

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

بیاض نور الدین

از

افادات عالیہ

حضرت مجدد طب علامہ نیر علی سیاح دواں

حکیم مولوی نور الدین صاحب طبیب شاہی مہاراجہ کشمیر

خلیفہ اول جماعت احمدیہ

حکیم مفتی فضل الرحمن ٹیکڑ خاں حکیم صاحب
مُرتبہ

نشو و نگار پو۔ شوکت بازار اندول پد گیت گھرا
پیشتر

عرض حال

حضرت بی الکریم و اتنا ذی اعظم مولانا حافظ حاجی نور الدین رضی اللہ عنہ کے تجربات عرصہ ہوا میں نے طبیب حاذق کے ذریعہ شائع کیے تھے پھر ان کو تجربات نور الدین کے نام سے بین حصوں میں کتابی صورت میں شائع کیا یہ اشاعت حضرت حمزہ صی کی زندگی میں آپ ہی کی ہدایت اور رعایت سے ہوئی تھی مجھے نہایت صدقائی سے اس امر کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس ایڈیشن میں بعض غلطیاں رونگھی تھیں حضرت حمزہ صی نے مجھے اس کے صحیح ایڈیشن کیلئے ارشاد فرمایا اور خود اس بیاض کو مکمل بھی کر دیا۔

مگر ان کی علالت اور میری مصروفیت نے موقع نہ دیا کہ اس کا دوسرا ایڈیشن آپ کی حیات میں شائع کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ ہی کو موقع دیا ہے کہ میں اس عظیم الشان خدمت کو سر انجام دینے کی سعادت حاصل کر سادات حاصل کر رہا ہوں حضرت مولانا نور الدین صاحب فی الحقیقت طب کے بادشاہ تھے۔

اور آپ کے علاج کی یہ خصوصیت تھی کہ ہمیشہ سہل الحصول اور سریع التاثیر اور کم خرچ نسخہ تجویز فرماتے تھے اور آپ کے تجربات نصف صدی سے زیادہ کے ذاتی آزمودہ تھے اس بیاض میں آپ کے وہی نسخہ جات تجویز فرمائے ہیں جن کو ہزاروں مریضوں پر آپ نے خود آزمایا اور مفید پایا پہلے ایڈیشن کی نسبت یہ بیاض دو گنی سے بھی زیادہ ہو گئی

چنانچہ یہ پہلا حصہ ہی تجربات کے تینوں حصوں سے بڑھ گیا ہے اور ابھی دوا سہرا حصہ باقی ہے میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بیاض رجسٹرری کر آئی گئی ہے کسی شخص کو کسی صورت میں جزاً چھپوانے کا حق حاصل نہیں ہے

اس مرتبہ میں نے حضرت حکیم الامتہ کی طبی سوانح میری بھی ساتھ شائع کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ دوسرا حصہ بھی جلد شائع کرنے کے قابل ہو سکوں گا واللہ استعان

خاکسار فضل الرحمن قادیان ۲۷ دسمبر ۱۹۳۷ء

فہرست امراض بیاض نور الدین حصہ اول

نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ
۱۱	باب اول امراض سر	۲۵۳	۶۶	صداع دہوی	۲۸	۱۱۱	صداع بخاری	۳۱
۲	صداع	۲۵	۷	صداع مغزوی	۲۸	۱۲	صداع ضغنی	۳۱
۳	صداع یابس	۲۷	۸	صداع بلغمی	۲۸	۱۳	صداع بخاری	۳۱
۴	صداع سردی کا سردی	۲۷	۹	صداع سوداوی	۳۰	۱۴	صداع بخاری	۳۲
۵	صداع بخاری	۲۸	۱۰	صداع رخی	۳۰	۱۵	صداع قندی	۳۲
						۱۶	صداع قندی	۳۲

نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۶۰	کابوس	۷۲	۷۵	سہمہ	۷۵	۳۳	صداع ودودی	۱۷
۶۱	مراق	۷۴	۷۶	سبات	۷۶	۳۳	صداع شرکی	۱۸
۶۲	چشم	۷۵	۷۶	مبارکی	۷۷	۳۴	صداع ضربی	۱۹
۶۳	باب دوم در امراض چشم	۷۶	۷۶	صرع	۷۸	۳۴	صداع جماعی	۲۰
۶۹	رید چشم	۷۷	۷۹	صرع اطفال	۷۹	۳۵	صداع زنجیری	۲۱
۷۱	قرعہ قرینہ	۷۸	۷۹	اختلاط بلیان بالحولیا	۵۰	۳۵	صداع یوری میا	۲۲
۷۱	ورم قرینہ	۷۹	۵۱	جنون	۵۱	۳۵	نوبتی عصبی درد	۲۳
۷۱	دنبل قرینہ	۸۰	۵۱	سارود وار	۵۲	۳۶	گادنی سیدک	۲۴
۷۱	عسب	۸۱	۵۲	نسیان	۵۳	۳۶	فاک مک سیدک	۲۵
۷۱	تذی	۸۲	۵۲	استرخا فالح	۵۴	۳۶	ایرنگ سیدک	۲۶
۷۲	نظر بکسوف	۸۳	۵۴	حذر	۵۵	۳۷	سیر کل سیدک	۲۷
۷۳	خفش	۸۴	۵۵	نقوہ	۵۶	۳۷	شروش سیدک	۲۸
۷۳	عشا	۸۵	۵۵	تنشخ - نمدو	۵۷	۳۷	میر سیدک	۲۹
۷۳	صیان قبل وغیرہ	۸۶	۵۶	کنا زور عشتہ	۵۸	۳۷	لمرن	۳۰
۷۳	حکمتہ الجفن	۸۸	۵۷	اختلاج	۵۹	۳۸	بیس سیدک شقیقہ	۳۱
۷۳	جرب الجفن	۸۹	۵۷	ورم غشا مخاع	۶۰	۳۸	گج سیدک	۳۲
۷۳	سلاق	۹۰	۵۸	نوار لکلب	۶۱	۳۹	سیری ایک سیدک	۳۳
۷۳	استرخا جفن و شطرہ	۹۱	۵۸	مانیا	۶۲	۳۹	عصابہ	۳۴
۷۳	جاء	۹۲	۵۸	مانوبیا	۶۳	۴۰	شقیقہ بیضہ تا بہ خورہ	۳۵
۷۵	عقدہ - بردہ - توشہ	۹۳	۵۸	عیاطہ	۶۴	۴۱	حسن	۳۶
۷۵	شرط	۹۴	۵۸	قطرب	۶۵	۴۱	لوی فیجرج	۳۷
۷۵	شعرہ	۹۵	۵۸	صبارا	۶۶	۴۱	بہمی کرینا	۳۸
۷۵	مخبر جفن	۹۶	۵۸	عشق	۶۷	۴۲	لک سیدک	۳۹
۷۵	سل العین	۹۷	۵۹	ماشرا	۶۸	۴۲	سوربات	۴۰
۷۵	طرفہ ناحتہ	۹۸	۵۹	باد شنام	۶۹	۴۳	ضمیمہ درد سر	۴۱
۷۶	نقوۃ العین	۹۹	۵۹	استسقا والمراس	۷۰	۴۴	سر سام غیر حقیقی	۴۲
۷۶	کمنہ	۱۰۰	۶۰	عطاش	۷۱	۴۵	بجول کا سر سام	۴۳
			۶۰	سکتہ	۷۲	۴۵	ار لعاد	۴۴

نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۱۰۱	بیاض امداب	۷۶	تفاحات قسربہ	۱۰۲۹	۸۲	پیوست مینی	۹۱
۱۰۲	انتساق اشعار	۷۶	نقو القسربہ	۱۳۰	۸۳	قروح الالف	۹۱
۱۰۳	انتشار امداب	۷۶	نبور عین	۱۳۱	۸۳	بواسیر الالف	۹۲
۱۰۴	تبع اجفان	۷۷	کون المده	۱۳۲	۸۳	رعاف	۹۲
۱۰۵	ثقل اجفان	۷۷	قروح العین	۱۳۳	۸۳	کرم مینی	۹۲
۱۰۶	اختلاج چشم	۷۷	مورسرج	۱۳۴	۸۳	کثرت عطش	۹۳
۱۰۷	کثرة طرف	۷۷	حفر	۱۳۵	۸۳	زکام	۹۳
۱۰۸	محول	۷۷	سبح	۱۳۶	۸۴	باب پنجم در امراض لب	۹۵
۱۰۹	محوط	۷۸	دفعہ	۱۳۷	۸۴	بواسیر لب	۹۶
۱۱۰	آساع وانتشار	۷۸	نمدہ	۱۳۸	۸۴	نقص اور اختلاج	۹۶
۱۱۱	ضیق ثقبہ	۷۸	زرقہ	۱۳۹	۸۴	باجیں پک جاتا	۹۶
۱۱۲	خیالات	۷۸	سبل چشم	۱۴۰	۸۴	درم ورم وکلمہ و جوار	۹۶
۱۱۳	نزول الماء	۷۹	باب ششم در امراض گوش	۱۴۱	۸۴	باب ششم در امراض دین	۹۶
۱۱۴	پھولا اور ناخن	۷۸	درد گوش	۱۴۲	۸۴	متہ اور زبان پر پھیلیاں	۹۶
۱۱۵	شعر متقلب	۷۹	طرش	۱۴۳	۸۹	سیلان لعاب دین	۹۷
۱۱۶	لول اور غده	۸۰	طین گوش	۱۴۴	۸۹	یوسے دین	۹۷
۱۱۷	شرا	۸۰	یرب ملاون	۱۴۵	۸۹	اورام دین	۹۷
۱۱۸	مکلمہ	۸۰	قرحہ گوش	۱۴۶	۹۰	ثقل الکلام	۹۸
۱۱۹	بیاض چشم	۸۰	آب گوش	۱۴۷	۹۰	نقصان یا بطلان ذوق	۹۸
۱۲۰	وجع العین	۸۰	دھول اشیا غیر گوشت	۱۴۸	۹۰	عظم اللسان	۹۸
۱۲۱	دروینج	۸۱	سیلان رطوبت گوش	۱۴۹	۹۰	حرقہ	۹۸
۱۲۲	رمد غیر حقیقی	۸۱	حکمہ گوش	۱۵۰	۹۰	نالو کا سوراخ	۹۸
۱۲۳	رمد معدی ورحمی	۸۲	اورام قف	۱۵۱	۹۰	شتقاق اللسان	۹۹
۱۲۴	انتفاح	۸۲	قلاع اذن	۱۵۲	۹۱	منہ خشک ہوتا	۹۹
۱۲۵	حکمہ	۸۲	رض	۱۵۳	۹۱	استرخاء اللسان	۹۹
۱۲۶	ودقم	۸۲	باب چہارم در امراض بینی	۱۵۴	۹۱	زبان کند ہو جانا	۹۹
۱۲۷	توشہ	۸۲				جفاف اللسان	۹۹
۱۲۸	خشونت قسربہ	۸۲					

نمبر شمار	امراض	صفحہ نمبر	نمبر شمار	امراض	صفحہ نمبر	نمبر شمار	امراض
۱۸۱	عشی	۲۳۸	۱۰۸	عسر البصع	۲۱۰	۱۰۰	در امراض دندان
۱۸۲	ورم قلب	۲۳۹	۱۰۸	الطیاق	۲۱۱	۱۰۰	در دندان
۱۸۲	ورم غشاء قلب	۲۴۰	۱۰۹	بطلان آواز و غیرہ	۲۱۲	۱۰۱	تحرک دندان
۱۸۲	انما او غلاف قلب	۲۴۱	۱۰۹	ورم گلو	۲۱۳	۱۰۱	ضرر
۱۸۲	زوال عظیم	۲۴۲	۱۰۹	خنازیر	۲۱۴	۱۰۱	ذباب باہ السن
۱۸۳	ضعفۃ القلب	۲۴۳	۱۱۱	استرخا لہات	۲۱۵	۱۰۱	نفث
۱۸۳	تقشر قلب	۲۴۴	۱۱۱	گلا بیچ جانا	۲۱۶	۱۰۱	حفر
۱۸۳	قذف القلب	۲۴۵	۱۱۱	لقمہ پھنس جانا	۲۱۷	۱۱۲	حکمتہ
۱۸۳	اختارہ الرطوبت	۲۴۶	۱۱۱	باب نہم در امراض سیدہ	۲۱۸	۱۰۲	صریرہ الاسنان
۱۸۳	علثہ وقابینہ	۲۴۷	۱۱۲	سرفہ	۲۱۹	۱۰۲	خواب بین دانت جانا
۱۸۴	جذب القلب	۲۴۸	۱۱۶	کپدر لہ	۲۲۰	۱۰۲	ورم لثہ
۱۸۴	سورتمش	۲۴۹	۱۱۶	شقیقہ	۲۲۱	۱۰۲	نسخجات دندان
۱۸۴	انقطاع غذا قلب	۲۵۰	۱۱۷	نفث الدم	۲۲۲	۱۰۳	تاکل لثہ
۱۸۴	ورم حجاب قلب	۲۵۱	۱۲۱	ضیق انض	۲۲۳	۱۰۵	اسکروی
۱۸۵	رطوبت جوار قلب	۲۵۲	۱۲۳	ڈیر	۲۲۴	۱۰۵	ابولیس
۱۸۵	قلب کی دیواروں کی سستی	۲۵۳	۱۲۴	ذات الریہ	۲۲۵	۱۰۵	باب نہم در امراض حلق
۱۸۵	دوران خون کا غور	۲۵۴	۱۲۵	ذات الجنب	۲۲۶	-	-
۱۸۵	کبر القلب	۲۵۵	۱۲۶	نفث المدہ	۲۲۷	۱۰۵	اورام حلق
۱۸۵	زفت لحم قلب	۲۵۶	۱۲۶	ضعف ریه	۲۲۸	۱۰۶	خناق
۱۸۶	صغر قلب	۲۵۷	۱۲۶	ذات الصدر	۲۲۹	۱۰۷	خراق کلبی
۱۸۶	عدم تقویت قلب	۲۵۸	۱۲۷	برسام	۲۳۰	۱۰۷	دابہ
۱۸۶	صلابت اعشیہ	۲۵۹	۱۲۷	نفس حجاب	۲۳۱	۱۰۷	منکے کی دمی
۱۸۶	تبدل لحم قلب	۲۶۰	۱۲۷	تقیح وجع المدہ	۲۳۲	۱۰۷	شرق
۱۸۷	تبدل الوان جلد	۲۶۱	۱۲۷	جمود الصدر	۲۳۳	۱۰۷	فسوس
۱۸۷	درود دل	۲۶۲	۱۲۷	اوجاع الصدر	۲۳۴	۱۰۷	عرق
۱۸۸	نقصان فعل قلب	۲۶۳	۱۲۷	سل	۲۳۵	۱۰۸	خنوق
۱۸۷	الور سامی	۲۶۴	۱۲۷	باب نہم در امراض قلب	۲۳۶	۱۰۸	پونک لنگھا
۱۸۸	منقویات قلب	۲۶۵	۱۲۷	خفقان قلب	۲۳۷	۱۰۸	ثبور حلق

بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار
۲۰۰	درم کبد	۳۱۴	۱۸۳	کبد	۲۹۱	باب ۱۲۱۹ زودیم و امراض پستان		
۲۰۱	بیرقان	۳۱۸	۱۸۵	منقویات کبد	۲۹۲			
۲۰۱	معضل مہوی	۳۱۹	۱۸۵	مغرات کبد	۲۹۳			
۲۰۱	التهاب کلوی	۳۲۰	۱۸۵	عظم الکبد	۲۹۴	۱۴۹	نطت لین	۲۶۴
۲۰۱	حجی زودیم	۳۲۱	۱۸۴	درم کبد	۲۹۵	۱۴۹	نخین	۲۶۸
۲۰۲	حجی الازمہ	۳۲۲	۱۸۸	بیرقان ابیض	۲۹۶	۱۵۰	درم پستان	۲۶۹
۲۰۲	تشف	۳۲۲	۱۸۸	بیرقان اصفر	۲۹۷	۱۵۰	صغری پستان	۲۷۰
۲۰۳	پیشری ایس	۳۲۳	۱۸۹	بیرقان اسود	۲۹۸	۱۵۰	حفاظت پستان	۲۷۱
۲۰۳	سور ایس	۳۲۵	۱۹۰	بیرقان اخضر	۲۹۹	۱۵۰	درم پستان	۲۷۲
۲۰۳	ایگریمیا	۳۲۶	۱۹۱	وجع الکبد	۳۰۰	۱۵۱	گرہ پستان	۲۷۳
۲۰۴	ایکیتی اور سس	۳۲۷	۱۹۰	نفخ کبد و وجع دوری	۳۰۱	۱۵۱	ڈوڈیوں کا درم	۲۷۴
۲۰۴	شتری	۳۲۸	۱۹۰	سودہ کبد و سارینیا	۳۰۲	باب ۱۲۲۰ زودیم و امراض معدہ		
۲۰۴	رودی ویلا	۳۲۹	۱۹۲	سور القینہ	۳۰۳			
۲۰۵	پیرنہ انگ ورنملہ	۳۳۰	۱۹۳	استقام	۳۰۴	۱۵۱	ضعف ہضم	۲۷۶
۲۰۵	نوشہ یعنی تپ محرقہ	۳۳۱	۱۹۶	باب ۱۲۲۱ زودیم کثرہ دم	۳۰۵	۱۵۴	درم عصبی	۲۷۷
۲۰۵	طاعون	۳۳۲				۱۵۷	درم تشنج	۲۷۸
۲۰۶	رق	۳۳۳	۱۹۶	اورام حارہ	۳۰۶	۱۵۸	جرقہ صدر	۲۷۹
۲۰۶	ہیضہ	۳۳۴	۱۹۸	نملہ	۳۰۷	۱۵۸	تقر و فساد اعزہ	۲۸۰
۲۰۶	اسمال	۳۳۵	۱۹۸	التهاب خجمرہ و حلق	۳۰۸	۱۵۸	نشاء	۲۸۱
۲۰۶	قبض	۳۳۶	۱۹۹	ذات البصدرات الریہ	۳۰۹	۱۶۸	قلت اشتبا	۲۸۲
۲۰۷	التهاب کلی	۳۳۷	۱۹۹	ذات الجنب	۳۱۰	۱۷۱	کرب معدی	۲۸۳
۲۰۷	فتانہ	۳۳۸	۱۹۹	استمقاء الصدر	۳۱۱	۱۷۱	سبح المعده	۲۸۴
۲۰۸	درامراض اوجاع الغلب	۳۳۹	۱۹۹	نفث الدم	۳۱۲	۱۷۱	فی	۲۸۵
۲۰۸	شقیقہ	۳۴۰	۱۹۹	صل	۳۱۳	۱۷۲	فی الدم	۲۸۶
۲۰۸	عرق النساء	۳۴۱	۲۰۰	التهاب معدہ	۳۱۴	۱۷۲	درم معدہ و معدہ	۲۸۷
۲۰۹	اوجاع مفاصل	۳۴۲	۲۰۰	منقض معدی	۳۱۵	۱۷۹	ہیضہ	۲۸۸
۲۱۱	حاد و مزمن	۳۴۳	۲۰۰	تی	۳۱۶	۱۸۹	باب ۱۲۲۱ زودیم و امراض جلد	
						۱۸۱	نطت دم	۲۹۱

نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض
۲۶۵	۲۳۸	بومرچک	۲۳۸	۲۳۸	شقن مقعد	۲۱۱	۳۴۱	یزمن
۲۶۶	۲۳۸	حب جدوار	۲۳۸	۲۳۸	استرخار مقعد	۲۱۲	۳۴۲	نجر مفصل
۲۶۷	۲۳۸	حسریہ	۲۳۸	۲۳۸	خروج مقعد	۲۱۳	۳۴۳	وجع مفصل یزمن
۲۶۷	۲۳۸	سفوف برائے امراض	۲۳۸	۲۳۸	حکمت مقعد	۲۱۴	۳۴۴	وجع النظر
۲۶۷	۲۳۸	روغن قذب	۲۳۸	۲۳۸	باب ہشتم در امراض گزافہ	۲۱۵	۳۴۵	وجع الساقین
۲۶۸	۲۵۰	معجون نرگندی پاک	۲۵۰	۲۵۰	درم کلیہ	۲۱۶	۳۴۶	وجع الرکبہ
۲۶۹	۲۵۱	لبوب کبیر	۲۵۱	۲۵۱	وسیلہ کلیہ	۲۱۷	۳۴۷	وجع الغصہ
۲۷۰	۲۵۱	لبوب کبیر اقوی	۲۵۱	۲۵۱	قرعہ کلیہ	۲۱۸	۳۴۸	در وقتن
۲۷۱	۲۵۱	ضعف باہ بخاوق	۲۵۱	۲۵۱	جرب کلیہ	۲۱۹	۳۴۹	عرق النساء
۲۷۱	۲۵۱	جوب امساک و باہ	۲۵۱	۲۵۱	زرد گرہ	۲۲۰	۳۵۰	باب نواہم در امراض طحال
۲۷۲	۲۵۲	طلہ	۲۵۲	۲۵۲	شک گردہ و نشانہ	۲۲۱	۳۵۱	عظم طحال
۲۷۳	۲۵۲	قوت باہ	۲۵۲	۲۵۲	نیرال یعنی ویدل سوخا گردہ	۲۲۲	۳۵۲	تقیخ طحال
۲۷۳	۲۵۲	چند مفید نسخہ جابرا قوب باہ	۲۵۲	۲۵۲	ضعف کلیہ	۲۲۳	۳۵۳	نفخ طحال
۲۷۴	۲۵۲	اطلیہ	۲۵۲	۲۵۲	ریج کلیہ	۲۲۴	۳۵۴	ضعف و سدہ طحال
۲۷۵	۲۵۳	حسریان	۲۵۳	۲۵۳	قرباب بیض	۲۲۵	۳۵۵	باب ہفتم در امراض معاء
۲۷۶	۲۵۴	تتمہ ضعف کلیہ برید حبریان منی	۲۵۴	۲۵۴	اسہال یا سنگرنی	۲۲۶	۳۵۶	قبض دائمی
۲۷۷	۲۵۴	سرعت انزال	۲۵۴	۲۵۴	لو اسیر خونی و رنجی	۲۲۷	۳۵۷	اسہال
۲۷۸	۲۵۵	اعوجاج غیر طبعی	۲۵۵	۲۵۵	باب نواہم در امراض عظم و شاسل	۲۲۸	۳۵۸	اسہال الدم
۲۷۹	۲۵۶	سوزاک	۲۵۶	۲۵۶	مخصوص مردان	۲۲۹	۳۵۹	مغص
۲۸۰	۲۵۷	سوزاک کلیہ چہ مفید نسخہ جابرا	۲۵۷	۲۵۷	ضعف	۲۳۰	۳۶۰	نفسخ
۲۸۱	۲۵۸	آتشک	۲۵۸	۲۵۸	فہرست ادویہ گرم و سرد و شیر دانی	۲۳۱	۳۶۱	تولج
۲۸۲	۲۵۹	زخموں کی تداوی	۲۵۹	۲۵۹	سفوف منقوی باہ	۲۳۲	۳۶۲	دیدان
۲۸۳	۲۶۰	نسخہ جات آتشک	۲۶۰	۲۶۰	معجون پیاری پاک	۲۳۳	۳۶۳	لو اسیر خونی
۲۸۴	۲۶۱	امراض گردہ و شا	۲۶۱	۲۶۱	معجون تالمکھا	۲۳۴	۳۶۴	ریج البوکیر
۲۸۵	۲۶۲	درم گردہ	۲۶۲	۲۶۲	معجون صمغ	۲۳۵	۳۶۵	قرعہ مقعد
۲۸۶	۲۶۳	وسیلہ کلیہ	۲۶۳	۲۶۳	معجون لبوب	۲۳۶	۳۶۶	درم مقعد
۲۸۷	۲۶۴	قرعہ کلیہ	۲۶۴	۲۶۴	سندی	۲۳۷	۳۶۷	
۲۸۸	۲۶۵		۲۶۵	۲۶۵		۲۳۸	۳۶۸	

بیمار	بیمار	بیمار	بیمار	بیمار	بیمار	بیمار	بیمار
۲۲۵	جرب کلیه	۲۹۸	۲۵۳	ارتفاع خصیہ	۳۰۲	۲۷۹	تشنج ناشتہ یا دادر میل
۲۲۶	جمود دم	۲۹۹	۲۵۴	قروح خصیہ و ذکر	۳۰۲	۲۸۰	احجام غریبہ در میل
۲۲۷	عسروا خناس بول	۲۹۹	۲۵۵	ورم قضیب	۳۰۲	۲۸۱	ناصور میل
۲۲۸	ضعف کلیه	۲۹۹	۲۵۶	درد قضیب	۳۰۳	۲۸۲	ثبور میل
۲۲۹	ضربہ کلیه	۲۹۹	۲۵۷	فتق	۳۰۳	۲۸۳	تشنج میل
۲۳۰	ریاح کلیه	۲۹۹	۲۵۸	میل بواسیر بینت فائدہ	۳۰۳	۲۸۴	التهاب میل
۲۳۱	جس بول	۳۰۰	۲۵۹	میل بواسیر	۳۰۳	۲۸۵	تشنج میل
۲۳۲	اخلاط زہر	۳۰۰	۲۶۰	امراض مخصوصہ نسوان	۳۰۴	۲۸۶	پول یعنی سیلان الرحم
۲۳۳	توبول و سنگ کلیه	۳۰۰	۲۶۱	عوز قول کے امراض خاصہ	۳۰۴	۲۸۷	فقدان الرحم
۲۳۴	استرخا	۳۰۰	۲۶۲	اسباب	۳۰۸	۲۸۸	مفص رحمی
۲۳۵	بول حاد	۳۰۰	۲۶۳	انتعاق کی شغرتین	۳۰۸	۲۸۹	اورام رحم
۲۳۶	تقطیر بول	۳۰۰	۲۶۴	رض شغرتین	۳۰۸	۲۹۰	خلودتسیر فان ایض
۲۳۷	کثرت البول	۳۰۰	۲۶۵	التهاب شغرتین	۳۰۸	۲۹۱	عظم الرحم
۲۳۸	سلس بول	۳۰۰	۲۶۶	جرب و حکہ شغرتین	۳۰۹	۲۹۲	قروح رحم
۲۳۹	بول الفرش	۳۰۱	۲۶۷	عقل - علف - ربق	۳۱۰	۲۹۳	درزہ الرحم
۲۴۰	امراض ثباتہ و محی بول	۳۰۱	۲۶۸	استرخا و قشرتین	۳۱۰	۲۹۴	سرطان الرحم
۲۴۱	استرخا و اکھڑ جانا	۳۰۱	۲۶۹	الکباس	۳۱۰	۲۹۵	سقوط الرحم
۲۴۲	قناتہ کا	۳۰۱	۲۷۰	دوالی	۳۱۱	۲۹۶	انحراف الرحم الی الخلف
۲۴۳	درد	۳۰۱	۲۷۱	طول شغرتین صغیرین	۳۱۱	۲۹۷	انرفہ الرحم
۲۴۴	ریح	۳۰۱	۲۷۲	خمرہ قروح	۳۱۱	۲۹۸	حصاة الرحم
۲۴۵	ضعف	۳۰۱	۲۷۳	حکۃ الفرج	۳۱۱	۲۹۹	دیدان رحم
۲۴۶	حرقتہ البول	۳۰۱	۲۷۴	اسد او فرج	۳۱۱	۳۰۰	یواسیر رحم
۲۴۷	قروح مجری بول	۳۰۱	۲۷۵	ضیق میل	۳۱۱	۳۰۱	انتفاخ الرحم
۲۴۸	بول الدم	۳۰۱	۲۷۶	اسد او میل	۳۱۲	۳۰۲	نفخہ الرحم
۲۴۹	امراض خستین	۳۰۲	۲۷۷	فقدان میل فقدان رحم	۳۱۲	۳۰۳	زیادہ حجم رحم
۲۵۰	ورم انشین	۳۰۲	۲۷۸	القلاب القشاری	۳۱۲	۳۰۴	اختناق الرحم
۲۵۱	درد خصیہ	۳۰۳	۲۷۹	فراخی فرج و میل	۳۱۳	۳۰۵	بدبو فرج و رحم
۲۵۲	خستین کا بڑھ جانا	۳۰۳	۲۸۰	ملود	۳۱۳	۳۰۶	بطلان حس رحم

نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۲۲۱	وجع المفاصل	۵۹۱	وجع الصدر	۵۳۴	۲۲۲	علمۃ النساء	۵۹۷
۲۲۱	حمی	۵۹۲	عسر تنفس	۵۳۵	۲۲۲	رجاء	۵۰۸
۲۲۲	مشری	۵۹۳	سرفہ	۵۳۶	۲۲۲	ورم غشا	۵۰۹
۲۲۲	اوزیمیا	۵۹۴	زات الجنب	۵۳۷	۲۲۲	مصلح علی الرحمہ	۵۱۰
۲۲۲	انتظام ولادت	۵۹۵	نفقان	۵۳۸	۲۲۵	خمود الرحم	۵۱۱
۲۲۲	امراض اطفال	۵۹۶	غشی	۵۳۹	۲۲۵	ورم مبیض	۵۱۲
۲۲۲	در دسر	۵۹۷	بترفت صدر	۵۴۰	۲۲۵	استنقاء	۵۱۳
۲۲۲	کبیر راس	۵۹۸	وجع المقواء	۵۴۱	۲۲۶	عدم طمث	۵۱۴
۲۲۲	عرقاغن	۵۹۹	در د معدہ	۵۴۲	۲۲۶	عسر طمث	۵۱۵
۲۲۲	ام البصیان	۵۷۰	قلت اشتبا	۵۴۳	۲۲۹	اولاد کانہ من البیعی غنم	۵۱۶
۲۲۵	اجتماع دم	۵۷۱	وجع الفواد	۵۴۴	۲۲۳	استقاط محل	۵۱۷
۲۲۵	اجتماع المعاء	۵۷۲	رحم و عادت بد	۵۴۵	۲۲۴	اثر برجم و متعلقہ رحم	۵۱۸
۲۲۵	رعشہ	۵۷۳	غشیان دم	۵۴۶	۲۲۵	حوال کے شکلات	۵۱۹
۲۲۵	فالج	۵۷۴	قوان	۵۴۷	۲۲۵	دور صداع حوالہ	۵۲۰
۲۲۵	فزع	۵۷۵	رفع رحم	۵۴۸	۲۲۶	سہر	۵۲۱
۲۲۶	یسکاه	۵۷۶	قبض	۵۴۹	۲۲۶	صرع	۵۲۲
۲۲۶	کراڑ	۵۷۷	رجیم	۵۵۰	۲۲۶	تشنج	۵۲۳
۲۲۶	جسد	۵۷۸	وجع السره	۵۵۱	۲۲۶	تکدر درجہ	۵۲۴
۲۲۶	حوال	۵۷۹	سہال شرکی و معوی	۵۵۲	۲۲۶	تکدر و سمعی	۵۲۵
۲۲۶	غوض	۵۸۰	بواسیر	۵۵۳	۲۲۷	تکدر شمی	۵۲۶
۲۲۶	بیاض الخفقہ	۵۸۱	ضعف کبد	۵۵۴	۲۲۷	آلام عصبیہ	۵۲۷
۲۲۶	سبلان	۵۸۲	قلت دم	۵۵۵	۲۲۷	در کونڈان	۵۲۸
۲۲۶	النفاق	۵۸۳	عسر بول	۵۵۶	۲۲۷	سبلان البطارح عین	۵۲۹
۲۲۶	قلعہ	۵۸۴	سلسل بول	۵۵۷	۲۲۷	رعاف	۵۳۰
۲۲۸	تشنج	۵۸۵	سبلان	۵۵۸	۲۲۷	نفث الدم	۵۳۱
۲۲۸	اختباس نفث	۵۸۶	سل	۵۵۹	۲۲۷	قے الدم	۵۳۲
۲۲۸	آواز بدیٹھ جانا	۵۸۷	راغول اور پیڑوں کا درد	۵۶۰	۲۲۷	شریٹ رحمی	۵۳۳

بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار
۳۶۰	روح نقصانی	۶۲۷	۳۵۴	نہجیر	۶۱۲	۳۴۷	بچہ کے خازیر	۵۸۸
"	حمی و یوم کے اقام	۶۲۸	۳۵۴	دیدان	۶۱۵	۳۴۹	بچہ کے منہ سے طوبت	۵۸۹
"	حمی صفرادیر کے اقام	۶۲۹	۳۵۴	طحال	۶۱۶	۳۴۹	درود گوش بچہ	۵۹۰
"	حمی بلغمہ کے اقام	۶۳۰	۳۵۵	یرقان	۶۱۷	۳۴۹	بچہ کے کان کے چھپے	۵۹۱
۳۶۱	قسم اول حمی یوم	۶۳۱	۳۵۵	درم جگر	۶۱۸	۳۴۹	کا ورم	۵۹۲
۳۶۲	حمی یوم غمی	۶۳۲	۳۵۵	نقطہ البول و حبس بول	۶۱۹	۳۴۹	ضمیم یعنی ہرین	۵۹۳
"	حمی یوم ہمی	۶۳۳	۳۵۵	بول انفرش	۶۲۰	۳۴۹	بچہ کا انتہاب نواح	۵۹۴
۳۶۳	حمی یوم فرعی	۶۳۴	۳۵۵	حکمتہ المقعد	۶۲۱	۳۴۹	خروج الاسنان	۵۹۵
"	حمی یوم فکری	۶۳۵	۳۵۵	خروج مقعد	۶۲۲	۳۴۹	عطیہ	۵۹۶
"	حمی یوم عصبی	۶۳۶	۳۵۵	حجے	۶۲۳	۳۴۹	زکام	۵۹۷
"	حمی یوم فرعی	۶۳۷	۳۵۵	جبدری	۶۲۴	۳۵۰	بچہ کی کھانسی	۵۹۸
"	حمی یوم سہری	۶۳۸	۳۵۵	جند مفید نسخہ جات برائے	۶۲۵	۳۵۰	شہیقہ	۵۹۹
۳۶۵	حمی یوم قنفذی	۶۳۹	۳۵۶	امراض اطفال	۶۲۶	۳۵۱	غشاء کا وپ	۶۰۰
"	حمی یوم لمبی	۶۴۰	۳۵۷	بشری	۶۲۷	۳۵۱	دم قصبہ الریہ	۶۰۱
"	حمی یوم غشی	۶۴۱	۳۵۷	خارش	۶۲۸	۳۵۱	خناق یعنی	۶۰۲
"	حمی یوم سدی	۶۴۲	۳۵۷	درم قوطہ	۶۲۹	۳۵۱	موضعیہ	۶۰۳
"	حمی یوم زہری	۶۴۳	۳۵۷	کنزوری عظام	۶۳۰	۳۵۱	زات الریہ	۶۰۴
"	حمی یوم غمی	۶۴۴	۳۵۷	مچھارو	۶۳۱	۳۵۱	زات الجنب	۶۰۵
۳۶۶	حمی یوم استخوانی	۶۴۵	۳۵۸	بول انفرش	۶۳۲	۳۵۲	بچہ کا ضیق النفس	۶۰۶
"	حمی یوم وری	۶۴۶	۳۵۸	حبستان یعنی اظہار	۶۳۳	۳۵۲	فوق یعنی بچہ	۶۰۷
"	حمی یوم شمسی	۶۴۷	۳۵۹	باب در بیان حیات	۶۳۴	۳۵۲	نفخ	۶۰۸
"	حمی یوم ناری	۶۴۸				۳۵۲	معدہ ورم	۶۰۹
"	حمی یوم غذائی	۶۴۹				۳۵۲	بہ مہنی	۶۱۰
"	حمی یوم دوائی	۶۵۰				۳۵۲	تھ	۶۱۱
"	حمی یوم زکامی	۶۵۱				۳۵۲	کلافی شکم	۶۱۲
۳۶۷	حمی یوم فرعی	۶۵۲				۳۵۲	اسہالی	۶۱۳
			۳۵۹	روح طبعی	۶۲۵			
			۳۵۹	روح حیوانی	۶۲۶			

نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض
۶۶۳	حمی یوم عطشی	۳۶۷	۶۸۵	اصول علاج حمی بلغمیہ	۳۸۳	۷۰۷	عرق سرا بھرا سوجا
۶۶۴	حمی یوم وجعی	"	۶۸۶	حمی لثقہ	۳۸۴	"	امراض دق و سق
۶۶۵	حمی یوم نومی	"	۶۸۷	حمی ربع سوداوی	۳۸۵	"	میں مفیدے
۶۶۶	حمی یوم راجی	"	۶۸۸	نسخہ جات متفرقہ	"	۴۰۳	بحران
۶۶۷	حمی یوم استفرغی	"	۶۸۹	برائے حیات	۳۸۷	"	تیوں کے متعلق
۶۶۸	حمی عضنی	"	۶۹۰	عوارض حیات و علاج	۳۹۱	۴۰۴	ضروری ہدایات
۶۶۹	حیات عضنیہ کا باہمی	"	۶۹۱	حیات مرکبہ	۳۹۲	۴۰۵	حیات و بابت
۶۷۰	نفسہ	۳۶۹	۶۹۲	حمی ورمی	۳۹۳	۴۰۶	
۶۷۱	حرارت کم کرنے کے	"	۶۹۳	دق شیخوخت	"	۴۰۷	نہرا، جضیہ
۶۷۲	اصول	۳۷۱	۶۹۴	حمی جدری یعنی چچک	"	۴۰۹	طا عون
۶۷۳	تبرتیبوں کے علاوہ	۳۷۲	۶۹۵	کاتب	۳۹۴	"	میلرس فیور عینی
۶۷۴	حیات بلغمی	۳۷۳	۶۹۶	حمی اعصاب یعنی خسرہ	"	۴۱۱	دوری
۶۷۵	کلی بیان حیات	"	۶۹۷	کاتب	۳۹۵	۴۱۳	سینٹ فیور
۶۷۶	صفرادیہ کا	۳۷۴	۶۹۸	حمی پر سوت	"	"	سن فیور
۶۷۷	حمی محرقہ صفردی	"	۶۹۹	حمی دق	۳۹۵	"	ٹائی فائس فیور
۶۷۸	و بلغمی	۳۷۷	۷۰۰	اسہال اور بخا	۳۹۸	۴۱۴	انٹیک فیور
۶۷۹	حمی محرقہ اسہالی	۳۷۸	۷۰۱	دق اسہال	۳۹۹	۴۱۵	سری ہوا سپین فیور
۶۸۰	حمی اخوی دومی	۳۷۹	۷۰۲	شدت حرارت	"	"	ری پینک فیور
۶۸۱	حمی عریضہ درینہ	"	۷۰۳	نسخہ برائے ملوق	"	"	یکلو فیور
۶۸۲	حمی بلغمیہ	۳۸۱	۷۰۴	"	۴۰۰	۴۱۶	جلیک فیور
۶۸۳	حمی غشیہ - رقیہ	"	۷۰۵	"	"	"	کنٹی نیور فیور
۶۸۴	رقیقہ	۳۸۲	۷۰۶	"	"	"	و گلیوڈی فیور
۷۲۹	ایرٹیف فیور	۴۱۷	۷۳۳	جرب رطب	۴۲۰	۴۲۳	زخموں میں بنی سراج
۷۳۰	ہلکا امراض جلد متفرقات	۴۱۹	۷۳۴	وار قوبا	۴۲۱	۴۲۵	و کھجور اور جانور کے زخموں کا علاج
۷۳۱	برص - بچن - اسور	۴۱۹	۷۳۵	چنبلی	۴۲۲	۴۲۶	متفرق نسخہ جات
۷۳۲	حبام	۴۲۰	۷۳۶	سعفی یعنی گنج	۴۲۳	۴۲۷	گھوڑے کا علاج

فیہ شفا للناس

کنز العلاج

کنز العلاج مانیے دلکش کتاب
آب حیات حضرت بہا جام اوست
قرآن طب زعرش و ماعش نزل کرد
واجب ہر طبیب ازل و اسلام اوست

کتابے آفتابے آسمان علم طب گوئی
کہ برہمنے زمین میگرد

باتصویر طبع نم

مستشف۔۔ نفس الاطباء حکیم محمد رفیع حجازی مدبر ہاسنامہ رنمایے زندگی

حجازی صاحب نے یہ کتاب بوعلی سینا کو پڑھ کر تئیں کوسجھ کر گوش اور فلینک کی اویاتی تحقیقات کو عمل میں لاکر اعلیٰ اور قرشی کے اصول علاج مد نظر رکھ کر لکھی ہے؟ اس کتاب کو ملک کے مقدر اخبارات و رسائل معززین اہل فنی سرکردہ اصحاب اور فرداں حضرات نے موجودہ دور کی معالجات اور تجربات کی مقبول ترین تصنیف قرار دیا ہے کنز العلاج میری رائے میں اطباء کیلئے بہت مفید کتاب ہے

حکیم فریشتی صاحب صدر طبی بورڈ پاکستان

کنز العلاج : اسم یا مستفی ہے حکیم نیر داسطی صدر آل پاکستان طبی کنز العلاج : واقعی لاجواب کتاب ہے حکیم سید نیر احمد صاحب پرنس عباسیہ طبیبہ کالج بہاولپور۔ کنز العلاج : فن طب اور اطباء پر احسان عظیم ہے حکیم شمس الحق صاحب پرنسپل پاکستان طبیہ کالج لاہور۔ کنز العلاج : جسمانی تکالیف کو دور کرنے کا قابل قدر جذبہ ہے رہا طب حکیم فرید احمد صاحب عباسی سابق پرنسپل دہلی کنز العلاج : فن علاج پر انہی نوعیت کی شے کتاب رحیم غلام نبی صاحب ایم اے مدبر نثریہ حکمت۔ کنز العلاج : مخلوط علاج کی بہترین کتاب ہے ڈاکٹر مسعود صاحب ممبر بورڈ طبی بورڈ پاکستان کنز العلاج : سرائیک طریقہ علاج کے حامل کیلئے شعل راہ ہے ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب پرنسپل میڈیسیٹھی کالج دمبر بورڈ کنز العلاج : شایقین تجربات کیلئے نثریہ ہے حکیم مظفر حسین اعوان مدبر محی فطرت صحت۔

کنز العلاج :۔ طب کی ایک لیلہ کتاب ہے رحیم نظامی ایڈیٹر نوائے وقت و قدیمی کنز العلاج : طبی تجربات کی روح ہے فیض احمد فیض ایڈیٹر امر و زریں دہرا کنز العلاج : کے مقابلہ کی طبی کتاب آج تک میری نظر میں نہیں گزری حکیم مشرف مظاہری صاحب پرنسپل طبیبہ کالج سہا پور طبی دنیا کی اس محرکہ الارا کتاب کے مقابلہ میں اردو زبان میں طبی کتاب پیش کرتے والے کو مبلغ ایک ہزار روپیہ نقد انعام۔

اس کتاب میں وہ تمام طبی معلومات درج ہیں جن کا سرائیک معالج کو جاننا اور عمل میں لانا ضروری میں مثلاً کلیات طب، علم اسباب علالت، تشخيص علاج الامراض اور ان دہیات متعلقہ اجزائے طب تحریر میں تمام بیماریوں کے طبی ڈاکٹری نام تعریف اور اسباب علالت، تشخيص، فراق الامراض، انجام دعوا و اصول علاج یونانی و دیگر ایلیپتھی، میوپیپتھی کامیاب اور ناشانی

علاج درج ہیں اور سرائیک طریقہ کے سنیکروں محرب الجرب اسمراری اور صمدی نسخہ جات تشخيص رموز نکات معالجاتی اسرار اور زریں ہدایات کو نہایت وضاحت سے لکھا گیا ہے اور مصنف نے تمام امراض کے علاج و تشخيص کو اپنے عمل تجربہ کے پیش نظر تحریر کیا ہے اور حاج تشخيصی اور معالجاتی نسخہ ویرش علی سر کے کتاب کی تاسری دباطنی خوبوں کو دیا لاکر دیا ہے علم طب نے ابتداء سے لیکر آج تک

میں قدر شری ترقی طے کر کے قدیم و جدید معلومات حاصل کی ہیں اور بیماریوں کے علاج میں جو ادویات اور نسخے تجویز کیے ہیں اور تجربہ کے بعد ماسرین فن نے ان پر مقرر تصدیق ثابت کر دی ہے وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں مصنف کا دعویٰ ہے کہ کوئی نسخہ نسخہ اور غیر مستند نہیں ہے بلکہ تمام نسخہ جات ان کی معالجاتی زندگی کے عمل کا مغربہ اور میں اور نسخہ کل کی جدید ادویات مثلاً سانا ڈرگس انجی باؤمکس

جائین، ڈاٹامنرا، رموز اور سر قلم کے یونانی، ویدک، میوپیپتھی، ایلیپتھی، ایکے انکشنز اور قدیم و جدید یونانی ڈاکٹری فارماکوپیا جات بھی تحریر میں ایک باب میں زہروں کا علاج بھی لکھ دیا گیا ہے یہ کتاب حکیموں ویدوں ایلیپتھی ڈاکٹرون، ہینڈلرون، عطاردوں اور طالبان علم طب اور شایقین تجربات کیلئے خزانہ جوہرات اس کی موجودگی دیگر تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے ایسی شہد کتاب کا سرطب اور علاج

یہ کتاب ہر طبیب اور محقق کے لئے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کتاب کی شہادت دہلی کے معروف طبیب ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب پرنسپل میڈیسیٹھی کالج سہا پور اور دیگر حضرات نے دی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط حضرت حکیم الامتہ کی اجمالی خود نوشتہ طبی سوانح عمری

۱۲۵۸ھ کے قریب یا ۱۲۵۹ھ یا ۱۲۶۰ھ کے قریب میرا تولد کا زمانہ ہے ابتداء میں میں نے اپنی ماں کی گود میں قرآن پڑھا ہے اور اسی کے پاس پنجابی زبان میں فقہ کی بہت سی کتابیں پڑھیں اور سنیں کس قدر حصہ قرآن کا والد صاحب سے پڑھا مگر وہ خیر تعلیم ان فرصت تھے پھر مجھے سبب ان تعلقات کے جویم کو لاہور میں تھے اور یہ تھے کہ ہمارا ایک مطیع قادری نام کا بلی ل کی عورتی میں تھا مجھے شکہ تھے کہ قریب لاہور میں آنا پڑا یہاں آ کر مجھے خاق کا مرض ہوا اور حکیم غلام دستگیر لاہوری ساکن سید پٹھان کا تعلق میرے بھائیوں سے بہت تھا اور میرے بھائی طب میں ان کے شاگرد بھی تھے میرا علاج کرتے تھے۔ اس وقت اگرچہ طبی تعلیم کا محرک میرے دل میں پیدا ہوا مگر میرے بھائی صاحب نے مجھے منشی محمد تاسم شہیری کے پاس فارسی کی تکمیل کے لئے سپرد کیا۔ انہوں نے مجھ پر بہت محنت کی۔ اور بڑی ہربانی سے رزم اور نرم اور بھاری مضامین مجھے لکھ دیتے اور مجھ سے لکھواتے اور مرزا امام دیردی کے سپرد اس لئے کیا۔ کہ میں خوشخطی سیکوں۔ مگر مجھ کو فارسی زبان سے کوئی دلچسپی پیدا نہ ہوئی اور میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایک بڑا وقت ایسی زبان کے سیکھنے میں خرچ کرنا پڑا جس کے ساتھ مجھے بلحاظ دین اور ضرورت سلطنت کچھ بھی دلچسپی نہ تھی مگر اس میں ہمارے بھائیوں کا بھی قصور نہیں معلوم ہوتا۔

کیونکہ اس وقت کی موجودہ حالت کوئی جدید تحریک کا باعث بن سکی تھی خوشخطی کے لئے الف۔ ب۔ وج۔ و۔ ہما کا لکھنا ہمیشہ کا سفر تھا اور پھر میرے دماغ کو ہاتھ سے کسب کرنے کی بناوٹ نہیں بچتی تھی میں اس فن سے بھی کورا کا کورا رہا۔ رسائل طغرائے عجیب و غریب، لیکات اور امام دیردی صاحب کے بنیظہر قطعات اس عمر میں دلچسپی کا باعث نہ تھے مرزا امام دیردی صاحب ہر کئی کے کتب میں بھی کمال رکھتے تھے مگر مجھے اس سے بھی محروم رہنا پڑا یہ میرے دونوں استاد شیعہ مذہب کے پابند تھے مگر مباحثات گان و دونوں کا تعلق کم تھا۔ مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ شیعہ مذہب سے میں آگاہ ہو گیا پس اس محنت کا اگر کوئی نتیجہ سمجھا جائے تو صرف یہ تھا کہ میرے معلومات میں شیعہ مذہب کے جاننے کی عمر قی ہوئی اور اس وقت حکیم الدین لاہوری رحمت اللہ سے نیاز حاصل ہوا مگر فارسی اور خوشخطی کے شغل نے موقع نہ دیا۔ کہ کوئی استعاذہ کرتا۔ ۱۲۶۰ھ میں مجھ وطن واپس آنا پڑا اور مباحث حاجی شرف الدین فارسی کے استاد مقرر کے گئے مگر دلچسپی کے نہ ہونے نے یہ فائدہ پہنچایا۔ کہ مجھے سبق یاد کرنے کی محنت سے بچا لیا اور میرے قومی خوب مضبوط رہے غالباً اس وقت اگر کوئی محنت کا علم پڑھتا۔ تو میرے دماغ کو تکلیف ہوئی اس لئے اس کا بھی شکریہ ہی کرتا ہوں۔

پھر بڑے عرصہ کے بعد میرے بھائی سلطان احمد صاحب بھیرہ میں تشریف لائے اور انہوں نے باضابطہ عربی کی تعلیم دینی شروع کی خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے صرف میں بناؤں اور تعلیمات کا گورکھ و ہذا میرے سامنے نہ رکھا بہت کثرت وہ طریقہ تعلیم شروع کی جو میرے لئے مفید اور دلچسپ ثابت ہوئی میں نے بہت سی جلدیہ رسائل پڑھئے اور جناب الہی کے انعامات میں سے یہ بات تھی کہ ایک شخص محمد امین کلکتہ کے تاجر کتب جو حیدر آباد کے پاس

اس زمانہ میں روپیہ لے جایا کرتے تھے سہارے مکان میں اترے۔ انہوں نے ترجمہ قرآن کی طرف یا یہ کہنا چاہیے کہ اس گمراہ مہاجرین کی کان کی طرف مجھے متوجہ کیا جس کے باعث میں اس بڑھاپے میں نہایت ندامتہ زندگی بسر کرتا ہوں و ذالک بفضل اللہ علینا و علی النّاس و اکثر النّاس لا یعلسون :-

یہ تو ہمیں کلکتہ کے مہاجر سے فائدہ ہوا پھر ایک مجلسی سے مہاجر آیا جس نے ہم کو تقویتہ الایمان اور اخلاق و انوار کی سفارش کی کہ میں اسے پڑھوں اردو زبان مجھے نہایت پسند تھی اور میری دل لگی کاموجب اسلئے میں نے اول دونوں تراجم کو خوب پڑھا اور تھوڑے دنوں کے بعد لاسپورم گیا عمری تو پڑھنا ہی تھا حکیم الہ دین صاحب لاسپور میں مقیم تھے بازار میرے استاد و مقرر ہوئے اور وہ مجھے موجد پڑھاتے تھے عربی عبارت نہایت ہی صحیح پڑھانا اور تلفظ میں بڑی احتیاط کرنا یہ ان کو ہمیشہ مد نظر تھا لیکن وہاں چند روزہ اقامت نے اس دلچسپ علم کے درس سے محروم کر دیا اور میں بھیرہ آ گیا۔ اور یہاں سے ایک خاص تقریب کے باعث مجھے راولپنڈی جانا پڑا۔ اور مارل اسکول کی تعلیم میرے ذمہ لگائی۔ یہ ۱۸۷۷ء کا ذکر ہے میری عمر اس وقت ۱۸ برس کے قریب قریب ہو چکی تھی منشی قاسم صاحب کی تعلیم کی قدر اس وقت سوئی کیونکہ مارل اسکول میں شرط وری اور اہل الفضل کے پڑھنے میں مدرسہ میں طلبہ کا استخراج رکھا مولوی سکندر علی نام سیڈ ماسٹر مجھ پر اتنے خوش ہوئے کہ میری حاضری کو بھی معاف کر دیا اس غیر حاضری میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ حساب اور جغرافیہ کے پڑھنے میں میں نے ایک آدمی کو ملازم رکھ لیا اور بجائے اس زبان و باب کے جو مدرسہ کے جانے میں سوتا تھا میرا وقت اقلیدس اور حساب اور جغرافیہ میں مفت بچ جاتا تھا کیونکہ مارل اسکول سہارے مکان سے دو تین میل پر تھا تعلیم کو درمکب کے لئے میں نے شیخ غلام نبی صاحب نام سیڈ ماسٹر لون بیانی کو ٹھیکہ دار بنایا اور وہی میں نے سب سے پہلے میکھنی جای اس کا میکھنا تھا کہ سارے بادی الاحساب امر جہا حصہ کے پڑھانے میں آخرم شیخ صاحب کے استاد بھی ہو گئے تھے وہاں کے لئے منشی نبی بخش کن ضلع تپا سپور کو منتخب کیا۔ انہوں نے مجھے نہایت محبت سے پہلے مقالہ کی چند ٹیکس پڑھائیں پر میں خدا کے فضل سے سارے تعلیمی حصہ کو خود بخود پڑھنے کا قیام پیدا کر گیا اور میں ایک امتحان میں جس کو کھیلی امتحان بھی کہتے تھے ایسا کامیاب ہوا کہ نپٹ و ادنیان کا میڈ ماسٹر ہو گیا۔ منشی قاسم صاحب کی تعلیم اس وقت مجھے بڑی مفید ہوئی کیونکہ نپٹ و ادنیان میں فارسی مدرس میری مخالفت کے لئے اپنے شاگردوں کو اتنی نا بھیجا کرتے تھے اور وہ فارسی کی معمولی باتوں کو نہایت عظمت کی نگاہ سے دیکھ کر مجھ سے پوچھتے تھے اور میں خوش ہوتا تھا عربی کی تعلیم میرے بھائی صاحب نے میری میڈ ماسٹری کے وقت پھر شروع کرادی اور میں القیہ اور منطق کے رسائل اور شرح عقاید وہاں سے پڑھ چکا تھا لیکن آخر چار برس کے بعد وہ نوکری کا تعلق خدا کے محض فضل سے ٹوٹا اور میرے والد صاحب نے مجھے تعلیم عربی کی تکمیل کے لئے تانکید فرمائی۔ مولوی احمد الدین صاحب رحمۃ اللہ ہو مشہور ریگے والے ایک قاضی صاحب تھے میرے استاد ہوئے اور وہ میرے بھائیوں کے بھی استاد تھے مگر ان کو جامع مسجد کے بنائے کی ایسی فکر لگی تھی کہ ایک جگہ ٹھہرنا ان کے لئے محال تھا۔

ایک سال میں ان کے ہمراہ سفر اور حق میں رہا۔ اور عربی زبان کی معمولی درسی کتابیں نہایت تکلیف سے پڑھیں اور تنگ آ کر بھائی مولوی سلطان احمد صاحب سے کہنا دہ مجھے لاسپور میں لائے اور حکیم محمد شمس اور چند اور اساتذہ کے سپرد کر کے بھیرہ تشریف لے گئے یہاں اب ہمارا مطبع کا تعلق کوئی نہ تھا بھائی صاحب کے جاتے ہی میں ایک

طالب علم کی ترغیب سے سندوستان کو چلا گیا اور بمقام رام پور پہلی کھنڈ پڑھنا اختیار کیا۔ وہاں مجھے بہت سی عیش و آرام تھا اور ایک شخص حافظ عبدالحق پنجابی ناچر مجھ پر بڑے مہربان تھے لیکن مصیبت پر پڑی کہ میرا سبق رات کو یاد دہر کر بہت دور ایک مقام پر مڑنا تھا ان شب بیداریوں نے مجھے بیمار کر دیا اور مجھے سہرہ کا مرض لاحق حال ہو گیا جس شے میں بہت سی تنگ ہو گیا۔ میں نے وہاں تحقیقات کی کہ اچکل سندوستان میں عالم طبیب کون ہے تو اس محدود جماعت میں سوائے حکیم علی حسین لکھنوی کے کسی کا نام نہ سنا۔ مگر سب نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہا ہ میں شفا نہیں اور مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس مسرول اور مدقوق مجذوم اور ذیابیطیس کے گرفتار سی اکثر ہونچتے ہیں سو ایسے بیماروں میں کامیابی کی کمی کوئی ان کے نقص کا موجب نہیں بیماری نے تو لاچار سی کر رکھا تھا مگر میں رام پور سے مرا و آباد چلا گیا اور ایک خدا کا بندہ عبد الرشید نام ساکن بنارس مجھے ایک اسماعیل نام پنجابی نوجوان تاجر کے ذریعے ملا جس نے میری خدمت والدین کے قریب قریب کی اور میں بعینہ ڈیڑھ مہینہ میں اچھا ہو گیا عمدہ صحت کے بعد میں نے لکھنؤ کا قصد کیا میرے مکرم دوست عبدالرحمن خان مالک مطیع نظامی میرے بھائی کے دوست تھے ان کے پاس کانپور میں ٹھہرے اور انہوں نے حکیم صاحب کی بہت تعریف کی اور دوسروں کا بڑی میں سوار کر کے لکھنؤ روانہ کیا کچی سڑک اور گرجی کا موسم اور گرد و غبار نے مجھے خاک آلودہ کر دیا تھا کہ میں لکھنؤ پہنچا جہاں وہ گاڑی ٹھہری تھی اترتے ہی میں نے حکیم کا پتہ پوچھا۔ خدائی عجائبات میں کہ جہاں گاڑی ٹھہری تھی اس کے سامنے ہی حکیم جی کا مکان تھا۔ یہاں ایک پنجابی مثل یاد کرنے کے قابل ہے فل کرے اولیاں رب کرے سولیاں میں اسی وحیائہ حالت میں مکان میں جا گھسا ایک بڑا ہال نظر آیا اور اس پر ایک فرشتہ خلعت و برہا حین سفید ریش نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک گدی پر چار زانو بیٹھا ہوا سمجھے اس کے ایک نہایت نفیس تکیہ اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے تکیہ اور سامنے پانڈاں اور گالڈان خاصدان قلم اور دوات کاغذ و قریبے سوئے ہیں اور ہال کے کنارے کنارے حبیا کوئی التجات میں بیٹھا ہے بڑے خوشنما پہرے فرینے سے بیٹھے ہوئے نظر آئے اور نہایت براق چاندنی کا فرش اس ہال میں تھا وہ تھوڑا دیر میں دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ کیونکہ منجانب میں کبھی ایسا نظارہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا بہر حال اس کے مشرقی دروازہ سے میں نے اپنا بستہ اس دروازہ ہی میں رکھ کر حضرت حکیم صاحب کی طرف جانے کا قصد کیا۔ تمام گرد آلود پاؤں جب اس چاندنی پر پڑے تو اس نقش و نگار سے میں خود سی محجوب ہو گیا۔ اور حکیم صاحب تک بے تکلف جا پہنچا۔ اور وہاں اپنی عادت کے مطابق زور سے اسلام علیکم کہہ دیا جو لکھنویں ایک نرالی آواز تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ کہ حکیم جی نے علیکم السلام زور سے یا دے کہا مگر میرے ہاتھ بڑھانے سے انہوں نے ضروری ہاتھ بڑھایا اور خاکسار ہتھ کے خاک آلود ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آلودہ کیے اور میں دوزانو بیٹھ گیا۔ یہ سہارا دوزانو بیٹھنا بھی اس چاندنی کے لئے جس عجیب نظارہ کا موجب ہوا وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اراکین لکھنؤ سے تھا اس وقت مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کس مذہب ملک سے تشریف لائے ہیں میں نے اپنے قصور کا پہلے سی فانی مڑ چکا تھا۔ مگر خدا شرمزہ انگیزہ کہ خیرے مادران باشند میں نے نیم نگاہ سے اپنے جوانی کی تنگ میں اس کو بہ جواب دیا کہ یہ نے نکلیاں اور اسلام علیکم کی بے تکلیف آواز دواوی غمزدی ذرع کے انجی اور بکریوں کے چرواہے کی تعلیم کا نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم قدراہی دانی اس میرے کہنے کی آواز نے بجلی کا کام دیا اور حکیم صاحب پر وحید طاری ہوا اور وجد کی حالت میں اس میر کو کہا

کہ آپ تو بادشاہ کی مجلس میں رہے ہیں کبھی ایسی نرک آپ نے اٹھائی ہے اور تھوڑے وقفہ کے بعد مجھے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے میں نے عرض کیا کہ میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں اس پر آپ نے فرمایا اب میں بڑھا ہو گیا ہوں اور پڑھنے سے مجھے ایک انقباض ہے میں خود نہیں پڑھا سکا میں نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں پڑھاؤں گا میری طبیعت ان دونوں میں بہت جوڑتی تھی اور شاید پھر کا بقیہ بھی سوا اور حق تو یہ ہے کہ خدا کے ہی کام مورتے ہیں منشی قاسم صاحب کی فارسی تعلیم نے یہ تحریک کی کہ میں نے جوش بھرے اور دردمند آواز سے کہا کہ شیرازی شاعر نے بہت ہی غلط کہا جو کہا -

رخنبدین دل جہل است - و کفایتیں سہل - اس پر ان کو دوبارہ وجد ہوا اور تہتم بہ آپ ہو گئے - تھوڑے وقفہ کے بعد فرمایا کہ مولوی نور کیم حکیم سے اور بہت لاقی ہیں - میں آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا اور وہ آپ کو اچھی طرح پڑھائیں گے جس پر میں نے عرض کیا کہ یہ ملک خدا ننگ نیست - ویسے گدا ننگ نیست تب آپ کو تیسری دفعہ وجد ہوا اور فرمایا سہم نے قسم کو توڑ دیا اس کے بعد حکیم صاحب نو گھر کو تشریف لے گئے اور وہ لوگ جو مختلف اغراض اور بیماریوں کے لئے تھے اپنی اپنی جگہ چلے گئے - میں نے بھی تہائی کو عنایت سمجھ کر اپنا بورا باندھا سنبھالا - اور اس مکان سے باہر نکلا میرے بھائی صاحب کے دوست علی بخش خاں مرحوم مطبع علوی لکھنؤ کے مالک تھے میں ان کے مکان پر پہونچا - وہاں میں نے بڑا آرام پایا اور غیل کیا اور کپڑے بدلے خاں صاحب نے ایک انار کا لطیف پٹھ کھلایا جو ان کے مطبع والے مکان میں تھا اور فرمایا کہ یہ ہمہا رہے بھائی کی یادگار ہے وہاں آرام پا کر میں مختلف علما کو جو لکھنؤ میں تھے ملا - اور عجیب باتیں سنتے میں آئیں ان کا موقع یہاں پہونچتا نہیں جس کو میں نے آپ کی خاطر لکھا ہے -

آخر علی بخش خاں نے مجھے ایک مکان دیا اور وہاں کھانے کا انتظام مجھے خود کرنا پڑا جیسے میں کہہ چکا ہوں حرمہ کے لئے میرے ذہن میں کوئی بناوٹ نہیں ہم اپنی روٹی پکانے کے لئے ایک منطق سے کام لینے لگے جو لکھے میں آگ جلاتی تو آگ کھا اور روٹی کو گول بنانے کی نیز کیب سوچھی کہ آٹے کو بہت نرم کھول دیا اور ایک برتن کے ذریعہ اس گرم توتے پر ملا گھی اور خشک کے خوبصورت دائرہ کی طرح اٹا ڈال دیا جب اس کا نصف حصہ پک گیا اٹھانے کی فضول کوششیں کیں اور ان کوششوں میں روٹی آٹھ تک پک چکی تھی خیالی فلسفہ نے توتے کو اقرار کرنا آگ کے سامنے رکھ دیا جب عمدہ طور پر اوپر کا حصہ پختہ نظر آیا تو چاقو سے اتارنے کی گھڑی - مگر چاقو سے بھی اترتے سے اس نے انکار کیا اور مجھے دعا کی توفیق ملی کہ میں اس مکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یوں مانگنے لگا

اے کریم مولا ایک ناواں کو کام میرا کرنا اپنے بنائے ہوئے رزق کو ضائع کرنا نہیں تو کس لائق سے جس کے سپرد روٹی پکانا کیا گیا - ہم اس روٹی کے انتظام اور دعا کے بعد حکیم صاحب کے حضور پر تکلف لباس میں جا پہونچے جاتے ہی اپنی دعا کی قبولیت کا یہ اثر دیکھا کہ حکیم صاحب نے فرمایا - آپ اس دن آئے اور بے اجازت چلے گئے یہ تشا کرہ دل کا کام ہے آئندہ ہم روٹی میا سے ساتھ کھایا کرو اور ہمیں رو یا جہاں گھر سے سو دہاں رو - مگر روٹی یہاں کھایا کرو میں نے کچھ عذر معذرت کی بھر آپ نے فرمایا - کیا پڑھنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا طلب پڑھنا چاہتا ہوں مجھے تو اس ذلت اطلاع بھی نہ تھی - کہ دنیا میں بڑا طبیب سوا کون سے حکیم جی نے فرمایا کہاں تک طب پڑھنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا افلاطون کے برابر مجھے خبر بھی نہ تھی کہ افلاطون کوئی حکیم ہے یا طبیب آپ نے ہنس کر فرمایا کہ کچھ تو ضرور ہی پڑھ لو گے - اگر کسی چھوٹے کا نام لیتے تو میرے دل کو بہت صدمہ پہونچتا - کیونکہ سوا ایک

انسان اپنے غایت مطلوب تک تو نہیں پونچتا حکیم اللہ دین لاہوری مرحوم اور حکیم محمد بخش لاہوری مرحوم سے کسی قدر
 مؤخر تو ہیں پڑھ ہی چکا تھا اور علمی مباحثات کے لئے میری پہلی تعلیم کافی سے بھی کس قدر زیادہ تھی میں نے عرض کیا کہ
 قانون شروع کرو اور اس پر حکیم صاحب نے تبسم کیا پر میں نے جلد جواب دیا کہ میں تو خدا کی کتاب بھی سمجھ سکتا
 ہوں اور بولے ستیا یا اس کا قانون کیا اس سے بڑے ہی عظیم صاحب نے نفی کی طرف اور اس کے علمی حصہ پر
 مجھے مجبور کیا۔ اور میں نے کتاب شروع کر دی ایک ہی سبق تمام دن میں میرے لئے سرگز قابل برداشت نہ تھا
 اور میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں کوئی اور سبق پڑھوں مگر وہاں بیت کا خدا بھلا کرے اس نے کوئی جگہ پسند
 کرنے نہ دی پھر بھی مولوی نصرت اللہ نام فرنگی علی سے میری سفارش ہوئی اور انہوں نے ملاحق یا احمد اللہ پڑھانے
 کا وعدہ کیا اور شروع کرا دی میں نے چند سبق ہی پڑھے سوئے جو تین تنہائی میں اپنی گزشتہ عمر کا مطالعہ شروع کیا اور
 اس بات تک پہنچ گیا کہ اگر اسی طرح پڑھے گا تو ان علوم سے شمت ہونے کے تجھے کب دن ملیں گے اور میرے
 دل نے فیصلہ کر لیا کہ اگرچہ سات سبق سرزد نہ ہوں تو پڑھنا گویا عمر کو خالص کرنا ہے عرض اس فیصلہ کے بعد حکیم جی کے
 حضور صرف اس لئے گیا کہ آج میں اُن سے رخصت ہو کر واپس رام پور جانا لگا لیکن خداوندی قدرت کے کیا تماشے ہیں
 کہ میرے اس اور چترپن کے وقت حکیم جی کے نام نواب کلب علی خان نواب رام پور کا تارک آیا تھا کہ آپ ملازمت اختیار کر
 لیں اور ایک علی بخش نام ان کے چاہتے خدنگا علیل ہیں ان کا اگر علاج کریں دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر میں وہاں
 حاضر ہوں اور میں نے اپنے منشاء کا اظہار کر کے عرض کیا کہ اب میں رام پور جانا چاہتا تو آپ نے فرمایا تم یہ بتلاؤ
 میرے جیسے آدمی کو ملازمت اچھی ہے یا آزادی سے علاج کرنا۔ چار سو روپے کے قریب میں شہر میں آمدنی
 ہوتی ہے کیا اس آمدنی کو چھوڑ کر ملازمت اختیار کریں تمہارے خیال میں یہ پہلی بات ہے میں نے عرض کیا کہ نوکری
 آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ موجودہ حالت میں اگر آپ کے حضور کوئی شخص اپنے پہلو یا سرین کو کھینکے بلکہ
 تو آپ کے دل میں اور دماغ میں ہی گڈرے گا کہ یہ کچھ دینے لگا ہے اس پر وہ بہت تعظیم مار کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ
 نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ یہ بھی اس شخص کے تصرفات کی کوئی بات ہے غرض سماری ولایت کا وہاں سکے بیٹھ
 گیا پھر وہ ناز نکالا اور کہا گیا یہ آپ کے رام پور جانے کی ترکیب نہیں اچھا تم منظور کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں
 غرض معاً رام پور واپس آنے کی تارکی ہو گئی رام پور پہنچنے کے پہلے یارام پور میں حکیم جی نے مجھے کہا کہ اس شخص کی صحت
 کے لئے تم دعا کرو میں نے کیا یہ بہت اچھا نظر نہیں آیا اور مجھے اس کے لئے دعا کی طرف توجہ نہیں بنی اور بدو دن توجہ دعا
 نہیں کر سکتی یہ جیسے یا میرے مرام پور پہنچ گئے ہیں آخر علی بخش صاحب بالغاہر کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ حکیم صاحب
 نے مجھے فرمایا کہ اس کے مرنے پر ہمارے شہر کے حکیم ابراہیم صاحب ہیں ان کو دربار میں میرٹھسی کا موقع ملا ہے میں
 خدا کی ہستی کا اقرار کرتا ہوں میرے منہ سے بیباختہ نکلا کہ اس مریض جیسا کوئی ان کے ہاتھ سے بھی مرے گا۔ آپ کیوں
 گھبراتے ہیں قدرت الہی کو دیکھو نہ گمان نہ خیال علی بخش کے بالمقابل ایک وہ سراسر خدنگا نواب کا اسی بیماری میں گرفتار
 رہا اور حکیم ابراہیم صاحب لکھنوی اس مریض کے معالج بخیر ہوئے مریض کو دم کبیدی تھی ایک دن اس کے منہ سے
 خون آیا۔ معالج حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بحرانی خون ہے اور اب ہم کو اس کی صحت کی بہت امید ہے ہمارے حکیم صاحب
 نے انکریبی بات کی اور میں نے عرض کیا کہ اب یہ مر گیا ہے خدا کے عجائبات ہیں انسان کی کیا مقدرة ہے کہ وہ مریض مر گیا

اور عوض معاوضہ گلہ نداد۔ حکیم ابراہیم صاحب آئندہ تسخیر سے باز آگئے یہاں میں دو بچوں میں حضرت حکیم صاحب کے حضور حاضر رہا اور بمشکل قانون اس کا علمی حصہ ختم کیا۔ اور بعد حصول سند و اجازت خصمت مانگی کہ اب میں عربی کی تکمیل کے لئے حدیث پڑھنے کو کہیں جانا میں آپ نے مجھے میرٹھ اور ذیلی جانے کا مشورہ دیا اور نہایت محنت سے فرمایا کہ معقول تخریج ان دونوں شہروں تمہیں بھیجا کریں گے مگر جب میں میرٹھ پہنچا تو حافظ احمد علی صاحب کلکتہ کو چلے گئے تھے اور مولوی نذیر حسین مجاہدین کے روپیہ پہنچانے کے مقدمہ میں مانور تھے ان دونوں سے ایک حرف پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اگرچہ پھر آخر میں ایک وقت میں نے حافظ احمد علی صاحب سہارنپوری سے بہت کچھ استفادہ کیا مگر وہ طالب علمی کا وقت نہ تھا اور میں بھوپال پہنچ گیا۔ طب کے پڑھنے میں مجھے جو امر بہت نافع نظر آیا اور میں نے خود عمل کیا اور جس میں بہت فائدہ اٹھایا اس کو بیان کرنا شاید مفید ہو سو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے مفرد اور مرکب ادویہ کے متعلق بہت دنوں تک حضرت حکیم صاحب سے کبھی بھی سوال نہ کیا کہ یہ مرکب کس طرح بنتا ہے یا اس مفرد کا کیا نام ہے بات یہ تھی کہ اگر وہ نام بتائے تو صرف لکھنؤ کا مروج نام فرماتے اور وہ میرے لئے اپنے وطن میں کچھ بھی مفید نہ ہوتا اور مرکبات کے واسطے میں یقین کرتا تھا کہ فرمایا دنیا کا مطالع کافی ہو گا اس پر آخر حکیم صاحب مجھ سے سنکھیا جس کو اسم الفار اور شک کہتے ہیں اور سرخ مخرج کے متعلق سوال فرمایا کہ تم اس کو مفردات سے کس طرح نکالو گے سو میرے ہوتے میں ممکن تھا کہ ایک بہاؤ بنتا کہ میں آئندہ دواؤں کے نام پوچھ لیتا مگر میں نے خیال کیا کہ ایک ایک دوا کے بیس میں نام ہوتے ہیں خود حکیم صاحب ہی مجھے کب بتا سکتے ہیں اور میں نے اپنے مطالعو کی عادت کے باعث جلد اس کا جواب حاصل کر لیا جس پر وہ خود مطمئن ہو گئے۔ دوسری بات نسخہ نویسی کے متعلق تھی وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے نسخہ لکھا کروں اور مجھے مطلوب تھا کہ میں علم ریاضوں جس وقت میں بیماروں کی گھمان دیکھتا میں اپنے دوسرے اساتذہ کے پاس اور علوم کے واسطے چلا جاتا ہے کیونکہ حکیم صاحب کے پاس صبح سے عشا تک اپنا ضروری سبق بھی بمشکل ختم ہو سکتا تھا اس میرے نکال پر ایک دن ایک منزمن ماثیرہ کا بمثل لیا آیا اور اس کا سر اس قدر موٹا ہو گیا تھا جیسے ایک ہاتھی کا اور اس کے سونٹوں اور آنکھ کی شکل بھی بڑی جیسا کہ تھی میں اس نظارہ سے دو تین روز پہلے ہی یہ مرض پڑھ چکا تھا مگر مریض کو دیکھ کر سمجھ نہ آیا کہ یہ ماثیرہ ہے اور حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس کا نسخہ لکھو اس پر میں سخت گھرایا آخر میرے پاس دودھا ہی ہنسا رہا تھا مگر حکیم صاحب نے یہ ماثیرہ فرمایا کہ ایسے ماثیرہ دنیا میں دیکھنے میں کم آتے ہیں تب میں نے عرض کیا کہ اس مریض کو دیکھنے میں بہت جگھا ہو گیا ہے یہ اس کو مکان پر لے جاویں اور پھر اگر نسخہ لے جاویں اس طرح وقت کو مال دیا اور خود اپنے کمرہ میں جا کر حکیم صاحب کے زیر نظر کتابیں شرح گیلانی قانون پر اور نزوح الارواح اور طبری اور مجموعہ بقائی کو دیکھنا شروع کیا اور ان تمام کتابوں سے ایک مشترک نسخہ تھا اور طلاء کھانے کا لکھ لیا اور کتابیں اپنی اپنی جگہ پر رکھوا دیں اور نسخہ قریباً دو کر لے تیمار دار دیر کے بعد آیا اور حکیم صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ نے نسخہ لکھا ہے میں نے کہا کہ ابھی لکھ دیا ہوں اور میں نے کلم اٹھا کہ خد ایک نسخہ لکھ دیجئے اور حکیم صاحب کے حضور پیش کیے آپ نے ان کو دیکھ کر مجھے ارشاد کیا کہ شرح گیلانی اور نزوح الارواح میں لایا اور میرے نسخہ کو مد نظر رکھ کر سرسری نظر ان کتابوں پر ڈالی لی اور نسخہ تیمار دار کو دیدیے جب فراغت ہوئی تو مجھے اپنا بیاض بڑی محبت سے عطا کیا اور فرمایا تم اس کے اہل ہو دیگر آپ حرم سرا کے میں تشریف لے گئے میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ نسخہ تھے میں اپنی کم علمی سے اس سے استفادہ

نہ کر سکا اور مجھے اس وقت یاد بھی نہیں کہ اس میں کیا تھا۔ مگر اس بیاض کو میں نے مطب میں ہی چھوڑ دیا۔ اور میں بھی اپنے کمرہ میں چلا گیا کسی دوسرے وقت حکیم صاحب آئے اور بیاض کو اس طرح کھلا پڑا دیکھ کر اٹھایا اور مجھے دیا میں نے عرض کیا۔ اس کو کیا کر دوں نسخہ لکھا تو تشخیص پر منحصر ہے اور اس میں کوئی تشخیص نہیں اس پر تبسم ہو کر کہا۔ کہ بات تو ٹھیک ہے تیسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دوسری کتب میں تالوچہ، موجزا، لفرانی، نعیمی، سیدی، شرح اسباب کا کلیا سلسلہ مجھے حیرت دہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جیسے اور علوم میں ملکہ پیدا ہونے کے بغیر کیونکہ مفید ہو سکتا ہے اور جیسے دوسری کتابوں میں علی العموم یہ غلط راہ اختیار کی گئی ہے کہ مختصرات اور حواشی میں وقت ضائع کیا جاتا ہے دودھ کا جلا سوا اچھا چھ کو بھی پھونکنے لگ گیا مجھے اپنی گزشتہ عمر کے ضائع ہونے کا سخت ہی افسوس تھا اس لئے میں نے صرف قانون ہی کا پرکھا اور وہ بھی صرف علی حصہ کا پڑھنا پسند کیا تھا اس لئے حکیم صاحب نے ایک دن مجھے فرمایا کہ تم شرح اسباب کسی کو سمارے سامنے پڑھاؤ جب تک میں نے لطیف خاطر پسند کیا اور ایک شخص مولوی محمد اسحاق ساکن نگینہ کو شرح اسباب حکیم صاحب کے سامنے پڑھائی شروع کی اور میں مجھے کامیابی ہوئی یہ قواعد ناظرین کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کسی کو فائدہ ہو۔

اب بھوپال پہنچنے سے ایک موقع کا۔ مگر نا ضروری ہے گنہگار دنی سے ہم چلے اور میرے ساتھ ایک محمود نامی افغان نہایت خوبصورت لوتوان تھا ہم نے تھوڑا سی فاصلہ گزرنے سے طے کیا سو گا کہ ایک ریٹینڈار نے ہم کو کہا کہ اس سڑک پر مری ہے اور مری وہ بیضہ کو کھتا تھا دوسری سڑک پر جیلو۔ لیکن محمود ایک بڑا متوکل آدمی تھا تو کل کے غلط معنی جس میں آج کل علی العموم مسلمان گرفتار اور کامل درست ہو گئے ہیں اس میں وہ بھی گرفتار تھا اس شخص کے کہنے پر پروانہ کی میں نے بھی روکا۔ مگر اس نے کہا خبر واحد ہے گیا اعتبار میں نے محمود کو کہا کہ میں سزاؤں میں مگر مجبور ہوں آخر ہم چلے چرمنٹ کے بعد محمود خود بیضہ میں مبتلا ہو گیا دوسرے ایک گاؤں نظر آتا تھا ہم نے بہت کوشش کی جلد وہاں پہنچیں مگر ایک سی اجابت نے محمود کو مضحک کر دیا آخر گاؤں کے پاس ہو پہنچے گاؤں والوں نے بالکل روک دیا اور ہم نے ایک اہلی کے درخت کے نیچے ڈیرہ کر دیا محمود کی حالت زنا وقتاً بکثرت گئی اور دو تین روز کے بعد اس نے انتقال کیا اس کے دفن کرنے میں اور اتنے روز کھانا نہ ملنے میں مجھے بہت وقت سوئی مرنے کے بعد میں نے گاؤں کے غبار دار کو دفن کے لئے بہت کچھ منت کی مگر وہ ایک ذرخیر کو لے کر راضی ہوا اور پھر بھی یہ کہا کہ میت کو ہم میں سے کوئی نہ اٹھائے گا ہاں ہم ایک گڑھ گڑھ کھود دیتے ہیں میں نے محمود کو خود اٹھا کر گڑھے میں ڈالا۔ اور نہایت بے ادائیگی جب مٹی برابر کر چکے تو وہ ایک مسلمان جو صرف ایک ہی گاؤں میں مسلمان تھا اور اس کا نام گرجن اور ایک اس کا بھائی اس کا نام ارجن اور جس کو سرحدی میں نے اپنی امداد کے لئے کہا تھا اور انکار کر چکا تھا اس کا اکلوتا بیٹا بیضہ میں گرفتار ہو گیا۔ کچھ تو مشرکانہ خیال کے باعث اور کچھ اس لئے کہ مجھے محمود کا علاج کرنے بھی دیکھا تھا میرے پاس دوڑنا اور روتا سوا آیا اور کہا میرے گھر جیلو اور بھوجن بھی کھاؤ میں چلا گیا اور اس لڑکے کو بہرہ دوائی دی کل ناشگفتہ عشر ۱۱ ماشہ۔ سہاگہ بریاں ۵ ماشہ وارفعل ۵ ماشہ لونگ ۵ ماشہ۔ زنجبیل ۵ ماشہ گولی بنائی اور نیم کی شترجھیل کے پانی کے ساتھ دی مغرب تک کی مرثحہ کو چٹا ناشدوع کیا اور پسینہ کوٹ کر اس کے ناخوں پر باندھ دیا۔ لڑکا مہل گیا اور اس کی ماں نے تازہ چوکانا کر مجھ کو اس کے اندر دیکھا کر کھانا کھلایا شہر میں مرض کی بڑی شدت ہو گئی اور ہم وہاں طبیب ہو گئے غبار دار نے سہارا روپیہ واپس کر دیا اور مجھے کہا کہ آپ کو معرہ آپ کے اسباب کے بھوپال چھوٹا دو لگا اور اس نے اپنے عہد کو بڑی وفاداری سے نبھایا اسی

راستہ میں ہم نے حضرت شاہ وحید الدین جو بہار سے شیخ المشائخ شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے تھے ان کے گنج شہیدوں کو دیکھنے اور عبرت حاصل کرنے میں بہت فائدہ اٹھایا وہاں شاہ صاحب کو کنگن دلی کہتے تھے۔

بہوبالی کے واقعات بہت ہی عجیب ہیں مگر طبی امور کے متعلق صرف دو واقعہ قابل ذکر ہیں میں نے نہایت عمدہ دو صدیاں بنوائی تھیں جو مجھے ہمیشہ پہننے کی عادت تھی ان میں سے ایک چوری ہو گئی تھی یقیناً عوام کہ طالب علمی کی حالت میں یہ ایک معصیت ہے معصیت پر صبر کرنے والے کو نعم البدل ملتا ہے دوسری صدی کو اس کے شکریہ میں دے دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک امیر کبیر لڑکے کو سوزاک مٹا اس نے اپنے آدمی کو کہا کہ کوئی ایسا طبیب جس کو لوگ نہ جانتے ہوں بلا لاؤ مگر وہ بڑی موٹی ودائی نہ دے بلکہ سہل ودائی آنبلا دیوے اور ایسی بھی نہ ہو کہ جس کے بنانے میں مجھے عام نوکر وں کو لگا کر کرنی پڑے بن کو کہا تھا ان کا نام امیر ابو احمد مجددی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم طبیب ہے اور اس کے طبیب ہونے سے لوگ اتفاق ہیں میں اس کو اپنے ساتھ لاؤنگا اور وہ مجھے وہاں لے گیا وہ نوجوان اپنے گھر کے ایک والان کے آگے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک باغیچہ تھا وہیں بہار سے لے کر میاں منگوا میں نے اس کا حال دریافت کر کے کہا کہ بیچ کیلا کا ایک چھٹانک پانی صاف کر کے اس میں یہ شورہ تلی جو آپ کے والان میں بارود کے لئے رکھا ہے کسی دفعہ پیئیں اور شام تک مجھے اطلاع دیں میں لکھ چلا آیا اور قدرت الہی سے اس کو شام تک تخفیف ہو گئی اور اس نے مجھے ایک گڑاں یا حلت اور اتار پویدہ دیا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ساتھ ہی یہ بات ہوئی کہ مجھے شدت بخار میں سیلان المصاب خطرناک رنگ میں شروع ہوئی جس میں پانی بودار اور سیاہ رنگ نکلتا تھا ایک شخص حکیم فرزند علی نے مجھے رائے دی کہ آپ کا وطن اگر قریب ہے تو جلد چلے جاویں اس احتراعی مواد سے بچنے کی کوئی امید نہیں اور شام کے قریب ایک بزرگ جو وہاں مہتمم طلبہ العلم تھے اور نہایت خلعمانہ حالت میں تھے انہوں نے مجھ سے کہہ کر پوچھا کہ میں بوڑھا ہوں میرے منہ سے لعاب آتا ہے کوئی ایسی چیز بناؤ جو افطار کے وقت کھالیا کر دوں میں نے کہا مرہ امہ بنارسی دانہ الاچی ورق طلاء سے افطار کریں وہ یہ نسخہ پوچھ کر دعا واپس آئے اور ایک مرتبہ اور بہت سی الاچیاں اور دفتری ورق طلاء کی میرے سامنے لا رکھی اور کہا کہ آپ کچھ منہ سے بھی لعاب آتا ہے آپ بھی کھائیں اور میں نے ان کو کھانا شروع کیا ایک ادھ کے کھانے سے مجھے چند منٹ کی تخفیف ہو گئی جب پھر پانی کا آغاز ہوا تو ایک ادھ کھالیا غرض مجھے یاد نہیں کہ کس قدر کھا گیا مگر غشاء کے بعد مجھے بہت تخفیف ہو گئی اور میں نے بجائے وطن کے حرمین کا ارادہ کر لیا۔

حرمین میں جن شیوخ سے میں پڑھتا تھا ان میں سے جو شیخ الحیث تھے ان کے گھر میں قلعہ کا مرض ہوا اور اطباء کے نثار سے وہ تنگ آگئے میں نے گنا سمجھا اور یہ نسخہ کیا کہ پیش کیا شوریٰ علمی ۲ ماشہ - کتہہ ۲ ماشہ - الاچی خور و ۲ ماشہ - گل صرخ ۲ ماشہ کا قورہ ماشہ - تو تیارے سبز بریاں ۶ رتی شاید کچھ کمی بیشی بھی ہو مگر اس کے استعمال نے معافہ دیا اور شیخ نے پوچھا کہ ایسا نسخہ اگر طبیب بنا سکے تو عمدہ بات ہے مگر یہ لوگ بتاتے نہیں وہاں ایک اور امر یہی طبیعی نوجو کے بڑھانے کا تیار پیدا ہوا کہ ڈاکٹر محمد وزیر خان صاحب جو بہار سے شیخ مولوی رحمۃ اللہ صاحب کے بڑے دوست اور ناظرہ اگرہ میں شامل تھے مولوی صاحب کے مکان پر ان سے تعارف ہوا اور ان دنوں میں ایک شریف کو تنگ نشانہ تھا چونکہ فرانس کے ساتھ وہاں کے شرکاء کا تعلق تھا وہاں سے وہ اہل جس سے پتھری کو پیکیہ نکالتے ہیں منگوا یا گیا اور ڈاکٹر صاحب

نے اس کو پیکر نکالا اس کا بیاب تجربہ سے مجھے ڈاکڑی طب کا بہت شوق ہوا مگر میری موجودہ حالت اور شواغل اس طرف جھکنے نہ دیتے ڈیڑھ برس کے بعد مجھے کچھ سبکدوشی ہوئی تو حضرت شیخ الشیخ پیر مرشد حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ سے نیاز حاصل ہوا اور اس طبیب روح کے باعث مدینہ پہلا گیا اور ان کے حضور بہت مدت رہا اس درمیان تمام دنیاوی شواغل چھوٹ گئے صرف ایک مخلص عنایت فرما جو عورتوں کے تپ و ذوق کے بڑے ماسر تھے ان سے کبھی کبھی طبی تذکرہ سوجاتا تھا وہاں کی اقامت میں خود تجربہ کا خیال حضرت شاہ صاحب کی خاص توجہالت کے باعث سرگز نہ ہو سکا۔ واپس ہوا۔ اور گھر میں پہنچا تو آٹے ہی مخالفت کا بازار علماء سے گرم ہو گیا

زیر آں گنج کرم تبسا وہ است

ہر بلا کیں قوم راسخ وادہ است

میں نے ایک طبیب سے مشورہ کیا کہ میں یہاں طب کروں تو اس نے کہا کہ تم یہاں کا بیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ میں مانگ لیتے والا آدمی ہوں پھر بھی مجھے اس شہر میں پانچ روپیہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور تم نے نہ مانگنا ہے اور تیری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوا کا مفت دینا تیری عادت میں داخل ہو گیا۔ اور ان سے کسی تقریب میں یہ بات بھی کر چکا تھا۔ کہ حاجین۔ شربت اور قند کا طریق مجھے لمبا نظر آتا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں کے عطار اور جراح مخالفت کریں گے علماء کی مخالفت اس پر علاوہ ہے میں نے تو کلا علی اللہ اپنے ایک طالب علم کو کہا۔ کہ یہ سرمہ بناؤ۔

جنت پھل کردہ۔ ۴ ماشہ۔ سرمہ سیاہ۔ ۲ ماشہ۔ زنگہ۔ ۳ ماشہ۔ سفید کاشغری ۴ ماشہ۔ افیون ۳ ماشہ۔ سمندر جھگ ۴ ماشہ اور اسی طرح کا ایک اور سرمہ جس میں افیون نہ ہوا اور میں نے عصر کے بعد وضو کرتے ہوئے ایک شخص کی آنکھ کو غور سے دیکھ کر پہلا قسم سرمہ ڈال دیا اس کے دیکھا دیکھی ایک اور نے درخواست کی اس کو بھی ڈال دیا۔ یہ ہمارا پہلا اشتہار تھا صبح بہت سے لوگ آئے اور سرمہ سی طلب کیا ہمارے شہر میں رطوبت کے زیادہ ہونے سے یہ بیماری بکثرت تھی۔ بعض کو تڑپی اور بعض کو معدی آشوب تھا اور بعض کے طبقات البعین میں اس لئے نم نے اطر فیل کشنیری جس میں گل اسطوخودس پڑتا ہے اس کی ہدایت کی اور بعض کے کان کے پیچھے یا کسی ٹڈی یا گردن پر بلستر لگا دیا۔ خدا کے عجائبات میں اس مذہب نے بڑی کامیابی کا منہ دکھلایا پھر ہمارے ایک اسی برس کے دوست فتح خاں رئیس بہت ملا کرتے تھے اور ان کی اولاد نہ تھی میں نے ان کو اصرار سے کہا کہ آپ شادی کر لیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کبھی غمخیز بھی نہیں ہوتی مجھے صاحب میزان الطب کا قول بکرا گاہ گاہ میسر شود حکم کیسوارو ویری دنیا اور میں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا بیاب ہوں گے آخر میرے اصرار پر انہوں نے شادی کر لی اور میں نے سم الفار اور عمدہ افیون کے ساتھ سیماہ کا ایک مرکب بنا دیا اور اس کے کھانے پر معجون فلاسفہ کی تاکید کردی قدرت الہی سے ان کے گھر میں حمل ہوا اور لڑائی تولد ہوئی میں نے سرخیز کہا کہ آپ لڑکی کو کسی اور کا دودھ پلائیں مگر نہ مانا اور فریاد دیا پھر دوا فی پھر دوا فی پھر حل ہوا اور لڑکا پیدا ہوا اب اللہ کے فضل سے محمد حیات نام اکسٹرا اسٹنٹ ہے اور مجھے ہمیشہ اپنا چچا ہی لکھا

کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی جیاتی میں بہت برکت دے کیونکہ میرے پیارے کی یادگار ہے ۔
 ہمارے نواح کے گاؤں میں بیماری طلب کا غیر معمولی چرچا پھیل گیا اور جموں سے ایک شخص جو اس وقت بھی
 افسر پولیس میں وہ مدقوق ہو کر علاج کے لئے میرے پاس آئے اور شہر میں وہ بیمار پڑوسی تھے ان کا نام لالہ
 متھرا داس ہے اس کے علاج تو بہت کیے اور کامیابی ہوئی اور اس آئندہ میں دیوان کمر پارام وزیر اعظم جموں
 کا گذر پنڈ وادینا میں ہوا میرا حال دیوان صاحب اور متھرا داس کے ماموں بخشی صاحب کے سرکار جموں سے ذکر
 کیا ان دنوں میں ایک بیمار ایسے فالج میں گرفتار ہوا جس کا فالج پاؤں کے اطراف عصا بہ سے شروع ہوا اور
 روزمرہ بڑھتا گیا۔ پھر ہاتھ بھی منفلوج ہو گئے اس کے باپ نے میری طرف رجوع کیا۔ طلب یونانی اس مرض
 سے جہاں تک میرا علم ہے خاموش ہے۔ قواعد کلیہ سے کام لینا اس وقت میری طاقت سے باہر تھا۔
 نیا دار ڈاکٹروں کا منکر تھا ڈاکٹری مشورہ بھی اس وقت میری سمجھ میں پورا نہ آیا غرض میں نے کسٹریٹل اور
 کلورجی اور شہر پلایا اور مصل کے بعد اس کے فقرات نظر پر ایک بلسٹر لگا دیا جس سے اس کا سانس ٹھہر گیا پھر میں
 نے اسے کچھ کوئین اور فولاد ووتین روز اور جب فرنیون ہفتہ میں دوبارہ دینا شروع کیا۔ یہی اصول علاج تھے
 جو اس وقت کیے اور کامیابی ہوئی اب بیماروں کا آنا گاؤں سے اور شہر سے بہت بڑھ گیا۔
 یہ قصہ بہت طویل ہے کہ مجھے کیسے امراض میرے پیش ہوئے اور کیسے کیسے تکالیف اٹھانے پڑے مگر قدرت
 کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ لکھ کر اس حصہ کو ختم کرتا ہوں۔

ایک رئیس محرقہ میں گرفتار ہوا اور مجھے یقین تھا کہ ساتویں دن اس کو بحران ہوگا میں نے بہت توجہ سے
 علاج کیا اور روز بحران کی پہلی شب میں جب اسے بہت اضطراب ہوا تو اس کی مال نے کہا کہ آج نیم چھ
 روز سے علاج کرتے ہیں اور کوئی وقت نہیں ملا۔ کہ میرے بچہ کا تپ ٹوٹے اسلئے کسی اور طبیب کو بلاؤ
 وہ سارا اتفاق بحران کے عجائبات تھے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے پاک سامان اس طبیب کا نام حکیم کرم علی
 تھا جو ایک خاندانی طبیب پنڈ وادینا کا تھا۔ وہ راتوں رات پہنچا اور اس نے یقین کیا کہ اب بحران کا
 وقت قریب ہے اور ایک پڑیہ بہت جلدی نکال کر وہاں سید شک پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ کھلائی اور
 میری طرف دیکھ کر سنسا اور ان کو گھما کر یہ کیا تپ سے ابھی بیماری پڑیہ سے ٹوٹ جاوے گا تھوڑے وقفہ
 کے بعد مریض کو بحران ہوا اور طبیب کی پڑیہ پیش کش کر گئے میرا ایمان خدا پر بڑھ گیا کہ وہ میرا کیسا صلاح ہے
 جس نے مجھ کو ہر ایک قسم کے کبر و نخوت سے بچانے کیلئے رحمت فرمائی اور مخلوق پر بھروسہ کرنے کے لئے ایک
 ان بھی مجھے نہیں چھوڑا اس نظارہ نے میرے ایمان کو بہت سی بڑھایا۔ اور حکیم کرم علی صاحب نے بھی ان سے
 انعام کیلئے کہا کہ ہم ایسے علماؤں کے لئے جامداد سے ورثے نہیں ٹھہر سکتے اب ہم بھی جو قصہ اس پر ختم کرتا
 کافی سمجھتے ہیں اگرچہ میں وہاں سالہا سال رہا ہوں اور بہت ہی اقسام کے مریض دیکھے ہیں۔

اب ہم جموں پہنچتے ہیں اور اس کا ظاہری سامان بخشی صاحب کے بھانجے کی صحت بھی جموں پہنچے
 وہاں میاں لال دین نام ایک ممتاز رئیس تھے ان کی لڑکی کو زحیر کا ذب ہوئی اور اطباء نے قوالی سے
 کام لیا اور مریض کی حالت بہت ردی ہو گئی میاں لال دین کو مجھ سے ایک مذہبی رنج تھا اور سر بیمار کی نسبت

یاس - کچھ اطباء نے بھی مدد سی کی جوتی مجھے علاج کے لئے بلایا۔ رع عدد و شعور طبیب خیر گرجا خداوند۔ میں نے اس کے اس حال میں دیکھا کہ پیٹ پرچہ جب اپنے غول کے اندر توماسے تو اس کی پیٹ پرکتے ہیں جس کو پنجابی میں ڈوڈہ کہتے ہیں کی طرح اس میں غلاظت سے اور مجھے اس میں یقین ہوا کہ زہر کا زہب سے اور علاج میں غلطی سے مگر میں خطرناک حالت میں جرأت نہ کر سکا کہ کوئی امر ظاہر کروں اس وقت مجھے طب جدید نے یہ فائدہ دیا کہ موجودہ طبیب جو اس وقت وہاں حاضر تھے سب طب انگریزی سے ناواقف تھے میں نے ایک مرکب ایسا بنا دیا جس میں پوڈافیلین تھی اور وہ شخص کارگر ہو گئی اگر سو دست تھے تو گیارہ رہ گئے دوسرے دن بھی میں نے وہی ترکیب استعمال کی جس پر انہوں نے مجھے باوجود کدورت کے ایک عمدہ پارتندی یا بومعہ دین دیا اور کچھ خلعت دے دیا۔

دوسری تقریب یہ سوئی کہ چونگی کے افسر کو توبخ شدید ہوا اور نصف رات کے قریب مجھے بلایا اور میں نے یہ سوچ لیا کہ شدت درد کے باعث سہل معید نہیں ہوتا اس لئے میں نے ایفون کبوز اور نوشادر کا مرکب اپنے یاس سے دے دیا جس سے اس کی توبخ دور ہو گئی۔ پھر راجہ پونچھ کو ایام مضی میں جب کہ وہ قلعہ ہاموس میں سرکار جموں کے مقیم تھے دستار یاجے ڈسٹری کتے میں نے آدیا۔ وہاں سبوس اسبغول اور انجبار اور شیرہ بکن نے مجھے تحریک دی کہ میں سندی طب پڑھوں کیونکہ بکن کی نسبت صرف سندی طب راہ نما سوئی تھی اس کام کے لئے پنڈت ہرنالاس بوڑھے پنڈت متغب کیے اور ان سے امرت ساگر اور شمسرت سبھا پڑھا اور طب جدید کے متعلق سے بہت سی کتابیں منگو کر مطالعہ کیں اور پنڈت صاحب کی ہیں ایسی خدمت کرتا تھا کہ بعض وقت ان کے حقہ کے لئے عمدہ قسم کی تیلیاں کشمیر سے منگواتا تھا اور وہ بھی مجھے بچوں سے کم عزیز نہیں سمجھتے تھے اس میرے پڑھنے کی خبر میرا بھرتوں کو کی گئی کہ یہ شخص ابھی طب پنڈت ہرنالاس سے پڑھتا ہے جو آپ کا اوتے نوکر ہے مجھے جب یوچھا گیا کہ تم پنڈت ہرنالاس کی تواضع دربار میں زیادہ کیوں کرتے ہو تو میں نے کہا کہ وہ میرے استاد ہیں اس میری گفتگو نے رئیس کے دل پر بہت ہی بڑا اثر کیا۔ اور بڑی عظمت سے مجھے دیکھنے لگا۔ ان دنوں میں جو میرے مولانا نے میری تحوت کا علاج کیا وہ بھی عجب ہے کہ میاں لال دین بدیا فیروز الدین جو مجھ سے دلی تعلق اور اخلاص اور گہری محبت رکھتا تھا وہ عالم شباب میں چمپک میں مبتلا ہوا۔ اور مر گیا میرے سامنے ہی اس نے جان دی اس صدمہ کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزری اور مجھے یہ واقعہ اب تک بھی تکلیف دیتا ہے کہ کوئی تدبیر وہاں کام نہ دے سکی بہت سی ٹکریں ماریں مگر ناکامی رہی فصل کی باتیں ہیں۔

جموں میں خلوص محبت کا جو پاک نمونہ میں نے دیکھا ہے وہ شیخ فتح محمد اور اس کے سارے کنبہ کی عورتوں اور بچوں اور نوکر و کاہن اخلاق تھا جو بلا کسی بدل کے میرے ساتھ سالہا سال رہا۔ اور اب تک بھی ہے اور ان کے بھائی شیخ امام الدین کا نمبر و پر اور شیخ علی محمد تاجر وزیر آباد مقیم جموں نمبر ۳ پر تھا۔ اور اب تک ہے۔

ہندوؤں میں ہمارے بڑے عنایت فرما دیوان گوئند سہائے اور ان کے بعد دیوان لکھنند اس اور پھر سردار لال من اور سردار موٹی رام ہیں اور تھے جن کو ہمارے طبی تشوروں کے علاوہ ہم سے خاص طور پر خطرناک معرکوں میں سلوک کرنے کا موقع ملا۔ اور ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور کشمیر میں راجہ عطا محمد خاں رئیس یاڑی پورہ اور راجہ فیروز خاں اور راجہ قطب الدین خاص ذکر کے قابل ہیں اور ان میں بطی تذکرے بھی موجب ذکر ہیں مگر بات لمبی سوتی جاتی ہے صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص جو خطرناک ضعیف باہ میں گرفتار تھا اس نے مجھے کہا کہ کوئی خاص

طوری دوائی آپ مجھے دیں اور میں نے اس کو یہ نسخہ زوجہ عام عشق روپو رانسو بنا کر دیا۔ جس کے استعمال کے بعد اس نے میری اور میری بیوی کی دعوت اپنے گھر میں کی اور اس کی بی بی نے میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کنگنی بہت محبت سے ڈال دیے اور خود اس شخص نے مجھے قیمتی گھوڑے باصرار دیدے تم تو یہ نسخہ بھی مفت ناظرین کے پیش کرتے ہیں جس سے ہم نے اتنا فائدہ دنیوی اٹھایا تھا۔ اب اس قصہ کو ختم کرتے اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ مبارک پونچھ موجودہ کو زلزلہ میں ایک قسم کا اختلاج قلب پیدا ہوا اس وقت ان کا علاج ایک سال کے قریب کیا جب کامیاب ہو گیا تو انہوں نے بہت ہی جلد اپنے دنیوی غرض سے کام لینے کے لئے اور مجھے سرور امر سنگھ کا حامی قرار دے کر ایک مقدمہ کی بنا ڈال دی یہ قصہ اس لئے ہے کہ کوئی طبیب کسی امیر پر کامیابی کی بنا پر گھمنڈ اور بھروسہ نہ کرے اور اسباب دنیا پر مغرور نہ ہو میں نے بہت تجربہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اجاں سے چاہتا ہے وہاں سے ہی سب کچھ دلا سکتا ہے اور کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کے ساتھ کامیابیاں ملا دیتا ہے وہ وسیع و عظیم ہے میرے دل میں بعض دفعہ شیطانی وسوسہ آتا تھا کہ اس نوجوان پر میرے بڑے احسان ہیں اور اس کی کامیابی محنت کے ساتھ اور اس کی شرافت کے ساتھ ملکر جب اس کے باپ کے خدمات اور شکریہ یاد لائیں گے تو یہ شخص ہمیشہ ہمارا مشکور رہے گا۔ مگر باپ کے مرنے کے بعد اس نے ہمارے ایذا کی کوشش کی کہ وہ خدائے اس میں ہمیشہ ایسی ایذاؤں سے بچتا رہتا ہے یہ ان کے پاس ان جھگڑوں کا نتیجہ ہے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں ہم نے ان تمام قصوں کو صاف طور پر اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے جو ناظرین کے لئے بڑی بڑی عبرتوں کا موجب ہو گا اس میں ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف اور ناخبرہ کاریوں کا اعلان کیا ہے اور مفصل وہ اسباب بیان کیے ہیں جن کے نتائج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور تمام مذہبی مباشات اور خدا کی اعانتیں ہی اس میں مذکور ہیں

لطیفہ اور طبیب کے لئے احتیاط اور حرمت

جب میں تینا بھیرہ میں مطب کرتا تھا ان دنوں میں ایک سید جس کو ناک کا کوئی مرض تھا میرے پاس آئے اور میں نے اپنے ناقص علم کے سبب سے بتایا کہ گدھے کی تازہ لید کا پانی ناک میں ڈالو شاہ صاحب نے سمجھا کہ تم سحر کرتا ہے اس لئے تم کو جو کچھ انہوں نے کہا اس میں یہ فقرہ بہت لطیف ہے کہ آخر موتر ٹھکے میں نہ اور جنوں میں ایک دفعہ میں اتوار کے روز مرہ آئمہ ایک شخص کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں کہ آج اتوار ہے اس واسطے رسم و رواج کا دیکھنا بھی طبیب کے لئے ضروری ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

لَحْمَدَهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ مَرَّسُولِهِ الْكَرِيمِ ط

باب اول در امراض سر

صداع - یعنی سردرد

۱۱، گرم یا گرم خشک

اسباب :- سورج آگ گرم ہوا - حمام - آب گرم - سردی گرمی بہت چلنا - بہت بولنا اوچی آواز کرنا یا سنا وقت پر کھانا نہ کھانا - عادت کے مطابق - سر بقی - موئے زہار کو نہ کھانا - نہ منڈوانا - یعنی حجامت نہ کرنا - زیریں چاء پینا - سرخ مریج کھانا - اجوائن مشک پیگ - شہد - نمبا کو کا استعمال کرنا - یا ان کی عادت کو چھوڑنا - عادت پر چاء نہ پینا - زعفران کرنس - تچ - کالی زیری - وال سور - بیکن - بیٹھی کا ساگ - گائے یا بھینس کا گوشت - گرم ساگ رانی - پیاز - تخوم - اخروٹ - چھوہارے - کلونجی کا استعمال بہت غصہ بہت جاع - فساد شکم معدہ کی خرابی سے تپ کا مڑنا - اسناد تریف یعنی جیض نفاس کا معمولی خون بند سونا یا کھلی گئے مرض اور گھٹ سے جو رطوبت بہتی ہے اس کا دفعہ ترک جانا بوا میر کے خون و رطوبت کی بندش نا سورجریان - اسہالوں کی دفعہ بندش کثرت اخلاص یا عادت کثرت جاع سے دفعہ ترکنا - ایام جیض یا ولادت کا قریب رحم کا تعلق حرام مغزیں بخش خون کھوپری کا نقصان غم نکر - گھبراہٹ - دانستوں کی خرابی معدہ یا ریح کا انتداب و ورم لیمہ م

سندی طبیبوں نے صداع کو نو قسم مقرر کیا ہے اول - بادلی - دوم تپ کا دروسر اس میں جلن ہوتی اور ناک میں درد سوزنا سے سوم صفراوی - یا پت کا دروسر چارم یعنی اس میں سر بھاری ہوتا ہے - پنجم خونی اس میں ماتھے کو جلن ہوتی ہے ششم ضعیف کا سردرد ہفتہ تروشی میں پت باد اور کف ہوا یعنی جب نین اسباب جمع ہوں - ہشتم سودیا ورنی سردرد -

نہ بندش حیض کا سردو۔ ان کا علاج وہ یوں بتلاتے ہیں ۱۰، میں سرکہ لگانا ٹھوکر کرنا۔ روغن کنجد ملنا ۲۰، میں سو مرتبہ بکھن
دھو کر لگانا ۳۰، میں صفرا کا علاج کرنا ۴۰، میں زنجبیل ایک ماشہ اور کوڑھ ماشہ جوشن دے کر ملنا ۵۰، میں سردی ہو چنانا
۶۰، میں مقویات دینا ۷۰، میں نمک ۳۰، مرکب علاج کرنا ۸۰، میں روغن زرد اور عورتوں کا دودھ ناک میں ڈالنا
۹۰، میں حیض کا علاج کرنا۔

عام علاج

سبب کو دور کر دینا اور روغن بیدار کو آرام دو۔ بہت روشنی کو مضر سمجھو۔ گرمی سے متوٹھو۔ مکان
میں پانی کے قریب رکھ کر نیچے کھجواؤ عطرت گھاؤ۔ ہنسل اور پاشو یہ کرو اور حاملہ کو صرف دست نشو یہ کرو و سر پانی
ڈالنا۔ بعض کو گرم پانی کا بہانا مفید ہے اور بعض کو سرد پانی گرم رکھنا۔ رکی سوئی چیز کے واسطے اس کی سوئی
چیز کا اجرا کرنا اور معتد بہ چونک لگنا اور رانت کا علاج تو نکھانا ہی خاندہ پہلے عارضی گرمی کو رفع کر دینا و مہ خوف
نزلہ و زکام و جبریان و تقطیر اور دیگر امراض کا ہے خاندہ ہر سرد درد دانے کا سر او پچا رکھو مگر قلت دم والے کا سر اونچا
رکھنا جائز نہیں ہے۔

ہمارا تجربہ گرمی میں :- خوب ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالو۔ استی پلاؤ۔ کچی لسی پلاؤ و دودھ پلاؤ۔ بیشترہ بادام سمراہ طباشیر
دویر اصول علاج ہیں اب اس سے آگے بڑھو۔ کا سوہ ماشہ۔ کشنیزہ ماشہ۔ نبفشہ ۲ ماشہ گھوٹ کر شربت نیلوفر
۲ تولہ ملا کر اسبغول ۵ ماشہ کے ساتھ پلاؤ۔ دیگر :- لہاب ہدائہ ۲ ماشہ۔ عرق گاد زبان ۲ تولہ میں نکال کر شربت
انار ۲ تولہ کے ساتھ دو۔ دیگر :- شیر خرقہ۔ اشہ اور شربت انار میں ۲ تولہ میں دو۔ عرق بید مشک ۲ تولہ عرق پھلانی۔ عرق گاد زبان اور زلال اہلی
۲ تولہ کو بخار ۲ عدد۔ اگر سخت گرمی ہو تو بخارین ۹ ماشہ۔ خبر بوزہ ۲ ماشہ۔ کدو ۲ ماشہ۔ پیچھا ۲ ماشہ ان کے تخم پیکر پانی میں
سمراہ شربت نیلوفر ۲ تولہ دو۔ آب کدو ۲ تولہ زود اثر ہے دیگر :- اہلی ۲ تولہ بخار ۲ عدد ۲ دانہ کا پانی دو اور نیم گرم پانی سے ہنسل
آب انار ۲ تولہ دو۔ عورتوں کا دودھ سر پہ لگاؤ اور جلدی دھو ڈالو۔ دیگر :- مردارید اور کافور حل کر کے ناک
میں ٹپکاؤ۔ روغن کدو۔ یاروغن نبفشہ یا روغن بادام ناک میں ٹپکاؤ۔ اگر سخت درد ہو تو انیون ۲ سرخ کا زور سرخ
عورتوں کے دودھ میں حل کر کے ناک میں ڈالو۔ دیگر :- عطر گلاب۔ عطر صندل عطر خضں کا فور کا کشنیزہ ہنسل گھاؤ
دیگر :- گل نبفشہ ۲ ماشہ۔ گل نیلوفر ۲ ماشہ گل خطنی ۲ ماشہ گل سرخ ۲ ماشہ۔ گلاب یا شیر بزمیں پیکر پستانی پر ضما کرنا دیگر :- روغن گل
۲ تولہ گلاب ۲ تولہ۔ سر کر تولہ۔ روغن بابونہ ۲ ماشہ ملا کر کپڑا تر کر کے پستانی پر رکھو دیگر :- گل نبفشہ ۲ تولہ مغز کدو ۲ ماشہ۔ شدت نبض میں پانی
پانچھار روئی کم کر دو اور ایک ۲ تولہ پلاؤ کیونکہ بعض وقت نئے جوانی سے دیگر :- اسبغول۔ آرمجو۔ صندل۔ کشنیزہ۔ کافی پانی کی ضما کرنا۔
دیگر :- نبفشہ ۲ تولہ۔ نیلوفر ۲ تولہ۔ تخم کدو ۲ تولہ خطنی ۲ تولہ۔ سوس گندم ۵ تولہ۔ برگ سیری پاؤٹا۔ نمک تولہ دس سر پانی میں
جوشن دے کر پاشو یہ کریں۔

فائدہ

بہ خواتین اور فوازل والے حاملہ اور بچہ والی عورتیں اور بچڑوں میں ترشی نیل اور سرکہ استعمال نہ کریں
اور اگر حاملہ عورت متوٹھ اس کو بجائے پاشو یہ کر کے دست نشو یہ کریں۔
غذا :- پالک، مونگ، مادا شیر، ستو۔ خدہ، کامو، کدو، تورمی تیلی کچڑی۔ بکری کے پاؤں کی بخنی خندہ۔ وہی
چوزہ۔ شیر بڑ حسب ضرورت اور لحاظ مذہب دیں۔ ساگو دانہ۔ اراروٹ۔ کارن تلور۔ اگر چینی پنی سو تو زرشک
انار دانہ یا اہلی کی چٹنی دو۔ اگر مرہ دینا سو تو بخار اہلی، بیلید یا سنگترے کا مرہ دو۔ اگر کوئی میوہ دینا سو تو کھیرا

فلاسہ انار۔ تر بوڑ، سنگترہ۔ ناشباتی۔ سیب۔ نوت، ہی۔ آلوچہ۔ شفتالو، اعلیٰ گلاس دو۔

۲۔ صراغ یالیں یعنی خشکی کا سرد درد

اسباب: جنگلوں کا سفر گرم موسم میں سیلان کسی رطوبت کا مثلاً کثرت جریان خون۔ بواسیر حیف و ناسور و کثرت حق و اسہال و کثرت عرق ریزہ رکھنا، بوڑھا پاکثرت جماع۔ سرد ہوا، آب سرد۔

علاج:۔ حمام کر کے ایسی جگہ روغن بادام کی مالش کریں۔ یا بدن پر مکھن کی مالش کریں
دیگر:۔ تر بوڑ کھلائیں۔ ما، الجبین پلائیں۔ آب کدو۔ لعاب بعدانہ ۲ ماشہ شیر و خرمن ۹ ماشہ استعمال کرادیں سر کی تیزاشی
کر اگر حلوا بانڈھو۔ مگر گرم گرم نہ ہو۔ انڈینم بریاں کھلاؤ روغن کدو کی نوار دو۔ کاڈ کورائے پلاؤ۔ ٹھنڈا یا گرم پانی جو
موافقت کرے۔ سر پر ڈالو۔

غذا:۔ کھیر۔ فرنی۔ ملائی۔ مکھن، دودھ۔ مرغی، منغر کھانا۔ دماغ پائے مار لحم۔ حریرہ فالودہ، اندام، سویاں
پھینیاں، شیریںخ۔ پھلی دینا۔

۳۔ صرف سردی کا سرد درد

اسباب:۔ ہوائے سرد۔ برف۔ آب سرد کا لگنا۔ یا پینا۔ خصوصاً ترمیوں کے بعد دہی اور بہت سرد دواؤں کا
استعمال۔ اور بہت گرم ادویہ کا استعمال۔

علامات:۔ یہ درد عموماً موخر سر میں ہوتا ہے۔

فائدہ:۔ طب جدید پین اس کا نام پیرا لیکس میڈک سے سردی۔ سرد ہوا۔ سرد پانی سرد چیزوں کو سونگنا۔

علاج:۔ ازالہ اسباب کو حمام کرادو۔ آگ نا پنا اوئی گیسے پینا۔ اسپنج گرم پانی میں تر کر کے ٹکڑ کرنا۔ دیگر:۔ چاء پینا
اوسط خوش دوس ۲ ماشہ۔ بادیاں ۴ ماشہ، گلقد ۹ ماشہ۔ ملٹھ ماشہ کا جوش ندہ پینا۔

دیگر:۔ رائی ۵ تولہ کے جوش دیے سوئے پانی۔ نہ تار کا پاشنہ کرنا۔ دیگر:۔ کانپھل پانی میں جوش کرانکیاب کرنا
دیگر:۔ منقہ ۵ عدد دار چینی ماشہ۔ بادرنجور ۴ ماشہ قرفل ۴ عدد۔ ملٹھی ماشہ، انیسوں ۹ ماشہ کا جوش ندہ دو۔

دیگر:۔ پر سیاوشان ۴ ماشہ۔ منقہ ۵ عدد۔ دار چینی ماشہ کا جوش ندہ پینا اور بابونہ کا تر پڑا دینا۔ دیگر:۔ نوشادر اور چونا
سگھانا۔ دیگر:۔ صرف لونگ اعداد جوش دے کر پلا یا معجون فلاسفہ ماشہ۔ آتش دار ماشہ یا کوئی تولہ کھانا۔ دیگر:۔ کلونی
ماشہ، مویائی ۴ رتی مشک ۲ چاول۔ جذبید ستر ۲ رتی علیحدہ علیحدہ دینا۔ روغن بابونہ ۴ ماشہ۔ ناک میں ٹپکانا۔ انیسوں ماشہ
قرفل ۲ ماشہ، زنجبیل ۲ ماشہ۔ جو ان خراسانی ۲ ماشہ کا ضماد پیشانی پر کرنا۔

غذا:۔ کباب۔ بیڑ، مرغ۔ چڑیاں۔ بخود آب ہمراہ گرم سالہ چٹنی، پودینہ۔ ادرک، مرزق کی چٹنی مفید ہوگی۔ مرتبہ،
ادرک۔ درج۔ پوست سنگترہ، کامرتہ دیں۔ میوہ جات۔ پستہ۔ منقہ۔ چلوخوہ، کھجور۔ اچار۔ زمین قدویں

سے بعد پتلا ۲ ہونہ دونوں وقت

صداع خاری

(۴)

اسباب :- پیسر در و کثرت شراب یا کسی نشی چیز کے کھانے سے ہوتا ہے۔
 علاج :- گرم مزارعوں میں سکجین اور آب گرم سے قے کرا دیں ماء الشعروں دیگر :- سر پر برف باندھیں
 دیگر :- مرے سنگترہ و مارنگی دیں۔ دیگر :- عرق بیدہ تولہ یا شربت انار ۴ تولہ دیں
 دیگر :- برف کھانا اور برف سر پر باندھنا۔ دیگر :- سر مزارعوں میں دوا لک حمار ۶ ماشہ بقرق الاچ ۶ ماشہ کیوڑہ ۵ تولہ دیں
 دیگر :- پاشوڑ کریں۔
 دیگر :- پیاسیم آیوڈاٹھ گرین اور پیاسیم بروڈائیڈ ۲ گرین پانی میں حل کر کے پلانا اگر قبض ہو تو عار یقون ۳ ماشہ، گلمند
 ۱ تولہ سمراہ شربت دینار ۳ تولہ دیں۔

صداع دموی

(۵)

اسباب :- زیادہ گوشت کھانا حلوہ کھانا کثرت شربت آرام خوشی سے ہوتا ہے
 علامات :- اس میں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں سر میں بوجھ ہوتا ہے منہ کا مزایٹھا ہوتا ہے کثرت اشک تکان
 علاج :- ازالہ اسباب کریں البقا۔ فصد کی عادت ہو تو فصد کریں اگر مریض قوی ہو مریض اگر کچھ ہو۔ یا کوئی اور شکایت
 ہوں تو ماتھے کا فصد کریں اگر فصد مناسب نہ ہو تو کپٹی پر جو تک لگانا۔ سر کی پیچھے جوات کرنا۔ دیگر :- خطمی ۶ ماشہ خبازی
 ۶ ماشہ نیلوفر ۶ ماشہ کا خضیا ذہ دنیا۔ دیگر :- خمر و بنفشہ تولہ یا بلیدہ تولہ۔ زلال املی ۵ اعدو ۲ لونجارا ۲۰ اعدو
 میں ذرہ نمک ڈال کر پلانا۔ اگر قبض نہ ہو۔ یا دست ہوں۔ لعاب ہدائد ۶ ماشہ، عرق کاسنی ۵ تولہ۔ شربت عصاب ۲ تولہ پلانا
 فائدہ :- اطفال کشینفر ۲ تولہ بھی مفید ہے البقا املی ۵ اعدو۔ ۲ لونجارا ۲۰ اعدو شربت تولہ پلا دیں البقا ص ۱ کاسینہ کمزور
 پر یا انٹریاں یا اعصاب کمزور ہوں اس کو ترشی اور بلیدہ مناسب نہیں۔
 غذا :- جو صداع گرم میں تحریر ہوئی ہے دیں۔

فائدہ :- دست اگر بہت ہوں تو رب ہی ۲ تولہ سمراہ طباشیر ۲ ماشہ ود۔ زرنشک پلاؤ۔
 دیگر :- افیون، صندل سرخ و صندل سفید باب کشینفر سنگھانا۔ بستر لیس گوش یا گردن یا صدیقی کپٹیوں پر لگانا

صداع صفراوی

(۶)

اسباب :- گرم اشیاء کے کھانے شفت کرنے روزہ رکھے اور عمن سے پیدا ہوتا ہے۔
 علامات :- منہ کا مزاج اور پیاس ہوتی ہے اور آنکھیں اور زبان زرد ہوتی ہیں پیشاب جمکد ہوتا ہے۔
 علاج :- زلال املی ۵ اعدو۔ ۲ لونجارا ۲۰ اعدو۔ شربت تولہ ڈال کر پلانا۔ یا سمراہ عرق کوس ۲ تولہ اور شربت
 بنفشہ تولہ دنیا۔ دیگر :- شربت درد ۵ تولہ میں برف ڈال کر دنیا یا مرتبہ ہسیدہ تولہ باب انارین ۵ تولہ دیں۔
 دیگر :- تخم کاہرہ ماشہ تخم کدو ۶ ماشہ سائیدہ سمراہ شربت نیلوفر ۲ تولہ دیں۔ دیگر :- آب انار ۵ تولہ دینا

دیگر :- ترش دھوپ کا پانی دنیا دیگر خیساندہ گل نیلوفر ماشہ - آلو بخارا - اعدہ - املی - اعلو دنیا - دیگر - آب سرد سرد پڑا
دیگر - پوست بلیڈ - ماشہ ایک سیر یا بی بی میں خوش دے کر لٹ رہ جائے تو شیر خشک ۹ تولہ ترنجبین ۲ تولہ میں شربت بنا کر دیں
دیگر - کدو ہاتھ پاؤں پر ملنا - اور گل بنفشہ ۲ تولہ اور مغز زکدو ۶ ماشہ پلانا -
فائدہ :- بلیڈ سے بخوابی بڑھتی ہے اور کھانسی اور تپ میں بلیڈ کتے میں مضر ہے دیگر - صدقین ۷ ماشہ انہ روت
۳ ماشہ - اجوان خراسانی ۱ ماشہ انیون ۱ ماشہ زعفران ۶ رتی - صماد - پیشانی پر -
فائدہ :- کمزور آدمیوں میں شیر بڑ پلانا مفید ہے -

صداع بلغمی

(۷)

اسباب :- سرد چیزوں کا استعمال - آرام غذا کے بعد حمام - عادت کے مطابق تنقیہ نہ ہونا - بلغم کی زیادتی جماع
بعد غذا بدینہ - بلغمی اشیاء کا کھانا -

علامات :- درد اکثر مغز سر میں درد ہوتا ہے اشتہاد کاذب اور اکثر بول کا رنگ سپید ہوتا ہے -
علاج :- بلغمی ماشہ انتقہ - اعدہ - خطمی ۶ ماشہ کا جوشاندہ پلاؤ دیگر پر سیاوشیاں ۶ ماشہ اسطوخودوس ۳ ماشہ - بادیاں ۶ ماشہ
گل ازخرم ماشہ کا جوشاندہ دینا - دیگر - باد بخوبیہ ۶ ماشہ اور گل قند ۲ تولہ کا جوشاندہ پلاؤ -

مہسل :- جب قارہہ رقیق سے غلیظ ہو جائے یا صاف سے میل ہو جائے اور یا خانہ کی شکل یا عادت میں فرق ہو جائے تو
یہ نفع کا نشان ہے تب کسٹل ۱۶ تولہ یا ساوا ۱۶ ماشہ یا گل قند ۳ تولہ خوش دے کر صاف کر کے دینا - یا ترید ۶ ماشہ اور باوام
۱۰ اعدہ کا مہسل دیں - ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کہ یہ دوائی دیتے تھے تخم عشق پیچہ ۳ ماشہ بریاں و منقشر تربد ۶ ماشہ
برگ سناوہ ۶ ماشہ پوست بلیڈ ۶ ماشہ - زنجبیل ماشہ - روغن بادام میں چرب کر کے دو تین دفعہ دن میں کھلا کر مہسل دیا
کرتے تھے اور مہسل کے بعد عذرا گارڈان ۵ تولہ - شربت بنفشہ ۲ تولہ سمراہ پالنگو ۶ ماشہ سردائی کے واسطے دیا
کرتے تھے اور جن لوگوں کو مہسل کی عادت نہیں ہوتی تھی ان کو اطریفل زمانی تولہ کھلا کرتے تھے -

بھارانیال :- جب ممکن نواز کا کھانا اور پیشانی پر لگا کر بہت مفید ہوتا ہے - انیون ۳ - لوگ ۴ عدد - زنجبیل ماشہ - اجوان
خراسانی ماشہ کا خاد بھی مفید ہوتا ہے

بھارانیال :- بزرگ سناوہ ۶ ماشہ - تربد ۱۶ تولہ - کوئٹہ شہد ۴ تولہ - روغن گاد تولہ تین ملا کر ماشہ یا ڈیڑھ ماشہ
رات کو کھلانا - بستر صغین پر - پس گردن اور پس گوش رگنا

فائدہ :- ایسے مرض میں جو نسواں میں دیتے ہیں ان کے اصول اجزاء یہ ہیں سدال تخم اندرائن نکچسکن مریخ سیاہ
کافی پھل - جذبیہ ستر - ہنگ - تہا کو - کرنس - تخم سرس - زنجبیل - ریٹھ - گل اسطوخودوس یہی دوا ہیں جن کی نسواں میں
سماحت تحریر نسواں :- دانہ گندم یا خاستہ پاچک ہشتی یا چاول سرخ ان میں سے سرایک کو شیر آک میں سات دفعہ دیر
کرس - پھر پیکر نسواں بنا دیں اس سے تیز نسواں کوئی نہیں

فائدہ :- روغن بالونہ بھی دقتیہ قطرہ خاک میں ڈالتے ہیں دیگر :- عطر زحرا - زنجبیل - رائی - دار چینی ۷ ماشہ خوش
دیکھ اس میں کھینچ مال کر غرغره کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے

سے قلیل بہان تنقید مفید نہیں اور تنقید میں دن تین دفعہ قطع منوع ہے ہر اشیران دم باقوں کیلئے جامع ہے

دیگر: تخم سرس مدبر پتہ مدیش کی نسوار دنیا - دیگر اونٹ کی لید جلا کر چار دفعہ شیراک میں مدبر کر کے نسوار دنیا علی العموم دماغی بیماریوں میں مفید ہے
فائدہ: - نفل سرخ آٹھ پیرانی میں ترکہ رکھیں اس کا آب زلال سرد دریں ماسے پر لگانا مفید ہوتا ہے -
دیگر: - تربدہ ماشہ - بادام ماشہ - خیارین و ماشہ کا مہل عمدہ ہے -
غذا: - چوزہ - تفتیر - کبوتر ، کباب - آب نخود -

صداع سوداوی (۸)

اسباب: - پرانا پیپر - پرانا سرکہ - پانڈا - عدس - میگن - گائے یا بھینس کا گوشت - اخروٹ ، خسر نامہ - خشک پیاز رانی
بہت گرم ادویہ - جنگلوں کا سفر موسم گرم میں کثرت سے انفرارغ ہونا - روزہ -
علاج: - صداع یاس اور خشکی والی سرد و کا علاج مد نظر رکھو اور پہلے منفعہ کرو پھر مہل رو - پھر دہی بلغم والی ادویہ کفایت کریں گی
نمی تدبیر علاج: - بسفاج - باد بخوبیہ - نیلوفر ، لوسڑیاں ، سیخ بادیاں - سیخ کاسنی - متقی - مٹھی بہ کل یا بعض ادویہ لے کر اس
کے جوشاندہ میں مکھنیں ملا کر چند روز پلاؤ - جب فاروہ مائل سیاہی اور گاڑھا ہو جائے - تب مہل دوحب ایارج - ترنجبین
مناء - المناس - ریوند - پلیدہ کا - پوست

بیمار انتخاب یہ ہے: - کہ ایسے بیماروں کو مارالچین سے بہت فائدہ ہوتا ہے -

فائدہ: - تیز مہل ایسے بیماروں کو قطعاً نہ دو - و دودھ کا ملانا ان میں بہت مفید ہے اور کبھی کبھی فصد بھی فائدہ کرتا ہے - کلقتند
گل کپاس م تولہ اور مہون نجاج ۶ ماشہ بھی بہت مفید ہوتی ہے

فائدہ: - پرلتے سرد دریں چاول یا گندم شیراک میں میقت بار مدبر کر دہ کی نسوار بہت مفید ہوتی ہے -
یا دا شفت: - ہر من کے لئے انگلیاں اور تنقیہ ایارج نیقرا اور غارقون یا ا طریق زمانی کے بعد روغن پستہ ناک میں ڈال دیں
دیگر: - برگ کشمیری - سنبل الطیب - گل خطمی - کشنیر کا پھل حکوہ کبیر سفید - لالچی خورد ، گلی سرخ یا نمک شیشہ ایک میسر شیب ۶ تولہ
توتی سبز ۶ تولہ ایک میسریم علوہ میں رکھ کر آگ دو اس طرح کہ ایک میسریتے اوپر اس کے سول اور ایک میسر نیچے سول اس کی
نسوار دنیا یادداشت: - ایسی بیماریاں جب پرانی ہو جائیں تو مالخولیا ، آشک اور جذام میں جو ادویہ تحریر میں ہیں بہت مفید
ہوتی ہیں - ان کا استعمال کرنا چاہیے اور بلستر بھی مفید ہوتا ہے -

صداع ریجی - بلکہ عصبی (۹)

کیونکہ سرد و عصبی کو بیمار سے ملک میں بانی کا در دیکھتے ہیں -

علامات: - درد ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا ہے -

علاج: - بادبان ۶ ماشہ ، انیسون ۶ ماشہ کا جوشاندہ اور کلقتند ۶ تولہ بہت مفید چیز ہے -

دیگر: - کھوٹی تولہ اور طریق زمانی تولہ فائدہ کرتا ہے -

دیگر: - سبوس گندم اور نمک کی کھور بھی فائدہ مند ہے -

دیگر: - تخم ہالیدہ کا ضماد پیشانی پر فائدہ کرتا ہے -

صداع بخاری (۱۰)

اسب :- یہ سرد درونجات کی وجہ سے ہوتا ہے جب منہ میں غذا عمدہ طرح سے منقسم نہیں ہوتی ۔ یا معدہ میں ایک پرانا سوراخ مقیم ہوتا تو عام طور پر پٹھوں پر ایک ایسا صدمہ ہوتا ہے جس سے کالی اور کھیل اور جھبیاں اور نگڑا یاں اور دھکار ہوتے ہیں اس کو پرانے طبیب کہتے ہیں کہ معدہ سے بھلا اٹھے میں اور نئے محقق کہتے ہیں کہ عصبی انقبضات اور عصبی عجائبات ہیں ۔

علاج :- حسب غلط تنقیہ کریں ۔ قصد کرو ۔ مدرات دو مہل دو ۔ تھ کرادو ۔ ازالہ اسباب کے بعد مقتویات دو ۔

دیگر :- خمیرہ نشا نش تولد ۔ پلید جات تولد اور کشنیر ماشہ کا جیسا مذہ دو ۔ دیگر علی الصبح زعفران لقمہ ہمراہ آب نازش یا آب انکور کھاؤ
دیگر :- سیب ، لہی ، انار ، ناشپاتی کھلانا ۔ دیگر :- اسبغول ، ماشہ اور کشنیر ماشہ بعد غذا گرم مزاجوں میں دینا
دیگر :- اطریش ۔ سناہ تولد کھلانا ۔

۱۱) اقسام عرضی صداع کے (۱۱) صداع ضعفی

تعریف :- جو سرد و ضعیف آدمی کو بوجہ ضعف کے ہوتا ہے ۔

اسباب :- سردی ، گرمی ، تری ، خشکی ۔ سواد ، صفراء ، بلغم یا خون کی زیادتی غم فکر دل کی بیماریاں معدہ کی بیماریاں بنجوانی پرانی بیماریاں بہت نرمے کثرت جاع ۔ بواسیر ۔ حیض ، کثرت ۔ جریان

علامات :- ایسے رقیق تیز آواز ہیں سن سکتے تیز خوشبو نہیں سونگھ سکتے تیز روشنی کو پسند نہیں کرتے ان کے حواس کند ہو جاتے ہیں گو خوشبوڑی سہی محنت بھی کریں تو سردی اور گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں گرمی سردی میں تبدیل کریں خون اور صفراء میں تنقیہ کرو تقویت کے لئے سیب چیتی ہما نشہ انوش وارو ، معجون خبث الحدید کشتہ فولاد ، لوسے چون ہمراہ بیضہ ۔ ماء اللحم سر قلم کے عطر اور حریبے ۔ خوشی ، سوا خوری ۔ تبدیل آب دسوا شیر بادام عمدہ چیز ہے ۔

دیگر :- مشک کھلاؤ ۔ عنبر دو ۔ کاڈورال پلاؤ حسب ضرورت دیگر :- عمدہ خوشبوئیں مثلاً مشک عنبر ۔ لونگ سنگھاٹیں غذا : حلوا ۔ دودھ ۔ چوڑہ ، چڑیاں ۔ تیتھر ۔ بیٹر ۔ دماغ ۔ شیر برنج ۔ انڈیم بریاں ہمراہ مک سینان ہری کھن ۔ ملائی کھلاؤ اگر کوئی سر بہ دینا چو فائدہ :- پان اور عرق پان بھی بہت مفید ہے ۔

صداع بخاری (۱۲)

تعریف :- بحران چند ۔ قدرتی اور طبعی تغیرات ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پیدا ہو جاتے اور ان کے پیدا ہونے سے مرض میں افاتہ ہوتا ہے یا مرضی ملاک ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو تب ہو تو کسی دن خود بخود نکسر بہت آجانی یا خود بخود خوب تپ ہو جاتی یا زنگت یا پیشاب یا پیسہ بہت آ جاتا ہے تو اس سے تب میں ایک کمی ہو جاتی یا آرام ہو جاتا ہے یا سر سٹول یا بدن کے کسی حصہ پر پھنسیاں ہو جائیں اور مرض کو آرام ہو جاتا ہے ۔

علاج :- طبیعت کی مدد کریں اگر تپ ہو تو تپ کو کم کریں ۔ اگر پیٹ میں فراخ ہو تو مہل دیں اگر پیٹ پسلیاں اور گردہ بخاری ہوں تو مدرات دیں ۔ بدن اگر نرم ہو دے تو گرم پانی کا کلیاب کر کے پسینہ ملاویں سیٹے آف سوڈا یا اینٹی ماسرین یا اینٹی

فانیون - وغیرہ سے پسینہ خوب آتا ہے۔

صداع نرلی

علاج :- گرم پانی میں رانی گھول کر سو اسے بچکر پاؤں کو اس میں رکھو اور اگر نزلہ دت کا مو اور صاحب نزلہ وار صحت مند آتا ہو تو وار صحت کا منڈوانا بند کر دو۔ دیگر :- سر کو بہت کھلانہ رکھے اور پاؤں کو علی العموم گرم رکھے۔ دیگر :- انیون ۲ سر کو فوراً سرخ کھلا کر ریشہ خطی ۱۰ ماشہ ملٹھی ۳ ماشہ بہدانہ ۳ ماشہ عرق مکو دھ تولہ میں لعاب نکال کر صاف کر کے شربت عذاب ۲ تولہ یا نیلوفر ملا کر پلا دیں۔ دیگر :- روغن جگر یا سی ۲ بوندیں حب جدوار - معجون پر شش - پیرائے اور چلنے والے نزلوں میں بہت مفید ہے اگر نزلہ پتلا ہو تو عذاب یا شربت خضخض اس لعاب میں ڈالیو۔ اگر نزلہ گاڑھا ہو تو شربت نیلوفر شربت زوفا ملاؤ۔

فائدہ :- لطیف آدمی کو بجائے ریشہ خطی کے گل خطی ڈال کر دو۔

عام رواج :- عوام انسان نزلہ میں جوشاندہ پسند کرتے ہیں تو عنب الثعلب ۴ ماشہ پر سیاہ و شان ۴ ماشہ گل کا و زبان ۴ ماشہ خطی ۴ ماشہ ملٹھی ۴ ماشہ کا جوشاندہ دیں۔ دیگر :- بعض طبائے میں اطر یقل کشنیر بھی مفید چیز ہے۔ زہیداری علاج :- حارے ملکوں میں زمینداروں کے واسطے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا دو ڈوڈھ پوست گرم درود جہنم سیر میں ملکر قند سیاہ ۲ تولہ ملا کر نیم گرم پلاتے ہیں۔

فائدہ امیروں میں :- میں کباب اور پلاؤ جو کم مرغی ہو اور جس کے بعد پانی نہ پیویں اور حریرہ علی العموم مفید ہے۔

فائدہ عوام الناس :- میں نزلہ کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے۔ اور رات کو چار یا پنج ماشہ تلخی شورہ پیکا کر پانی پلا دیں اس سے بھی نزلہ دور ہو جاتا ہے اس کی خوراک ۷ ماشہ تک ہے۔

کھتے میں :- کہ اجوان خسر اسانی ۴ ماشہ - عقر قرعہ ۴ ماشہ - کشنیر ۴ ماشہ - گل انار ۴ ماشہ پوست کے جوشاہ سے غرغره کرنے سے نزلہ رک جاتا ہے۔ دیگر :- مکو ۴ ماشہ - سورہ ۴ ماشہ جوش دے کر رسونت ملا کر غرغره کرنا بھی مفید ہے دیگر :- انیون ۲ رقی ۲ اجوان خسر اسانی ۲ رقی کیمزاشق ۴ ماشہ - لونگ ۱ ماشہ صغ عربی - سفیدی بیضہ مرغ میں ملا کر کیتی پر ضماد کریں۔

غذا :- چوزہ - بیڑ - چڑیاں - نخود آب - اورک - شیر - چاول - بیضہ - حریرہ - کباب پلاؤ اگر حریرہ پلانا ہو تو نشاستہ خضخض - آرد نخود - مغز پنبہ - دانہ - بادام - کدو - مشک زعفران کا حریرہ دو۔

صداع سدی

تعریف :- انسان مثلاً نہانے میں مستی کرے بدن کی صفائی کپڑوں کی صفائی ستی کرے یا مہل وغیرہ کی عادت کو ترک کرے یا بہت کھانا کھاوے اور ریاضت نہ کرے تو اس سے یہ مرض ہوتا ہے۔

علاج :- اگر بلغم لعیدار ہو یا غلیظ ہو - یا سودا غلیظ ہو تو اس کو لطیف کیا جاوے اور تنقیہ کیا جاوے ساتھ اور یہ مفتح کے یعنی گرم پانی ڈالنا - قلعہ کرنا - یب کرنے سے دیگر :- شربت زوفا انیون دیوں پھر اس کو مہل دے کر

لعرف: جو نازک مزاج آدمیوں کو ذرا سی بدبو یا خوشبو سے موجدانا ہے
علاج: - شیرہ کا ۱۰ ماشہ - نعناع ۲ ماشہ - میوہ شربت نعناع ۱۰ ماشہ - آب تر بلورہ ۵ تولہ - میوہ شربت

دیگر:- پوست خفاش مہا فیوں ماشہ بھنگ ایک ماشہ اجوائیں خسر اسانی ماشہ کا ضا و پشانی پر دیگی گرم پانی پر ڈالنا
غذا:- سرسبہ۔ سری اور پاؤں بکری کے اوھری۔ جمیل۔ شیر خوار بکرہ۔ ستلو کھلانا۔

اسباب :- ناک کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے
علامات :- اس میں ناک کی جڑھ سوخت جاتی اور خون پسلا اور غار شش ناک کی جڑھ میں موتی سے اور ناک کی خاص شکل موحاتی ہے۔

علاج :- حب ایاریج سے تنقیہ کرنا اور حب ایاریج کی نساوردنیا۔ دیگرہ۔ ایاریج افسیقن ملون۔ رسونت۔ مصر۔ توت کی جڑ کا مانی۔ آب برگ شفاو۔ برگ شفا علیہ علیہ نساوردنیا۔

دیگر۔۔۔ شنگ اور کافور کی تسوار دنیا۔ دیگر بمبے اور یوسٹ ریڈھ کی تسوار دنیا۔

دیگر :- اب غفل ملون اور آگ کا دودھ - ماریچل دریائی کی نندار علیحدہ علیحدہ دنیا - دیگر : ملون ماشہ فلفل سیاہ ماشہ
بڑا بڑا لہرنگار ہ سرخ کی نندار دنیا دیگر : تنک چمکنی ماشہ - مرو سنگ لہر سرخ - کافور ہ سرخ ملون ہ سرخ واوڑنگ سرخ
لوست نقدق ہ سرخ نوشادر ہ سرخ - پارہ ہ سرخ کی نندار

و دیگر۔ میسر بخبرہ عام طور پر :- کچھ مرغزخم اہلی۔ زیرہ سیغید، دانہ الایچی کلال کی نسوار۔ اونٹ کی لید۔ شیراک
ہیں۔ دفعہ بدر کر کے نسوار دینے سے کھڑے مر جاتے ہیں اور زخم سرس سیاہ بکری کے پتہ میں خشک کر کے نسوار دینے سے
بکریہ نہیں مرنے۔

اسباب :- مکان کی مٹی یا سہرے کسی حقہ کی مٹی کی خسرابی زیاداتنوں کی خسرابی

علامات: خرابی معدہ اور رحم کے باعث درد متواتر لو کے اوپر درد ہوتا ہے پھر سر کے پیچھے جلا جاتا ہے اس میں معدہ اور رحم کا علاج کرو۔ کلیہ میں موخر سر پہ درد دنیا وہ ہوتا ہے مرقا قشاذہ اور امعاء میں تقدم میں ہوتا ہے جگر کی خرابی میں دایں طحال میں بائیں طرف ہوتا مرارہ کی خرابی میں یرقان ہوتا۔ ہاتھ پاؤں کی خرابی میں جینوٹیاں رنگیتی ہیں۔ سیریا

سے عیسیٰ درمزننا ہے آشک سے خاص جگہ بکڑنا ہے
علاج :- ازالہ اسباب کریں اور خراب دانت اور خراب مڈی کو نکال دیں۔ اگر معدہ کے سبب سے ہو تو
گندم کے ستودھ ہلکا آنا روانہ دیگو بسر دھڑکوں میں انیسون ۲ ماشہ زیرہ ماشہ عود ۴ رتی۔ دارچینی ایک رتی لقمہ پر
ڈال کر دیں۔

فائدہ :- قبض صورتوں میں معدی سرور میں تھ بڑی مفید ہوتی ہے مگر پہلے سکنجبین نف کے لئے پلائیوں۔ پھر
کشیز سیرا گلاب سکنجبین دیں دیگو۔ اگر بدن میں خون بہت ہو تو پرانے طیب فصد کروانے میں پھر اعلیٰ، آلو بخارا
باشربت آنا پلاتے ہیں دیگو۔ اگر صفرا کی شدت ہو تو اعلیٰ آلو بخارا سے کے سیرا اطرینل کشیز دیتے ہیں۔
دیگو۔ ایسے لوگوں میں آنا۔ سیب، بھی امروہ واکھ غذاؤ سے پہلے اور بعد خوب فائدہ دیتے ہیں۔

دیگو، ایسے لوگوں میں اگر اسہال ہو تو طباشیر سیرا سر بہی دینا چاہیے دیگو۔ اگر بلغم ہو تو مخم مولیٰ کو جوش دے
کر نمک ڈال کرتے کرادو پھر حب یارج یا معجون فلامسف تولہ تک کھلا دیں
دیگو۔ سوداوی لوگوں میں معجون نجاح غلہ چیز ہے دیگو۔ نوشادر اسرح۔ آلود اند آف پٹاسم ۵ سرخ
سینے میں آبل قطرہ سپرٹ کلور فارم ۱۰ بوند۔ پانی اونس پلا دیں۔

فائدہ :- کلورک آبیہر یا سپرٹ کلور فارم ۱۰ بوند سے لے کر ۴۰ بوند تک مسکن معدہ مخرج ریا ح اور دافع تشنج ہیں

۱۸ صداع ضربی

علامہ :- اگر پرہ پھٹ جاوے تو ایسا درد مزننا ہے گویا سوراخ ہو گیا ہے اور سوئی یا جھتی معلوم ہوتی ہیں اور آنسو زیادہ
آتے ہیں اگر دماغ کو ضرب پہونچے تو خواص خراب ہو جاتے ہیں اندک میں رطوبت ہو جاتی ہے اگر دماغ بل جاوے تو کسل
اور سر بھاری معلوم مزننا ہے اور خواص کند ہو جاتے ہیں۔

علاج :- پرانے طیب کہتے ہیں کہ پہلے سرارد کا فصد کریں اگر نہ مل سکے تو ہفت اندام کا فصد کریں۔ پھر کندھوں کے
درمیان پیچہ پر سنگھیاں لگوائیں پھر حقنہ کریں اور قبض زبوتے دیں
دیگو :- ملد مو ۲ رتی کی گولی سیرا شہد یا شیر یا شورباتے مرغ مفید ہے اگر زخم ہووے تو زخم کو شراب سے دھو کر
مصر۔ خوںیا و شاں۔ ثمر بول کا مسفوف دھوڑ دیں دیگو :- آرد مسور ماشہ۔ گل آنا ماشہ۔ گل انبی ماشہ بھسکڑی
ماشہ کا پیشانی پر ضماد کریں دیگو :- مومبانی ایک یا دو رتی کھلا دیں دیگو :- ڈاکڑوں کی طرف رجوع کرو۔
غدا :- مونی۔ پالک۔ جو۔ اندے۔ مرغ کا شوربا۔ مادا شیر دیں۔

۹ - ۱۹ صداع جماعی

علاج :- معجون لبوب۔ ماوالحم۔ مرہ سیب۔ ثعلب ملا کر دیں دیگو :- جو ہر ہرہ بہت مفید ہے

صداع زہری (۲۰)

تعریف :- زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے ۔
علاج :- مغز قلیہ دانہ گھوٹ کر پلا دیں ۔ دودھ اور گھی پلا دیں

اسباب :- یوریا ایک زہر ہوتا ہے جو ہر روز بذریعہ پیشاب ۔ پانچ سو گرین جسم سے خارج ہوتا ہے اس کے رکنے سے یہ درد پیدا ہوتا ہے ۔

علامات :- اس زہر سے کم نظری ۔ غشیان ۔ سر درد ۔ تشنج ۔ فاج ۔ تپ ۔ غشی ۔ دم اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ علامات جو خبر پہلے دیتی ہیں کہ مرض آتا ہے درد سر ۔ گرانی سر ۔ انتشار اسہال اور تھکے کی بندش کے بعد اور گروں کی خرابی سے یہ مرض ہوتا ہے ۔

علاج :- بن زو مک ایسڈ ۔ ۲ گرین پانی ۲ تولہ میں ملا کر تین تین گھنٹہ کے بعد دو

دیگر :- ہائیڈروکلورک ایسڈ ۔ ۱۰ تولہ ۔ پانی ۲ تولہ میں ملا کر دن میں تین چار دفعہ پلانا

دیگر :- زہر مسبل مثلاً روغن جال گوڑہ ایک تولہ پلانا ۔ دیگر :- گرم پانی سے نہلانا اور گرم پانی کی بھاپ دینا
دیگر :- سنگھیاں لگوانا دیگر :- لٹھقین ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک آلودہ فارم ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔ انیل چار کول ڈرام ۔ گلیسرین اور پانی میں ملا کر دینا سنگھیاں لگوانا اور دوسری طرف سے طبیعت کا میلان کرنا ۔ سلفیورک ایسڈ سنگھانا
آکسین والی پیریں دینا

انتشار میں :- یعنی تلی بھیل جانے کو انتشار کہتے ہیں ۔ مارفیا کی پچکاری کرو ۔ ماسٹرک انجیر ۴ ڈرام ۔ لائیکوار ایمونیا ایسی
نس ایک انس ۔ سنگھیاں اوسانی میں اور ام گلیفر واکٹر ۴ انس ملا کر ایک ڈرام تین تین گھنٹہ کے بعد دینا ۔

فائدہ :- پیشاب کی زہروں میں سے درد و جھپ جو تشنج پیدا کرتی ہیں اور ان کا زور رات کو بہت ہوتا ہے ان دونوں میں ایک مدر ہے اور ایک تیند لاتی ہے اور دو زہریں ایسی ہیں جو انقباض پیدا کرتی ہیں یہاں تک کہ پتلی جھوٹی ہو جاتی اور حرارت مغز بڑی کم ہو جاتی ہے ۔

نوتی عصبی درد (۲۲)

اسباب :- سردی ۔ گندی پداؤں اور زہرناک سواؤں سے پیدا ہوتا ہے ۔

علامات :- یہ درد نوبت سے ہوتا ہے ۔

علاج :- دقت کے وقت ۔ کوئین ۳ گرین اور فوشادر ۸ سے ۶ گرین تین ماشہ اور کافور ۱۰ گرین یا کر نحوہ ایسی

ادویہ دو ۔ دیگر :- مریض کو آرام دو ۔ لطیف غذائیں دو دیگر بیماریوں میں ۔ سنوٹن ۔ زہرناک ۔ قطرہ ٹیکر سنکنا ۔ ۲۰ بوتلوں
کیمف واکٹر ایک انس ۔ یہ تین خوراک دن میں دوں مگر تین روز پلانا اور تین روز تاخیر کرنا ۔ دیگر ۔ باجوفا سفیٹ آف سوڈا

۳۴ گرین - انفیوژن آف کلیمبا - اوس خوراک ۴ ڈرام سے ایک اونس تک -
 دیگر :- ہائیڈریٹ کلوریٹ آف ایونیا ہ گرین لائیکو آر آسنی کیس ۵ قطرہ سن واٹر ایک اونس - ایسی ایک خوراک
 غذا کے بعد دیں - دیگر :- کلورفارم با ایکونائٹ یعنی منٹ درد کے مقام پر لگانا لائیکو آر ایٹرو پیائی اونس ایک
 گرین جاذب کاغذ پر لگا کر درد کے مقام پر رکھنا - سپرٹ اتھر یا مسخی ائل درد کے مقام پر لگانا -
 دیگر :- ماریا - سلوشن - ۱۰ قطرہ بذریعہ جلدی پچکاری جلد میں پہنچانا -
 فائدہ :- ہڈی کلوریٹ آف ماریا - ڈائی لیوٹ میڈر و کلورک ایسڈ میں حل کرنا چاہیے اور ایسی ٹیٹ آف ماریا -
 ایسی ٹک ایسڈ ۲ قطرہ میں حل ہوتا ہے ان کا جو ڈل واٹر کیا جاوے وہ ۲ ڈرام پانی میں دو گرین ہونا چاہیے -

گاؤٹی میڈک (۳۳)

اسباب :- پسہ درد عموماً نقرس کی وجہ سے ہوتا ہے

علاج :- اول اوریریلین دو - یعنی کالجیکم - یا سورجیا استعمال کرو - ایونیا کاربونیاس دو اسکریبل - کاربونیٹ
 آف پیاس چار اسکریبل - ٹینکچر آف سرین پٹریا چار ڈرام - کیمفر اٹرم اونس یہ دوائی چار خوراک سے پھر سر ایک خوراک
 میں نصف اونس پانی ملا کر ایک لیول کا پانی ایسا د کریں اور پلا دیں اور رفع قبض کے واسطے کالجیکم ساتھ دیتے رہیں

ٹاک سک میڈک (۳۴) TOXIC MEADACHE

اسباب :- عموماً زہریلے مادے سے ہوتا ہے یعنی بدھشی - شراب اور تمباکو سے

علامات :- اطراف یعنی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے اور نبض دقت سے ملتی ہے -

علاج :- نوبت میں نیز سہل - نیز چاؤ نیز کالی پلا دیں - اسپیک یا رائی سے تے کراؤ حقنہ کرو -

دیگر :- ٹینکچرکس و امیکاہ بوند - ٹینکچر ایکونائٹ ایک بوند پانی ایک اونس پلاؤ دیگر :- سوڈام ماشہ اور ٹاٹری گرین کو
 الگ الگ پانی میں حل کر کے ملا دیں - اور فوراً سپرٹ ایونیا ایرڈ میڈک - ۲ بوند ملا کر پلا دیں اور نصف ساعت کے
 بعد چاؤ پلا دیں -

آرگنک میڈک (۳۵)

اسباب :- دماغی فتور یعنی دماغ کی بیماریوں مثلاً کینسر اور فالج وغیرہ سے یا دماغ کی بناوٹ کی خرابیوں سے
 پیدا ہوتا ہے -

علامات :- آواز اور گرمی سے یہ درد بڑھتا ہے تپ اور پیاس ساتھ ہوتی ہے درد تمام سر میں ہوتا یا کسی خاص
 حصہ میں - علاج :- کافوں کے پیچھے جونک لگانا - سر منڈا کر پانی ڈالنا - سر کو اونچا رکھنا نرم غذا دینا - نمک

سہل دینا - دیگر :- فرائی ایونیا برو مائیڈ - اگر پانی میں حل کر کے پلانا

دیگر :- میڈریٹ آف ایونیا روشا در خالص ، ہ گرین - لائیکو آر آسنی کیس ۵ بوند - فرائی ایونیا برو مائیڈ - اگرین -

آب چرائے اونس - یہ دو خوراک سے دونوں وقت غذا کے بعد پلا دیں غذا : ارادٹ پیچھا دوں کی خشک

قائدہ: گوشت اور شراب سے پرہیز لازم ہے۔

۲۶۔ ہٹیکل ہیڈک

اسباب: اختناق الرحم کی وجہ سے بہ سردی ہوتا ہے اس کی بڑی جگہ معدہ کی کمزوری یا نچا عیا جم کی خرابی سے مردوں میں بھی یہ انجی اسباب سے ہوتا ہے علامت: ہٹیکل کے کسی گوشہ یا سر کے کسی خاص حصہ میں درد ہوتا ہے۔ علاج: نوشادر خالص ۲۰ یا ۳۰ گرین پانی میں حل کر کے چند بار ملائیں دیگر: ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۳ سے ۶ گرین۔ ویٹریٹ آف زنک ۱۲ سے ۲۴ گرین۔ رب جنش ۳۴ گرین اس کی ۱۲ گوبیاں بنائیں دن میں تین بار ایک ایک گولی کھلا دیں دیگر: اگر کمزوری ہو تو نو سفورک البیڈا ڈرام۔ خامسٹ آف زنک سکریڈل ٹینکچر سکونا ڈرام۔ پیرینٹ وائر اونس ملا کر ایک چھچھاؤ کا ایک انس پانی میں ملا کر مفید تریں ہے۔ دیگر: ٹینکچر سانسٹا۔ یا ٹینک خالص ۲ سے ایک رتی استعمال بھی بہت مفید ہے۔

۲۷۔ نروس ہیڈک

اسباب: خون کی خرابی۔ رانٹوں کی خرابی۔ ضعف، لھکارت اور اندیشوں سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے علامت: سر کے پلانے یا دبانے سے درد زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے۔

علاج: اگر دانت کی وجہ سے سر تو اسکو نکھلا دو اور مصغیات خون اور دیر دو۔ دیگر: ایک ہیڈ آف زنک ۲ گرین سے ۶ گرین ہمارا ملکا تو۔ بعد غذا تین دفعہ دن میں دیگر: بھتھ کاربونا ۳ سکریڈل۔ گلٹنڈ کے ساتھ یہ بیس خوراک ہے ایک خوراک بعد غذا دیں دیگر: حوان اور مضبوط عورت یا مرد تو روغن تارپین ڈرام۔ گرم پانی اونس میں ملا کر ملا دیں۔ دیگر: ایکسٹریکٹ یا یوسیا مس ۲ گرین۔ ٹنکچر یوٹرم، سکریڈل اس کی ۲ گوبیاں بنادیں اور دو گولی شدت درد میں دیں دیگر: کلورافارم ۱۔ ڈرام۔ ٹینکچر یا یوسیا مس ۳۔ ہونڈ روغن الچی یعنی ٹینکچر کارڈم ۳۔ ہونڈ۔ سنن آئل ۱۶ ہونڈ۔ شکز ۳ گرین۔ ضعیف عرقی۔ کمفر ڈرام اونس ملا کر خوراک ۲ ڈرام بہترین

۲۸۔ رومولک ہیڈک

اسباب: وجہ مفاصل سر کی ٹھیلیوں کے سخت ہوجانے سے۔ علامت: ایسے درد میں مریض بلیکین ہو جاتا ہے اور پلانے سے درد زیادہ ہوتا ہے اور حرکت سے اور دبانے سے بڑھتا ہے۔ علاج: ہلٹر سرخ کرنے والے مثلاً سرخ مرخ۔ رانی تخم ہالیہ وغیرہ لگانا اور کھڑک کرنا۔ دیگر: یعنی منٹ بلاڈونا۔ یعنی منٹ کلورافارم۔ ٹینکچر ایتیم۔ انگار۔ دیگر: کیوسٹھ کپیٹھ ۶ گرین۔ ایسی ٹک ایکسٹریکٹ کالچیکم گرین۔ آئل آف کیردی افریری قطرو اس کی چار گوبیاں بنادیں اور دو گوبیاں رات کو کھلا دیں دیگر: مسبل ٹیکسٹنٹ ٹیکٹینا ۳ سکریڈل ٹیویڈ ایکسٹریکٹ سینارمنا ۱۔ ڈرام۔ لایکوا پٹاسی۔ ۳ نیم۔ سپرٹ جوجم ڈرام۔ آر نیچل ۲ ڈرام پانی اونس خوراک ۲ ڈرام دیں

قائدہ: اندلی مرض میں زکام کا علاج کریں۔ اور جب پرانی ہو جاوے وجہ مفاصل کا علاج کرو اور بعض حالتوں میں شور سے اور کلرورام جیزول سے علاج کریں شہ سوڈا۔ قلمی شورہ وغیرہ

۲۹۔ گرن

اسباب: کمزوری، بخوابی بہت روشنی، وراثت تعفن مکان یا سوا۔ فاقہ، کثرت کے ساتھ دودھ پلانے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے علامت: اس درد میں ہینڈ کے بعد دم ہوتا ہے آنکھ میں درد ہوتا ہے اور آنکھ پر دم ہوتا ہے اور مریض شست رہتا ہے۔

علاج: ٹینکچر کوناسٹ ۱۔ ڈرام۔ بروڈ آف ٹیاسیم وور اونس۔ آب قطر اونس۔ کوئی شربت۔ خوراک ایک بڑا چمچ پانی میں ملا کر ایک ایک گھنٹہ کے بعد ملا دیں۔ دیگر: آب نیم گرم اونس گلاس۔ کلورل ہیڈرٹ ۱۔ گرین۔ سفیدہ بیضہ مرخ ایک خفہ گرین۔ دیگر: بروڈ آف ٹیاسیم ۵ سے ۱۰ اور ۲ گرین پانی میں حل کر کے پلانا دیگر: منٹ ۵ سے ۱۵ گرین تک ماسے پر لگانا مفید ہے۔ دیگر: جب سوزا یعنی جلد کے نیچے۔ فولاد مسادی وزن نصف رتی کی گولی کھلا بہت مفید ہے دیگر: نوٹ درد اگر بن یا بیکار آ رہا ہو یا تاثر و تیرری ایک ایکسٹریکٹ لیرٹ ۲ سے ۴ ہونڈ تک پانی میں ملا کر پلانا مفید ہے دیگر: تیزاب اور بنائی ٹھیس بہت مفید ہیں اور تارک مکان میں رکھنے سے درد کو تسکین ہوتی ہے

قائدہ: شراب۔ نشاستہ اور شکر سے پرہیز لازم ہے۔

(۳۰) بلیس میڈک شقیقہ

اسباب: معدہ کی خرابی - بد ہضمی - مہل کی تیزی - انترطیوں کا خراش، جگر کی خرابی اور شراب کی کثرت سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- اس میں شقیقہ مزاج اور شقیقہ العین ہوتا۔ اور عموماً دائیں آنکھ یا سر کے دائیں حصہ میں ہوتا صبح کے وقت سرد در ہوتا۔ تپلی ہوتی اور تپتی بھی ہوتی ہے نفخ اور آروغ روتا کارم ہوتے کھانا کھانے سے افاقہ ہوتا اور جیسے سے پہلے یا بعد یہ درد شدت کرتا ہے۔

علاج :- سر کو اونچا یاڑو دینا

قلت دم :- یعنی کمی خون کے سردی کے سوائے باقی ترسم کے سردی میں یہ تدبیر مفید ہے موٹوری - ازالہ اسباب کرنا ساتھ ہی اسپیکاک ۲۰ گرین - کاربونٹ آف ایونیا ۵ گرین پانی اونس میں حل کر کے پلاتے کے دیگر :- رفع قبض کرنا ساتھ ادویہ کھار کے دیگر :- جگر کی خرابی میں ریونڈ ۸ گرین فلفل سرخ ۵ گرین سوڈا ۲۱ گرین - مصبر ۲ گرین صابون دیسی یا موم ۲ گرین اس کی ۲ گولیاں بنا دیں اور ضرورت کے وقت ایک گولی دیں۔

دیگر :- قبض میں کالوسٹھ ۵ گرین پودا فیل ۱۶ گرین یہ ایک خوراک سے رات کو کھلا دیں

دیگر :- کمی صفراء میں یعنی پاخانہ اگر بہت تر ہو لنگ نہ ہو دے تو خیال کرنا چاہیے۔ کہ صفراء امعاء بہہ گزرتا نہیں

اس میں کیلول ۲ سے ۶ گرین یا بریڈ رائڈ جیروانی کم کر ٹیسا ۵ گرین دینا چاہیے

دیگر :- نفخ شکم میں پلو جگرہ گرین یا پیرمنٹ وائٹ ایک اونس یا سلفٹ آف گوئین ۴ گرین دیں - یا روبرب پوڈر

۴ گرین گلیسرین میں اس کی ۲ گولیاں بنا دیں اور رات کو ایک گولی کھلا دیں

دیگر :- برودائٹ فٹا سیم - اگرین - پانی ایک اونس خوراک ۴ ڈرام صبح و شام

(۳۱) کنجسٹوڈک

علامات :- نرم درد تمام سر یا سر کے آگے یا پیچھے ہوتا ہے جو کبھی کبھی نبض موٹی ہوتی اور آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور نازک آدمیوں میں ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے اور نبض جلد جلد جلتی دھول کی آواز آتی۔ بھوں بھوں موٹی آنکھوں کے آگے سیاہ نقطہ آتے ہیں اور نازک شکل کے آنکھ کے سامنے آنے اور صغیوں میں نبض تیز جلتی اور باختلاج قلب اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے اور قلت دم کے علامات ہوتے ہیں۔

علاج :- جوش خون میں فصد کرنا کینٹی پرنک بگنا مہل دنیا اور نرم غذا میں آرام اور تقویت دینا

دیگر :- مہل کے واسطے سالٹ ۱۲ اونس فلوئیڈ ایکسٹریکٹ سینارینا ۴ ڈرام ایروڈیک سلفیورک ایسڈ ڈال

۴ ڈرام پیرٹ اور بخ اونس انفیوژن روبرب ۲۰ اونس خوراک علی الصباح ایک پیچ

دیگر :- مغزات یعنی پسینہ اور دمایاں دو - مثلاً جیس پوڈر ۵ گرین - یا ٹارٹا رائٹک ۶ گرین - یا نائٹیرہ گرین

رات کو کھلا دیں۔

(۳۲) پیری ایٹمک ہیڈک

اسباب :- سردی، سرد پانی، سرد میوے، غرضیدوار سرد چیزوں کا سونگھنا، تشنگی، یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
علامات :- درد کھوپری سے باہر معلوم ہوتا ہے اور تشنگی میں ایک خاص جگہ درد ہوتا ہے رات کو زیادتی کرتا اور دبانے سے زیادہ ہوتا ہے۔

علاج :- رفع قبض کرد و سمراہ گر گرس پوڈر ہ گرین اور کالوسنتھ کمپنڈ ہ گرین کے اور پھر تنکین درد کے واسطے ڈوڈرس پوڈر ہ گرین کھلاؤ۔ دیگر :- اگر آتشک منو دار چکنہ یا رسکیور ایک گرین دیں۔
دیگر :- رسکیور گرین ایوڈائیڈ آف ٹیاسیم ۸ گرین واٹر ۱۶ انس - خوراک ایک انس تین دفعہ دن میں اور مرضی کو ادویہ کا نام نہ بتلا دیں۔
دیگر :- ایوڈائیڈ آف ٹیاسیم ۵ گرین - ٹینچر ہایوسائی مس ۵ ابوند سمراہ جو شانہ غشیہ پلا دیں

عصابہ (۳۳)

تعلیف :- سائیں جوڑ کی کسی شاخ کا درد ہے ایک شاخ ابرو کو آتی ہے اور دوسری اوپر کے جبرٹے سے ناک تک پہنچتی ہے نیرسری شاخ نیچے کے جبرٹے میں پھیلتی ہے لوگ ایسی درد میں غلطی سے دانت نکلے اوجھتے ہیں اور تکلیف غالباً دور نہیں ہوتی۔

اصباب :- صفراء کے ترقیق ہو جانے یا بخون اور صفرا یا بلغم کے رقیق ہو جانے سے درد متواتر اور عصبی خرابی بھی اس کا باعث ہے ۔
علامات :- درد اُبڑ میں متواتر ہے

علاج :- بخونیس لگوانا۔ مگر پہلے شیرخشت سے رفع قیض کرو۔ دیگر :- طبائشیر ماشہ زعفران ۴ رتی۔ انیون ۴ رتی۔ شیر زمان ۵ ابوند۔ روغن کلی گی نسوار ۲ رتی۔ اور افاقہ کے وقت کونین وغیرہ ادویہ نوبت روکنے والی کھادیں قلت دم میں ادویہ تلخ اور فوٹو لاڈ مفید ہے اگر قیض نہ ہو اور مریض کے پیوٹ سرخ نہ ہوں۔

تقیہ (۳۵)

اسباب :- بدن کے بخارات سے جس کو اس زمانہ میں عصبی درد کہتے ہیں اور پہلے لوگ معدے کی خرابی جگر طحال کی خرابی عام خرابیوں کی وجہ سے فرار دیتے تھے۔
 علامات :- یہ درد کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب کبھی اگے اور کبھی پیچھے کے حصہ سر میں ہوتا ہے۔
 علاج :- شرک کی دردوں کی طرح اس کا علاج کرو۔

علاج :- سر کی درخت کی سرس اس کا علاج کرے۔
قائد :- بڑی کے کیا معنی عصی شقیقہ میں سرگرم نہیں ہوتا اور کچی ہوا ہوتا ہے اور گرم اخلاط میں سرگرم ہوتا ہے
 علاج دیگر :- مقبرہ ہاتھ اور کاشی ہاتھ یا بلیڈ ہاتھ اور مقبرہ ہاتھ چھو کر بلیڈیں ۔

دیگر :- بعض لوگوں کو تنقیہ کے بعد پوست خشناش بھی فائدہ کرتا ہے دیگر تنقیہ کے بعد سناہ ماشہ لونگ ۸ ماشہ جلوتری ۸ ماشہ - انیسوں ۸ ماشہ بول لاکھ ۸ ماشہ - گل سرخ ۸ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ مشک ماشہ باریک کر کے دو چند شدہ ملا کرہ ماشہ فی خوراک کھلا دیں - کالی پھل ۲ ماشہ پوست ریٹھ ۲ ماشہ کشمیری پتر ۳ ماشہ باریک کر کے سنوار دینا - فائدہ :- ہمارے ملک رواج ہے کہ پیتہ کانٹیل ناک میں ڈالتے ہیں - دیگر :- نوشادر ۲ ماشہ لونگ ۲ عدد کرملیکہ کے پانی اور شیر زناں میں حل کر کے ناک میں ڈالتے ہیں - دیگر پوست ریٹھ ۶ ماشہ - برگ کشمیری ۶ ماشہ - تخم نیم ۳ ماشہ دیتے ہیں دیگر :- نوشادر اور ہلدی کی سنوار دیتے ہیں دیگر :- دار فلفل ۶ ماشہ - نمک سیاہ ۶ ماشہ پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالتے ہیں - دیگر :- سہارا وقتی تجربہ ہے کہ فلفل سیاہ اور کھن پیسکر اس کا سرمہ آنکھوں میں لگاتا اور اس کی سنوار دنیا بہت مفید ہے - دیگر - زنجبیل ماشہ - صندل سفید ۳ ماشہ پوست بیخ انڈا ۶ ماشہ چلوں کے پانی میں پیسکر مٹھے پر ضاد کرتے ہیں - دیگر - تر پھلا کھلاتے ہیں -

فائدہ :- تر پھل کی تعریف - بلیدہ - بلیدہ - آملہ کو تر پھلا کھاتے ہیں اگر اس میں بلیدہ سیاہ اور بلیدہ کالی ملایا جاوے تو اطر فیض مقوی ہو جاتا ہے اگر اس میں کشنیر ملا دیں - تو اطر فیض کشنیر کہلاتا ہے - اطر فیض کشنیر کا نسخہ :- بلیدہ ۷ ماشہ - بلیدہ ۷ ماشہ - آملہ ۷ ماشہ - بلیدہ سیاہ ۷ ماشہ بلیدہ کالی ۷ ماشہ - گلی پیرخ اور سطردوس ۷ ماشہ کشنیر ۲ تولہ - تر بنجین ۲ تولہ تر بنجین کے سولے سب ادویہ کوٹ لیں اور روغن گاؤ یا بادام ۲ تولہ روغن میں چرب کر کے مہری ۲ تولہ کے قوام میں ملا کر اطر فیض بنا لو - یہ سرمہ آنکھوں کی بیماریوں کو بہت مفید ہے - فائدہ :- اگر اس میں گل گاؤ زبان ۷ ماشہ کا فور ۳ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ مشک ایک ماشہ ملا دیں تو اطر فیض کشنیر زعفرانی کہلاتا ہے یہ دل کو فائدہ کرتا - خفقان اور درد سر کو فائدہ دیتا ہے -

اطر فیض مقل :- اگر اطر فیض کشنیر زعفرانی میں اور سطردوس کو کم کر دیں اور مقل ۲ تولہ متقہ ۲ تولہ انیزا کر دیں تو یہ اطر فیض مقل بن جائیگا اور یہ بواہری میں بہت مفید ہوگا -

لوہے چوڑا :- بدتر کرنے کا نسخہ - بخت الحدید ۲ تولہ کو شیر گاؤ میں ملا دو اور آگ پر رکھ دو کہ دودھ بالکل جل جاوے پربت الحدید بدتر ہے اور لوہے چوڑا ۲ تولہ وہی ایک سیر میں ملا کر دھوپ میں رکھ دیں جب بالکل خشک ہو جاوے - پیسکر تر پھل کے پانی میں قرص بنا کر آگ دیں یہ بڑی نیز لہے چوڑا ہے اس کی خوراک ایک دور تھی ہے جن کو سوء القینہ ہو یا بواہری کو کھلاتے ہیں اصل میں یہی کاربونیٹ آف آئرن ہے - دیگر جب الملوک یا آب لیورن تپلا تپلا مقام درد پر ضاد کرتا جب دانے نکل آویں تو کھن لگاتا -

بیضہ ناسبہ - خورہ

تعریف :- بیضہ سارے سر کا پرانا درد - بیضہ کہلاتا ہے

ناسبہ :- کبھی ایک طرف کے درد سر کو ناسبہ کہتے ہیں یا جو وقت سے خورہ سر کے ارد گرد کے درد کو خورہ کہتے ہیں -

اسباب :- بخارات رویہ - غشاء و ماغ کی بناوٹ میں کوئی فتور اور اغشیہ و اعینہ کو کسی قسم کی تکلیف وہ اشیاء غریبہ بندش قبل از وقت -

علامت :- سرخی چشم - مونہ کا سرخ ہونا بلکہ چہرہ کی رکت کا سیاہی مائل ہونا اگر دن کی دل کی رگوں کا پھول جانا - انشلا بعض

زیادتی خون میں کسی قسم کی عفونت کا نہ ہونا مٹھ سے بدبو آنا اور زیادتی صفر میں بدن میں سوسیاں چھبتی معلوم ہونا جلن بھگم میں تیج چھو کا نیند کی زیادتی اور تھنوں میں رطوبت کا رہنا۔

سودا۔ میں فکر اور پریشان خواہیں۔

فائدہ :- درد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ عصبی فتور ہونا ہے پر ہمارے ملک کے طبیب اس کو غلیظ سمجھتے ہیں اور جب درد ایک ہی جگہ موقوف باعث رطوبت کے کسی جگہ فساد ہوتا ہے۔

علاج :- کثرت خون میں اٹی۔ مہلجہ رے کا پانی پلانا۔ بلیدہ ماشہ اور مستونیا قبض کے واسطے دینا پھر پانچ روز کے بعد بعد کرنا اور فصد پیشانی ناک اور کپٹی سے نکالنا اور تدبیر اور ازالہ اسباب کا کرنا ۲۲

دیگر :- ماہ را الجین کرنا ایفر میں پرب جینی ۶ ماشہ شربت گل بنفشہ ۶ ماشہ۔ نیلوفر ۶ ماشہ۔ گل سرخ ۶ ماشہ اور سطو دوس ۶ ماشہ دنیا دیگر :- بابونہ اور اکیل کی ٹکور کرنا دیگر :- جو سر نو شاد ۶ ماشہ۔ گل سرخ ۶ ماشہ وائز الاچی کلاں ۶ ماشہ دار فلفل ۲ سرخ باریک کر کے تسوار بھونکنا اور حیف میں اجڑائے حیف کا خیال کرنا۔

س

(۳۸)

اسباب :- بخارات گرم جن سے بدن میں سوسیاں چھبتی معلوم ہوں

علامات :- مریض کو دبائے سے اور فلول سے لذت کا آنا۔ دماغ میں عارش ہونے کی نشانی ہے

علاج :- ماہ را الجین کریں ماہ الشعرویں۔ وہی کا پانی دیں اور گرم سر درد کی تدبیر کریں۔ درد کے مقام پر پچھنے لگوائیں۔ گرم پانی سر پر ڈالنا۔ رفع قبض کرنا۔ پاؤں کا گرم رکھنا۔

لوی فحج

۳۹

اسباب :- بدن میں اشتداد کا ہونا۔ عضلات کی خرابی۔ خون میں کسی قسم کا فساد کسی رطوبت عادی کا بند ہونا۔ عمدہ غذا کھانا اور زیادہ صفت نہ کرنا۔ یا مسہل عادت پر تھلنا بہت عیش و آرام اور بالکل ترک ریاضت ریح انگیز اشیا کا استعمال مثلاً دالیں کھانا۔

علامات :- جباہاں انگڑاسیاں۔ ٹکان، ہنکھوں کی سرخی۔

علاج :- تنقیہ صفر اور ریاضت۔ کشیزم تولہ مدبیرہ سرکہ استعمال کرنا۔ گل سرخ تولہ۔ مہلہ تولہ۔ اصل السوس تولہ ٹکڑیوں میں ملا کر چباننا اور بلغم میں تنقیہ کرنا اور دوش چباننا۔

بھی کرینا

(۴۰)

اسباب :- تعفن ہوا سے اور ضعف سے یہ درد پیدا ہوتا ہے۔

فائدہ :- شقیقہ اور بھی کرے نیا اصل میں ایک ہی ہیں۔ پس اس میں بھی شقیقہ کا علاج کرنا چاہیے

علاج :- نوبت کے وقت غذا نہ دیں اور آرام کے وقت آرنکھ ارتقی کوئین ۱۲ رتی۔ آرنکھ تی برومائیڈ آف ٹیاسیم ۵ رتی ہپٹ میں سے کوئی چیز دیں اور رفع قبض کے بعد دیں اگر عرق ہو تو دو ہونڈ۔ اگر خشک ہو تو ۱۲ گرمین۔

طکد لرو

اسباب :- جوانی - بڑھاپا - دانتوں کی بیماری کسی رسولی کا دباؤ بد بھٹی - منہ کی کسی ہڈی کی خرابی - موما کی خرابی - سردی - اختناق الرحم - رنج - فکر - حمل - جوڑوں کا درد - سکھ کا زہر - ضعف خون کی کمی - امراض اعضاء بول سے یہ درد پیدا ہوتا ہے

علامات :- نیرا - پیشانی اور آبرو اور آنکھ کی چھت اور اوپر کے چھریں درد ہوتا ہے

نمبر ۱ : اوپر کے لب اور رخسار اور ناک اور آنکھ کے نیچے کے چھریں درد ہوتا ہے

نمبر ۲ : نیچے کے لب اور موٹھے اور زبان اور تھوڑی تک درد ہوتا ہے یعنی یہ درد نچر پڑی سے لے کر جھاڑے کے اوپر کے حصہ کے ساتھ ہوتا ہوا ناک کی نوک پر آتا ہے یا جھاڑے کے نیچے کے حصہ میں ہوتا ہوا تھوڑی کے نصف تک آتا ہے۔

فائدہ :- عصاب اور ٹکد و لرو ایک ہی قسم کا درد ہے پس عصاب کا علاج مد نظر رکھو

علاج :- ڈاڑھی اور مچھوں کا منڈنا مانڈ کر دانت یا ہڈی کی اصلاح کرو ازالہ اسباب کرو - مغزیات مثلاً کوئین یا فلاوڈ - درد کی جگہ گرم پانی کی بھاپ دو - کرٹن کلورل درد و گرین گھنٹہ گھنٹہ کے بعد پلاؤ -

ہمارا تجربہ :- ہنڈیڈ کلورل اور کافور کا ضیادہ کرو - یلاڈونا لگانا - پیسٹر لگانا - میڈریٹ آف بیوٹائل کلورل ۵ گرین کلنا

ایسی علاج :- منفرغ ریٹھ کی سنوار دو - کا پھل ۲ ماشہ تخم میوڑی رکینا ہری ۲ ماشہ - برگ کشیری ۱ ماشہ پوست ریٹھ ۶ ماشہ اس کی سنوار دو - دیگر :- سورج نکلنے سے پہلے ۱۲ ماشہ سے ۲ ماشہ تک فوش در پانی میں حل کر پلا بھی مفید ہوتا ہے -

تحقیق ہنود :- یہ درد سورج سے ہوتا ہے تپ رات کو زیادہ ہوتا ہے اس میں سر کر لگانا ناکور کرنا - روغن سیاہ شیریں لٹا - اٹو کی روٹی روغن کدو کے باندھنا مفید ہوتا ہے -

دیگر : گھوڑے کا سم نیچے سے آگ دے کر اس کی راکھ روغن کجھ میں ملا کر ضیادہ کرنا

فائدہ :- اگر یہ درد صفراوی ہو تو ناک یا آنکھ میں جلن ہوتی ہے اس میں تتر مرتبہ مکھن دھو کر اس کی مالش کریں اگر باغی ہو تو کن پٹی میں درد زیادہ ہوتا ہے اس میں تجھیل ماشہ - کوڑم ماشہ آبال کر پلانا اور ناک میں ڈالتا مفید ہوتا ہے اگر خون ہو تو اس میں ماتھا اور سر جلتا ہے اس میں اسپنر لکھنے پرنا مفید ہوتا ہے اگر ضعف کی وجہ سے ہو تو مغزیات دیں اگر گرمیوں کی وجہ سے ہو تو گرمیوں کا علاج کرنا مفید ہوگا -

سوریا ورت

تعریف :- جو درد سورج چڑھنے سے شروع ہوا اور دوپہر یا شام کو آرام پاوے

علاج :- دودھ اور گھی کی سنوار دیں خوکوش کے شوربہ میں نیز مرزح ڈال کر پلانا مفید ہے

دیگر :- مہری اور پوست اور کلانا کی سنوار دیں

چند مفید نسخہ برائے درد

۱) تر پھل - آتولہ - سنا ۶ ماشہ - روغن گار - تولہ شہد - تولہ سر اور معدہ کے واسطے بہت مفید ہے (۴) یا زح و سبل - سبل ماشہ

۱- واپسینی مائشہ - جب بلسان مائشہ عود بلسان مائشہ مصطفیٰ مائشہ، زعفران مائشہ - اسارون مائشہ - صبرہ سے ۱۶ ماشہ - یہ ایارح کے خوراک سہ ماہی معدہ اور سر کے واسطے مفید ہے

۲- حب ایارح - ایارح ۳ ماشہ ۲ درترمہ، حب ایٹل ۱۱ ماشہ غار یقون ۱ درترمہ، حب ایٹل ۱۱ ماشہ شمع حنظل ۹ رقی نمک ہندی ۹ رقی، باب بادیان ۵ ماشہ گولی بناریں، بعض اوقات اس میں حب ذیل امانہ کرتے ہیں گو گل سہ ماشہ سناہ ماشہ - کیترا مائشہ، فرنیون ۳ ماشہ مقویہ فیض ۲ ماشہ، حنظل سفید ۳ ماشہ، رائے حنظل ۲ ماشہ گولی بقدر ایک رقی شہد میں بنانا - ۳ ماشہ ۲ ماشہ

ضمیمہ دروس

۱- امراض چشم :- مثلاً مائی ادپیہ - بانی پر مڑ پیا - مشکبوری یعنی ابھی ادپیہ - ایٹم گمر ۲، دماغی رسولیاں ۳، ناک میں عدد - درم یا گوشت بد کا پیدا ہو جانا ۴، رقت خون عدم انجذاب خون جسم میں ۵، دوری یا کعار -

علاج ۱- میں چشمہ لگانا - ایڑوین سلوشن آنکھ میں ڈالنا ۲- میں پوکپوش اعلیٰ پانی میں ملا کر دین میں چار بار پلانا ۳- میں ایکسٹریکٹ کیمکارا سگریڈ دورہ سے پہلے ایک ڈرام دینا - دشکاری کرنا ۴- میں ٹیکچر جلیم بہت کم خوراک میں دینا ۵- میں گلیسرین پلانا - کوروفام سنگھانا - ایل نایٹرس سنگھانا - ہنبل لگانا - ایسیرین کھانا - پانچ سے - اگرین تک

مہر د مرطب و مقوی دماغ و مہر

نخم کامو - مغز نخم کدو شیریں - ماد الجبن - ماد اشعر - شیریش - تخم تر بوڑ - تخم خیارین - تخم پیچہ - انار - المناس - کشیش مقوی دل و دماغ سے خشکی کش - طباشیر - صندل سفید - گلاب - نیلوفر - آملہ - مروارید یشب - صبر شمع حنظل - اطریق - انجیر - انگور - سیب - امرو -

مقوی درامراض یاروہ - اسطوخودوس - لونگ جالقل - دارچینی - کندر مصطفیٰ - زنجبیل و پنج جہ - جدوار - لہسن - سعد - سنبل - لباسہ - تخم بالنگو - فرخ مشک - زعفران - مرکبات میں حب ایارح - حب صبر، حب سنار - حب غار یقون - برش معجون سیر - افرائی - معجون فلا سفہ - معجون بلاور - جو ارش جالینوس - معجون نجاح - لبوب میں سے بادام - پسند چاندزہ - جوزہ - تاجیل - قندق گوشتوں میں سے افحاش گوشت - تیتز - کبک - مرغ ، بیٹر - مشک اور عنبر -

روغن برائے دروس

برگ آک ۵ تولہ - برگ زنجبیل سبز ۵ تولہ - برگ دھنورہ ۵ تولہ - برگ ازہ ۵ تولہ - سورنجان تلخ ۲ تولہ بیش ۲ تولہ سیب کو باریک کر کے چھوٹی چھوٹی قرض بنا دیں اور روغن کنجد نیم سیر میں جلا کر روغن کو صاف کر لیں پھر حلیت خام ۹ ماشہ افیون ۹ ماشہ صبر تولہ - باریک کر کے اس میں حل کریں اگر چاہیں تو روغن نمازین اضافہ کریں اور ضرورت کے وقت ماش کریں جو درد سر یا درد اعضا و فوارل یا ضعف سے ہو کچھ تلخ - حوصل - روغن سرسوں میں ملا کر مالش کریں اور زنجبیل مصفی نیم سیر گل گاؤ زبان تولہ - گل اسطوخودوس تولہ، تخم تندمی تولہ - رب السوس تولہ - آروغاب ۵ تولہ - خشکی کش ایک

تولہ باریک کر کے تین پاد شکر سرخ ملا کر دو تولہ صبح و شام کھلا دیں

سرسام غیر حقیقی

اسباب: پیٹھ کے پردوں میں سبزہ کے پردوں - شانہ - رحم - گردن کے منکے اندر کی پردوں گروہ کا ورم اور تپوں کے اقسام پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- یہ بیمار بکواس کرتا زور سے ملا کر اگر جو کس کیا جائے تو باتیں ٹیک بھی کر لیتا ہے۔
علاج: رائی کے جوش دیتے ہوئے پانی میں پاؤں رکھنا - قبض رفع کرنا - چار نہ کپڑے کی پیٹی ٹھنڈے پانی میں بھگو کر منکے کے اوپر رکھنا اسباب کا علاج کرنا - مارا شیر پلانا - پاؤں پر سنگیاں لگانا - کھرری ماش پنڈلیوں اور پسلیوں پر کرنا

سرسام حقیقی

تعریف :- سر کے اندر کہیں ورم ہوتا ہے مثلاً دماغ کے پردوں میں ورم

اسباب: بہت شراب پینا بہت گوشت کھانا - بہت دھوپ میں چلنا اور سخت تیز تپ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
علامات: - سر میں کاپشاپ غالباً سفید اور نیلا ہوتا ہے - تپ تیز ہوتا ہے بکواس کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں ہاتھوں سے مینا مہ کام کرتا ہے پانی مانگتا ہے اور نہیں پیتا - اگر خون کے باعث ہونو ہوتا اور آنکھوں میں ایک قسم کی سرجی موتی ہے اور آنکھ سے پانی آتا ہے اگر صفراوی ہونو تپ محزون اور غصہ اور بخوابی ہوتی ہے اور جب صفرا جل جاوے تو روزنا اور جنون ہوتا ہے۔

علاج :- پرانے طبیب سر اور دماغ باسلیق کا قہر کرتے ہیں اگر بیمار کمزور ہو یا کاپتا ہونو تو قصور انھوں نے کر کے خون لگاتے ہیں اور کئی بار نکالتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان پچھ لگاتے اور شاخیں لگواتے - پنڈلیوں اور پاؤں پر شاخیں لگواتے اور یہ بھی کہتے کہ چونکے دن قصہ نہ کرو۔

ہمارا تجربہ :- اگر نپ بہت تیز ہونو تو غصہ کرو - سر کو روغن گل - گلاب کی پٹی سر پر رکھو اور چوننا آب ماریدہ سر کو نوشادر ملا کر سنگھاؤ سر ہمیشہ سرد اور پاؤں ہمیشہ گرم رکھو انھوں اور ہاتھ پاؤں پر موٹے کپڑے کی ماشی کراؤ بحالت ضعف ۴ رو - مونگ کی روٹی ایک طرف سے کچی رکھ کر اس کو روغن کنجد سے مرغن کر کے گرم گرم سر پر باندھو - کبوتر مرغ گرم گرم چیر کر سر پر باندھو - چھوٹی پھلی باندھو اگر مریض کمزور ہو تو پرانے سرسام میں سڑتال تولہ ۶ ماشہ - جینڈری ۶ ماشہ - لالچی خور و کلاں ۶ ماشہ - وارچینی ۶ ماشہ - دار فضل ۶ ماشہ - اجواں ۶ ماشہ - لونگ ۳ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ - مشک ماشہ اس کو ۱۲ پھر کھل کر پی اور اس کی نشو و دیں - یعنی سرسام کو شیر خش کہتے ہیں اس میں بخار ترم اور نیند زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی سیلان لعاب ہوتا ہے۔

علاج :- - حقہ کرنا - نان مونگ سر پر باندھنا - مرغ یا بھلی سر پر باندھنا - سرسام سوادی میں ماء الجبین کرنا - مارا شیر دنیا نسخہ عجیب :- جس کو سیاسی آگہور کنگو کہتے ہیں - آملہ سار ماشہ - پارہ مصفی ماشہ کشتہ مکہ ماشہ - بیٹھا نیلیا ماشہ زہرہ مائی یک - زہرہ موریک - زہرہ بزیک زیر سائپ ماشہ سب کو باریک پیسکر سونے یا چاندی کی ڈبہ میں رکھیں خوراک بقدر غشاش - اورک یا شہد یا آب قلسی میں ماتھے پر پچھ لگا کر فساد کرنا - ہم نے اپنی عمر میں اس سے

عہ نسخہ سرسرام کا نہ دیکھا اور نہ سنا ہے اور نہ کوئی شخص یہ نسخہ بتلاتا ہے الاحشاء اللہ مجملہ عجائبات طب ہے ۔
دیگر :- بہت روشنی اور بہت سردا دویہ ہے مریض کو بچاؤ ۔ تب کے سرسرام میں سر پر برف رکھیں کینچی پر جونک لگائیں اور
حقنہ سے رنغ تبض کریں ۔

فائدہ :- خوب غور کرو کہ پیشاب بند نہ ہووے ورنہ قاتل سے نکالو ۔ اگر نہ آوے تو شانہ چہ روغن بابونہ کی ماش کرو اگر
گردوں پر گرم پیشاب ہو کر گریو یا پوتلوں میں گرم پانی ڈال کر ٹھوکر کرو ۔ دیگر عرق گاؤ زبان اور عرق کھوپلاؤ
دیگر :- شیر خشک عرق گاؤ زبان میں دوسرے روز پلانا عرق گاؤ زبان ۱۰ تولہ ۔ کیوڑہ ۴ تولہ ۔ بید مشک ۱۰ تولہ گلاب ۵ تولہ ۔ صبح

دوپہر شام کو پلانا

حقنہ کا لطیف نسخہ :- گرم پانی ۱۰ شمار میں صابون تولہ حل کرو ۔ اس میں کسڑا لہم تولہ ڈالو اگر پیٹ میں نفخ ہو تو نینگ
۴ ماشہ اور اگر گرمی ہو تو چادرلوں کی پیچھے چھانک ملا کر حقنہ کرو ۔

فائدہ :- سخت سرساجی حالت میں بھی اگر مریض قوی ہو تو فصد کرنا مفید ہوتا ہے اور اگر بہت گرمی ہو تو کسی قدر سردا
ادویہ ملگرا دے کہ جالوں کے پاس سردا دویہ قطعاً نہ دوسرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات مارا شیر بھی مفید ہوتا ہے ۔ جبلا
سردا دویہ کے دینے سے اطباء کو گالیاں دیتے ہیں ۔

بچوں کا سرسرام ۲

علامات :- اس میں تالو پیٹھ جاتا ہے اور پیاس لگتی ہے
علاج :- پانی کے اوپر کی سبزی لہم ماشہ ۔ کاچہ لہم ماشہ ۔ خردہ لہم ماشہ ۔ انڈا ایک ملا کر تالو پر لپیپ کرنا اور طباشیر ۲ رتی
زیرہ سفید لہم رتی نمبرہ بید مشک ۴ ماشہ کھلانا ۔

۳۔ ارتعاد

اسباب :- رطوبت دماغ ۔ شراب ، آگ یا کسی چیز سے کینچ یا پار دو سے جلتا ۔ پستان پر سرطان کا ہونا کوئی درم
صلب ہونا ۔ بعد وضع حمل رحم میں درم ہونا ۔

علامات :- مریض بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں یا سر مارنے لگتا ہے اور عموماً صرف ہاتھ اوپر کو مارتا ہے
علاج :- بلغمی جوش اندہ دے کہ صہل کرنے سے آرام ہو جاتا ہے یا بلغم کا صہل دے کہ معجون فلاسفہ کھلاویں ۔
دیگر :- شرابوں میں عادت کو دور کرو ۔ اور کا کچ کا عرق پلاؤ ۔

جب ایازح دیں ۔ معجون میر کھلاویں ۔ جنگی پیاز کا شربت یعنی امتیق دینا مفید ہے ۔ (سہلینی بے خوابی کا مرض)

اسباب :- نضحی ۔ سودا گرمی ، صفرا بلغم ۔ درد ۔ امتلا و بدن ۔ بد سہمی امتلاء معدہ ۔ روشنی درم نپ بڑھایا ۔ غم
باؤنکیز غذا معدہ وغیرہ کے بخارات سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے ۔

علاج :- سبب کو دور کرو ۔ مارا شیر دو بھڑکا دودھ شیر بن ۔ اور ننگ سیاہ ہاتھوں پاؤں پر ملو روغن خشخاش
سر پر لگاؤ ۔ روغن کدو ۔ ناک سر اور کانوں پر لگاؤ ۔ بروما یڈ آف ٹیاسیم ۲ رتی سیڈ ریٹ کلڈل ۱۰ ہونڈہ فارفیا

ایک پیاول علیہ علیہ کھانا تخم بھنگ تولہ اور خشکاش تولہ دو دھ میں پکا کر پاتھ پاؤں پر ملو دیا تو زہ کھلاؤ
پوٹاسی بردیا پھر رتی بردیا پھر تریت بنفشتہ تولہ - شیرہ مغز تخم کدو ۶ ماشہ لعاب اسپغول ۶ ماشہ - حرارت کو اس
سے کم کیا جائے -

۵ سیات یعنی نیند کا مرض

اسباب :- معدہ - جگر طحال معاذ رحم - شانہ - سینہ کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے دماغ کی تکلیف بہت محنت
ضعف تپ خواب اور ادویہ بن گوش پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوتا ہے اور بعض قسم کی مچھل کھانے سے بھی اور بعض
سواکے باعث سے بھی -

فائدہ :- اس میں اور غشی میں یہ فرق ہے کہ غشی والے کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے اور اس میں چہرہ کا رنگ تغیر
نہیں ہوتا۔ یہ مرض تدریج ہوتا ہے اور غشی کا مرض یکدم ہو جاتا ہے غشی اور سکتہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں رنگت نہیں
بدلتی مگر یک دم ہو جاتا ہے نیند والے کو کچھ نہ کچھ بات سمجھا سکتے ہیں اور سکتہ اور اختناق الرحم والے کو نہیں سمجھا سکتے
علاج :- سرد مزاجوں میں گلقدار تولہ - انیسوں ۶ ماشہ کا جو شانہ پلاؤ - معجون فلاسفہ کھلاؤ - موڑی یا مزیج سیاہ کی سوار
دو - گرمی میں فصد کرو - روغن گل - سرکہ گلاب ناخن پر رکھو - سنگبین پلاؤ - تے کراؤ اور قبض نہ ہونے دو اور اصل
اسباب کا علاج کرو اور پاؤں پینڈیلیوں - رانوں - پسلیوں کی خوب زور سے مالش کرو -

مبارکی

برائے کون کو ایک قسم کا تپ اور ایک قسم کی نیند بھی ہوتی ہے - برائے طبیب اس کو مرور دیدہ یا شمشش کہتے ہیں کبیر اعظم نے
اسکو سیات کے ہیچے لکھا ہے -

علامات :- نہایت باریک دانے سینے اور گلے پر نکلتے ہیں اور پیٹ میں نفع ہوتا ہے اور تپ بھی ہوتا ہے اور یہ بخار لازمی
اور بدلتی ہوتا ہے -

علاج :- بلغمی تپ کا علاج کرو مگر جوش نہ نہ دو - دیگو :- منقہ ۵ عدد - بلغمی ۶ ماشہ الاچی ۲ دانہ - بادام ۵ دانہ کا شیرہ تو ہمارے
بھائی صاحب کا معمول تھا دیگو :- ست گلو الاچی ۶ ماشہ - طباشیر ۶ ماشہ وارچینی ۲ رقی وارفلن ۲ سرخ سیرا شہد قطوطر اخوڑا
چٹانا سہارا اپنا تجربہ ہے گلو اور بلغمی کا خضیا نہ دینا - دیگو :- سیاہ کھی کا سرکاٹ کر ایک ماشہ اجڑن میں اس بلغمی کو رکھ کر
پہلے دن دنیا دوسرے دن دو یکھیاں - تیسرے دن تین علی مذاقیاس سات تک دینا یہ سیاسے ملک کی عورتوں کا رواج
ہے پھر اسی طرح تدریج کم کرتی ہیں - امراز کے واسطے سنگ پشت کی ٹڈی ۶ ماشہ مرور دیدہ ۶ رقی بیخ مرجان ۶ رقی میفتہ
تک کھانا ہمارے امروں کے لئے ایک خوش کن دوا ہے -

صرع

تعریف :- یہ ایک مرض ہے جس سے افعال حس اور انتصاب یعنی کھڑا ہو جانا ، باطل ہو جاتے ہیں
اسباب :- حرام مغزیاس کے پردوں کا التهاب - کھوپڑی کی بیماریاں - کدو دانہ دانٹوں کا درد کثرت جماع - شراب

غم، غضب، فکر، ورنہ سر کی بناوٹ کی خرابی اصل میں یا وقت ولادت سے ہی سوجھن کا فتور۔ وجہ متعامل۔ ویرانی
اختناق الرحم۔ خناق۔ جلق منت۔ ضرب ایام حمل۔ آتشک۔ رسولی کا دباؤ۔ جبریان۔ متعدی تپہ بخارات۔ رطوبات
روبر ڈنگ مال باپ کا آتشک یا سوزاک۔ کسی خلط یا ریح کا داغ میں بند سوجانا۔ بڑی کا ٹوٹ جانا۔ معدہ کی خرابی
جگر اور طحال کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- جن صرع والے کے اعضاء کا پتے مول اس کو صرع بلغمی ہے اور جو بے حس و حرکت سودہ صرع
سوداوی ہے اکثر قیہوں میں مونیہ۔ جھاگ آتی ہے اگر سر میں بوجھ ہو اور پریشان خواب آویں۔ تو صرع دماغی ہوگا۔
اگر شکم میں نفع اور تپ ہوگا تو صرع معدی کہلاوے گی عورتوں میں حیض اور رحم کی تحقیقات کر لینی چاہیے پھر مونیہ میں تیرگی
سوداوی صرع سواوی سوگی گرم تو خود بخود نکلنے میں اور صرع طحال میں معدہ میں قراقرم ہوتا ہے۔

علاج :- ازالہ اسباب کرو مواء تنفس کا انتظام کرو۔ یعنی تبدیل آب دیا کرو پانی سر پر ڈالو فتور حیض میں۔ تاہم
کا خفقہ۔ پس گردن پر بلستر لگانا۔ سر روز تھلانا۔ متعدد پر جو نیکیں لگواؤ دھوی میں صافن کا نفع کرنا عرق شاترو اور شربت
غاب دیا اور ساتین پر پچھ لگوانا۔ کپٹی پر چونک لگوانا۔ ناخن کی بین ناہین کا خفقہ کرنا۔ درد سر میں گردن کے پیچھے بلستر لگانا
رفع قبض کرنا۔ ضعف میں فولاد اور روغن ماسی کا استعمال کرنا فقرات اور سر پر برف باندھنا سر روز تھلانا۔

بیمار آخرت :- یہ ہے کہ کافر ماشہ۔ ہنگ ماشہ جذا فیون ماشہ اس کی دھرتی کی گولی بنا کر کھلانا کبھی اس میں کونین
اور جدوار تھی محل کرنا بہت مفید ہے۔ دیگر :- آیوڈائیڈ آف ٹیاسیم ڈرام۔ برومائیڈ آف ٹیاسیم ڈرام۔ برومائیڈ آف
ایونینا نصف ڈرام کاربونیٹ آف ایونینا۔ ہم گرین۔ ٹیکچر کھلیا۔ اونس ایکوا کلورل ہ اونس۔ خوراک ایک ڈرام پانی ملا کر دن
میں تین بار بعد از غذا پلاویں۔

ٹیکچر ویرن ہ ہونڈ ٹیکچر اسٹیکٹا ہ ہونڈ۔ میرٹ کلور فارم ہ ہونڈ۔ کیفر ڈرام اونس۔ ٹیکچر منکونا۔ ہ ہونڈ ایسی ایک خوراک تین
دفعہ دن میں۔ پراسپ عربی ہ ہونڈ۔ عود ہ ہونڈ۔ عطر قرعہ ہ ہونڈ۔ اسانی کھویری ہ ہونڈ۔ منقہ ہ ہونڈ۔ خشک ماشہ۔ شہد میں گولی بقدر
خود صبح دہم کھلانا۔ مغز حاکوٹ۔ مرکب ہینگ۔ عصارہ ریوند ساری گولی بقدر ۱۰ رقی صرع اور ام البیاض میں مفید ہے۔ بلطیر
جانور کوگی زین میں آگ دیں۔ یہ سوار بہت مفید ہے ام البیاض میں بھی ہنگ ماشہ مغز بیٹھ ماشہ تخم سرس ہ ماشہ مغز
تخم ٹمر ہندی ہ ماشہ۔ قبا کو ہ ماشہ ہارک کہ کے اس کی سوار دیں بذریعہ ملی موٹی کا پیل ہ ماشہ۔ کاپیل ہ ماشہ۔ ہک چھکنی ہ ماشہ
تباکو ہ ہونڈ کی سوار بذریعہ ملی موٹی ہ ماشہ۔ ہوشم۔ دینہ۔ آرز ہ ماشہ خوراک ایک سالہ بچہ میں ایک ماشہ
اور دو سالہ میں ہ ماشہ حب جدوار اور سفوف عظام کھلانا حسب جدوار کا نسخہ امراض اسہال میں دیکھو کھنکول اور قبا کو کی سوار
دیں لونگ گل آگ پانچ عدد سے کھلانا شروع کریں اور ایک ایک سر روز بڑھا دیں اور گیارہ تک پہنچی دیں پھر ایک ایک کم کرتے
جاویں اور پانچ پر پہنچیں۔ پھر زیادہ کریں۔ پھر کم کریں اس طرح چھ ہفتہ تک متواتر جاری رکھنا بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے صرف
جدوار کھلانا بھی مفید ہے شیراک اگر ہاتھ پاؤں پر ملکر کلغل سیاہ دھوڑیں تو مفید ہے۔

دیگر :- ریٹھ۔ گھگرہ دی۔ اندران بلخ۔ تخم چچو۔ تخم موڑی۔ کی سوار علیحدہ علیحدہ دینا مفید ہے
دیگر :- سرخ پیاز کا پانی ناک میں ڈالنا۔ کلہی اور زرخ در کی سوار دنیا اک کی کلہی اور کلغل سیاہ کی سوار بھی مفید ہے
دیگر :- اناقر کے وقت کھجور۔ جدوار۔ ہنگ۔ دودھ وین میں سترج کھلاؤ اور اقامت کے وقت دھن کا کھانا بھی بہت مجرب ثابت ہوا ہے

نہ زہر ہے جانور کا ڈنسا ہے اس کو کٹھہ کہتے ہیں یہ ایک طبع کا خوں والا جانور ہے۔ اس کو کیناری اور کٹی کہتے ہیں

دیکھو۔ کبھی سیاہ کے سر پر عدو۔ قند سیاہ تولہ اس کی دورتی کی گولیاں بنا دیں اور صبح و شام ایک ایک گولی پانی سے دلیں
 دیکھو۔ فلفل سیاہ ۲ عدد۔ زبر و تنگ پشت میں باریک کر کے دو تین قطرہ ناک میں ڈالنا
 دیکھو۔ پیلا مول۔ دار فلفل چپ چترہ۔ زنجبیل۔ واد رنگ کشنیز۔ اجوائن۔ نمک مساوی الوزن باریک کر
 کے ۵ ماشہ ہمراہ عرق بادیان۔ صرع داغی میں حب ایارح بہت مفید ہے۔
 دیکھو۔ سولف ۴ ماشہ بیخ بادیان ۶ ماشہ ملٹھ ۴ ماشہ اسطوخودوس ۴ ماشہ منقہ ۴ ماشہ کاجوٹ زندہ چند روز دے کر مفید
 ذیل ادویہ میں سے کوئی سہیل دیں حب ایارح اور زبرد ۶ ماشہ عشق پیچہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ سناہ ۵ ماشہ اور گلقد ۲ تولہ
 بسفاج ۵ ماشہ اور تھی۔ اوانہ۔ دیکھو۔ مہر ماشہ۔ گوگل ماشہ۔ ستونیا ۶ رتی۔

یہ بھی اچھا سہیل ہے سب سے عمدہ سہیل ممالگو ٹم تولہ ۱۰ کپے جو داکھ کے پتوں کے پانی میں
 کھا کر سو۔ خوراک یک رتی دیکھو۔ زبرد ۲ تولہ۔ اسطوخودوس ۲ تولہ باوام ۲ تولہ۔ زنجبیل ۲ تولہ۔ عود صلیب تولہ۔ فلفل سیاہ
 تولہ۔ جب بقدر بخود بنا کر پیں اور رات کو سوتے وقت تین گولیاں آب گرم سے کھلاویں۔ تنقید کے بعد بخم ہنٹری ۶ ماشہ دھولی
 کھانچل ۶ ماشہ نمک چکنی ۶ ماشہ زنبار کونولہ کی نسوار عمدہ ہے۔
 دیکھو۔ اسطوخودوس ۲ تولہ۔ انیسون ۲ تولہ۔ عاقر قرحا ۲ تولہ بسفاج ۲ تولہ منقہ ۱۰ تولہ رسہ چند شہد میں ملا کر خوراک ۶ ماشہ
 بعد تنقید اور تھنے اور ازالہ اسباب کے دینا مفید ہے ہمراہ عرق گاؤ زبان و عجون منقہ صرع سودای حب انیسون اور عجون
 پنج کھلاؤ اور گاؤ زبان، ملٹھ انیسون اور گلقد کا سہیل دو۔ صرع صغریٰ عرق تھنسی۔ گاؤ زبان، سلاب، یلوڑہ
 ہمراہ خمر مت نیلوفر چند روز دے کر نبتہ اس ۲ تولہ۔ گلقد ۲ تولہ سناہ ۶ ماشہ۔ در آب زلال الی و آلو ملکر صاف کر کے
 پیانا صرع کوی جو عدو ۴ ماشہ عرق قرحا ۴ ماشہ انیسون ۴ ماشہ زعفران ۴ ماشہ خوراک ہر رتی سے ایک ماشہ ایک
 فائدہ ہے۔ بعض ادویہ میں انجلیوں میں ایک کیرسی سی جیتی کوئی معلوم کر لی ہے اور پھر مرکی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے
 ادویہ کے لئے اس جگہ داغ دو۔

دیکھو۔ ٹیکو سافدا ۵ ہونڈ۔ ٹیکو ویرین ۵ ہونڈ۔ ٹیکو سکونا ۵ ہونڈ۔ سپرٹ کلوروفارم۔ ہونڈ۔ کبجریا پیپرینٹ
 وائٹروس یہ ایک خوراک دن میں تین دفعہ۔

چند مفید نسخہ حیات

باد بخوبی ۴ ماشہ۔ برنجاسف ۴ ماشہ۔ اسطوخودوس ۴ ماشہ۔ انیسون ۲ ماشہ۔ ملٹھی ۴ ماشہ کاجوٹ زندہ صبح و شام ہمراہ
 شہد۔ کبھی منقہ اور پر سیاہ و شال بھی اس میں اپنا دکر تے ہیں دیکھو۔ انجیر ۳ عدد۔ بادیان ۴ ماشہ گلقد ۲ تولہ یا سبکچین
 ۲ تولہ دیتے ہیں اور دو ہفتہ کے بعد حب ایارح۔ سناہ کسٹرا مل وغیرہ سہیل دیتے ہیں اور ہفتہ ہفتہ کا دفعہ دے کر چار سہیل
 دیتے ہیں اور چھینک لاتے ہیں حالت دورہ میں بھی چھینک مفید ہے۔ دیکھو۔ سات عدد گس خانگی کے سرلوٹری کے پتہ میں
 پیسکر نسوار دینا۔ دیکھو۔ مرجان کو آگ میں گرم کر کے میان آب و داغ دینا۔

اے کٹی خورد۔ عمدہ کیلئے شیر خشت ۶ ماشہ برق بابیان یا سناہ حب سہال جو جابویں تو بر د مائد ایک رتی اگر سخت مزاج ہو تو مقدار دیں

نامہ ۴ :- ام البیان میں گرم اوپر سے ڈرنا چاہیے قبض کے لئے شیر خشک - ماشہ بقرق بادیان نیلو منجب اسہال عموماً

تو بروایت ایک رقی اگر سخت مزاج ہو تو کم مقدار دیں

دیگر :- جند شک - مویائی - خون خروگوش خشک کردہ نیواردینا

دیگر :- برگ زقوم طیفی نصف چرخ کے تعدد پر گرم کریں اس کا پانی سمراہ فضل یا لونگ یا دار فضل نسوار و نیو کاغذ کا کپڑا
سمراہ جلب بقرق بادیان پلانا دیگر علیہ کابی - ایانج شحم خنظل - سفونیو - کینرا - نک گوگل سر ایک چہار درم - اسطوخودس
۳ ماشہ غاریفون ۱ ماشہ کلانا ایک خوراک ہے اور جب ذرہ طافت آ جاوے بسفاج - افیتون - رب السوس لاجور و
سنگین عضلی یعنی جنگلی پیاز کی کھلاویں فرداً فرداً

دیگر :- شحم خنظل - کلرٹا رجم، نوٹ در - شوینز - کنڈش - فضل - اسطوخودس جند بار یک کر کے بذریعہ نلکی چھونکنا -
دیگر :- آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم ڈرام - بروائیڈ پوٹاسیم اونس - بروائیڈ ایوینیم ۳ - ڈرام - بائی کاربونیٹ آف پوٹاس ۳ سکرپل
افیتون ۱ کوکوبا ۱ اونس خوراک ایک چمچہ چائے کا دن میں ۲ بار خالی معدہ جب تک چہرہ گردن اور نشانہ پر پھینسیاں نہ نکل
آویں کبھی کبھی مسہل دیں غذا منقوی ہو -

دیگر :- سہاگہ ایک ماشہ غذا کے بعد دن میں دو دفعہ دنیا اکیسرے بعض تجربہ کار کہتے ہیں کہ بس دس گرین دن میں تین دفعہ
بعد غذا دنیا ایک مہینہ تک مجرب ہے مگر زیادہ نہ دیں -

دیگر :- بروائیڈ آف ایوینیم ۲ گرین آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم ۲ گرین - باقی اونس پلانا -
دیگر :- مشک ماشہ جند بیستر ماشہ - صبر ماشہ - متل ماشہ - زعفران ۲ ماشہ گورچین ۳ ماشہ استخوان پہلوئے گرہ ۱ سفید ستونہ
یعنی سفید لی کی پسلی کی مڈی یا پوٹاسیم - خوراک ایک سرخ

دیگر :- اسطوخودس دو تولہ - بسفاج دو تولہ - عاقر قرحا - دو تولہ - افیتون دو تولہ شہد خالص چار تولہ خوراک ۳ ماشہ باعرق
گاؤ زبان ۵ تولہ

صرع اطفال (۵)

علاج :- قبض دور کرو نیل کی ماشہ کرو - ہرل - اجواسن - ہنگ کا دھواں دو شیر خشک اور عرق بادیان پلاؤ پوسٹ
بلید زرد - پوینہ یا زنجبیل اور زرد سادی الوزن بار یک پیسٹر بچوں کے فاج - لقوہ مرگی تشنج - قویج - کالی کھاسی
میں عمل و شربت یا عرق مناسب جلیے سولف گاؤ زبان - کیوڑہ وغیرہ ایک ایک سالہ کے لئے ایک ماشہ - دو سالہ کو
دو ماشہ مفید ہے -

فائدہ :- بروائیڈ آف پوٹاسیم جیسی مفید کوئی دوا نہیں -

اختلاط، نذیان - مایحولیا - حق ۹

علامہ :- بدگانی اور غم ہمیشہ اس بیماری کے ساتھ رہتا ہے اور بخیال کرتا ہے کہ مجھے سرسُم کی بہت بیماریاں ہیں اور
مجھ پر پڑے مصائب ہیں - زہول اور قباط بھی اسی کی قسم ہے اس میں قوی اغلی بتدریج کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ حس و حرکت

بھی کم ہو جاتی ہے اس مرض کے پیدا ہونے کے پہلے انسان ل اور طاقتوں کا بڑا نحوشتہ ہوتا ہے اور بڑی محنتیں کرتا ہے غرض حریص بن جاتا ہے۔

اسباب :- دماغی بیماریاں بہت بڑھنا پڑھنا۔ تنہائی، عشق، جب جاہ۔ غیظ، گھبراہٹ، ضروری اور سببیدہ تعلقات کا کم ہو جانا، غم و غم بند ہونا کسی بننے والی چیز کا مثلاً پینہ۔ خیف۔ بوا سیر، بکسیر نے۔ فصد، بچھڑنے کی عادت، پوٹ، کانوں کی بیماریاں آنکھ کا دکھنا۔ اشیاء کی سوزش و راشت۔ جریان۔ بہتا کھن رطوبت کا شرب، بھنگ، افیون۔ قہوہ، چاہ کی کثرت۔ فاملا :- طوق ڈالنا۔ مارنا۔ زنجیر ڈالنا۔ تیز مہل دینا گرم ادویہ دینا۔ صند سے پانی میں ڈالنا۔ مقرر ثابت ہوا ہے البیہی مریض کی مخالفت کرنا۔

علاج :- کام میں لگا دینا۔ ریاضت کرنا سفر کرنا۔ سرد و شنا۔ جوش کرنا۔ صفائی رکھنا کھلے مکان میں رکھنا خواب آور ادویہ دیدار رخ قبض کرنا مریض کے ساتھ موافقت کرنا۔

سوزشوں میں اصل سبب کا علاج کرو اور متعدد پر خفیں لگاؤ۔ اور بلطرس گردن تسکین دیتا ہے ابو داسد آف پیاسیم ہرتی۔ بروماید آف پیاسیم ہرتی مسکن ہے اور نوبتی مایخولیا میں قبل از نوبت کو نین مفید ہے اور ٹیچر ڈی پی سیس ۵ بونڈ ضعف قلب میں مجرب ہے ہنگ نصف رتی اور شک دو مگر الگ الگ استعمال کرو اور مقویات معدہ دو۔ غریب کو افستین ایک ماشہ سے ۲ ماشہ تک سیرا شیریش صبح شام دیں۔

گرم مزاجوں میں :- اعلیٰ، آلو بخارے کا زلال، ماء الشیر، افیون ۱۲ رتی کے ساتھ ماد الجبن المناس کا خفیف مہل مفید ہے اور بعض حالتوں میں فصد بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

سرد مزاجوں میں :- گلی کپاس کی گلقتند۔ معجون لہ نجاح ۶ ماشہ۔ فصد۔ ماء الجبن لہ بیلاد ۵ ماشہ ۲ ماشہ دودھ میں حل کر کے دینا مفید ہے۔

دیگر :- افستین ۳ ماشہ۔ پلید سیاہ ۵ ماشہ۔ ٹکڑا ملا کر ماء الجبن کے ساتھ دنیا بہت قسموں میں مفید ہے دیگر :- ہلے صافن کا فصد کرتے تھے پھر سخت اندام کا پھر سارکی ۶ ماشہ۔ مصبر۔ اسارون افستین بسفاج برگ اک ہر ایک دو تولہ ٹکڑا ۲ ماشہ۔ موتی ۱۴ ماشہ یا خربا میں موتی کا سیب ۱۴ ماشہ۔ لاجورد ۱۰ ماشہ عنبر ۲ ماشہ۔ مشک ۲ ماشہ پھیر کے دودھ کے کھوٹے میں ان سے پانچ گنا کھاڈ اور یہ ادویہ ملا دیوں خوراک ۵ ماشہ دیتے ہیں۔

دیگر :- رٹھ ۲ سرخ۔ مشک ۱۲ سرخ روغن زرد میں حل کر کے ناک میں ٹپکا دیں

دیگر :- افستین ۵ ماشہ۔ گلی گاؤ زبان ۳ ماشہ۔ گلی سرخ ۳ ماشہ عود ۲ ماشہ۔ مصطکی ۲ ماشہ دانہ الابی کلاں ماشہ۔ طباشیر ماشہ ہر ایک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔ بقر کیوڑ ۱۰ تولہ بہت مفید ہے جن کو دورہ سے مایخولیا میں ان کو دورہ سے پہلے سرد و متوا ہے ان کے تالو پر تھوڑے سے پچھ لگاؤ پھر ہنگ پشت کے اندے کی زردی۔ زعفران ۳ ماشہ۔ پارہ تین روز تالو پر ملو مہاراجت سر یہ :- کاڈورائل۔ مارول پل دنیا بہت مفید ہے اور جس کو یہ مضہم نہ ہو سکے اس کو سکاٹ ایشن پلانا۔ روغن گلی کی ماشہ کرنا اور میڈیوں کی یخنی دینا بے نظیر ہے۔

علاج مایخولیا :- مع ماء الجبن ایک پائے سے شروع کر کے تین پاؤ دودھ تک۔ ۱۴ روز تک پلانا رات کو گلقتند۔ گلی کپاس ۱۰ تولہ تیر سے پھر شربت گلی کپاس ۱۰ تولہ۔ اگر نیند نہ آوے تو پیاسیم بروماید ۱۲ رتی پانی میں حل کر کے رات کو دینا۔

جنون ۱۰

علامت کسی کام میں بہت زیادتی یا کمی کا بخون ہے کوئی باتیں اچھی بھی کرتا اور کوئی بُری بھی کرتا ہے زیادتی ازوج حرارت اور کمی ازوج برودت سمیتی ہے۔

اسباب: کسی غشاء کا درم - مرقا کا فادہ کا فادہ - منی کے آلات کا فادہ رحمہ امعاء کیڑے - غم - غیظہ مخضب بے خوابی شراب - تپ کسی ہینے والی چیز کا بند ہو جانا - نکر - کثرت جماع بھرے ہوئے پیٹ پر کثرت اخلاص جلق سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علاج بالبخولیا :- کا علاج کرو۔ باقی بڑھنگ۔ مانتہ مغربا دام ۱۵ اعدو۔ داتہ الاچی خور و ماشہ مغز تخم بیلطضہ سہا شہ کا شیرہ عرق کیوڑہ میں دینا۔ گردن پر تین چار بار مبسوطا و ہاں جاری ہو جائے والا زخم کمر دینا۔

سدر اور دوار دال

تعارف :- بیٹھے بیٹھے جب انسان اُٹھے اور آنکھوں کے آگے سیاحی اُجاڑے تو اس کو سدر کہیں گے بیٹھے بیٹھے جب انسان اُٹھے اور سر جھکے کھاوے تو اسے دوار کہیں گے

اسباب سلسلہ :- سردی - غلیظ چیزوں کا استعمال کرنا - چوٹ - سقط - بخار - سرور و شفاف اور برقی اشیا کا دیکھنا - اسباب دوارہ :- گھومتے والی چیزوں کا دیکھنا - شفاف اور برقی چیزوں کا دیکھنا یا گھومتا گہری اور اونچی چیزوں کا دیکھنا - گرمی سردی - گہرا - ضعف - ضعف دل - ضعف خم معدہ - جمع ہو جانے والی روں کا اور اخلاط کا گول عرونی ہیں - نفاذ معدہ اور جگر امعاء اور رحم اور شانہ خفیدہ اور گردوں کا کثرت جماع اور کثرت حسیات - پیٹ اور سینہ کے درمیانی پیروں کی خرابی سے بحران ہاچوٹ بڑھایا امراض چشم - امراض گوش - نقایت کثرت استعمال ، شراب ، انیون اور نفا کو کثرت سے دودھ پینا ابتدا ممکنہ - داعی رسولی کا ابتدا و نفوس حیض کا ابتدا - خون کا حرام مغز میں رکنا - حرام مغز کے اندر بندش ہو جانا دل کا بڑا ہو جانا - ہو پس مرض کے اسباب ہیں

علاج :- ازالہ اسباب کرو یہ مقویات کھاؤ۔ شیش میں جن ادویہ کا ذکر آیا ہے وہ زود و سقیم غذائیں دو روغن مایہ - فولاد - دودھ - کونین - آملاसार - برویہ لکھ ناکار اور گدو کے پیچھے بدستور لگاؤ اجتماع خون میں گردن سے تھپے اور منقہ پر ہضم معده متوجہ کرنا تہ قولہ پانی نہ بیہ بین بگدر کہیں اور صاف کر کے پرست سنگستر : یہ دواں کر جو رش دیں صاف کر کے دانا الاچی کلاں ڈال کر ایک تولہ صبح وشام پلانا بہت مفید ہے ۔

کمزوری میں :- نوبت سے پیسہ کوئی لقمہ روٹی کا سیرہ شربت انار - سیب - مرہ - ہیب - مرہ بھی زرشک ، داکھ کا پانی
رواض کے پانی سے کھاوے اگر گرمی ہو تو شیرہ بادام - شیشیز - شمس - پرفیمٹ - جھڑک - کر بلاویں - آمد - ماشہ - کشنیر - ماشہ
کلی پلو فرما شہید شہر نکھائے تاکہ خضہ سازد۔ دین آب انار یا شربت خوشی میں دین عرق کاسنی - زرشک دین
بقرا میں :- ماء السبع - اعلیٰ سولہ - پیسہ ماشہ - گل سرخ ۵ - شہ دین -
بلغم میں :- حب ایازخ یا ایازخ فیقرادیں

۱۔ مثلاً حقیق نمکسیر۔ پیانہ۔ قند۔ کچنوں کی عادت وغیرہ

سوء دماغ :- ماء الجبن - نیلا دھار بوٹی - ماشہ دودھ میں ملکر پیادیں - ماء الشیر میں مقویات معدہ دین
خون میں :- قصد کریں جو نکس لگائیں - بلستر لگائیں اگر سر میں بوڑھا سونو ۹ عدد نوک جوش دے کہ پلا میں اگر سردی ہو تو
دار چینی ماشہ اور شہد چٹاویں اگر سر میں امیر سونو موتی - رتی کھلاویں اگر چوٹ لگی ہے تو اصلاح کرو - مریضی ایک رتی کھلاؤ
اور رتی - وار ہلکی گولی ایک رتی بہ شو - با مرغ دو دیگو - قبض دور کرو - روغن گل سر یہ لگاؤ

سیان (۱۲)

اسباب :- کثرت جماع - غم غضب تے گدی پر بچھا لگو آنا - دن کو سونا - بخوابی عشق - فقر بہت گرمی بہت سردی بہت
نری بہت خشکی - ورم - چوٹ - خراب سوا میں بہت ٹھنڈے پانی سے نہانا، سبب، کشنیز - پیاز تھوم - باقلا - ہوسیا
کا کھانا - کھنکھہ استعمال سمراہ آب سرد - بھوکاٹ - کانہر خنکاش کثرت شراب - کثرت شیررات کو جاگنا - سر کا ورم - سر
کو چوٹ لگنا - بہت سونا یہ اس کے اسباب ہیں -

سوء مزاج کے اقسام :- جو شخص کسی چیز کو جلد یاد کرے اور جلد بھول جاوے وہ سوء مزاج صغریٰ رکھتا ہے اور
جو شخص چیز یاد کرے اور دیر سے بھلاوے اس کا مزاج ذہنی سمراہ ہے اور جو شخص دیر سے یاد کرے اور جلد بھلاوے
اس کو بطن کی زیادتی ہوگی اگر کوئی شخص علیحدہ بیٹھ کر سوچ نہ سکے تو اس کی قوت متعبد خراب ہے اور اگر کوئی شخص
اپنی خواب بھول جاوے تو اس کے مقدم دماغ میں خرابی ہے اور جس شخص کو پرانی باتیں بھول جاویں تو اس کا مؤخر
خواب ہے اور جس شخص کو چوڑا تو خوب نہ آئے مگر اس کا وسط دماغ خراب ہے اور جو شخص علم کی باتوں کو دلچسپی سے نہ سن سکے اور کسی گفتگو کی حفاظت نہ
کر سکے تو سردی کا باعث ہے علاج :- اصل علاج تو ہے کہ ازلاہ اسباب جب مزاج کی حالت بہتر ہو جائے کہ کندر ماشہ بھگو کر
یا اس کا سفوف ماشہ در ماشہ سفوف استعمال کرتے تھے کندر ماشہ اور زنجبیل ماشہ بھی مفید ہے اگر مزاج بلغمی میں برہمی میں کو زرب
کھینے میں اس کا دوا تولہ پانی مفید ہے اور رطوبت اور سردی میں جوارش جالینوس ۵ ماشہ معجون خلا سفع ۵ ماشہ عرق پان ۵ تولہ
عرق بھنگرہ ۵ تولہ اور شک کا استعمال مفید ہے -

فائدہ :- غذا کے ساتھ رانی کی چٹنی بڑی مفید ہے اور خشکی والوں میں ماء الجبن اور گرمی داسے کو شربت نیلو ضرور
گلاب بہت ہی فائدہ مند ہے -

استرخا - فالج (۱۳)

استرخاء :- یہ مرض ہے جس سے کوئی عضو اپنی حرکت یا دونوں کے لحاظ سے ناقص یا باطل ہو جاوے
فالج :- نصف بدن کے بے حس اور بے حرکت ہو جانے کا نام ہے یہ عام اصطلاح یونانی اطباء کی ہے اور یہ لوگ
خاص کسی عضو کے بے حس یا بے حرکت ہونے کو استرخاء کہتے ہیں -

اسباب :- استرخاء :- سردی، گرمی، رطوبت یا خشکی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے یا کسی رسولی کے دباؤ یا ٹی کے دباؤ سے
اسباب فالج :- چوٹ یا کسی پیٹے کا موٹا ہو جانا - یا کٹ جانا کسی خال کی زیادتی ہے یا کسی مقام پر سے گرنے سے
مرگی شکتہ، تو رنج پرانے تپ اعتدال الرحم و دماغ یا حرام مغز کے ورم یا ان کے پرووں کے ورم - بحران کثرت جماع

جلیق شراب خوری غبیق و غضب یا بہت بوجھ اٹھانا وغیرہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
 فائدہ :- زبان اگر درست رہے اور باقی بدن کی حص میں فتور ہو تو نخیاع میں فتور رہے اگر بولنے میں سرج واقع ہو تو
 دماغ میں فتور رہے اگر نیچے کا دطر سجاوے اور اوپر کا سالم رہے تو کاٹھ میں نقصان ہوتا ہے جو ایک عوام مغز کا حصہ ہے
 اس اسفل کی دو قسمیں ہیں ایک انگلیوں سے شروع ہو کر ناف کے قریب تک پہنچتا اور دوسرا آگے بڑھتا۔ یہاں تک کہ
 ہاتھ بھی رہ جاتے ہیں جو انوں بوڑھوں، کمزوروں اور موسم گرما کا اور بائیں طرف کا فالج خطرناک سے
 فائدہ :- جس شخص کو مغزیات کھانے کا شوق لگ جاوے اور بال صحت کرنے کی حرص تو اس کے ایسے خیالات کا نتیجہ
 فالج ہوتا ہے اس کو تندرست تمام قرے میں ضعف ہو جاتا ہے اگر وقت پر خبر نہ لی جائے تو یقیناً مر جاتا ہے۔

مہلک :- اگر یہ امراض بوڑھوں کو سوں یا بایں طرف سوں تو مہلک ہیں ایسا ہی چوٹ سے
 فائدہ :- یاد رہے کہ انگریزی علاج میں کچھ نہ کچھ بقیہ اس مرض کا ضرور رہ جاتا ہے اور سندی اور یونانی میں بالکل اچھا ہو سکتا
 ہے یہ اس لئے کہ انگریزی دوائی مسہلات اور مغزیات میں کمی کرتے ہیں یا چار روز یا سہ ماہ تک ایسے مریضوں کا طبیب
 شاید اپنی عزت کے خیال پر علاج نہیں کرتے۔ گو یہ بات غلط ہے بابت شاید یہ خیال ہوتا ہو گا کہ بیماری کے زور شور کا اندازہ
 ہو جاوے اسی واسطے صرف شہد کے پانی پر کتفا کرتے ہیں اور شہد کے پانی کی ترکیب سے کہ شہد ایک جرو۔ پانی دو چہرہ یا
 چار چہرہ یا شہد چنڈا اس کو انسا لیا کہ ایک حصہ جل جاوے اور دوسرے باقی رہ جاوے

علاج :- ازالہ اسباب کرو جن لوگوں کو گرمی ہو مہری کا شربت چاویں۔ عرق گلو کھنڈ اور سکبھین کے ساتھ دس خوب کلاں
 ششہ عرق گلو کے ساتھ دس اور اگر خون کی زیادتی ہو تو صیف انعام کا قصد کرنے میں اور جن لوگوں کو سردی بہت ہو یا ضعیف
 سوں ان کو مالہ لعل کا عرق بادیاں اور عرق الابی کے ساتھ دیں اور جالفل۔ جلیوزی۔ زنجبیل۔ دار چینی۔ مصطکی۔ عرق بادیاں میں
 جوش دے کر پلا دیں پرنے طبیب تنقیہ کے بعد ماہ الاصول دینے تھے اس کا نسخہ ہے بیخ کبر و سفید خلد ایک ماشہ۔ بیخ بادیاں
 ماشہ بلطی ماشہ۔ بیخ اذخر ماشہ۔ انیسون ماشہ۔ کلونجی ماشہ۔ اسطوخودوس ماشہ منقہ ماشہ کے جوش مذہ میں مصری یا فکتر تری
 ملا کر مہنہ عشرہ تک پلائے ہیں اس کے بعد حب ابارج رات کو سمر عرق بادیاں اور کو اسطوخودوس۔ گاو زبان ہنسی کے
 جوش مذہ کے ساتھ دیتے ہیں۔

دیگر :- کمر لعل اور عرق بادیاں کا سہل دینے میں اگر بہت قبض ہو تو آب مازنہ تولد لسی کا حقہ کرنے میں
 دیگر :- ایک یا دو سہل کے بعد سنگ مہر کھ ماشہ بھلاواں کا انڈرڈی شہد ماشہ فردا کھلاتے ہیں اور روغن
 الکنگنی کھلاتے اور شے میں

دیگر :- آرنڈ کے دو دو بیج رات کو کھلانا کچھ مدت تک اکسیر میں دیگو۔ لونگ ۶ ماشہ عطر تر جا ۶ ماشہ۔ روغن کنجد ۶ تولد
 میں ماش کرنا۔ دیگر :- معجون کچلہ یا معجون نلا سہ کھلانا۔ دیگر :- روغن اسفند ملان دیگو۔ کھنڈ سورجیان تلخ۔ زنجبیل
 روغن کنجد کی ماش کرنا۔

نسخہ ہاتھ کے :- نالچ کا دوا چینی اور روغن سیاہ گردن و سر پہی۔ برگ سنہ ۶ ماشہ و شہد ۶ ماشہ روغن گاو ماشہ مرہ حب سیاہ
 روغن اسپند کی ترکیب :- ایک گھڑے میں اسپند ڈال دو بیج سے سوراخ کر کے اس کے اندر تیلیاں لگا دو اوپر
 سے گھڑے کو آگ دے دو بیج تیل نکل آدے گا

اگر سوداوی ہو۔ تو مالِ مجنون کرنا اور چوبِ چینی کھلانا۔ سرِ نیچکا۔ ماشہ شاترہ۔ ماشہ فلفل سیاہ۔ ماشہ زچہلہ۔ ماشہ رات کو کپڑے میں باندھ کر پانی میں لٹکانا، صبح پانی میں گھوٹ کر ام روز کھلانا۔
اگر خوشی ہو۔ تو فصد کرد۔ سرکہ۔ روغن گل۔ گلاب۔ صندل۔ کافور لگاؤ۔
اگر ترس کی وجہ سے ہو۔ تو اس زیر کانیق دیویں۔ جو زیر کے مناسب حال ہو۔ باقی ازالہ اسباب کریں کٹھ ماشہ۔ پارہ ماشہ۔ شیرازک میں کچھ لگا کر ملنا۔
لقوہ (۱۵)

تعریف :- آدھے منہ کا ٹیڑھا ہو جانا یہ بھی تشنج یا فالج عضلات کا ہوتا ہے یہ بھی تیز بیماریوں کے بعد ہوتا ہے۔
اسباب :- فالج کے اسباب اس کے اسباب میں۔

فائدہ :- یہ مریض چھ مہینہ کے بعد اور جو لقوہ خناق سے ہو اور جو لقوہ سرسام یا تیزیتوں اور تیز استفرغوں سے ہو تو شکل سے اچھا ہوتا ہے۔

علاج :- منہ میں جالفل ماشہ۔ زنجبیل ماشہ یا عقرقر ماشہ رکھو اور ان کو تیل میں ملا کر مالش کرو اور رائی کا غرغرو کرو اور فالج کی طرح علاج کرو۔ ایاراج فیقرہ یا حب ایاراج دو۔ یا زچہلہ ۳ تولہ۔ گل سرخ تولہ۔ گل گاؤ زبان تولہ۔ مال کنگنی تولہ برگ سناء ۲ تولہ یا کنگنی کچھ بڑا کنگنی کچھ بڑا عرق ۳ تولہ صبح و شام نہایت مفید ہے۔
دیگر وجہ ایاراج کھلانا۔ ترچہلہ ۳ تولہ۔ برگ سناء تولہ۔ گل سرخ تولہ۔ مال کنگنی تولہ کو فنتہ بقدر ۵ ماشہ رات کو سیرا عرق کا وزن عرق مکروہ ۳ تولہ۔ گلاب ۳ تولہ عرق اوختر ۳ تولہ ملا دیں۔
دیگر :- جب کچھ کھلاؤ۔ روغن کلونجی ناک میں ڈالو اور اس کی مالش کرو۔

تشنج (۱۶)

تعریف :- کسی عضو کے کھینچے جانے کو کہتے ہیں جالی اور انگلیوں کی اینٹن رکڑل، سب اسی قسم کا ہے جب ہاتھوں پاؤں میں تشنج ہو تو اس کو عقلا کہتے ہیں۔

اسباب :- خون۔ بلغم۔ سودا اور ام۔ کبھی صفرا۔ عصبی تشنج کو عقلا کہتے ہیں جیسی۔ استفرغ بخیوانی۔ نپ۔ غم۔ غصہ۔ غضب۔ چوٹ محنت سے اور جمودی مخدرات سمیات اور سردی سے رنگاری فے سے آد اور ادویہ اور سہل اور فجا زوروں کے ڈسنے فساد منی۔ حیض کرم سے وضع حمل کے بعد سرد پانی سے ہوتا ہے۔

فائدہ :- بعض اعضاء سے تشنج خاص خصوصیت رکھتا ہے مگر ہلکوں، منوٹوں اور زبان کا تشنج برا ہوتا ہے۔
تشنج اگر جیسی ہو تو روغن مال کنگنی۔ تولہ کھلانا۔ روغن کنگدھ تولہ۔ روغن مال کنگنی ۳ تولہ ملا کر بدن پر مالش کرنا حب سیاہ یا تریاق الہی سفید بھی مفید ہے۔

فائدہ :- جو تشنج چوٹ لگنے سے واقع ہو وہ مریض قطعاً نہیں بچ سکتا
علاج :- وہی علاج کرو جو فالج میں تب لایا گیا ہے۔

مردہ

تعریف :- کسی عضو کا سیدھا رہ جانا۔

اسباب :- وہی جو تشنخ اور فالج بیان ہوتے ہیں۔
 علاج :- وہی جو فالج میں بیان ہو چکا ہے مگر ہستی اور نرمی سے کرو۔ اگر خشکی سے ہو تو دق کا علاج کرو
 اگر زہر سے ہو تو تریاق دو۔ جو آگے بیان ہو گا۔ انشاء اللہ

کزار (۱۸)

تعریف :- گردن میں ایک تشنخ ہوتا ہے جس سے مریض سر کو ہلانہیں سکتا
 اسباب :- اس کے وہی ہیں جو فالج کے اسباب ہیں پھر کنا اور لگنے میں وقت اور کلفت اس کا ابتدائی عارضہ ہے
 قائمہ، اگر بیمار کسی چوٹ لگنے سے پیدا ہوا ہے تو کبھی دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا کہ ایسا مریض جان برہو جاوے
 عام شناخت :- روشنی اور آواز سے درد زیادہ ہوتا ہے۔
 علاج :- وہی علاج کہ جو فالج میں بیان کیا گیا ہے مگر ہستی اور نرمی سے ہاں اگر خشکی سے ہو تو دق کا علاج
 کرو۔ اگر زہر سے ہو تو زہر کا تریاق دو جو آگے چل کر بیان ہو گا۔ مریض کو اندھیرے میں بٹھلاؤ اس کے سامنے
 بات مت کرو اگر وضع علی کے بعد سر و باقی سے نہانے سے یہ مرض پیدا ہوا ہے تو ہاں کا فصد کرو اور مجھون کچھ
 کھلاؤ اگر احتباس حیض سے ہو تو آخر، کاسنی مچھکھ المتاس کے چھپکے جوش دے کر پلاؤ۔
 سہارا تحریر :- فرنیون دوسرے، تنیرے دن قبض کے واسطے دینا۔ اور کوئین پ گریں چرس پ گریں۔ کاخہ
 پ گریں کی گولیاں صبح و شام دینا اس سے مجرب علاج بتیں کشتہ سڑتال و رتی کلونجی ماشہ۔ آملہ سارہم رتی۔ دارنفل
 ہم رتی تیرہ روغن گاؤم تولہ شہد تولہ بھی مجرب ہے نیز چرس ہم رتی۔ کاخہ ہم رتی بلا ڈونا نصف رتی کو تین ہم رتی
 اس کی دس گولیاں بنائی صبح و شام استعمال کریں۔

عشہ (۱۹)

اسباب :- خوف فکر غم بھرے سوئے پیٹ پر کثرت جمع ضعیف یا بوڑھے کا جماع۔ ڈانگ۔ کثرت شراب جام کے
 بعد سردی لگنا چوٹ، جلد۔ کسی اونچی یا گہری جگہ کو دیکھنا شرم۔ غضب پیلیت والے کا دیکھنا حرام مغز پر کسی رسولی کا
 زیادہ اس کے اسباب ہیں۔
 علاج :- غم فکر اور خوف میں سوائے ضعیف اور خشکی والے کے کچھ لگاؤ۔ پسینہ لاؤ۔ ٹکڑ کر دو آستہ آستہ تنقیہ کرو
 مالش کرو گرمی سردی ہو تو اس کا ازالہ کرو۔
 دیگر :- دارچینی۔ کٹہ۔ جذبیہ ستر۔ فرنیون، نفل سیاہ۔ بھلاواں، گولگی۔ کچھ۔ حرمل۔ مٹھا تینا باریک کر کے
 حب بقدر دانہ موٹھ دیگر :- اسطوخودوس، لونگ سزار دانی سرائیک وہ حصہ بلید۔ کابی صغیر۔ دارچینی سرائیک
 سات حصہ۔ ترمید۔ غار یقون جذبیہ سرائیک چہار حصہ۔ زعفران۔ عقرقر حار سرائیک تین حصہ باریک کر کے
 شہد میں ملا کر خوراک ۱۔ ماشہ ماشہ العسل کے ساتھ۔ دیگر :- عقرقر حار۔ جذبیہ۔ جزرا، اجوان خراسانی سرائیک تین حصہ
 پکنج ضخیم خنظل سرائیک چہار حصہ۔ قیفر پنج حصہ گولی بقدر ۱۔ ماشہ ایک گولی کھانا۔

علامات :- اس قسم کا بیمار ہنستا۔ کھینٹتا۔ خوشی سے باتیں کرتا سوا آدمی کو جو ناما رہ بیٹھتا ہے یا گالی نکالتی شروع کر دیتا ہے اور کئی قسم کی شرارت کرتا ہے۔
اسباب :- زیادتی سوز اور خون کی۔
علاج :- سودا اور خون کا علاج کرو۔ اور کوشش کرو کہ بیمار کو نیند خوب آجائے اس کے لئے برومائیڈ آف ٹیاسیم پانچ رتی میں گھول کر پلا دیں

مانیا (۲۳)

علامات :- یہ بیمار انسان دوسرے انسان سے بہت جلد لڑ پڑتا ہے اور اس کو بہت چیزوں کا خیال ہوتا ہے
علاج :- صفرا اور سودا کا علاج کرو۔ اور نیند لانے کی کوشش کرو۔ برومائیڈ آف ٹیاسیم پانچ رتی پانی میں گھول کر پلاتا نیند لانا ہے۔

مانوینا (۲۴)

علامات :- ایک خاص چیز کا خیال ہوتا ہے مثلاً مکانات کا مال کا اسباب کا۔ چوری کا۔ لواطت کرانے کا جلتی لگانے کا بہت کتا بن خریدنے اور دیکھنے کا وغیرہ وغیرہ۔

عباطرہ (۲۵)

علامات :- ہر ایک قوت باہنگی کم ہوتی جاتی ہے اس کی خاص شناخت یہ ہے کہ مریض پہلے قوت اور مال بڑھانے کی فکر کرتا ہے کیا مجھے جب قوت اور جب مال اور کثرت محنت کو جی چاہتا ہے۔

قطر (۲۶)

علامات :- ہر بیمار ایک گھنٹہ سے زیادہ کہیں نہیں بیٹھ سکتا اور تیزی بدلتا رہتا ہے اور ہر ایک انسان پر ہجائفا رہتا ہے کبھی کتنے کی طرح بولتا یا کسی اور جانور کی آواز کرتا اور اس بات کا اس کو شوق ہوتا ہے اٹھ پھر میں ضرور ایک دفعہ کرتا ہے
علاج :- سرسام صفراوی کی طرح علاج کرو۔

صبارا (۲۷)

علامات :- یہ ایک قسم کا خون ہے اس میں انسان بہت بکتا ہے یا بہت چلتا ہے
علاج :- سرسام صفراوی کی طرح علاج کرو۔

عشق (۲۸)

تعریف :- کسی خاص خیال کے غلبہ کو عشق کہتے ہیں اگر خیال کرنے والا اس کو پسند کرے
اسباب :- خدا کا غضب اور بیماری کا پھل اور کوہ گردی کا نتیجہ ہے اللہ کا رحم ہو۔

علاج :- مریض کو بحالت کام میں لگاؤ۔ بیکاری سے یہ مرض ترقی کرتا ہے ایسے لوگوں کو واجب ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور بڑے بڑے معاملات میں لگے رہیں زائدوں اور پارساؤں کے قصہ سینے۔ مقدمات کے کمیشن نہیں انہیں پڑیں غرضیکہ کسی صورت اور کسی وقت فارغ نہ ہونے دیں

ماشراد ۲۹

تعریف :- یہ صفراوی خون ہوتا ہے جو یکدم جوش میں آ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ذرہ کان پر دم سوا اور چند منٹ میں نہ بھول کر گھڑے کے برابر ہو گیا۔

حکایت :- ایسے مریض کے لئے ہمارے ایک دوست حکیم نے شرط باندھی کہ آپ جو کسی مرض میں قصہ نہیں لیتے کہ پارام نام پساری ساکن بھیرہ کو ایک مرض ہوتا ہے اگر اس کا قصہ فوراً نہ کیا جاوے تو وہ یکدم مرجائے گا۔ یعنی اس کو دورہ سے ماشراموتی ہے ہم نے کہا کہ جب اس کو دورہ ہو تو ہمیں اطلاع دو۔ جب اس کا دورہ آیا تو وہ اس مریض کو ہمارے پاس لائے ہم نے زلال اُلی آلو بخارے میں ملا کر پلانا شمع دے کیا۔ اور صندل کشنیر۔ جو اور مسرکہ کا گردن مانھے اور سینہ اور جگر پر لپیپ کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اس کا بدن بہت ٹھنڈا ہو کر قریب تھا کہ غشی کھا جاوے اس پر تندرید و صفا دواں کو دورہ کر دیا اور پھر وہ بیمار اچھا ہو گیا۔

بیمار تجربہ :- سو ڈرامہ رتی۔ بایکارب بستھ سب نایسٹ اس رتی سمراہ ٹکچر ایکو نایسٹ دو دو بوند نم تولہ پانی میں تین دفعہ دن میں پلانا۔ اور اُلی ۲ تولہ اور کاسنی تولہ ۲ تولہ بخار ۲۵ دانہ کا زلال پلانا۔ مصلیٰ تولہ اور کاسنی ۶ ماشہ کا پانی پلانا
صندل مسیح۔ صندل سفید۔ برگ نیم۔ برگ خانبغلیہ، سرچی۔ کچھرہ ملٹھی گیرو مسادوی الوزن باریک کر کے دو دو رتی تین دفعہ دن میں سمراہ ٹکچر ایکو نایسٹ دو دو بوند اگر مغام باؤف کی غارش میں سے پانی نکلے تو فاستہ ڈرام کو تین ۶ رتی اکسانڈ آف ٹنگ ڈرام۔ بویک ایسٹ ڈرام ملا کر اور دو موٹو دینا یا رسوت کا تھا وکر نامفید ہے
علاج :- پرانے لوگ اس میں قصہ کرے ہیں شیرہ کا ۹ ماشہ۔ خیارین ۶ ماشہ اور کاسنی ۶ ماشہ میں شربت نیلوفر ملا کر دینے میں اُلی ۲ تولہ۔ آلو بخار ۱۵ دانہ کے زلال میں شیشخت ملا کر رفع قبض کرتے ہیں یا نمک کا سہل دیتے ہیں بہر حال رفع قبض کے بعد دو دو بوند ٹکچر ایکو نایسٹ پانی میں ملا کر دن میں تین چار دفعہ پلانا بہت مفید ہے۔

بادشنام ۳۰

علامات :- اس میں مریض کا منہ جدامی کی طرح نہ جاتا ہے اور پانی بدن تندرست ہوتا ہے فساد خون سے یہ مرض ہوتا ہے
علاج :- صندل پوڈو سمراہ آب جغرات کھانا اور مریم رال لگانا۔ جرب کی دوائی کرو۔ ماد الجبن کرو
نستہ۔ رال ۳ ماشہ، قوتیا سبر ۳ ماشہ پارہ ۳ ماشہ باریک کریں کہ پارہ کی چمک نہ رہے پھر روغن چنبلی ۲۰ تولہ میں ملا کر پانی ڈال کر کڑا ہی میں ملا دین تاکہ مریم بن جاوے

استقاء الراس ۳۱

علامات :- اس میں آنکھ سے آنسو بہتے اور سر بھاری ہوتا ہے۔

علاج :- گرم پانی بھانا۔ ٹکڑ کرنا۔ لیٹوننگ کی ٹکڑ۔ پچھ لگانا۔ اسطو خوردوس دنیا۔ پٹی باندھنا مرہم داخلیوں لگانا۔ مسکن لگانا

عطاش (۳۳)

تعریف :- ایک گرم ورم دماغ میں ہوتا ہے بلکہ سرسام کی ہی ایک قسم ہوتی ہے فارسی والے طبیب اس کو پینک کہتے ہیں اور یہ مرض اکثر بچوں کو ہوتا ہے
علامات :- بچہ کے نالوں میں گڑھا پڑ جاتا ہے انکھیں بھیج جاتی ہیں۔ پیاس بہت ہوتی ہے بچہ تڑھال اور بے ہوش ہوتا ہے۔

علاج :- شیرخشت اور آب گلو سے رن قبض کرنا۔ پوست کدو۔ خرفہ۔ کندوری رجو منبر اور پانی پر ہوتا ہے، آب کشنیز ماشہ۔ زردی بیضہ۔ گلوہ کا پانی ملا کر سر پر لپیپ کرو۔ اگر اسہال ہوں تو طبیا بشیر ماشہ۔ کبریا ماشہ جو کے سندو ماشہ۔ زردی چاول مراد بہ چاول۔ زردی روہ رنی ایک ایک رنی دیں یا تھ پاول پر ہندی لگا دیں
یہ سارا تجربہ ہے کہ طبیا بشیر، سرخ۔ کبریا، سرخ یا زردی ہر ایک سرخ موتی یک سرخ۔ شیرہ خرفہ ۳ ماشہ۔ یا شیرہ بارہنگ ۴ ماشہ اور عرق گلو میں تھوڑا شربت اناہلا کر دینے میں۔

کتہ (۳۴)

علامات :- اس مرض میں بیمار حس اور حرکت چھوڑ دیتا ہے یہ مرض دفعتاً اور اکثر کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہے اور یہ امراضوری ہے اس مرض میں بیمار بعد مہرہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔
علامات دہویہ :- اگر اس میں انکھوں کی سفیدی سرخی سے تبدیل ہو جاوے یا مریض خراٹے کیوبے یا اس کے منہ سے کف آئے تو ممکن ہے جو کتہ شرجوری سے ہوتا ہے وہ بھی لا علاج کہتے ہیں
علاج :- نیز حقہ۔ شافیں تیل کی مالش۔ پاؤں دہانا۔ اس کے علاج میں مگر عموماً لا علاج مرض ہے امراض ہنسی اور سوادی میں فلفل درازہ۔ پیدامول۔ زنجبیل۔ جالفل بسا سوادی چینی ساوی الوزن خوراک ۴ گرین۔

کابوس کیا معنی اتھارا (۳۵)

تعریف :- جو کسی شخص کو رات کے وقت سوئے سوئے کوئی چیز دہانی معلوم ہوتی ہے اسے کابوس کہتے ہیں
اسباب :- سوئے سوئے۔ امراض ریہ و صدر قبض۔ صرع رمرگی، اور یا بخولیا کا ابتدا۔ پیشاب کی کمی۔ اجتماع خون۔ حرام مغز میں سیدہ پر لپینہ یا سو اس وقت ٹھنڈی ہو میں سو رہے۔
علاج :- صرع کا علاج کرو۔ ایسے لوگوں کو اگر خشکی ہو تو مار لچین کرو۔ اگر خون بہت ہو تو فصد کرو۔ اگر بلغم ہو تو وجب ایارج دو والہ۔ ہلیہ سبز ۳ ماشہ۔ ہلیہ سیاہ ۲ ماشہ۔ ہلیہ کاجلی ۱ ماشہ۔ سنار ۴ ماشہ۔ گل سرخ ماشہ۔ کینز ماشہ۔ زنجبیل ۱۱ ماشہ۔ رات کو گرم پانی سے دو ماشہ کھلا دیں۔
حکایت :- ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت۔ خوشبارا اور دانا لڑکا رات کو معلوم کرتا تھا کہ کوئی شخص اس کا آزار بند کھول کر

اس سے لواطت کرتا ہے اس کا علاج امر الجبن سے کیا گیا۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا بوس کی ہے اور اس علاج سے وہ اچھا ہو گیا۔ دیگر: ایک امیر تھا کہتا تھا کہ ایک جن عاشق ہے اور جس بادشاہ کی لڑکی میں اس کو کتہ میں وہ رات کو مجھے لا دینا ہے ہم نے اس کو کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کو کہو کہ آج مدراس کے بادشاہ کی لڑکی لاوے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ مدراس میں بادشاہ کوئی نہیں رہتا دوسرے دن اس نے کہا کہ رات کو مدراس کے بادشاہ کی لڑکی منگوائی تھی وہ نہایت خوبصورت تھی میں نے سمجھا کہ اس کو کا بوس کا مرض ہے مگر الجبن کیا اور وہ اچھا ہو گیا۔

دیگر: بھنگ گل اسٹون دوس۔ انیتھون۔ برگ کپس مساوی الوزن ایک کر کے جب بغیر بخود بنا دیں خوراک مگولی۔ آب محجرات یا شوربا کے ساتھ۔

مراقہ

اسباب: بیکریا معار کی گرمی۔ قعر مدہ اور ماسارلیقا گرم کا درم۔ صائم کا درم اور رحم کا درم سوہا کی زیادتی۔ طول دل اور معدہ کی بیماریاں کسی بہنے والی چیز کا بند ہو جانا۔ یعنی خارش مطلوب اور قوبا اور گنج سیلان رحم بوا سیر۔ جریان عادی رطوبتیں مثلاً نکیسر وغیرہ کا بند ہو جانا سرطان اور برقان اور پرانی بد مضفیاں اور نفخ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے جگر یا امعاء کی گرمی۔ قعر مدہ اور ماسارلیقا کا درم۔ صائم اور رحم کا درم۔ امراض طحال اور دل اور قعر مدہ سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامہ: بھغم اچھا نہیں رہتا۔ ہاتھ پاؤں جلتے اور ٹھنڈے ہونے میں منہ سے پانی آتا۔ نپ کا گان رنشا۔ کانوں سے آواز آتی ہے چھوٹی چھوٹی باقوں پر بہت فکر کرتا ہے ڈکار آتے اور شافوں اور کمر کے درمیان درد ہوتا ہے بیمار اپنی بیماری کے بیان میں لیں نہیں کرتا لکھ کر دینا ہے پھر زبانی سناتا ہے۔ پھر جو بیماری اس کے سامنے ذکر کی جاوے۔ اس پر آسے ملے کہتا ہے ان لوگوں کو کبھی دست آتے ہیں کبھی قبض ہوتی ہے بخون جاتی ہوتی۔ اور بدن کی کوئی جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے لے

علاج: اصل اعضا کا علاج کرو استعمال مشک چاول۔ اور سنگ ۲ چاول اور افسنتین ایک سے ۲ ماشہ علیحدہ علیحدہ شیر زبان یا بز کرنا۔ بدن پر مالش کرنا اور حب کہنیں ۲ سرخ سمراہ گلقد ۲ تولہ قبض میں دینا سوا بخوری ریاضت کرنا۔ گاجر پکا کر دینا۔ کی پکا کر دینا دودھ پلانا اور مالٹھالیب کی مذاہیر کرنا۔

پیٹ پر روغن قسط میں یا روغن مصطلی اور بدن پر روغن گلہ ریعنی، جوش تہہ گلہ۔ شمار۔ روغن گاوڑا جب گھی رہ جائے

حشرہ: ایک ربیب کا علی الصباح شیر خرا وہ پلانا اس کے مضم کے بعد مارا شیر پلانا اس کے مضم کے بعد جوار کی روٹی وہ اس طرح بہت جلد اچھا ہو گیا و الحمد للہ رب العالمین۔

اس کے بالمقابل بیک نصف رتی۔ افسنتین ۲ ماشہ صبح و شام با منطام غذا معدہ کی مالش روغن قسط اور مصطلی سے اکثر مرعیوں پر تجربہ کیا گیا ہے۔

فائدہ: بوا سیر کی اور مراق میں بہت اشتباہ پڑتا ہے مگر بوا سیر کی میں قبض شدید اور سوا بند ہوتی ہے اور اس میں

فائدہ: ایسے لوگوں کو سنگین سخت مفر سے گوہ بد مضی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور قے اور

نور ادویہ سے مرض پیرانا ہو جاتا ہے۔

دیگر علاج: اگر قبض ہو۔ پوست بلیہ سبز رنگ۔ ماشہ۔ منغز بادام مقشر۔ ماشہ شکر سرخ تولہ بہت مفید ہے اگر نفخ ہو۔ بابونہ ۲ تولہ۔ اکیل الملک ۲ تولہ گل سرخ ۲ تولہ خطمی ۲ تولہ کی ٹکڑ کرنا پرانے طبیوں کا یہ خیال ہے

لے تر سیدہ تولہ منغز کنواہ تولہ۔ زغال نیم تولہ۔ حبہ اسطوخودس ۲ تولہ۔ دتر بدیعہ مقشر و مخوف پیسکہ گولی ۲ رتی کی بنویں۔ غذا شوربا چپاتی

کہ بائیں طرف کی بائیں ایک کھلی نشتر سے کھونٹے ہیں پھر گرم مزاجوں میں بلیہ ۵ ماشہ - گلقدار ۵ ماشہ - سرکہ گلاب ۵ ماشہ -
دیتے ہیں اور خشکی والے کو ماراجین کرتے ہیں

طحال جگر معدہ اسعار کی خرابی والے کو قرص ربوند کھلاتے ہیں اور عام طور پر وہ مرد و بیدار رقی یا قوت ایک ماشہ - جدوار
۵ ماشہ - درق نفرو ۵ عدد دیتے ہیں اور درق طلاء ۳ عدد و خشک ۲ چاول - عنبر چاند زعفران چاول - جنب ضرورت دینے ہیں
اور لہجہ میں سے الابی ماشہ - کافور ۲ رنی بہن سرخ و سفید دو دو ماشہ گاؤ زبان ۲ ماشہ - حنظل سرخ ماشہ و سفید ماشہ -
بادرعبو یہ ۲ ماشہ - بیدہ ماشہ شمس شمس کے مربے - بلکہ یوں کہنا چاہیے راوہ امر و انقی سے کہ وہ تمام ادویہ جو ان کو اس مرض کے
مصلحتی معلوم ہیں حج کر کے دیتے ہیں اور یہ بات کہ ان ادویہ کی ترکیب کی جو کس قانون اور مزاج یا اسباب پر بنی تھی
ظاہر نہیں ہوتی۔

دیکھو :- جب بدن پر پھوڑے ہوں تو اولہ سار کے پانی سے غسل کرادیں

فائدہ :- جگر دارقارورہ کی سفیدی سے یہ مت گن کر دو کہ اس کو سردی ہے -

شکایت :- ایک دفعہ بادشاہ بغداد کو مراقعہ طیبہ فارورہ کی سفیدی سے گرم ادویہ دیتے لگے اور بادشاہ کو
ان سے نقصان ہوا اور طبیعوں کو قید کر دیا آخر کار طبری کو بلایا طبری کے ڈیرہ میں رات کو ایک عورت آئی اور کہا کہ
بادشاہ کو سورمزاج عارضے مراقعہ سے اور طیبہ نادانی سے گرم ادویہ دیتے ہیں اور بادشاہ کو مار لٹیر - گدھی کا دودھ
اور تکی کا دلیا بہت کھلاؤ - جب اس کی قوت ذرہ صحیح ہو جاوے تب فصد کرو - طبری نے اسی طرح کیا اور وہ کامیاب ہوا
دیکھو :- ہم نے ایک شدید بیمار کو صرف مار لٹیر اور گدھی کا دودھ دیکر علاج کیا جس سے وہ چند دنوں میں اچھا ہو گیا
دیکھو :- سیاہ نمک بھڑکے دودھ میں ملا کر ہاتھ پاؤں پر ملنے سے تیند آ جاتی ہے -

دیکھو :- افسنتین ۲ ماشہ - افسنتوں ۲ ماشہ - گل گاؤ زبان ۲ ماشہ - گل سرخ ۱ ماشہ یہ بھوت مذہ گرم مزاجوں کو
مفید ہے -

دیکھو :- افسنتین ۵ ماشہ گل سرخ ۳ ماشہ - گل گاؤ زبان ۲ ماشہ - مصطلی ماشہ عود ۲ ماشہ - الابی کلال ماشہ طباشیر
ماشہ یہ سفوف ہمارے مطہر ہیں سروح ہے اور بہت مفید ہے - عرق کیوڑہ ۳ ماشہ کے ساتھ
دیکھو :- سم الفار رنی - ایکسٹریکٹ ہائی بیاس ۱۲ گرین - فاسفٹ آف آئرن ۲۰ گرین - کوئین ۲ گرین انگلندہ
۵ گرین - جدوار ماشہ - اس کی گولی بقدر ایک گرین کے بہت مفید ہے -

دیکھو :- مرہ بلیہ باب گرم ششہ ۱۰ ماشہ - وارختہ پاک نمودہ - مرہ آملہ ۱۰ ماشہ باب ششہ دار خستہ پاک نمودہ
مرہ سبب ۵ ماشہ - گلقدار ۵ ماشہ - ردغن بادام ۲ ماشہ باہم ملا کر خوراک ۱ - ماشہ - صبح و شام اور اگر بدستھی کی
شکایت ہو تو مصطلی ۳ رنی فی خوراک ملائیں - خاص فخر غذا چار بار کر کے کھلا دیں مریض خوب چلے پھرے
محمد حسین احمد آبادی مقویات دم تبلائے میں شامیزہ - پوست نیم سرنیکھا براہ شیشم - صفی - نیلوفر عتاب کدو چائے
اضافہ برگ خنار - آبار میڈی - نادرہ میرا قیاس کو شیار - بسفٹ ۲ ماشہ - غافٹ ۲ ماشہ گاؤ زبان ۵ ماشہ - عرق
بہی ۵ ماشہ خوراک دینے میں کسی اشتہار دینے والے کو خشک ۱۲ گرین - اسٹریکٹ ۱۲ گرین کوئین گرین -
فاسفٹ آف آئرن ۲ گرین ایکسٹریکٹ ہائی بیوسیا ۳ گرین نکس دامیکا ۱۲ گرین لکھا - اس نے سٹریکٹ ۱۲ گرین

ڈالا میرے ایک دوست نے گولی کھائی قریب بساکتا ہوا آخر زہر نکال گیا وہ بھل اللہ اچھا ہو گیا میں نے
وہی گولی اصل مقصد پر مرقا میں دی تین تین روز میں مزیل مرقا ہو گئی۔

چشم

کو چشم - عصب - شریان، عشاء درید اور شحم سے مرکب ہے خانہ چشم جو کئی پٹیوں سے مرکب ہے عضلات کے
وسیلہ سے آنکھ اس میں متحرک ہے سامنے جو سفیدی میں بڑا سیاہ حلقہ نورار سے اس کا نام قرینہ ہے اصل میں یہ تنگاف
اور بزرگ ہے اس کی پشت پر جو سیاہی ہے وہ دوسرے پودے غلیہ کی ہے جو مثل قلعی شیشہ کے ہے قرینہ پر اسی
وجہ سے عکس کا قیام ہے اس کے پچھلے پردہ میں ایک سوراخ ہے اس کو عوام تل کہتے ہیں شیشہ قرینہ کی گذر گاہ کا مقام
سے قدرت سے اس سوراخ کے گرد تو کس مثل شعاع آفتاب اندھیرے اور آجائے میں انقباض اور انبساط کے
واسطے واقع ہوئے ہیں تاکہ دماغ روشنی کی کثرت کے صدمہ سے محفوظ رہے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملاحظہ کرو کہ ایسی چھٹی
سی دست میں کس قدر دیکھ بھال ہے بقول شخصے

آسمان آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا

دیکھ چھٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا

طب جدید کے روئے آنکھ میں تین طبقات اور تین رطوبات دو خانہ ہیں۔ پیرائے اظہانے سات پردہ اور
تین رطوبتیں اس طرح پر گردانی ہیں اول طبقہ ملحقہ بزرگ سفید اس میں قرینہ بزرگ تنگاف جو ظاہر سیاہ
معلوم ہوتا ہے واقع ہے دوسرے طبقہ میں پردہ غلیہ عنکبوتیہ شبکیہ - مشیمیہ میں بگڑا اصل میں ایک سی پردہ کے نقاش
اور پائس پاس ہیں یہی دوسرا پردہ غلیہ نامی مختلف اصول کسی میں سیاہ کسی میں کچی ہوتا ہے اس کے پردہ عنکبوتیہ
سے ایک وسعت دو خانہ ہوئی چنانچہ سامنے والے خانہ میں رطوبت بیضہ اور پچھلے خانہ میں رطوبت جلیہ رہے
جس کے پیچھے تیسری رطوبت زجاجیہ لگی ہوئی ہے تیسرا طبقہ جلیہ ہے یہ عصب نورانی کے پھیلاؤ سے بنا ہے
اور سب سے اندر دو طبقہ نور کر عصب محفوظ ہے کہ یہ پردہ بناتا ہے -

باب دوم در امراض چشم رد چشم

خاصیت : اس کو گرم تر مانتا گیا ہے
فائدہ :- رد چشم کو متعدی بیماری سمجھتے اور سبیل چشم کو موردی خیال کرتے ہیں
اسباب :- رد - بہت روشنی - اجسام غریبہ - تندہ اور زریف - مثلاً بواسیر کا خون - حیف کا خون - سود عرق - جرب - نکسیر وغیرہ کا یکدم اچھا ہو جانا - سردی ، رطوبت گرمی لگاؤ دن کا سونا - ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا - پسینہ کے وقت دفعہ سر کا تنکا سونا - نقاشی ، بیداری - پسینہ میں ٹھنڈے پانی سے غسل - پسینہ میں سر منڈوانا - نشیب میں رنیا باریک لگاؤ سے مطالعہ کرنا - گھڑی سازی بہت بیحوالی کثرت مطالعہ - سودہ ہضم - آشک مادہ خازیر - کثرت جماع - جماع بعد غذا -

عوارض :- درد سر - منہ کی سرفی شدید تنپ اس کی وجہ سے ہوتی ہے -
فائدہ :- بیمار تجربہ ہے کہ بازاری عورتوں کو آنکھ کی بیماری بہت کم ہوتی ہے اور جو عورتیں جب ان پر پتھر پینٹا یا یا خانہ کرتا ہے اور ان کی طرفوں کو فوراً پانی سے صاف نہیں کرتیں وہ پڑ والوں میں گرفتار ہوتی ہیں اور ان کے پتھوں کی آنکھیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں - فائدہ - عمدہ کو آنکھ سے خال نکلے اسی لئے عمدہ کی صحت - نکسیر تندرست رہتی ہیں دماغ بھی نکال کو فائدہ ہے
طریق تشخیص چشم :- جب آنکھوں کا مرض تمہارے پاس آوے تو آنکھ پر ہاتھ لگا کر دیکھ لو کہ اگر مجلس گرم ہے تو آنکھ گرمی کی وجہ سے بیمار ہے اگر مجلس سرد ہے تو سردی کی وجہ سے بیمار ہے - اگر چرک زیادہ ہو تو رطوبت کے سبب ہے اگر کم ہو تو پیرست کے سبب ہے بیمار سے سبب - آنکھ کے بیمار - سے عمدہ قبض اور دماغ کے متعلق ضرور سوال کرنا چاہیے کیونکہ فیصدی ۸۰ بیماریاں آنکھ کی عمدہ سے سبب سے ہوتی ہیں

علاج :- ابتداء میں پانی اور سرکہ یا آب پیرست یا آب پھسکڑی سے آنکھ کو نکور کرنا چاہیے - شدت درد میں کان کے پیچھے اور پڑ پڑی پر جو تک لگانا - رائی کے پانی میں پاؤں رکھنا مفید ہے قبض نہ ہونے دینا گدی پر کان کے پیچھے بلسٹر لگانا کاٹک سلوشن زنک سلوشن آنکھ میں ڈالنا -

دیکھ بھسکڑی - تو تیا سبز پانی میں گھسکر آنکھ میں ڈالنا چھ بار بار - جو تک لگانا - یا بلسٹر لگانا - گدی پر پھر کاٹک سلوشن ڈالنا اور پیپ پڑ جانے یا حدیہ قرینہ میں مسبل اور بلسٹر - زنک یا اسکاڈ آف مرکری اور بالفاظ چاکو مفید دیکھ :- بھسکڑی - تو تیا سبز پانی میں گھسکر آنکھ میں ڈالنا ، باقی ازالہ اسباب اور ازالہ قبض گرمی اور غذائیں زود ہضم دیں - بھسکڑی - تو تیا - چاکو - ٹسکر سرخ کی سلائی بنا کر آنکھ میں ڈالنا

مضرات چشم :- غبار - دھواں - گرم اور سرد مو اکثر جماع - بہت نمک کھانا گہری نظر سے جھکنا چیز کو دیکھنا
برق کو دیکھنا - کسوٹ کو گہری نگاہ سے دیکھنا کتبت بہت باریک چیزوں پر بہت نظر لگانا - غم - فکر - غضب - سکر
اندر چپٹ لیٹنا - دودھ - باقلا - تھوم - پیاز - گرم ساگ - سور - بیٹیس - گدنا - رائی - اجوائن - کاسو - انیون
سرکہ - ہبلادوں - مٹھا تیلیا - سم الغار - موٹے گوشت بہت بخوبی - بہت خواب - کردو - کھیرا - شفتالو - خوبانی
چٹ لیٹ کر بڑھنا -

اشیاء مفید چشم :- مصفی پانی میں تیزنا - آنکھوں کی صفائی - فواحد حفظ صحت کی ابتاع - شلجم کا کھانا آب بادیاں
یا خاستر کپڑوں پر تھکانا باوام بادیاں - مٹھی مٹھی کا کھانا - مٹے - پیلید اور پان کا استعمال کرنا
قائدہ :- یہ بات عجیب انگیز ہے کہ شلجم آنکھ کو فائدہ کرتا ہے حالانکہ معدہ کو مضر ہے کیونکہ جو چیز مضر معدہ ہے وہ مضر
چشم بھی ضرور ہے -

سرور کرینوالی دوائیں :- یعنی اگر آنکھ گرمی سے بیمار ہو تو کامو - لعاب - اسپنول میں سفیدہ بیضہ مرغ کا ضاد کرنا آب
کاسنی آب کو گلاب کا آنکھ میں ڈالنا -

منفع چشم بنگ - درج - دارچینی - شرک - فرنیون تخم بیتی - زعفران ، اکیلل جذبید ستر -
گرم کرینوالی ادویہ :- مشک - قلع میرا - درج

نحک کرنے والی ادویہ :- توتیا - سترہ اور چادی کی میل

قابض ادویہ :- صبر - زعفران - رسوت - گل سرخ - کندر - گل نار - بازو کا ضاد

ادویہ ملین :- دودھ - مغز بادام - سفیدہ بیضہ مرغ - لعاب بہدانہ و خطی - قطور او ضاد

ادویہ مخدرہ :- آئین - خشتاش - بلا ڈونا کا قطور یا لب

مغوی - سفیدہ - نشاستہ - سونا - گلانے والی کٹھالی میں جو کا پخ رہ جاتا ہے - وہ کا پخ - کالیپ یا قطور

جلد دینے والی ادویہ :- نوٹ در - تانبہ جلا یا سوا - صبر - کچلا

مواد کو جلانے والی ادویہ :- زنگار - کاشک - کفعل - داز قفل

اگر صفرا سے آنکھ بیمار ہو :- تو لعاب بہدانہ - شیر غاب - سیرہ شربت - نیلوفر پلانا رسوت - مندل سفید باب کشینز

ضاد کرنا شیاف ، بیض آنکھ میں ڈالنا - اطر لفل کشینز کھانا - برگ خرفہ پر کھن رکھ کر آنکھ پر باندھنا - بفتشہ کا صابن لگانا

برگ کاسنی باندھنا - پوست کی ٹکڑی کرنا - پس گردان جو تک لگانا اور کینٹی اور کافوں کے پیچے جو تک لگانا - فصد کرنا

اگر رمد دموی ہو تو :- فصد کرنا بنا کر گوش پر جو تک لگانا برگ بید تولہ - نیلوفر تولہ - بفتشہ تولہ کا خسیلہ پلانا شیاف بیض

بشیر خزان آنکھ میں ڈالنا - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰

دیکو :- برگ اڑوسہ - برگ گو بھی - برگ اتار سب کو طرف کاسنی میں جوش دے کر ٹکڑ کرنا -
دیکو :- برگ خمار یا برگ جھنگ - منقہ پر باندھنا - باونہ - سرکہ اور پانی میں جوش دیکر بھاپ دینا -

دیگر :- رسوت بشیر دختران ضا د کر اور تسکین دینے کے واسطے اینون زیادہ کریں حبیب رند کو چند روز گندہ جادویں - تو چاکسو
آنکھ میں ڈالنا مفید ہوتا ہے - چاکسو - برہہ - حقہ - نبات ۳ حصہ - مایراں کا سرمہ ڈالنا -

دیگر :- انزروت مدبر - بشیر خرم - مایراں کا بدل ہے اس طرح ہے کہ بشیر خرمیں ڈال کر خشک کریں -

غذا - کدو - پالک - خرفہ - بیضہ نیم بریاں - چاول - نان گندم - مارہ الشیر - ستو

رہیں - حقہ کے تے کا جت پھل کردہ ۵ تولہ - اعلیٰ چینی ۶ ماشہ - فلفل سفید ۶ ماشہ - گلاب ستولہ آب لبیوں ہ تولہ کھل کر
کے سرمہ بناؤ -

رمد بنگی :- میں حبیب ابارج دے کر اطریش اسطوخدوس کھلاویں - صبر باب کو ضا د کریں - اسی اور تخم میتھی کا لعاب آنکھ میں
ڈالیں تو تیا کے مرکبات کا ضا د کرنا - بلیہ ۲ ماشہ - ۳ ماشہ - پشکڑی ۱ ماشہ - اینون ۴ رقی معبرہ ماشہ کا ضا د کرنا -

رمد سوادوی میں :- باد الشیر - بشیرہ بادام پلانا - شہ نان یا لعاب بیدارہ آنکھ میں ڈالنا

رمد زردی میں :- دیا نور اکھلانا اور قوت دینا - اطریش لانی کھلانا - دوسرے پودے رقی سمراہ سیلیٹ ۲ - رقی پانی میں حل کر کے کھلانا
عام :- طور پر آنکھ کیوں بیماریاں ہو سکتی ہیں - غلیظہ - بدبو - یا دھواں دار یا بخار یا پتے کے کپڑے اور بدن کی عدم صفائی
سے ہون سکتی ہیں اور بلطرس سے تنفیق کر دے اور پانی ۲ میسر - پشکڑی ۱ تولہ سے آنکھیں صاف رکھو یا بجائے پشکڑی کے بوریکس
ایڈٹہ تولہ پانی میں ملا کر لیا کر دے -

چند مفید نسخجات برائے چشم :- ۱ - توتیا سبز ماشہ - اینون ۲ ماشہ - نبات زنبوری ۸ ماشہ رسوت ۴ ماشہ پانی میں گھسکر ترقیق
ماوے میں اور غلیظہ مادہ میں غلیظہ ڈالو یہ نسخہ رمد بلس - خارش میں مفید ہے اگر توتیا ایک ماشہ جو تو نسخہ نرم جو جلے گا

۲ - توتیا سبز بریاں ۵ ماشہ - رسوت بریاں ۲ ماشہ - جت کا بھول ۱۵ ماشہ سرمہ بناویں

۳ - چاکسو ۲ ماشہ - انزروت ۲ ماشہ - مایراں ۲ ماشہ - دم الاخوبن ۲ ماشہ - سرمہ بناویں

۴ - چاکسو ۵ ماشہ - نشاستہ ۶ ماشہ - انزروت ۱۵ ماشہ سرمہ بناؤ -

۵ - چاکسو ۵ ماشہ - دم الاخوبن ماشہ - سفیدی بیضہ ۳ ماشہ چینی کے برتن میں ملا تے رہیں کہ جھاگ پیدا ہو جائے جب
آنکھ میں ڈالیں -

۶ - چاکسو نازک پوٹلی میں باندھ کر ایسے پانی میں کہ اس میں گھوڑے یا گدھے کی لید ہو جوش دیکر صاف کر کے چھینکا اذاریں

یا پیاز کے اندر رکھ کر آٹے کا گولہ کر کے پکائیں اور چھینکا اذاریں - چاکسو مدبر جو جائے گا انزروت گدھی کے دودھ سے

بلا کر گڑھی لکڑی پر لگا کر نرم آگ پر رکھ کر بھون لیں - اور اگر بشیر خرم ملے تو سفیدہ بیضہ مرغ اس کی جگہ استعمال کریں -

نسخہ :- انزروت مدبر ۲ ماشہ - شکر سرخ ۲ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ - چاکسو مدبر ماشہ سرمہ بناویں -

۷ - سماق ۲ ماشہ - سفیدہ ۲ ماشہ - کیترا ۳ ماشہ کافور ماشہ اور شیاپ ایضیں - خارش اور اشک کی بیماری میں مفید ہے

۸ - کاشک :- ۱ - ۲ - ۱۰ - ۲۰ گرین سلفٹ آف زنک - ۱ - ۲ گرین کا پرہ گرین پانی ایک اونس میں علیحدہ علیحدہ ملا

کر سلوشن بناویں اور حسب ضرورت آنکھوں میں ڈالیں -

۹ - رسوت ۳ ماشہ - توتیا سبز ۳ ماشہ - پشکڑی ۳ ماشہ - اینون ۲ ماشہ - سمندر جھاگ باب انار دانہ ۶ تولہ جوش زندہ کر کے

ضا د کرنا مفید ہے -

نہ گز کتواں کو کہتے ہیں یا پھر واں یا پوچی یا جھاڑو کو کہتے ہیں -

- (۱۰) رسوئیت بہ تولد - پوست بہ تولد انار دانہ ۶ تولد پانی میں تر کر کے صاف کریں اور صفا کریں۔
- (۱۱) صمغ عربی ۶ رقی - زنجبیل ۶ رقی - ایون ۳ ماشہ - گیری تولد - آب کنوار گندل گولی بنا کر صفا کریں۔
- (۱۲) حبت کا پھول ۴ تولد - پٹیکڑی ۴ ماشہ - زعفران ۴ ماشہ - ایون ۱ ماشہ پانی میں گھسکر آگ پر گاڑھا کریں اور لکڑی کے ڈبر میں رکھ کر صفا کریں۔
- (۱۳) حبت کا پھول - برگ مندی کے پانی میں گول کر کانسے کے برتن میں نیم کے دستہ میں پیسہ پیستہ کر کے گھوٹنا یہ درانی رید اور خارش میں آنکھ میں ڈالنا مفید ہے۔
- (۱۴) ایون ۲ رقی - آب انار دانہ ۳ تولد حل کر کے ٹیکڑی ۴ تولد پر قطرہ قطرہ ڈالیں - پھر اس پانی کی گولی بنا کر گھسکر آنکھ میں ڈالنا - توتیا سبز ماشہ - کھتہ ۴ ماشہ - مصری ۴ ماشہ نہایت مجرب شہیاف ہے۔
- (۱۵) موسم گرما میں سفیدہ ۶ ماشہ - نشاستہ ۴ ماشہ - کیتیرا ۱ ماشہ - صمغ عربی ۱ ماشہ - کافور ۶ رقی - کندر ۴ رقی - ایون ۴ رقی - پر شہیاف اس میں ہے۔
- (۱۶) موسم سرما میں - رسوئیت ۱ تولد - پٹیکڑی ۱ تولد - توتیا سبز ۱ تولد - مصری ۱ تولد - لبرق لیون ۹ تولد - سچے کے برتن میں گاڑھا کریں اور آنکھ میں ٹپکادیں۔
- (۱۷) ٹیکڑی بریاں ۴ ماشہ - سمندر جھاگ ۴ ماشہ - زرد چوب ۴ ماشہ - ایون سرخ - آب کنوار گندل میں گھسکر گولی بنا کر آنکھ میں ڈالنا۔
- (۱۸) بلبیلہ ۲ ماشہ - ملدی ۲ ماشہ - پٹیکڑی ۲ ماشہ - ایون رقی - رسوئیت ۲ ماشہ آب نرش زرگراں عمدہ صفا ہے۔
- (۱۹) رسوئیت - بلبیلہ سیاہ - زعفران - ایون گیر د کا فضلہ کرنا جس کے پھول سون نیم کے دستہ میں پیسہ چسپاں
- (۲۰) حبت کا پھول زعفران - ایون باب برگ - زعفران - زرد رنگ کے جس کے پھول سون نیم کے دستہ میں پیسہ چسپاں کر کے رگڑنا اور آنکھ میں ٹپکانا۔
- (۲۱) مصری ۴ ماشہ - تخم دسمہ ۴ ماشہ - شورہ ۳ ماشہ - سیاگ ۳ ماشہ - پٹیکڑی یا بلبیلہ کے پانی میں گھسکر باض اور ضعف میں مفید ہے۔
- (۲۲) رسوئیت تولد - آب زرگراں ۱۱ تولد میں تر کر کے صاف کریں اور آگ پر غلیظ کریں - پھر توتیا سبز ۴ ماشہ - ایون خام ۶ ماشہ - پٹیکڑی سفید تولد اضافہ کر کے پھر آگ پر غلیظ کریں - اور آنکھ میں ڈالیں۔
- (۲۳) توتیا بریاں ۶ ماشہ - رسوئیت پٹیکڑی ۶ ماشہ - زرد چوب ۶ ماشہ - لودہ ۶ ماشہ - ایون ۳ ماشہ آب لیون ۶ تولد شہیاف بنائیں۔
- (۲۴) لودہ - گیر د - برگ نرسندی خام - ایون - شب خام - یہ پوٹی ہے۔
- (۲۵) رسوئیت ۴ تولد پانی میں تر کریں - کشتہ ۴ تولد - انار دانہ ۴ تولد - برگ نیم تولد - تخم سورہ تولد - تخم حرل تولد - علیحدہ علیحدہ نیم کوفتہ کر کے رات کو پانی میں تر کریں اور صبح جوش بکھڑا کر کے رسوئیت کے مقطر پانی میں ملا کر رنگار ماشہ - ایون ۴ ماشہ - توتیا ۴ ماشہ - پٹیکڑی ۴ ماشہ - مصری ۴ ماشہ - کانسے کے کھوڑے میں آگ پر رکھیں اور نیم کے دستہ میں پیسہ لگا کر گھوٹ کر غلیظ کریں غلیظاؤہ میں غلیظ اور زنی مادہ میں رقیق ڈالیں۔
- دیگرہ - لودہ - پٹیکڑی ۴ تولد - لونگ ۴ ماشہ - برگ نیم تولد - ایون بردغن گاؤہ تولد نیم بریاں مال بسا یہی نمائید ایون در بعد داخل کنند و سختی نمائند قطوراً

(۲۶) پوست تریچلہ ۹ تولہ - پوست خشناش ۵ تولہ رات کو پانی میں ترکیب صبح بعد بوش دینے کے صاف کریں اور مغز کنوار گند ملا کر آنکھ میں ٹپکا دیں -

(۲۷) آب رسونت و آب انار و نہ مصفیٰ لے کر شب بریاں تولہ - انیون تولہ - زعفران ۴ رتی لونگ ۳ ملا کر گولی بنا دیں اور آنکھ میں ۳۸) پٹکڑی سرخ - آب لیموں میں ۱۲ پپر کھل کر کے شیا ف بنا دیں اور وقت حاجت شبہم کے پانی میں گھسکر آنکھ میں ٹپکا دیں -

(۲۹) نفل دراز کلال یعنی منج پھل دو عدد جلا کر گلاب میں سرد کر کے نفل گرد سفید مانو سوختہ - ملا کر سرمہ بنا دیں تو سرخی اور دمعہ کنہ میں مفید ہے -

(۳۰) جب زہب - صوم ناشپوست ہلیہ - ماشہ کبیرا ماشہ مصطکی ۴ ماشہ ستونیا ۴ ماشہ زعفران ۴ ماشہ - گلی سرخ ۵ ماشہ گولی بقدر ۲۰ آنکھوں میں لگانا اکیر ہے -

(۳۱) پوست سماق ۱۰ ماشہ سفیدہ کاشغری ماشہ - کافور ۱۲ ماشہ کبیرا ۴ رتی - شیا ف بنا دیں یہ خارش و دمعہ اور جرب میں اکیر ہے (۳۲) جنت کا پھول ۲ تولہ - رسونت بریاں ۱۰ ماشہ - توتیا سبز ۵ ماشہ بریاں کریں تاکہ سفید ہو جاوے - پھر سرمہ بنا دیں (۳۳) کوکین ۴ گرین - زنگ سلفاس گرین - بوکس ایڈم گرین - گلیسرین ۱۲ اونس ایک دو قطرہ دن میں تین دفعہ ڈالنا - رد اور درد چشم میں اکیر ہے -

(۳۴) پٹکڑی تولہ - روغن تولہ گاؤ میں جلا کر آنکھ میں ٹپکانا رد اور خارش چشم میں مفید ہے -

(۳۵) پٹکڑی سفید باب کنوار گندل چار پپر کھل کر کے سرمہ بنا دیں رد اور بیاض چشم میں مفید ہے

(۳۶) سرمہ سیاہ تولہ ۴ گھٹ پانی میں ترکیب پھر صاف کر کے کھل کر کے سرمہ بنا دیں - پٹکڑی سفید ۴ رتی زنگ سلفاس ۴ سرخ - بیلوا کساد آف مرکری ۱۰ رتی - توتیا سبز رتی - مروارید ناسفتہ رتی یا میراں رتی ملا کر دوسرے بنا دیں مغوی بھر

کھرے - بیلہ زرد ماشہ - انیون ۴ رتی - پٹکڑی ماشہ - توتیا سبز رتی - ہلدی ماشہ - جنت کا پھول ماشہ سلائی بنا کر لگانا

جب کسی عورت یا مرد کی آنکھیں دھند کرتی ہوں اور ایسی حالت میں جماع کریں اور دیکھ بھل جھانے ہو - تو اس میں پیسہ نانہ

تولہ سکے تولہ دونوں کو ہیشکل بناؤ اور اوپے میں گڑھانکال کر کھر یا مٹی اور روئی کو خوب کوٹ کر ایک جان کر کے

اس سے اس گڑھے کو پیپ کر خشک کر داس میں نیچے ایک تولہ مڑنالی رکھو اوپر پیسہ رکھو پھر ایک تولہ

مڑنالی رکھو - پھر سکے رکھو - پھر ایک تولہ مڑنالی رکھو اوپر دوسرا اوپہ رکھ کر اوپوں میں رکھ کر آگ دو - سرمہ

بن جاوے گا پسیر لگا کر اکیر ہے - چشم میں سنگ بھری مدبر - زنگار سفیدہ کاشغری زرد و چوب رسونت - چاکو

مدبرہ مقشر - سفید کا سفید مرغ میں قرص بنا دیں اور مختلف امراض چشم میں گھسکر سلائی سے لگا کر اس کے بعد کوکین

سوشن ڈالنا یا ایرین بلوشن - زنگ سوشن - ایشروپین سوشن میں سے کوئی ڈال دیں

زعفران انیون خالص ۱۰ ماشہ - زنگار ۴ ماشہ - سرمہ سیاہ ماشہ - سمندر جھاگ ۴ ماشہ - لونگ ۴ ماشہ میل چاندی ۴ ماشہ

سونا ماشہ جنت کا پھول ۹ تولہ کا پھول - زجاج سبز ۴ ماشہ سرمہ بنا دیں -

دیگر - توتیا سبز تولہ - کچھ ۵ تولہ - رسونت ۱۰ تولہ - نبات زنبوری ۲۰ تولہ - پوست ۱۰ تولہ ہلیہ زرد ۱۰ تولہ

۵ تولہ آب زر گواں ۱۰ تولہ باب پوست مٹی کی کلبیا میں بوش دے کر ضما بنا دیں

معالجہ چشم میں : دو اشاعت ایک دو اسے جو بہت معروف ہے اطباء ہندی میں روشنی چشم کو بڑھاتا ہے اور اکثر امراض چشم کو رفع کرتا ہے اور رفع قبض اور تھوگ لگانے میں بہت نافع ہے صاحب نزلہ کو مفید نہیں۔ مگر یہ کہ آنکھ کی جگہ کشنیر ملائی جاوے نافع ہوتا ہے نمک سنگ، ماشہ پوسٹ، پلید ۴ ماشہ، کشتہ فولاد ۴ ماشہ، فلفلیں ۴ ماشہ، طباشیر ۴ ماشہ، پوسٹ پلید ۲ تولہ، بلطھی ۲ تولہ، آنکھ منقشر ۴، تولہ، روغن گادے تولہ، شبید ۲ تولہ، صبری ۱۶ تولہ، معون بنادیں خوراک ۴ ماشہ، سرشب کھلانا۔

آب زر گول ۴ تولہ، ایفون ۴ تولہ، زعفران ۴ تولہ، رسونت ۴ تولہ، جنت کا پھول ۴ تولہ، باریک کر کے گولی بنادیں اور گھسکر آنکھ میں لگانا اور لپیپ کرنا۔

دیگر : سرمہ سیاہ ۴ تولہ، سرمہ سفید ۴ تولہ، سمندر جھاگ ۴ تولہ، سر و جینی ۴ ماشہ، کچور ۳ ماشہ، الاچی خور ۲ ماشہ، فلفل سفید ۳ ماشہ، گلاب میں گھسکر سرمہ بنادیں۔

رملہ : ایفون ۴ ماشہ، زعفران ۴ ماشہ، ٹھکڑی بریاں ۴ ماشہ، رسونت ۴ ماشہ، توتیا سے سبز ماشہ آنکھ میں لگا کر چھپا کر اٹھا رکھیں نیز اوپر ضماد کریں

دیگر : گندوں کے واسطے اکبر سے توتیا سے سبز، شب سفید سونا مکھی، زرنگار، سیراکیس، سیراکیس چھ ماشہ، جنت کا پھول، صغ عربی، سکد ۴ ماشہ، شیا ف، ناکر لگا کر دھو ڈالتا، بہت مفید ہے

سکہ ۵ تولہ، پارہ تولہ، گندھک، ڈنڈا، تولہ، تخم نیل ۳ ماشہ، تخم مس، فلفل دراز ۳ ماشہ، مروارید ماشہ، ورق طلا ۴ رتی، ورق نقرہ ماشہ، مایراں ۴ ماشہ، کنج مار ۴ ماشہ، سکد کو آہنی کڑھی میں ڈال کر پھیلایں آگ سے انا کر پارہ ایک برتن میں ڈالیں اور سکد پھیلایں اور پھر ڈالیں، پھر آگ پر رکھ دیں اور گندھک باریک کر کے اسکی چمکی دینے جائیں اور نیم کے ڈنڈے سے ملاتے ہیں کہ کشتہ ہو جاوے ہر ایک دو آئی عینہ علیحدہ باریک کر کے ملا کر سب کو کھل کر پی سیاہ رنگ سرمہ بن جائے گا اکثر امراض چشم میں مفید ہے دو تین سلائی تک استعمال کر سکتے ہیں۔

سرمہ سبز سرمہ سیاہ ۴ تولہ، سرمہ سفید ۴ تولہ، جنت کا پھول ۴ ماشہ، مروارید نافستہ ۴ ماشہ، سمندر جھاگ ۱۶ ماشہ، کوڑی زرہ ۵ ماشہ، الاچی دانہ ۳ ماشہ، شوره فلی ۴ ماشہ، فوش در ماشہ، کشتہ مرجان ۴ ماشہ، پٹھکڑی ۴ ماشہ، آب بلدی ۳ تولہ، آب سرس ۳ تولہ، ۴ تولہ، آب بنگ ۴ تولہ، آب ہندی ۴ تولہ، آب برگ نیم ایک سیر سب کو باریک کر کے ملا کر کیکر کا ڈنڈا جس میں نانہ کا پیسہ لگا جو اسو سے گھسین خشک ہو جانے پر بطور سرمہ استعمال کریں۔

بقیہ رد کی ایک یا داشت علیحدہ ملی، جو قابل اندراج ہے

نوٹ : باریک چیزوں اور باریک خطوط اور باریک کام سے بھی پیدا ہوتا ہے جیسے درزی اور گھڑی ساز کا کام یا باریک نصاب کا کام یا جن کاموں میں چونہ کا استعمال ہوتا ہے یا جہاں روشنی زیادہ ہو یا حرارت شدید ہو یا اس سے کوئی غریب چیز آنکھ میں داخل ہو جاوے جیسے بھنگیوں کو جو گایاں اور بدو بلی صاف کرتے ہیں یا دھنیہ کو جو روٹی

دھتے ہیں یا ریل میں بعض اوقات بیٹھتے ہوئے کھڑکی کے قریب ترائجن سے کوئی تپنگا اڑ کر پڑتا ہے۔ یا کوئلے کی کان میں یا چھتے ہوئے چند روپے پڑ جاتا ہے۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں اور تپنگے میں تھوڑی دیر آنکھ بند کریں پھر رنگ سفاس یا ٹیپکسٹری یا ٹیپس کمزوری نہ ہو تو نمکین سپل دیں رسونت۔ پچھکڑی۔ ایفون کا ضاد کریں اور نرمی میں پس گردن۔ پس گوش اور کنپٹی پر بلستر لگانا دوسری قسم یہ ہے :- کہ باریک پھیاں ڈھیلے کے اوپر غور دار سو جاتی ہیں ایسے آدمی کو کوئین یا سنگونا کھلانا اور آنکھ میں کیسل ٹل ڈالنا مفید ہے قسم سوہر۔ آنکھ میں ریم بہت جمع رہتا ہے اس کا اصل باعث یہ ہے نکلے یا دوائی یا مال کا لباس گندامو مکان خرابی یا مڑا ہو یا اجناس آدھیوں کا محرف الخ کبھی ایسے بیمار کی آنکھ سے کھی اڑ کر نذرست آنکھ پر جا بیٹھی ہے تو اسکو بھی بیمار کر دیتی ہے۔

علاج :- نمکین سپل دینا اور نمک سے آنکھ کو دھونا بلستر کنپٹی پر لگائیں رسونت اور پچھکڑی اور ایفون کا ضاد کریں سٹرن آئنٹ منٹ لگائیں میل کو خوب گرم پانی سے دھو کر صاف کریں کان کے پیچھے یا کنپٹی پر جو نمک لگائیں دس سے بیس گرین کا کاشک ڈال کر معاً دھو ڈالیں درود زیادہ ہو تو بیلادونا اور رسونت کا ضاد کریں فائدہ :- جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں تو جلد کے اندر بھی بعض دفعہ آنکھ پھول جاتی ہے ایسی صورت میں گرم پانی سے غسل دیکر مال اپنا دودھ اس کی آنکھ میں ڈالے۔

فائدہ :- یاد رہے کہ سوزاک سے بھی رد ہو جاتا ہے نیز وجہ مغال سے بھی اور ان دونوں ردوں کا کسی کتاب میں علی العموم ذکر نہیں کیا گیا نیز یہ فروگزاشت قابل افسوس ہے۔

فائدہ :- یاد رہے کہ خائزیری مزاج میں بہت قسم اور رام چشم یا رد کے ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیت سے شناخت یہ ہے کہ ایسے رد میں درود ان کے پہلے حصہ میں ہوتا ہے اور دوسرے ردوں میں درود ان کے آخری حصہ میں ہوتا ہے ایسی رد کے نمکین کے واسطے بیلادونا اور رسونت اکیر کا حکم رکھتی ہے۔

فائدہ :- امراض خلق وید سے بھی رد پیدا ہوتا ہے ایسے رد میں گردن کے پیچھے بلستر مفید ہے یا کیسل ٹل اور ایسٹم اک درود دینا کہ منہ آ جاوے بشرطیکہ مرثعی کمزور نہ ہو اور نمکین درود کے واسطے بیلادونا اور رسونت عمدہ چیز ہے۔ فائدہ :- بلستر گردن اور کنپٹی پر علی العموم مفید ہے اور نرمی میں ہمیشہ یاد رکھو یا جو نمک لگانا بھی مفید ہے۔ نیز کتہ ہمیشہ قابل یادداشت ہے۔ ککرے اور مدھشم۔ چاکو۔ رسونت۔ نبات۔ سرخو سازند۔ رسونت۔ توتیا۔ گوشت خور کتھ اور اگر نمکین مطلوب ہو تو ایفون ملائیں۔

دیگر :- معھی چوندی۔ چاکو مدبر۔ گوشت خورہ تول۔ نبات سرمہ کر وہ۔ دیگر :- چاکو۔ درود الحادف

مدبر سازند با وال مونگ و بادبان دیگر۔ سرمہ برائے ف پھولا لکروے شوقہ قلمی ش۔ سرمہ سفید و شیشہ نک ش

باریک کر کے لگانا۔ دیگر :- برائے چشم بے نظراب کھنپ میں سرمہ حل کرنا آب پیاز و شہد

مے :- ایک جانور ہوتا ہے جو اسے ہچکے کے قلعہ یا قرین میں جٹ جاتا ہے اس کو طالعین بھی کہتے ہیں تو اس جانور کو پھل کال قیتے میں

قرقزنیہ

اسباب :- ضرب سقط کسی حیراح کی توجہ کی غلطی رہشدید آنکھ میں دوائی موٹی ڈالنا ضعف شدید وجع مناعل
سب خصوصیات سے قابل توجہ ہے کیونکہ عام اطباء اس سے ناواقف ہیں۔
علاج :- ایسٹروپین ڈالنا پھر ایسے نین ڈالنا۔ نرم کاشک مثلاً ایک گرین کالگنا گرد وغبار سے بچانا وجع مناعل کا نرم
علاج مثلاً سیل سلفیٹ کھلانا۔

ورم قرنیہ

اسباب :- ریڈ آتشک موروٹی، آتشک۔ خنزیر۔ اورام۔ طبقات
علامت :- قرنیہ کا گود سرخ ہونا روشنی کو ناپسند کرنا
علاج :- نیکین سہل دنیا۔ مفتویات کھلانا اندھ سے بہ رکھنا۔ سبز چیز مثلاً برگ کیسلا آگے رکھنا مسکنات میں بیلا ٹونا
سوت لگانا، ملبسٹ لگانا اور اس کے بعد پارہ کا سبز مریم ملنا۔
قائد :- اس میں کاشک سرگز نہ ڈالیں۔

وبل قرنیہ

اسباب :- ضرب سقط۔ حیراح کی غلطی ضعف سے پیدا ہوتا ہے
علاج :- ملبسٹ کینیٹی اور گردن پر لگانا۔ کارڈورائل۔ ایونڈ کھلانا۔ مریم پارہ اور بیلا ڈونا ملا کر آنکھ پر ابرو تک لگانا

عرب

علاج :- داغ دنیا نہایت محبت سے سلائی کا سر اگر کم کر کے عرب کے منہ پر رکھ جلا دو

قدی

تشریف :- آنکھ میں کسی بیرونی اجسام کا پڑنا
علاج :- کوکین سلوشن سے بے حس کر کے اس کو نکال دیں اگر آنکھ میں چوڑا ب نارسیہ پڑ جاوے تو آنکھ کو صاف
کر کے سرکہ مائشہ آب سرودم نو لہ ملا کر آنکھ پر لگائیں۔ مخدرات کھلائیں روغن کنجد قطرہ آنکھ میں ڈالیں م اور اگر کوئی جلا
والی چیز آنکھ میں پڑ جائے تو پانی اور نیل مسادی ملا کر روٹی یا کپڑا تھکے کے آنکھ پر رکھیں انہیں کھلائیں م اگر آنکھ میں
تیزاب یا سرکہ پڑ جاوے سو ڈاھ گرین پانی اونس آنکھ میں ٹپکائیں اور روغن کنجد آنکھ میں ڈالیں اگر آنکھ میں غبارے
یا سارے ذرات پڑ جاویں تو شیر زمان ٹپکاتا۔ آنکھ کو ذرات سے صاف کرنا چندرہ پڑ جاوے تو یہ ایک کپڑا اس کے
ذریعہ درختوں میں سے آنکھ میں جھٹ جانا ہے اور غور سے دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے اور موٹے کپڑے سے صاف
کرنے سے نکل جاتا ہے اور اگر کچھ بقیہ رہ جاوے تو گرم پانی کا چھتا دیں یا گل ملتی یا باریک کر کے آنکھ میں ڈالی جاوے
شبیشہ کا ریزہ اگر آنکھ میں پڑ جاوے تو اس کو نکال کر سفیدہ بیفہ مرغ آنکھ میں ٹپکادیں اگر لوہے کا ریزہ آنکھ میں

بڑھ جاوے تو متناطیس علاج ہے چوٹ لگنے میں نصد کرنا بخونیں لگوانا رقع قبض کرتا اور شیانف ابیض سمراہ انیون
ڈالنا مفید ہے۔
دیگر بڑا آب چشم سولف کشینز منڈی نیشخاش منغز بادام کھانا۔

نظر بکوف

یعنی سرخ کرپس کی طرف ٹٹکی لگانے سے اگر آنکھ کو مدد پہنچے تو
علاج :- شیر زنان ڈالنا اور مارا شیر ملا کر لگانا اور گایے نصد اور حب ابارج کھلانا مفید ہیں۔

نخس

تعریف :- اس مرض میں بیمار ریشنی کو نابیند کرتا ہے
علاج :- ادویہ سرد اور مرطوب سے علاج کریں اور مقویات دیں

عشارہ (یعنی شب کوری)

اسباب :- فساد معدہ اور اوج کا گارٹھا سوزنا سبب اخلاط علیظ کے سخت گرمی، زقت، خون، قلت، خون
علاج :- تخم سر نیز روئی بیک کر کھانا اور آب بادبان ۲ تولہ، زمرہ بکری ایک شہد تولہ ملا کر ایک ایک سلائی ڈالنا۔
۱۔ ازالم اسباب کریں اور اگر سردی سے سوز تو دوسری صابون ٹیکنا ۲، گائے کا پشہ اکیلا انشی شیشی میں بازعفران
اور مر کے ساتھ تین روز تک دھوپ میں رکھ دیں اور آنکھ میں ٹیکنا دیں۔ ۳، تخم سرس ہم انار کی کور روئی میں بیک کر
کھلا دیں۔ ۴، آب بادبان زمرہ بزر شہد ملا کر ٹیکنا دیں۔ ۵، نوش اور ٹیکٹوی بطور سرمہ استعمال کریں اگر گرمی
ہے سوز تو دوسری سیاسی ۵ حصہ سرکی۔ ۶، فیغ عربی ۲۰ حصہ ڈالنا ۷، منغز تخم خیارین۔ ۸، صندل کا شیرہ پلانا ۹،
تخم کدو۔ ۱۰، تخم خربوزہ، تخم زربوزہ، تخم خیار کا شیرہ استعمال کریں۔
۱۱، صمغ عربی اور مٹھے تیل کا دھواں ملا کر آنکھ میں لگادیں ۱۲، نوش اور م ماشہ بھٹکڑی ۱۳، ماشہ بطور سرمہ
لگانا

دیگر کھل الجھالہ :- ہفتوی جال سرمہ ۱۰ حصہ تو تیار مندی منقشیا، مرجان راجورہ، منقول، سادج، فیروزہ، ورق فسنہ،
میراں، فلفل، میل طلا، میل ناسہ۔ ۱۱، ذبح، مکدر ۲ حصہ زعفران ۲ حصہ، باقوت رسد، لعل، زمرہ ورق طلا، تولہ
وارنفل، عقیق ۲ حصہ سرمہ سازند دیگر بھٹکڑی سفید ۲ تولہ آب کنوار چارپہر کھل کریں۔ ۱۲، ردا اور بیاض میں مقید ہے
دیگر :- بھٹکڑی سفید تولہ روغن گاد ۲ تولہ میں جلا لیں برائے رمدہ حب مقید است
صومہ دعفرانی :- زعفران ۱۰ ماش، انیون عمدہ دوسری انار رنگ ۲، سرمہ سیاہ ۲، سرمہ جھگ ۲، مژنگ ۲، مژیل
سونام ماشہ میل چاندی ۲، مژجست کا پھول ۹ تولہ۔ زجاج منبر ۲، مژباریک کر کے ۱۰، ماشہ سرد سرمہ بنادیں

جسم ۱۰

(یعنی روز کوری)

اسباب :- زفت خون یا قلت خون یا خون کے نکلنے سے ہوتا ہے ۔
علاج :- مرطوب اشیاء کا دینا اور خون کو گاڑھا کرنے والی اشیاء کا دینا اور خون کو پیدا کرنے کی تدبیر کرنا

صیان قروان مقام قسل ۱۱

یعنی چھوٹی جوں - موٹی جوں - بہت بڑی جوں کا پیکوں پر پیدا ہونا
اسباب :- آنکھ صاف نہ رکھنا عام غسل نہ کرنا - میلاد بدن - کپڑے نا صاف رکھنا جو گیہوں - چٹنی کا زیادہ کھانا - پسینہ کھانا -

علاج :- سوئے اور نمک کے ساتھ تنقیہ کرنا آنکھ کو صاف کریں سہل دیں - کیلول چھڑکیں - صبر - گندھک رسونت اور مہندی - آفتین کے جوشاذہ کے ساتھ بلکہ سرخ ہڑتال میں حل کر کے طلا کریں

حکمتہ الجفن ۱۲

(یعنی چھروں کی خارش)

اسباب :- صاف نہ رہنا - آنکھ کا صاف نہ رکھنا کپڑے صاف نہ رکھنا ، آشک اور سوزاک اور ان کی بعض ادویہ کو کھا کر کیلول یا کاشک ڈالنا - خنزیری مزاج کا ہونا
علاج :- انیون جلا کر کاسنی روغن گل کا ملا کر ضاؤ کرنا -

حسب الجفن ۱۳

یعنی چھروں پر دانہ نکل آویں اور ان میں خارش

اسباب :- کسی رطوبت کا نکلنا جو بطور عادت ہو اس کا بند ہو جانا مثلاً نکیسر خون ، بواسیر و شقاق کا بند ہونا ، حسیب کی جلدی بیماری کا دفعہ اچھا ہو جانا حکمتہ جفن کے اسباب اگر ترقی کریں -
علاج :- عام طور پر بدن کا تنقیہ اور خاص طور پر آنکھ کا تنقیہ کر کے صبر ماشہ - نوشت در ماشہ شہد میں ملا کر طلا کریں

سبب برائے پڑبال ، پیشکڑی سوختہ ہونا - توتیب سبز سبز حبت کا بھول سہ ماشہ ، فلفل سیاہ ۴۴ عدد سرسبز بادیں
سبز : مردارید - صدف مردارید - مرجان - چینی خالص اصلی : زجاج سبز - مسک حبت - پارہ - سر و جینی
مغز کھرنی ، مغز تخم سن - شوره فلمی ، ملدی ایک ڈال - ہر ایک ایک تولہ علیحدہ علیحدہ کھول کر کے آب لیوں میں ۸
روز تک کھول کر پی اور سرسبز بادیں -

ککریے - بلیہ زرد - ایک ماشہ انیون چار رتی - توتیب ۷ سبز رتی ، ملدی ماشہ - حبت کا بھول ماشہ ملا کر سلائی
بنا کر آنکھ میں لگانا -

سلاق ۱۴

درتقت پچھروں کا سغہ ہے اور اکثر اوقات سوراخ کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے
سبب یہ کھاتے والے مادہ سے قبل کی بدبو سے اور عام بدبو دار خجاول سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے

علاج :- تنقیہ کریں، صفاق پلید سمراہ گلاب ملا کریں۔ چسپاں گل چراغ کے تیل کے ساتھ کالسی کے برتن میں سپاری
کے ساتھ رگڑ کر طلا کریں پانی کے ڈول کا چمڑا جلا کر تنبیہ میں ملا کر چسپاں میں جلا دیں اور اس کا مسہ لے کر روغن
سرموں میں ملا کر طلا کریں جست یا تھو کے پانی میں بھل کر کے لگاویں۔

دوغن :- گدھے کی لید برتن میں ڈال کر نیچے سے سوراخ کر کے اس کا تیل نکالیں اور طلا کریں بیچ آگ جلا کر
پانی میں حل کر کے طلا کریں۔ توتیا سبز آب بکر طلا کریں سانپ کی کچلی جلا کر روغن کنجد میں ملا کر طلا کریں سنگ
لبری، توتیا۔ کافور۔ نبات پانی میں گھس کر لگاویں۔

آدمی کے سر کے بال مٹی کے برتن جلا کر چھایا جلا ہوا۔ جو تک سوختہ نہر حبت کا کشتہ ماشہ۔ کافور ماشہ چاکو ماشہ
مدر مقشر، توتیا سبز ماشہ روغن گاؤ میں تین دن تک کالسی کے برتن میں پلید کے ساتھ کھل کریں اور آنکھ میں لگائیں
(۱) طوطی۔ زراغ۔ تولہ رکان ٹوٹی، یا گڈر کا تھوک، بے دود چھوٹی بیر سے لیکر ان کو جلا کر اس کی خاکستر کو مکھن کے
ساتھ کالسی کے برتن میں نیم کے دستہ سے پانچ روز گھس کر بطور مسہ استعمال کریں۔

(۲) دہر کی بری جس سے کنویں کی ٹنڈیاں ماندھی ہوئی ہوتی ہیں کھول کر دھوپ میں خشک کر کے جلا کر اعلیٰ خاکستر اور
کندڑی بڑیا کی خاکستر اور خرگوش کے گوہر کی خاکستر اور سمندر جھاگ مل کر ۷ ماشہ مکھن ۳ تولہ ایک سو ایک بار دھویا
جو میں ملا کر سلاق اور بیلکوں کی سرخی میں استعمال کرنا مفید ہے۔

۳۔ سندور ۵ مارنگ سنگ ۴ ماشہ باریک کر کے روغن گاؤ ۲۲ ماشہ میں ملا کر کالسی کے برتن میں بھلاواں ۲ عدد
۷۳ ماشہ کلاہ کے ساتھ گھسیں اور ... استودان پانی کے ساتھ دھو کر آنکھ میں ڈالیں اور بیلکوں پر بھی لگاویں

استرخاء جفن و وضو و شطرہ ۱۵

یعنی آنکھ کا چھریا ڈھبلا ہو گیا کہ آنکھ کو بیمار کھول نہ سکے اور برعکس اس کے آنکھ کو ایسا تشنج ہو جاتا کہ
آنکھ بند نہ ہو اس کے لئے بول بقین بقیر۔ دین بقیر بن عشر۔ مکر سادی طرف کالسی بدستہ مسی ۳ روزہ
سلا بیہ کر سود گرد و دور و بیہ سی مگھلا

علاج :- فالج اور تشنج کا علاج کریں اور غدد وول کا علاج کریں

ح ۱۶

یعنی بیلکوں کا سخت ہو جانا اور ان کا آلیس میں چمٹ جانا
اسباب :- رطوبت و مہینہ کا بند ہو جانا یہ کبھی رسولی کی صورت پکڑ جاتا ہے تو جفن کے اندر یا باہر کنارے سے
نیچے چمڑے کے اندر ہو جاتی ہے ربد یعنی نسا و کبد و ترشی معدہ اور ریاح اعمار

علاج :- لہذا اس سبب ... اور اس کی کوئی اور اور مغویات دو ۔

عقدہ بردہ توسہ ثانیل - سلح ۱۷

تغریب : عقدہ یعنی آنکھ کے چھریں گرہ سے جو جانا بروہ یعنی گول اور سخت بشل قوت و ابریدہ سے جاتا
توسہ یعنی سیاہ ہو کہ پیدا ہو جاتا - ثانیل یعنی ہو کہ پیدا ہو جانا، سلح یعنی رسولی کا ہو جانا -
علاج : سبب میں دست کاری درکار ہے اگرچہ تنقیہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو ۔

شری ۱۸

اس کو سبب لگس اور تند بھی کہتے ہیں ۔
علاج :- تنقیہ کرنا - جو نگیں لگو آنا - بلیہ سمراہ گلاب طلا کرنا اعلیٰ - آلو بخارا ریکا زلال پلانا شاد رخ عدسی بطور
سہ استعمال کرنا ۔

سبع ۱۹

پلکوں کی جڑ میں ایک دانہ مستطیل پیدا ہوتا اس کو گمانجی یا گوہ ترکی بھی کہتے ہیں
اسباب :- کمزوری چھین کی کمزوری، نازک مزاجی، صفائی نہ رکھنا دوران خون میں سستی اور اس خاص سبب
مکلفات میں سے نہ مریض بدستور ہو کر رہتا ہے
علاج :- کاشک ۴ سے ۲۰ گرین لگانا - ایون لگانا - بلا ڈونا لگانا - صاف کپڑے سے باز صاف پوست خشناس کی ٹکور کرنا

تحتجہ جفن ۲۰

یعنی چھری کا سخت ہو جانا سبب، سلح اور شیعہ حبابہ جفن کے اسباب سے اور لکڑوں کے باعث علاج : اس کا علاج کریں
سل العین ۲۱) یعنی آنکھ کا دہلا ہو جانا

اعتبار : رمد اور درم کے بعد آنکھ کمزور ہو جاتی ہے اور غذا کو جذب نہیں کر سکتی

فاسلہ :- عمدہ غذا آرام مغویات دیں ۔

علاج :- گولی بندوق سے نکلی ہوئی بالٹس پر گھس کر پندرہ روز تک حدقہ پر مالش کریں اگر یہ بیماری برف
کی چمک یا کسی چمکیلی چیز کے دیکھنے سے ہو تو سیاہ عینک لگانا عورتوں کا دودھ ٹیکنا مفید ہے ۔
جب آنکھ بہت دہلی ہو جاوے تو مرطوب اشیاء دیویں کا دھو کر آمل ۲ البونڈا، الٹہ مفید ہے ۔

طرفہ اور ناخنہ ۲۲

تغریب :- طرفہ خون کی طرح ایک نقطہ آنکھ کی سفیدی میں نظر آتا ہے ناخنہ آنکھ کے کسی گوشے ایک چھلی یا پردہ سا
شروع ہو کر بڑھتا بڑھتا ساری آنکھ پر چھا جاتا ہے ۔

اسباب :- رناخنہ، گرم سوا آنکھ کا صاف نہ رکھنا کسی چراغ کی چراغی کے عمل کی احتیاط نہ کرنا رمد کے علاج

میں بہت غلطیاں مثلاً سرد ادویہ آنکھ میں ڈالنا یا موٹی ادویہ ڈالنا۔ یا مسکن چیز کو سوائے مسہل کے زیادہ استعمال کرنا۔

اسباب :- طرفہ سردی یا گرمی یا چوٹ رموی مزاج دایکا دھوپ میں یا زور کا کام کرنا اس میں خالص دلیلی جنت کا پھول آنکھ میں ڈالنا۔

علاج :- ناخنہ نمک شیشہ یا نوٹ دریا پٹھکڑی کا استعمال کریں اگر خفیف ہو تو اس کی سلائی بنا کر استعمال کریں۔

حقتہ لعین ۲۳

تعریف :- آنکھ کی سوزش یا ملین کو کہتے ہیں اسباب :- فساد معدہ تیز اخلاط دماغی نوازل اس کے اسباب ہیں علاج :- معدہ کی اصلاح کرنا اور نزلہ کا علاج کرنا

کمنہ ۲۴

تعریف :- بیمار جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں جیسے مٹی یا ریت پڑ گئی ہے۔ اسباب :- غلیظ بخارات اور چوست ہے۔

علاج :- تنقیہ کرنا۔ بھاپ لینا۔ معدہ کی تقویت کرنا
فائدہ :- اگر اس وجہ غده مانا کبر یعنی گولے کی غدود کا بڑھ جانا ہو تو اس کا علاج دستکاری ہے اور اگر غرب کی وجہ سے ہے تو مسہل جب ایارج دیں اور پھر دستکاری کریں

بیاض ابداب ۲۵

تعریف :- پلکوں کے بالوں کے سفید ہو جانے کو کہتے ہیں

اسباب :- موروثی، برص، بعض ادویہ شدید کا نتیجہ
علاج :- حب ایارج دیں اور برص کا علاج بھی مفید ہے

انتشاق اشفار ۲۶

تعریف :- چھروں کے کناروں کا آپس میں مل جانا

اسباب :- امراض جفن۔ قروح جفن۔ کثرت ریم۔ جل جانا گرم پانی یا کسی اور چیز سے
علاج :- رفع قبض کریں انزروت گدھی کے دودھ میں ملا کر چھڑکیں۔ مہری ماشہ کف دریا ۲ رقی باریک پس کر دیوٹریں روغن کنجد اور پانی ملا کر ہاتھوں پر مل کر عورتیں بچوں کی آنکھیں دھوتی ہیں

انتشار ابداب ۲۷

یعنی پلکوں کا جھڑ جانا یا گر جانا

اسباب :- سوزاج پیوست اور داغ ثعلب اور وہ اسباب جن سے مسام تنگ یا کث وہ ہو جاتے ہیں یا چمک یا زخم یا سوزش کا ہونا

علاج :- ازالہ اسباب اور اصلاح کریں انسان کے بال جلا کر کف دریا مغز بادام تلخ ملا کر طلا کریں۔ لاجورو سر ملا کر چھڑکیں کا ڈور آل بعد غذا دیں۔ تار گول لگا دیں۔

تبسج اجفان ۲۸

یعنی چھروں پر درم ہو جانا
اسباب :- سوزا قلیہ اور کمی خون پر نظر کرو۔ خصوصاً قلعہ دم میں صبح و شام تبسج ہوتا ہے۔
علاج :- صبر لگانا۔ اور ٹکڑ کرنا۔ مندل پاؤ ڈر کھلانا۔ کوئی کشتہ فرلا د کھلانا

ثقل اجفان ۲۹

یعنی چھروں کا بوجھل ہو جانا
اسباب :- تبسج۔ ضعف بخار کا ابتداء
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

اختلاج چشم ۳۰

اسباب :- ذکاوت اعصاب۔ مقویات کا استعمال۔ بعض ذقت نمج کھانا۔ مقوی اغذیہ اور ادویہ کا استعمال بدون ریاضت کے کرنا۔

علاج :- بالونہ و اکیل الملک کی ٹکڑ کریں اور اختلاج کا علاج کریں

کثرة طرف ۳۱

اسباب :- یہ بیماری بالبخول کے شروع میں ہوتی ہے یا آنکھ میں کسی چیز کے پڑنے سے یا پھنسی ہونے سے یا تشخ کے
کے اسباب سے

علاج :- ذکاوت عصب کا علاج کرو۔ بالبخول کا علاج مفید ہے

حول ۳۲

اسباب :- استرخا۔ تشخ۔ صرع۔ سرد اور ام۔ دوار۔ وراثت عادیہ شصائیلیہ کی زمرہ حوث

علاج :- ازالہ اسباب کریں کندرو جلا کر اس کا مسہ بطور کاجل لگانا۔ اور کا ڈور آل اور آئرن کا استعمال کرنا تبض نہ ہونے پاوے۔

زنکار ۲ ماشہ سفیدہ ۶ ماشہ میل چاندی کانسی کے برتن میں الگ الگ گھسکر صغ عربی ۱۰ ماشہ ملا کر گولی بنا کر صرف
میں گھسکر بطور سرمہ استعمال کریں

(۲) تخم سرس - فلفلیں - نمک مسدھ - گلے کے پیشاب میں گھسکر بطور سرمہ استعمال کریں

(۳) تخم سرس - چیمپک کا چھلکا - زعفران باب - جندھی سا بندہ بطور سرمہ

(۴) بورک ایلڈ اور سوڈا اسلفاس علیحدہ علیحدہ مفید ہیں

(۵) شورہ کا پچ جوڑی سو عدد - سرگس بہ عدد باز کی نیچال ۱۰ ماشہ مشک رقی - بطور سرمہ

(۶) سمندر جھگ - شورہ - نوٹ در - تخم سرس - چونہ - سفید بطور سرمہ

(۷) گل یا سمن - گل کجند - فلفل - پٹکڑی بریاں بطور سرمہ

(۸) نوٹ در ۱۰ ماشہ - شورہ تولہ - تخم سرس ۱۲ عدد - فلفل سیاہ ۱۲ عدد - توتیا سبز ۲ رقی سرمہ بنا دیں

(۹) فلفل سیاہ - دانہ دار فلفل - غنچہ یا سمن - گل کجند ۳۰ عدد سرمہ بنا دیں

۱۶ عدد ۶۰ عدد ۵۰ عدد

(۱۰) نوٹ در ۱۶ ماشہ - زنکار ۱۰ ماشہ - برادہ کانسی یعنی مس ۶/۱۰ آب لیوں ۵ تولہ کھل کریں پھر کڑکے پانی

میں پیسہ کے دستہ کے ساتھ ایک سیفتہ گتے میں اور عورتوں کے دودھ میں گھسکر آنکھ میں ڈالیں

(۱۱) چاکسو تولہ - چیمپک کے چھلکے ۱۰ ماشہ جیت کا بھول تولہ مامیرا تولہ - رسونت ۲ تولہ باب برگ مہندی تولہ جو

آٹھ ہر تک جھگوئے میں ہیں گھسیں -

(۱۲) ملتان کی مٹی نہایت باریک کر کے پتر چھان کریں - اور رات کو سر میں کی آنکھ میں بھر دیا کریں چند روز میں آنکھ صاف

ہو جائے گی اور کوئی سوزش وغیرہ نہ ہوگی -

۳۹ شمع منقلب

علاج :- (۱) اطرینل کشنیز کھلانا پھر اس کے علاج کے پانچ طریق ہیں

(۲) بال کو اکھڑ کر اس جگہ کھل کا خون لگا کر پھر یکٹ رکھیں - کہ خشک ہو جاوے یا سونے کی سلائی گرم کر کے داغ دیں

(۳) چھیرا کا ادھر کا حصہ کاٹ کر سی دیں - یا بالنس کے چھلکے اوپر نیچے رکھ کر ڈھیلا گوشت باندھ دیں اور وہ خود

خشک ہو کر گر جاوے گا -

(۴) بالوں کو دھاگا کا کندو سے کر نصف چھیر میں سے گزاد کر سر پر باندھ دیں یا لیڈا پر چیز سے میدھے بال کو ٹیڑھے

بال سے باندھ دیں -

(۵) بال پیدا سونے والی جگہ کو کاٹ دیا جائے

(۶) اکھڑنا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے پٹکڑی سوختہ ۶ ماشہ - توتیا سبز ۱۰ ماشہ جیت کا بھول ۱۰ ماشہ فلفل سیاہ

ہم عدد بطور سرمہ ڈالیں۔

علاج ۱۱: کنگھوڑا کوئی میں لپیٹ کر چیراغ میں تہی جلا کر اس کا سرمہ بطور کا جل لگانا سانپ کی کبھی چوٹی کے پر عورتوں کے بال لگی برتن میں پاچک کی آگ دے کر جلا دیں اور روغن مسروں میں گھسکر بالوں کو اکھڑ کر لگا دیں۔
نوٹ: در۔ سودا گہ حقہ کی میل بال اکھڑ کر ملنا اور تین سیر پانی اور سیاہی سیدہ جانور کا پیٹ چیر کر اس میں کچے آم بھر دیں اور جلا کر سرمہ کی طرح استعمال کریں سرمہ سیاہ کے اندر پیسہ رکھ کر آٹھ سیر آگ دیکر اور گھسکر بطور سرمہ۔
 شیر گاؤ بول گاؤ روغن گاؤ شیر عشر مکر تونہ کا سنی کے برتن میں مسی دمتہ سے تین روز گھیس کر سیاہ سو جاوے مسی ڈبہ میں رکھ کر آنکھوں میں لگاؤ سرگین خرابہ کے سخت لیڈے خشک شدہ لے کر ایک گڑھے میں ڈالکر آگ لگا دیں جب کافی دھواں نکلتا شروع ہو جاوے تو ایک پتل کی بالٹی اور پاندھی کر کے رکھ دیں جب وہ جل جاوے تو بالٹی کو عینہ کر کے اس میں سے وہ تجارت بذریعہ چاقو عینہ کر لیں جلدی در نہ سخت ہو جاوے گے۔ پھر کھل میں پیسکر سرمہ بنا دیں اور نیشے میں رکھ کر بطور سرمہ استعمال کرنا ہیں

ٹول اور غدہ

علاج :- دستکاری اور کلونجی اور نمک سر کر کے ساتھ طلا کر لیں

شر

علاج :- شادنج عسسی کا استعمال کریں بطور سرمہ لگائیں

نملہ

یعنی پیکوں میں ایسا معلوم ہو کہ پوٹیاں چلتی ہیں

علاج :- رسوت اور سوکا طلا کریں۔

بیاض چشم

علاج :- کف دریا گھسکر لگانا۔ زعفران ماشہ تخم سیرن ۵ ماشہ دانہ چوبک ۵ عدد باب برگ جنید سرمہ بنا دیں
 دیگر :- فلفل سیاہ ۵ عدد۔ دانہ وار فلفل ۶۰ عدد۔ گل چنبلی ۵ عدد۔ گل کنجد ۸ عدد سرمہ بنا دیں

وجع العین

یعنی درد چشم

اسباب :- رمد۔ سبیل۔ ملقہ کی سختی۔ زخم۔ چوٹ۔ کسی چیز کا پڑ جانا

۱) جو درمیں کے ساتھ بعد سر درد کے سووہ پردہ غبیبہ کے درم سے نوتا ہے

۲) جوٹیں کپٹوں تک پڑتی ہوں اور ساتھ ہی جھوک کی کمی سووہ غبیبہ کے زخم سے ہوگا۔

- (۳) اگر روشنی سے نفرت ہو تو رطوبت زجاجیہ کو غذائیں ملتی ۔
- (۴) اگر درد ثقیل ہو اور نصف قرنہ مکر ہو تو غلبہ کا جگہ سے مل جانا اس کا موجب ہوگا
- (۵) اگر درد ذائب ہو والا ہو اور اس کے ساتھ چھینکی ہوں اور چرک غلیظ ہو تو علید یہ کے دباؤ سے ہوگا
- (۶) شقیقہ العین اور بنیال کا دور ہو جانا ۔ شبکیہ کے پھٹنے سے ہوگا
- (۷) شقیقہ العین ۔ باوجود سرفی چشم و اطراف چشم تھامہ مشیمہ سے موزا ہے اس میں کوکین سلسوش ڈالنا لیکن درد کے لئے خوشادر ایک رقی پانی چند قطرہ میں داخل کر کے تھوڑا تھوڑا ناک میں مخالف طرف ڈالنا ۔ مگنیشیا یا بنفشہ معفرد یا کسٹریل سے رفق قبض کرنا ۔ زنجبیل ماشہ ۔ صندل سفید ماشہ پوست بیخ ارزندہ ماشہ پانی میں پسیرا تھمے پر لگانا راتی کے پانی میں پاؤں رکھنا ۔
- دیکھو ۔ درخت مولی شاخ ۔ جڑہ ۔ پھول ۔ پھل اور برگ سیت کو مکہ نصف اور نصف نیچے درمیان میں ۲۱ بلیڈ زرد رکھ کر گی برتن میں رکھ کر روز کھانا پینے کے بعد جو لھے پر رکھ دیا کریں سات روز تک اور سر روز سلاخ آستی سے بلیڈ کو جو کتے میں پھر نکال کر شمد کے قوام میں رکھ لیں جب شہد نرم ہو جاوے آگ پر گاڑھا کریں اسی طرح تین بار پھر ایک بلیڈ ہر روز کھلانا مفید ہے ۔
- دیکھو ۔ فیون رقی ۔ کافور ۲ چاول ۔ زعفران ۲ چاول بردغن گل ماشہ ۔ سرکہ ماشہ ۔ شیر و خمران ماشہ حل کر کے ناک میں ڈالیں
- (۸) دباؤ والا درد جو آنکھ کے اوپر ہونے کے ساتھ ہر وہ درم صلیب سے موزا ہے ۔
- (۹) آنکھ کا نشج مشیمہ کی شکل سے موزا ہے
- (۱۰) صلیبہ ہر دوں کے اعصاب میں جب ایک قسم کی کشش زیادہ ہوتی تو اس سے بھی وجع العین موزا ہے
- (۱۱) پھیلنے والا درد ۔ پردہ صلیبہ کے ڈھیلا ہو جانے سے موزا ہے ۔
- فاسٹک ۔ صفرا میں التهاب موزا ہے اور خون میں گھاوٹ اور خارش ہوتی ہے بلغم میں ثقل اور پھاٹھانے سے ضرر پہنچتا ہے ۔

ملدی زیرہ ایک ایک ٹنگ
اڑو برابر تھوٹھا ڈالر
ترت پیٹر نیڈوں کی سرے

لودہ پٹکڑی مردہ سنگ
فیون چنہر میں جبار
پوست میکے پانی پوٹھا کرے

دردینج ۴۶

تعلف ۔ وہ درد شدید جس میں آنکھ کھلی رہے
علاج ۔ فصد باسلیق کرنا صاحب ایارخ کھلانا اور مدحار کا علاج کرو

درد غیر حقیقی یا غریب ۴۷

علامت ۔ نیند کے بعد آنکھوں میں ریب معلوم ہونا اسباب ۔ خشکی ۔ چوٹ

علاج :- شیر و خزاں ڈالنا۔ معدہ کی اصلاح کرنا۔ گرم پانی کی بھاپ دینا۔ نادر الشیر بلانا

رد معدی و رحمی ۴۸

اسباب :- سردی۔ قسا و معدہ سو و ہضم دم حیف نفاس کی خرابی۔ رحم میں فتور

علاج :- اصلاح اصول کرو

انتفاخ ملتقمہ ۴۹

اسباب :- بطن و سودا اس سے ملتقمہ سخت ہو جاتا ہے کہ اسکو ملا بھی نہیں سکتے خلفہ غلیظ یا یابس سے ہے
علاج :- نبضتہ۔ بالورنہ۔ غلب الثعلب کی بھاپ دینا گرم پانی کی ٹکڑ کرنا۔

حکہ ۵۰

اسباب :- بطن مالح۔ یا خون غلیظ یا بدلوہ رقیق اور غلیظ رہنا
علاج :- ازالہ اسباب کریں گرم پانی سے نہلا لیں آب مسور یا آب تر بھیلہ چٹکڑی ملا کر آنکھ میں ڈالنا۔ تمباکو کا گرد
جبت سک۔ بانس پر گھسکر لگانا۔ نیم کے پتے مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کو آب لیوں میں گھس کر لگانا

وقفہ ۵۱

تعلیف :- پھیاں سرخ ملتقمہ پر ہو جاتی ہیں اور اکثر باق میں اور حیف میں ہو تی ہیں۔
اسباب :- فضلات۔ مثلاً جلاب۔ قصد۔ ورزش یا مالش کی عادت تھی اور ترک کر دی
علاج :- سپل دیں تھ کر ایٹ اور زنک سلوشن یا جبت ڈالو۔

لوثہ ۵۲

علامت :- اکثر ماق اکبر میں ہوتا ہے رماق اکبر یعنی ناک کی طرف کا ماق یہ توت کی شکل کا ہوتا ہے
علاج :- تنقیہ کے بعد کاٹ دینا۔

خشونت قرنیہ ۵۳

میس اور گرم خلط سے ہوتا اور یہ مرطوب اور سرد سے علاج کریں

نفاخت قرنیہ ۵۴

یعنی قرنیہ پر چھپا پڑ جانے

علاج :- قصد کرنا۔ پھر جبت ڈالنا رزنک سلوشن ڈالنا۔

نموالقرنیہ ۵۵ (یعنی ادھر آنا)

اسباب :- قدمارنے ریاہ لکھا ہے۔ مگر عصبی جو شس مڑتا ہے علاج :- وہ ادویہ دیں جس سے ریاہ ٹوٹیں۔ مثلاً بادیاں پیرہ اجوائن وغیرہ تسکین اعصاب کریں۔

ثبور عین ۵۶

میں قصداور سہل کے بعد شیاہ ابھیں ڈالتا مجرب و مفید ہے

کمون المده ۵۷

یعنی اندر پیپ پڑ جاوے علاج :- مسہل کے بعد اسی اور شقی کا لعاب ڈالنا

قروح العین ۵۸

اسباب :- ضربہ۔ سقطہ۔ رمد شدید یا ادویہ آنکھ کی موٹی ہوں علاج :- سرد ادویہ قبل تنقیہ و نیبا۔ پٹکڑی۔ ملدی۔ رسونت کا ضاؤ کرنا۔ سلوشن ڈالنا۔ کاشک سلوشن نرم ڈالنا۔ غبار دھواں سے پرہیز رہے۔

اس کے افساہ :- جو اخلاط محرقہ سے پیدا ہوتے ہیں وفاق یعنی دہریں کی شکل نظر آتی ہے سمکاپ :- یعنی نیلے ابر کی طرح نظر آوے بے غماں جو گاڑھے ابر کی طرح نظر آوے۔ قشاح :- جو گھٹا ٹوپ سیاہ بادل کی طرح ہو۔ اکلیل :- جو سیاہی کے گرد زخم نظر آوے صوفی جو اون کی طرح زخم نظر آوے نما پٹیر :- گہرا مڑتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔

اول :- جاوہری کہ زخم باجرہ یا کنگنی طرح نظر آوے دوم :- مسما دی :- جو میخ کی طرح گہرا نظر آوے سوم :- حافری جو گھوڑے کی سم کی طرح کچھ لمبا اور ذرا بیڑھا اور تھوڑا چوڑا ہوتا ہے چہارم :- اختراتی جیسے جلی موٹی چیز ہوتی ہے۔

علاج :- تنقیہ کرنا۔ کان کے پیچھے یا کنگنی پر چونک لگانا۔ پیچھے لگاتا۔ برمد کا علاج کرنا

مورسرج ۵۹

جو کبڑی کے سر کی طرح قرنیہ میں ایک بھار معلوم ہوتا ہے علاج :- مسہل کرنا۔ چکنائی سے پرہیز کرنا حمام سے پرہیز کرنا۔ اصلاح مزاج کرنا۔

حفر ۶۰

قرنیزہ کے کچی حصہ کا گل جانا

سلخ ۶۱

قرنیزہ کے ایک حصے کا گل جانا

اسباب :- سردی - سرد سے کٹ جانا - دوائی کی تیزی یا کوئی بیرونی روپے وغیرہ کے جھکے خراش سے ہونا
علاج :- سردی بہت حصہ میں نمونک سلوشن کا شلک ملدہ سوخت بلدی - پھسکڑی ڈالنا

دوم ۶۲

ہنسوٹوں کا بہت آنا

اسباب :- سردی - پھنسی - پڑوال یا بالوں کے بڑے ٹپٹے یا جرب سے لگروں سے یا ایک کے مڑنا ہونے سے
سروئی سے حیات سے - نوازل سے ناخن کے کاٹنے کی غلطی سے
علاج :- ازالہ اسباب کریں

تندو ۶۳

ضف غروی آفتاب سے پیدا ہوتا ہے - اگر یہ مرض بوڑھوں کو متروک رہے کا ڈر ہوتا ہے
علاج :- نالاج کا علاج کریں -

زرقہ ۶۴

تعریف :- آنکھوں کا نیل سی ہونا - یعنی آسانی رنگ ہونا

اسباب :- سردی - بعض ملکوں کی خاصیت

سبل چشم ۶۵

تعریف :- ایک طرف غایر رہے ہوتا ہے آنکھ پر آجاتا ہے آنکھ اس سے اچھوٹی چھوٹی مہ جاتی ہے اور پانی بہتا ہے -
علاج :- جب تک اچھول مہ ماشہ - سرمہ سیاہ ماشہ سفیدہ ماشہ - رنگار ماشہ - انیون ماشہ - سندرجھاگ مہ ماشہ باریک
کر کے آنکھ میں ڈالنا کچھ مصفی نیم کے دستہ میں پیسہ لگا کر مسکھ ڈال کر گھیس اور لگائیں - عموماً اس پر وہ کا کٹا دینا
ہی مناسب ہے -

چند مفید نسخہ جات برائے امراض چشم

(۱) پیرسات علیہ اس کو کلر والی مٹی سے صاف کر دینا کر کے اس میں پیسوں کو علیحدہ علیحدہ لپیٹ دو - اور خشک کر کے
کڑھنے کھڑیا مٹی کے دو بوتلہ لیے بنا کر اس میں یہ تین تہ تہ تہ کر جب تک لگا ہوا ڈال کر تیس پر پانچویں کی آگ ۳۰ من

وا :- انجن ہری جس کو گھور گرانی اور جل علا کہتہ - سرگہ کار مٹا - سر ۲۰۰ - ۲۰۰ کر کر خفہ کر لیں

دو۔ نکال کر پیسہ تولہ اور پانہ تولہ آب لیوں میں کھل کریں۔ اکثر امراض چشم اور گردن میں خصوصاً مجرب ہے۔
 ۲، جنت کا پھول سفید ۴ ماشہ۔ زنگار ۳ ماشہ۔ افیون ۳ ماشہ۔ سرمہ سیاہ ۲ ماشہ۔ سرمہ بھی بہت مفید ہے۔

۳، جنت کا پھول ۲ تولہ۔ دار فلفل ۲ تولہ۔ مرادید ۲ ماشہ۔ مرجان ۳ ماشہ۔ مایراں ۳ مرادید ۳ ماشہ۔ سرمہ بناؤ۔

۴، سرمہ سیاہ ۹ ماشہ۔ سونا کھی ۵ ماشہ۔ شک بھری ۵ ماشہ۔ گل چینی ۵ ماشہ۔ مایراں ۳ ماشہ۔ مرادید ۳ ماشہ۔ زعفران ۴ رقی۔ برگ آس ماشہ سونے کی میل گلاب میں کھل کر کے سرمہ بناویں۔

۵، اخروٹ جلایا سوختہ بلید۔ فلفل سیہ۔ جنت۔ پٹھکڑی سرمہ بناویں۔

۲ عدد ۴ ماشہ ۲۰ ماشہ ۱۰ ماشہ

۶، زعفران ۱۰ ماشہ۔ افیون ۱۰ ماشہ۔ زنگار ۲ ماشہ۔ سرمہ سیاہ ۳ ماشہ۔ سمندر جگ ۳ ماشہ۔ لونگ ۳ ماشہ۔ میل سونا ۳ ماشہ۔ اور میل چاندی ۳ ماشہ۔ سبز کایچ ۳ ماشہ۔ جنت ۹ تولہ کا پھول یہ سرمہ بیاض لگڑے اور جرب میں مفید ہے۔

۷، نمک شیشہ ۱۰ ماشہ۔ جنت ۱۰ تولہ پھل کبود۔ کان پردہ ۵ تولہ۔ ترکٹ ۲ باریک کر کے سرمہ بناویں۔

۸، زرد چوب ۳ ماشہ۔ شورہ قلمی ماشہ۔ تخم سرس ۳ ماشہ۔ تخم کھرنی ۴ ماشہ۔ مرادید ۳ ماشہ۔ مرجان ماشہ چینی خالص ۳ ماشہ۔ سرمہ بناویں۔

۹، سرمہ چینی تولہ سبز کایچ تولہ۔ سکے تولہ۔ جنت کا پھول تولہ۔ پارہ سیاہ۔ آب لیوں ۲ تولہ سرمہ بناویں۔

۱۰، چالانال زندگراں ماشہ۔ صدف ماشہ۔ مقوی بھرے اور اگر ایک ماشہ اس جگے سر میں قلمی شورہ ہر رقی ملا کر انکھ میں ڈالیں تو دھند اور خارش میں مفید ہے۔

۱۱، سرمہ جنت پھل کر وہ ۴ ماشہ۔ کشتہ سکہ ۲ ماشہ۔ زنگار ۴ ماشہ۔ سفیدہ ۴ رقی۔ افیون ۱۰ ماشہ بیاض اور ضعف میں مفید ہے۔

۱۲، بلادر سوختہ اعدو۔ پٹھکڑی بریاں ۲ رقی۔ افیون ۲ رقی آب لیوں میں دستہ میں پیسہ لگا کر رگڑ کر گویاں بناویں یہ گویا گلاب میں گھسکر ضعف بیاض گل چشم اور ابتداء نزول میں اکسیر ہے۔

۱۳، فلفل سیاہ ۶ عدد تخم دار فلفل ۶ عدد گل چینی۔ گل کنجیر یہ سرمہ بھی بے نظیر ہے۔

۱۴، روئی کی بنی کو شیر اک میں تر کر کے پٹھکڑی خشک کریں اور روغن سرسوں میں جلا کر اس کا مسہ کھل، کانی کے برتن میں ڈال کر نیم کے دستہ سے جس میں پیسہ لگا سو ایک مہفتہ گھس کر سرمہ بنانا۔ آنکھوں کی بیماریوں میں اکسیر ہے۔

۱۵، جس کا سرمہ ضعیف سرکشیت ۲ تولہ۔ باریاں ۲ تولہ۔ زیرہ سفید ۲ تولہ۔ بلید۔ بلید۔ آملہ۔ زن جوت زنجبیل۔ مصلی سیاہ۔ بکیر۔ منڈی ۵ تولہ پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تو حاف کبر کے روغن گاؤ ملا کر پانی جلا دیں اس کو روغن کلیان کتے میں خوراک ۲ سے ۴ تولہ سر اور آنکھوں کے واسطے بے نظیر ہے۔

۱۶، صدف مرادید۔ مرجان چینی خالص۔ زخاج سبز۔ سکے۔ جنت۔ پارہ سرمہ چینی۔ مغز کھرنی مغز تخم سن۔ شورہ قلمی۔ بلید ایک ڈال کر تولہ عیدہ عیدہ باریک کر کے آب لیوں میں ایک مہفتہ کھل کریں۔

۱۷، ایک دار فلفل میں بہت بہت دانے سونے میں غالباً ایک جی دار فلفل سے نکل آتے ہیں۔

۱۷، ضعف بھر میں آب انار ترشیں۔ نسات مرغیہ تھوڑی کو ملا کر وسط مکان میں دھوپ میں ٹکا دیں بعد دو سقہ تیار ہو گا
آنکھ میں ڈالتا اور نمک سیاہ ۲۰ تولہ - نمک لاسوری ۲۰ تولہ - پوست بلیہ ۱۰ تولہ پوست بلیہ ۱۰ تولہ - پوست ۲ ملہ ۱۰ تولہ
بلیہ سیاہ ۱۰ تولہ - سونف ۱۰ تولہ - برگ سنائی نیم شیر اس میں سے ۶ ماشہ رات کو کھانا۔

مقویات دماغ

۱۸، زرنیب ۹ ماشہ کنڈرہ ۵ ماشہ درنج ۵ ماشہ - زنجبیل ۵ ماشہ - کلہاڑی ماشہ باریک سرسہ سا کر کے اس میں سے ۲ رتی میں فاسفیٹ
۲۱ آتھن ایک رتی ملا کر علی الصباح کھالیا کریں۔

۲۲ مغز بادام - مغز زیتونہ ۱۰ تولہ - کشنیز ۱۰ تولہ - لاپی کلاں ۱۰ تولہ - سونف ۱۰ تولہ باریک کر اس میں سے ۶ ماشہ میں ایک
حب سفار کہ کر کھانا۔

۲۳، ایونیا برو مایہ ۵ گرمین ایکسٹریکٹ آف جنشن ۱۰ ایک گولی ہے - ایک وقت ایکسٹریکٹ - پکس و امیکا ایکسٹریکٹ
ہائیرس فیکس ۱۰ ایک گولی ہے دوسرے وقت یہ گولی کھائیں

۲۴، ضعف دماغ و چشم ۲۰ - بادبان ۲۰ تولہ - کشنیز ۲۰ تولہ - تخم منڈی ۲۰ تولہ - مغز بادام ۲۰ تولہ - خشک شش ۲۰ تولہ لاپی
۶ ماشہ باریک کر کے ۷ ماشہ صبح و شام

۲۵، درد سر از ضعف دماغ ۲۰ - مغز بزر ۲۰ تولہ - ارد گندم ۲۰ تولہ - روغن میں بریاں کریں - منقہ ۲۰ تولہ - مغز کدو سفید شکر تری مسادی
کل داخل کر کے خوراک ۲۰ تولہ بشیر

۲۶، غبر - مشک - مرورید ناسفہ - یا قوت - زمرہ - مکدہ ۲۰ ماشہ - درق طلا ۱۰ ماشہ - عمل ۲۰ ماشہ آب سینب ۱۰ تولہ
شیریں ۱۰ تولہ - آب انار شیریں - مہری ۱۰ تولہ - گلاب ۲۰ تولہ - عرق بید مشک ۲۰ تولہ - عرق گاؤ زبان ۲۰ تولہ - معجون سازند
خوراک ۵ ماشہ

۲۷، مقوی دماغ و ہمہ اعضاء رئیسہ ۲۰ - رب انگور ۲۰ تولہ - رب سیب ۲۰ تولہ - رب ہی ۱۰ تولہ رب انار ۲۰ تولہ - رب کیلا
۲۰ تولہ - رب آم ۲۰ تولہ رب آم ۲۰ مغز کھجور نیم میر عکہ - زنجبیل ۲۰ تولہ کافور دسی ۵ ماشہ - مشک ۲۰ ماشہ مرکب کر وہ
معجون سازند۔

مسلمات

حب چھبھیدی اس :- سیلاب ۶ ماشہ - گندھک ۶ ماشہ - کچی کریں - زنجبیل ۶ ماشہ - فلفل سیاہ ۶ ماشہ جالگوٹہ ۶ تولہ
مدیر :- آب لیونیک بقیہ کھل کر وہ حب بقدر خود

مسئل مبارک :- تربدہ ۲۰ ماشہ - بلیہ زرد ۲۰ ماشہ - سنائی ۲۰ ماشہ زنجبیل ۶ رتی - غارقیون ۲۰ ماشہ برفاج ۲۰ ماشہ -
اوسط خود رس ۲۰ ماشہ گلی سپرغ سفوف سازند۔

مسئل برے سده نفخ و درد شکم :- برگ سنائی ۹ ماشہ - بادبان ۱۰ تولہ - زیرہ سفید ۱۰ تولہ - دانہ لاپی ۵ ماشہ پودنیہ ۵ ماشہ
بنفشہ ۶ ماشہ - گلقدہ ۲۰ تولہ جوش دے کر بلانا۔

مسئل ملین :- آب بجز راہ ۱۵ عدد - بنفشہ ۱۰ تولہ - لسوڑیاں ۱۰ عدد - گل نیلوفر ۶ ماشہ - گاؤ زبان ۲۰ ماشہ شیر خشک ۲۰ تولہ

قبل از مفتہ نقوعا بعد از مفتہ طبعیا۔

مسبل عجیب در صرع :- جالگوڑ - جو دا کھ کے پتے کے پانی میں کھل کر کیا سوا ستر بدہ تولہ اور سطر خردوس تولہ - بادام تولہ - زنجبیل تولہ - عود صلیب تولہ - فلفل سیاہ تولہ - بقدیر نخود - رات کو تین گولیاں باب گرم دنیا - دافع قبض :- جالگوڑ ماشہ - آملہ ماشہ - ہلیہ سیاہ ماشہ باریک کر کے گولی بنا کر کھلانا -

باب سوم در امراض گوش

درد گوش

اسباب :- گرمی سردی - درم - پھینسی - گرم سوا میں - لوٹیں - سورج کی گرمی - خون یا صفرا ٹھنڈی سوا میں - پانی کا داخل ہونا کسی حیوان کا داخل ہونا - کیڑے - چوٹ اور ام یہ اسباب ہیں اور درد اکثر اس کا مہیا ہوتا ہے بعض دفعہ دانت کی خرابی سے بھی درد گوش ہوتا ہے -

اشیاء مضرہ :- گوشت - دھوپ - حمام - سوا میں - آگ کا قرب - سخت کام تیز آواز بہت باتیں کرنا اور جو غذا میں اچھی طرح ہضم نہ ہوں -

فائدہ :- اس درد میں جو ان آدمی تو اکثر مر جاتے ہیں مگر ہم نے بوڑھے بھی مرتے دیکھے ہیں اسی طرح سرد درد میں بھی یاد رکھو کہ کوئی سرد چیز کان میں نہ ڈالو جب کوئی چیز کان میں ڈالنی ہو تو نیم گرم -

علاج :- فلفل سیاہ - عدد بردغن گارم تولہ کان میں ٹپکانا دیگر ٹپکور کرنا دیگر گرم پانی کا ہسپارہ دنیا دم نقد ناندہ مند ہے - دیگر قبض رخ کرو - دیگر افیون سوختہ در شیری زنان حل گرد نیم گرم کان میں ڈالنا -

دیگر :- اونٹ کی مینگنی تازہ گدھے یا گھوڑے یا بچر کی لیز تازہ پانی یا سفیدی بیضہ مرغ - ردغن گل میں ملا کر کان میں ٹپکانا اور مزاج کی اصلاح مزاج کا قاعدہ سرد درد اور پیوں کے علاج سے لو - اور دردوں اور پیوں کا علاج کرنا

دیگر :- برگ سیری - نیل اور گوبر گادیش میں پانی ملا کر گرم کر کے بھاپ دنیا بہت مفید ہے دیگر - سرکہ ایک جزو ردغن گل و جزو جلا کر سرکہ جل جاوے تو کان میں ڈالنا -

اگر :- خون کی زیادتی سے ہو تو علامت اس کی سنہ کی سرفی اور سر کا بھاری ہونا اور درد شدہ اور ٹھنڈی سوا سے راحت پرتی ہے -

علاج :- قیقال کا فصد کرتے یا چنکیں لگواتے ہیں دیگر :- خطمی ردغن گادیش پکا کر ضا د کریں

دیگر :- گل بنفشہ تولہ - گل خطمی تولہ - اسی تولہ کا ضا د کریں دیگر :- لعاب بیضی - لعاب کتان یا لعاب کنوہ یا شیر ذرا

کان میں ڈالیں

دیگر :- روغن گل میں سہ چند سرکہ ملا کر آگ پر گرم کریں جب سرکہ جل جاوے نیم گرم کان میں ٹپکائیں
دیگر :- شہ زمناں - روغن کدو میں ملا کر کان میں ٹپکادیں اور اگر کان سے پیپ نکلتی ہو تو انر روت گھسکر شہد میں ملا کر خنید آلودہ کر کے کان میں رکھیں۔

دیگر :- اعلیٰ - آبلہ بخار سے کا زلال دیں زنجبیلہ کا پانی پلائیں - پھر خشیرو عذاب - اعدہ - نیلوفرہ ماشہ سمراہ شہرت بنفشہ تلو لہلاؤ
اگر درد گوش صفرا کی زیادتی سے ہو تو اس کی علامت چہرہ کی پیش اور سر میں حرارت اور منہ کا منہ تلخ ہو گا
علاج :- صفراوی سہل کریں اور باقی ادویہ مثل دومی کے کرد - اگر درد گوش بلغم سے ہو تو علامت اس کی گرم چیزوں سے تسکین دینا اور ناک سے رطوبت کا بہنا ہے

علاج :- جب ایسرج کھلانا اور روغن بابونہ کان میں ٹپکانا
اگر ریاہ کے سبب سے درد گوش ہو تو اکیلل الملک - تخم سویا - بادیاں جو کوب کر کے اس کا جیہارہ دنیا روغن بادام تلخ کان میں ٹپکانا -
دیگر :- بشیرہ برگ زقوم گھی میں جلا کر کان میں ڈالنا - سرگاؤ کے گردہ کو آگ پر رکھ کر اس سے جو پانی نکلے اس میں ذرہ نمک اور چربی ملا کر ڈالنا -

دیگر :- پیاز کے ٹکڑے اس میں بول گاؤ گوش دے کر کان میں ٹپکادیں -
دیگر :- آب برگ اک چلکا کر کے نیم گرم - آب مٹی - آب پیاز - شہد - روغن گل یا روغن مغز خوبانی کان میں ڈالنا
اگر سبب اختلاؤ : مدہ کے ہو تو سلامت اس کی جی متلانا - منہ سے پانی جاری ہونا اور سر درد ہو گا -
علاج :- تے کرادیں اور اصلاح مدہ کریں -

ادویہ مفیدہ اور مجربہ درد گوش میں

ایون - زعفران بول لاکھ پانی میں گھول کر کان میں ٹپکانا
دیگر :- خیر کی لید کا پانی اور آب پیاز مادی لے کر زعفران کم مقدار ملا کر نیم گرم تین دفعہ کان میں ٹپکانے سے درد کو تسکین دیتا ہے - دیگر :- شدت درد میں عینہ کدوہ کئی دفعہ ٹپکانا ممکن ہے -
دیگر :- مجرب زہرہ گاؤ روغن کنجد میں رکھ کر آگ پر رکھیں - جب پتھر کا پانی جل کر فاسحہ جاوے تو وہ روغن نیم گرم کان میں ٹپکانا - دیگر :- شیر عشر کا بلطریس گوش لگانا -
عام علاج :- برگ بیر ترش - کوبر گاؤ میش - روغن کنجد پانی گرم کر کے اس کا پیہرہ دنیا بہت مفید ثابت ہوا ہے
دیگر :- زردہ والا پان چا کر اس کا لعاب کان میں ڈالنا بھی مفید ہے امراہیں خاکستر ایون در شیر و خزان نیم گرم ڈالنا مفید ہے -

دیگر :- کاربالک اہل یا گرم پانی کی پچکاری بھی مفید ہے دیگر :- بویس مسکشن بھی نیم گرم تسکین دیتا ہے

دیگر :- آب گرم زقوم پرانے دردوں میں اکسیر ہے ۔

۲۔ طرش یعنی نقصان سمع یا برہین

اسباب :- بڑھاپا ۔ چوٹ ۔ امراض دماغ سردی یا گرمی ۔ اسہالوں کی بندش ۔ درم ۔ دبیہ میل کسی بیرونی چیز سے راستہ کا بند ہو جانا ۔ زائد گوشت کا پیدا ہو جانا ۔ نول خشک اور دیکھا استعمال ۔
فائدہ :- اگر بیدار نشی ہو یا بڑھاپے کے سبب سے عارض ہو یا کسی سخت چوٹ سے کان کے اندر کا پردہ پھٹ گیا ہو تو کوئی علاج مجھے یاد نہیں ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں ۔ تریب سفید ۲۰ درم ۔ شحم خنظل درم ۔ اندر روت ۲ درم کیترا ۱ درم پوست یلیلیہ کابلی درم اس کی گویاں بنا دیں خوراک ۲ ماشہ صبح و شام
دیگر :- پس منقشر ۲ ڈبی روغن بادام تلخ ۲ تولہ ۔ آگ پر رکھیں ۔ جب پس مائل بسیا ہی ہو جائے صاف کر کے دو تین قطرہ نیم گرم کان میں ڈالنا مفید ہیں ۔

دیگر :- گرم مزاجوں میں روغن کدو ڈالنا منہ بادام ۹ عدد منقشر منقشر ریختہ ۲ ماشہ تخم حبارین ۵ ماشہ دانہ الائچی خورد اماشہ گھوٹ کر پانی میں صاف کر کے مہری ڈال کر صبح و شام پلانا جب سیاہ شہید کے ساتھ کھلانا ۔
دیگر :- برگ ملار زرد رنگ کو آگ پر خشک کر اس کا پانی بخور کر نیم گرم کان میں ٹپکانا بہت مفید ہے درد گوش میں بھی یہی حکم رکھتا ہے ۔

۲۔ طنین گوش

یعنی کان سے آواز آنا ۔ یہ ایک قسم کی زکات حس سوتی ہے جو بیچوں میں ہو جاتی ہے سو انہیں سوتی اسباب :- سحارات اغذیہ ۔ معدہ میں غذا جب جوش کھاوے اس ذلت ضعیف اور ذکی الحس آدمی کے کان میں آواز آتی ۔ چوٹ ۔ غم ۔ فکر ۔ غضب ۔ شراب ۔ میں ابتدا سر سام اور ضعف تپتے
فائدہ :- اگر آواز برائے تو یہ مرض کمزوری دماغ سے ہو گا اس کا علاج ہو گا ۔
علاج :- یہاں تجربہ ہے کہ برومانڈ آف ٹپاسیم ۵ رتی پلانا معاً فائدہ دیتا ہے یہ آدمی خوراک ہے اس کی خوراک دس رتی تک سے خصوصاً جوانوں اور گرم مزاجوں میں پھر اگر اس میں سپرٹ کلورو فارم ملاو تو زیادہ قوی ہو جائے گا ۔ پھر منقح حبارین کا پتہ ۔ خرفہ بادام گھوٹ کر پلانا بھی مفید ہے ۔

۲۔ سرب الاذن من الصوت یعنی آواز برائے

اسباب :- ضعف یا تپ یا سردی ۔ اس میں مقویات دماغ دیں مثلاً فولاد ۔ کاڈورائل وغیرہ
علاج :-

۵ قرعہ گوش

علاج :- گوشت خورہ - خون سیاہ و شاں سفیدہ مصبر کا صاف و مرہم با سیلقتون ڈالنا
سہارا تجربہ :- روغن کنجد یا کاربالک آئل لگا کر پوست انار باریک پائیس کر اوپر دھوڑنا یا بورک ایسڈ دھوڑنا
زیریں سیاہ تیل میں جلا کر ڈالنا - کچور باریک پسیر دھوڑنا کاربالک آئل لگا کر آلو ڈوفارم دھوڑنا

۶ آب گوش

علاج :- اسفنج یا پچکاری سے پانی کو نکالنا

۷ دخول اشیاء غیبہ در گوش

علاج :- اس پیڑ کو نکال لینا اور اگر کوئی حیوان کان میں چلا گیا پھر روغن تارپین ڈالنا - آب ملون ڈالنا گوشت
خورہ - دم الاغورین - سفیدہ مصبر ڈالنا - پھنکڑی اور شہد کی تہی رکھنا

۸ سیلان رطوبت گوش

یعنی کان سے کسی رطوبت کا بہنا
اسباب :- کچھ کو بیٹ کر دودھ پلانا یا بے احتیاطی سے دودھ دینا چوٹ اور تیز اشیاء کے کھانے سے
علاج :- ازالہ اسباب کریں گرم پانی میں بورک ایسڈ ڈال کر پچکاری کریں اور کاربالک آئل ڈال کر بورک
ایسڈ سے کان بھر دیں مندل تھ پوڑ بجھ کر اندر کھلائیں
سہاگہ - گوشت خورہ - دو دو رقی باریک کر کے کپڑے کی تہی میں پیٹ کر کان صاف کر کے اندر رکھیں

۹ حکہ گوش

علاج :- روغن بابونہ کی مالش کریں -

یعنی کان کے ارد گرد کہیں درم کا نکالنا

۱۰ اورام قف

علاج :- کچھ آلی اور کچھ ران کے اورام کا علاج کریں

۱ :- نسخہ - موم ہنوم - روغن کنجد ہنوم - رال تولہ گرم گرم کر کے ملا لینا - نسخہ - مندل سرخ - مندل سفید - برگ نیم - برگ منا
ملٹھ - کچور - گیری - عجیٹھ - مساوی وزن - تھوڑی مقدار

اقلاع اذن

علاج :- روغن نابھیل کی مالش کرنا اور مردار سنگ - کتھ پوسٹ انار لگانا مردار سنگ - کیدہ - برگ حنا کتھ - گل ارمنی - سفیدہ - دم الاخوین باریک پیسکر ضماد کریں رال - آتاقبا - زردی بیضہ میں ملا کر ملنا -

۱۲ مرض

یعنی تھیریا کان کے ملنے سے گوشت اس کا کچل جاتا ہے
علاج :- رال سفیدہ بیضہ مرغ لگانا - مرکی آتاقبا اور کندر کا ضماد کرنا

باب چہارم در امراض بینی

خوشبو نہ آنا یا ایک ہی قسم کی بو آتی ہو

علاج :- فولاد کا ڈھکڑا لکھلانا - زیاضت کرنا - آب روث خرناک میں ڈالنا

بہوست بینی

(۱)

اسباب :- نزلہ دائمی - بوا سیر - سوزاک - آنشک - قبض - سودہ ہضم

اج :- گرم مزاجوں میں روغن کدو اور سرد مزاجوں میں روغن پستہ کی تسوا اور سفیدہ ہے انزالہ اسباب کریں

۲ قروح الالف (یعنی چرمان لکھنا)

اسباب :- میلانا ناک میں ڈالنا اس کا میل ناک میں رہ جاتا ہے اور وہ میل اس جگہ کو کاٹ دینا ہے
بعض لوگ ناک کے بال اکھاڑتے ہیں تو ان زخموں میں ناخن کی میل جم جاتی ہے اور جب وہ وہاں خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں سے خون جاری ہو جاتا ہے علیٰ مذاقیاس بعض اوقات یہاں تک ذہبت ہو جاتی ہے کہ مڈی ٹوٹ جاتی ہے - ناک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اگر گرم بینی اچھے ہو جاویں تو بعد میں صفائی نہ رکھنا - انگلی ڈالنے کی عام عادت آنشک سوزاک ویدان -
علاج :- خشک ریشہ کو روغن زبد یا روغن بادام یا روغن کدو - یا گلیسرین سے نرم کر کے اتارا جاوے ناخن سے رو کا جاوے گرم پانی کی تسوا کریں پھر کارباک آمل لگا کر جت کا پھول لگانا بہت مفید ہے

را، گدھے کی لید کا پانی نامعلوم حکیم صاحب کو ایسی ناپاک چیزوں سے انس کیوں ہے

۳۔ بواسیر الف

جو سفید رنگ پر وہ بلغمی ہے اور سرخ درد کے ساتھ دموی ہے سخت سیاہی مائل سوداوی ہے ورم عظیم اور
رگس نظر آتی ہوں اس کو سفاح اور عریال کہتے ہیں کبھی سرطان کا قسم پڑتا ہے اور بہت سخت ہوتی ہے۔
علاج :- خمرہ درد سوختہ۔ تونیا سبز۔ سپاری سوختہ۔ کتھ ملا کر ناک کے اندر لگانا چینی کا نیلا برتن چھیلکر عام
بواسیر کا علاج مفید پڑتا ہے اور کاٹنا بھی بہت مجرب ہوتا ہے نوٹ در اور مکھن باریک پیس کر لگانا
دیگر :- چینی کا نیلا برتن اور نوٹ در مکھن میں ملا کر دن میں چار دفعہ ادھر لگانا۔

زعاف یعنی نکسیر

اسباب :- کالی کھانسی۔ قلت دم بڑھانا۔ یہ انیام اچھے نہیں۔
دیگر :- امراض قلب اور جگر کسی جربان کا بند پڑ جانا نشج کی کھانسی۔ تپ کی خون۔ ناک کی مٹی کے زخم۔ حیض
کا بند پڑ جانا دموی تپ و قتیحہ یا یعنی خناق شدیدہ پانی پس یعنی ناک کے اندر زائد گوشت کا ٹکڑا پیدا ہو جاوے
جگر۔ گردہ۔ طحال۔ اسکو دی یعنی گوشت خورہ قسا و خون پر سرد یعنی خون کسی رنگ سے چھٹ کر ناک میں جمع
ہو جاوے یا جم جاوے۔

علاج :- ٹھنڈے مکان میں رکھو۔ سرد پانی سرد اور گردن پیچھے پر ڈالو کوئی بندش نہ ہو تو کھول دو دونوں ہاتھ مرض
کے سر پر رکھو اگر کھڑا کر دیکھو مٹی۔ اگر بن پانی کی پچکاری کر دیکھو اسٹیل یا آپ میوں کی پچکاری کرو۔ اور دین ورام
پانی اونس کی پچکاری کرو۔ سفید رنگ ایڈ پلاٹ پیٹ پرانی لگاؤ بومایڈم فٹا سیم پلاو روغن کدو کی نوار دو اور
دو ماشہ اندر چاؤ اور سر پر لگاؤ کوئین اور سیلا ڈونا دو۔ مغز جبارین اور مغز بادام گھوٹ کر پلاو۔ مغز فندق گھوٹ
کر پلاو۔ سر پر برف رکھو سنکونا یا۔ عافو کھلاو۔ روئی سے ناک بھر دو۔ پیٹ اور ٹخنہ پر سنگیاں لگاؤ۔ بکن
گھوٹ کر پلاو۔ یلفٹ الدم۔ ذات الریح۔ مارگزیدہ۔ کثرت تبص اور بل الدم میں مفید ہے ہم نے دیکھیں ہیں سنا تھا
کہ روغن کدو کھانا لگانا اور نوار دینا مفید ہے اسکو آج تک مجرب پایا ہے عرق شیر لانا بھی مفید ہے نفثہ بادام پیس
کر مکھن میں ملا کر کھانا۔ ایڑیوں کی جلد کی پچکاری میں الکتفی مفید ہے نکسیر میں تیرھل رسی موفور۔ روک دینی ہے
کرم بینی میں :- کچر۔ الاپی۔ زیر سفید۔ مغز تم تر سندی ساوی وزن باریک کر کے نوار دینا علی کے ذریعہ
دیگر :- روٹ شمر دہ شیر عثر حمت بار مدبر کر وہ سوختہ نشو تا بلابا یا یا ساید طور اگر مریض امیر سو تو ناپیل دریا لی میں گھس کر
باروغن تارین پیکانا۔

دیگر :- رنگ ماشہ۔ مغز تخم ریٹہ۔ تخم سرسہ ماشہ۔ تخم ترندی ماشہ۔ ماشہ نک شیشہ تولہ بھسکڑی تولہ۔ تو تیاہ
سبز تولہ وریان تولہ برگ نیم ہس کے اوپر برگ نیم بول گاؤ میں پس کر لپ کر بن اور ایک من آٹا میں بے نظیر نوار ہے
دیگر :- مغز تخم ریٹہ ایک ماشہ۔ کا نچھل ۲ ماشہ۔ تخم نیم ۲ ماشہ برگ کشمیری ۲ ماشہ پوست ریٹہ باریک کر کے نوار بنادیں

نوگیر۔ لول ایک نزلہ، کبھی تلخ، کبھی تباکو۔ واؤڑنگ مکد نزلہ باریک کر کے سوار بنانا۔

کشت عطر

اسباب۔ یہ عصبی حس کی تیزی سے ہوتا ہے۔

علاج۔۔ انیون سنگھانا۔ آب بادرج گانا بلٹھی ۱۲ ماشا رویدم ۱۲ ماشا۔ آب پورست نیم سیر اس کو آپس میں جذب کر کے ایک رقی کی گولی بنا کر کھلانا ایک ہفتہ تک اگر یہ مرض بچوں میں ہو تو شناخت یہ ہے کہ تاؤ بیچھ جانا اور بچہ بڈھال پڑا رہتا ہے اور سردی سے یہ بات ہوتی ہے۔

علاج۔۔ ہاتھ پاؤں کو خوب گرم کریں سردی سے بچائیں بیمارے ملک رواج ہے کہ بچہ چھینک زیادہ سے زیادہ سو تو اوجاں کو تڑپے پر سرخ کر کے اس میں شکر ملا کر غوطہ اسا کھلا دینی میں۔ یہ نفع نزلہ اور سردی کو مفید ہے بچہ کی زبان پکڑ کر اتنی دیر کھینچے رکھیں کہ اس کے منہ سے پانی آ جاوے فوراً آرام ہو جاوے۔

زکام

تعریف۔۔ ناک کی طرف سے کسی رطوبت کا نکلنا

نزلہ۔۔ کسی رطوبت کا نکلے یا آنکھوں یا معدہ وغیرہ پر گرنا

اسباب۔۔ دھوپ لو آگ حمام۔ تیز۔ خوشبو مثلاً مشک۔ جعد۔ کشنیر یا جیلی گلاب وغیرہ۔ پیاز لسن رانی کا کھانا گرم تیلوں کی سرسیر ماش۔ غنوم۔ انکار۔ ترشیاں بعض میوے بہت بوجھ اٹھانا بدن میں اخلاط کا ہونا تنگی سر سردی۔ غسل باب سرد خصوصاً ایسی ہوا لگنے سے جو حمام سے نکلنے یا سخت کرنے یا غضب کے بعد یا فکر یا فصد یا جماع کے بعد یا محاف سے نکلنے کے بعد لگے ضعف عارض و موروئی کمزوری

تباہی۔۔ زکام۔۔ سرور۔ شقیقہ۔ صرع۔ سرسام۔ سبات۔ دوار۔ خناق۔ سرف ذات الزیہ ذات الجنب و رومحہ جربان۔ حذر، فالج۔ اسہال۔ مفاصل امراض چشم۔ امراض گوش۔ امراض و مدال

فائدہ۔۔ بہت زکام والے کو بائو لیا سوجانا ہے لکھنجام سرگند نہیں سننا اور سبز یا سیاہ رنگ کا نزلہ اچھا نہیں ہوتا اور گرمی والے کا نزلہ زرد رنگ کا بڑا ہوتا ہے۔

نائبہ۔۔ رنگ سے مزہ سے قوام سے خط کا پتہ لگ سکتا ہے اس میں حسبِ قی قواعد علاج کرو۔

اول مادہ کو رفع کر کے کم کر دو۔ دودھ۔ کھانا۔ پینا۔ سونا تم کر دو۔ سوکھ۔ جن باتوں سے نزلہ پیدا ہوا ان کو دور کر دو۔ چارہ۔ اگر گرمی مزاج ہو تو اس کو دور کر دو بیجم۔ جس طرف سے مادہ گزرتا ہو اس طرف سے گواور دوسری طرف سے جاؤ ششیم۔ دماغ اور معدہ کو تقویت دو۔ نفقہ۔ ترش اور گلہ گھوٹنے والی اور بہت دوجن

پہ کی چکاری میں الکلیفین مفید ہے یکسری ہی تیزی میں ہی سو فرار روکتی

نسخہ خب بلاد :- ملا در مغزا خروٹ - کبجد باریک کر کے خوراک سے سرخ ہو پڑھے اور موٹے آدمیوں میں
مخرب ہے ایک عورت کو اس علاج سے پاؤں کا درد اور فم رحم پر مرے گئے تھے وہ بھی رفع ہو گئے تھے
دیگر :- مغزیبہ دانہ زیرہ سفید کشتیز آب اطریفیل میں ملا کر کھل کرین اور نرم زکام اور امساک دکھانسی میں دیں
فاسلک :- کمزور آدمیوں کو سہل ضرور دنیا ہے ان کو زردہ سفید نیم بریاں پر در حینی ڈال کر یا حریرہ دیں اور اگر تیسے
لوگوں کو اسہال ہو دیں تو شربت موٹریوں یا معجون برش ایک سرخ سے ہم سرخ تک دیں یا کچلہ سرخ افیون نیم سرخ کھان
فائدہ ہے -

نسخہ دیا قوتنا :- پوست بجم خشتاش ۱۰۰ عدد آب میسر میں جوش دیں پھر صاف کر کے مصری ملا
کر قوام کر دے مصری کی طرح جالویہ بازاری دیا تو زلے -
امیدوں کا دیا قوتنا :- اس میں مغز کردہ مغز بادام - مغز تر بو زخنی ش - کشتیز اور طباشیر - ماشہ یا کیترا - ماشہ صمغ عربی
ہر ایک ۶۰۶ ماشہ زعفران - ماشہ عنبر ماشہ مشک ماشہ اورق نقرہ تولہ ، ڈال دیں تو امیروں کا دیا تو زابن جامے
اس کو غریب لوگ خشک اور امیر لوگ عرق گاؤں زبان کے ساتھ کھا سکتے ہیں -
شربت بنفشہ :- مدر بھی ہے اور قیض کش بھی - اس کی ترکیب گل بنفشہ ۲ - تولہ جوش دے کر شکر نری ایک میسر میں
قوام دیں یہ شربت بنفشہ ہے -

کمزور سردالوں کو جدارہ - ماشہ اجوان خراسانی - ماشہ تخم دستورہ ۶ - ماشہ زعفران ۳ - ماشہ کی گولیاں بقدر ایک سرخ دینا
مغید ہے اگر نرم سخت ہووے تو افیون تولہ اس میں ملا کر اگر مریض امیر ہو تو ۶ ماشہ عنبر ملاو -
تسوادوں میں :- چاول بیشیر عشرہ رات بار مدبر کر کے اس کی تسوار بے نظیر ہے یا تبا کو ۲۱ در زعفران مار لوگ ۷ عدد
کا عدہ تسوار ہے دیگر مغز شخ گوزن چٹانک - شیر عشر میں مدبر کر کے آگ دو پھر آب کنوار گندل بھی تو کر کے
آگ دو خوراک ایک سرخ شہد اور آب اورک میں اکسیر ہے -

فاسلک :- ضعف میں خنک ص - گندم بھگو کر اس کا شیرہ نکال کر آگ پر جوش دیں اور ار دغود یا آر دغیبہ دانہ ملا
کر حریرہ بنا دیں پھر الائی خوردہ مصری - بادام ملا کر رات کو پلانا بھی مفید ثابت ہوا ہے -
فلکندہ :- بہت دیر تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر قلبی شورہ پانی سے کھلانا بھی مفید ہے -

باب پنجم در امراض لب

تغیر :- حین یا سردی لبوں کی اور عام بیماریاں - اگر حرارت سے سوزو کھیرے کی جھاگ رکھ کر کاٹو
جب ایک دوسرے سے رگڑتے ہیں - تو اس پر جھاگ ماتی ہے آب
بازنگ ، آب کاشنی لگانا اگر بدورت سے ہو - تو مشک روغن گل لگانا - اگر بدورت سے ہو تو روغن بادام - روغن کدو
سفیدی سفیدہ مرع لگانا - اگر رطوبت سے ہو تو سفیدہ مردانگ لگانا -

اگر بادی سے موثر تھینے کرنا۔ اگر چھینی یا زخم یا بیاض لب موثر اصلاح کرنا اور تھینے کرنا علاج ہے گلیسرین لگانا نرم کاشک سوشی لگانا۔

۲، بواہیر لب

علاج :- چانگ کا فصد کرنا۔ چونک لگانا جنت کا پھول لگانا۔ اور عام بواہیر کا علاج کرنا اور صونت کا استعمال کرنا بکھن کے ساتھ لگانا اور کھانا۔

۳، نقصان و اختلاج

تعلف :- ہونٹ کا نیچے کھینچ جانا اور پھڑکنا۔
اسباب :- اول شاربک باغ اور شرب سے دوم شاربکت فم معدہ اور غشیان سے ہوتا ہے
علاج :- اولاً وہ اسباب کرو۔

۴، باپھیں پک جانا

اسباب :- تیز گنا چوسنا۔ آتشک کی بعض ادویہ
جن میں پارہ موصاف نہ کرنا
علاج :- چونک لگانا۔ مردانگ کتھ خاکستر موز۔ خرگوش بکھن میں ملا کر لگانا

۵، ورم و جھوکہ و رخسار

علاج :- اہی۔ آلو بھج رے کا زلال دینا اسٹیل ٹیکین کے بعد ایکو نایٹ ۲۰ بونڈم گھنٹہ کے وقفے کے بعد دینا

باب ششم در امراض دہن

منہ اور زبان پر بچھنسیاں

اسباب :- خون کی گرمی فساد معدہ یا فساد اخلاط بچھن میں دودھ کی خرابی سے گرمی سے سرخ دانے ہوتے ہیں
علاج :- اولاً اسباب کیں خورنہ اور طباشیر باریک پیس کر چھڑکنا۔ بکھن سوختہ۔ گاؤ زبان سوختہ جو سوختہ بکھن
مصفیہ باریک پیس کر چھڑکنا۔ گل سرخ اور بندریش چھڑکنا۔ الہی بکھن کی۔ مسور کا فور زرو باریک کر کے چھڑکنا
برگ خنام آب باد تنگ۔ رسوت کا غرغره کرنا۔ مغز املت اس آب بکھڑا اور شہید ملا کر روتی سے لگانا۔ ترچیل
اور کتھ کے پانی کا غرغره کرنا۔ عذاب پیس کر لگانا اور اگر پیس موثر شیر خشت کا غرغره کرنا۔ چار رنگ کا
فصد کرنا۔ یا خام فصد کرنا اگر دومی موثر کشیز عدس۔ گل انار۔ ساق طباشیر باریک پیس کر دھوڑنا۔ آملہ۔ رسوت

گلاب میں حل کر کے ملنا
اگر بلغمی ہو جو سفید ہوتے ہیں تو ملٹھی - مصبر - پر سیاہی و شاہ عذاب سمراہ عرق بادیان پلانا سہاگہ بریان اور شہد لگانا
جب ایاریج کھلانا - مایمیراں اور عرق قرصا یا صرف مایمیراں سرکہ میں جوش دے کر غرغره کرنا - مغز ملتاس آب نکوسہ غرغره
کرنا - الاچی - پھٹکڑی - توتیہ کے سیاہی یا قلمی شہدہ ماشہ - الاچی بیلیدہ توتیہ مصطکی - کندر و دیوڑنا اگر بہت پرانی ہو اور خراب
ہوں تو شہدہ قلمی ماشہ - طباشیر ہاٹھ لانا الاچی کلاں ہاٹھ لانا ماشہ - توتیہ سائے سبز بریان - سرخ - ہاٹھ لانا باریک کدو کے
دیوڑنا - غلام میں مضید سے سہاگہ بریان اور شہدہ دق سے لگانا کھنکھناتے باریک کر کے دیوڑنا - پھٹکڑی - برگ خنار و دیوڑنا
کشغیر - عدس - طباشیر و دیوڑنا - دم الاخوین سہا ماشہ کھنکھناتے ماشہ - نشتر ہاٹھ - گل نامہ - ماشہ - کافور ماشہ باریک
بلیک و دیوڑنا - صفرائی مرغرفہ - طباشیر کافور میں بلیک لگانا - کتھہ ماشہ - الاچی خورد ماشہ - شہدہ ماشہ گلاب ہاٹھ لانا توتیہ سائے سبز لگانا
اور صاب باہر ڈالنا - سوداوی ہر تو شہدہ قلمی ہاٹھ - توتیہ ماشہ - الاچی ہاٹھ - جل سرخ - ماشہ کتھہ ماشہ لگانا

۴ سیلان لعاب وک

اسباب :- کرم شکم - حرارت اور رطوبت یا معدت اور رطوبت معدہ یا رطوبات دماغ - حرارت
علاج :- قے کرنا سہل دینا - ازالہ اسباب کرنا - جب ایاریج کھلانا - پھر مصطکی مرآتیب ثمر بول سرکہ میں مٹا
پوست عثنی ص ۵۰ مرسنبی الطیب م - ہاٹھ لانا ایک ماشہ تین ماشہ کی قرص آب موڑوں سے ہر پر کل ورنی چھڑک
کر پلانا - مربے سیب ہاٹھ - دانہ الاچی ہاٹھ خورد ورق فقرہ ہاٹھ ملا کر دینا کسیر ہے -

بخسار لوئے دہن منہ کی بو

اسباب :- رانت کی خسرانی سہڑوں اور آتش گوشت کی خرابی سے جو دواہ انتوں کے درمیان ہوا و اس کی جھلی کی خرابی
سے جو تمام منہ میں ہے اور وہ ایک عشارنی طی ہے معدہ کی خسرانی اور کرموں کی وجہ - جسم کی خرابی - یا قسم قسم کے نوازل دماغ اور بدن کی خرابی
بعض آتشک کی اور یہ سے منہ آجانا ، مسواک اور عدال نہ کرنا قلعاع سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے -
ازالہ اسباب کریں اور منہ کی خسرانی میں چار رنگ کا فصد کرنا پوست پھٹکڑی - توتیہ کا غرغره کرنا - پوست بیخ
جھڑی سیری کے پانی میں پھٹکڑی توتیہ ڈال کر جوش دے کر غرغره لٹو زہرا - قرنفل - الاچی و اچینی - خولنجاں
کافور مکہ ایک حصہ شک ۳ حصہ عرق گلاب میں حل کر کے گولی بنا کر منہ میں رکھنا -

۴ اورام دہن

اسباب :- خون ، بلغم ، صفرا
علاج :- تسکین اور تنقیہ کریں - نیکین سہل دے کر شکر ایکن بیٹ دودو بوند پلانا

۵، نقل الکلام

اسباب :- رطوبات بے بس - تندہ سے کھوٹا ہو جانا - بعض رگوں میں تپ یا طعون کی شدت سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے سر کا پسینہ یک دم رک جانا اور مرکز کلام کو طعون وغیرہ شدید تپوں کے صدات سے کوئی نقصان پہنچنا علاج :- رطوبت میں حب یا ریح دینا - نوش در نمک شونبیز - عاقر قرحا - فلفل دار چینی رائی - لوہک بورہ ارمنی صبر زنجبیل باریک کر کے علیحدہ علیحدہ یا ملا کر ملنا سنگھینے یا سرکہ کا غرقہ کرنا - کندر - سہل جیانا کاٹھ لورائل اور فولاد یا بنائی مقویات تلخ کا استعمال کرنا چیرا ستم کو شایہ استعمال کرنا خوب زور سے اور نیچے والے وانت خوب بند کر کے باتیں کروائی جائیں کچھ تکلیف ہوگی پھر آخری تھوڑی مدت کے بعد بالکل جاتی رہے گی -

یہ میں میں مرطوب چیزیں کھلا اور پکانا - کاٹھ لورائل بعض میں فولاد مارا لعین کا استعمال بہت محرب ہے -

۶، نقصان یا بطلان ذوق

یہ کسی چیز کا ذائقہ نا جیسے بعض کو نمک یا شرنبی یا شرح کا مزہ نہیں رہتا اسباب :- بعض ادویہ مثلاً برگ غاب سوومزاج، امراض عصبیہ اور یہ مرض دوری بھی ہر تہی سے ترشی، رطوبت ترش سے بھی ہوتی ہے -

علاج :- برگ غاب وغیرہ سے تھوڑی دیر کے بعد خود یہ مرض اچھا ہو جاتا ہے والا کاٹھ لورائل ۱۰ البوند البیڑن پھیر چا بہونہ - مرکب فولاد ایک رتنی علیحدہ علیحدہ تدریج استعمال کر لے سے فائدہ ہوتا ہے -

۷، عظم اللسان

یعنی زبان کا موٹا ہو جانا اور زبان کے نیچے زبان پیدا ہو جانا اس کو صنفدع کہتے ہیں اسباب :- خون کے جوش سے اور صنفدع فساد خون اور آشک سے ہوتا ہے ہم نے عظیم اللسان خطرناک طاعون کا نتیجہ بھی دیکھا ہے -

علاج :- بعد تنقیہ نوش در ملنا - مال کلکشی کھلانا - جدوار کھلانا اور صنفدع کھڑا دینا - توتیا اور نوش در سونا

۸، حرقة

علاج :- تسکین تنقیہ پھر تبدیلی کرنا - زلا پس دینا - بکتر اور بادام چبانا

قائد :- شتقان اللسان اور حفاف اللسان اور حکمتہ اللسان اور نقشہ اللسان اور نقشہ حنک یعنی تالو سے جھلکے اترنا نقشہ شتین اور دو آنتوں میں گوشت کے حین وغیرہ تالوں کی کھجلی تالو کی ورم تالو کی چھنیاں سب ایک ہی قسم ہے اور ان کا علاج قصہ - تسکین تنقیہ - تبدیل کرنا -

۹، تالو کا سوراخ

اسباب :- نوزل - آشک - کرم بینی

علاج :- ازالہ اسباب کرنا۔ مصفیات خون دینا۔ غلاب پلانا۔ زخم کے گرد کاشک کا داغ دینا۔ تخم انار ۳ ماشہ گل انار۔ برشیادشاں و زوفام۔ ۴ ماشہ کشنیزہ ماشہ اعدس منقشرہ ماشہ پوست یک عدد خوش دیکر شہد ملا کر غرہ کرنا۔ اور انہ اس میں برگ خمار میں مازو سے سبز رسونت گل ازمنی زیادہ کریں تو بہت بہتر سے رسونت کا غرہ کرادو آم کے بچختہ تہ خشک کر کے بطور تبا کو پلاؤ بچہ سگ کی سری جلا کر اس کے مغز کی خاکستر کو دریاں پیچہ کو اگر تشک سے ہو تو پارہ ۳ ماشہ قند سیاہ ۳ ماشہ کوٹ کر آب اجوان سبز میں چاہر کھل کریں اس کی ۴ گولیاں بنادیں اور ایک گولی صبح دشا کھلا دیں اور خوش دہن میں آب کینال کا غرہ کرادیں
۲، مرداسگ۔ بسکچہ کے پانی میں گھس کر ایک ایک رتی کی گولی بنا کر صبح دشا کھلا دینا
۳، پوست بلیہ کلاں ۲۰ ماشہ بلیہ سیاہ ۲۰ ماشہ قریب سبز ۱۲ ماشہ۔ لیو کے رس ۱۰۰ عدد میں پیس کر ایک تی صبح دشا م۔

۱۰۔ شقاق اللسان

میں ہمیرین لکانا سب سے بہتر ہے

۱۱۔ منہ خشک ہونا

اسباب :- بد معنی، قبض۔ کمزوری۔ امراض قلب
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ قلمی شورہ منہ میں چھڑکیں

۱۲۔ استرخاء اللسان

علاج :- اس میں کچدہ۔ کونین۔ فولاد کی گولی مسادی الوزن گولی بقدر شہد سرخ عمدہ چیز مگر ہفتہ عشرہ کے بعد چار روز ترک کریں۔

۱۳۔ زبان کند ہونا

اسباب :- بخار میں مواللنا۔ طاعون۔ اشیاء مرطوب کا استعمال نیزہ غصیب جو زبان کے نیچے سے وہ جھوٹا ہوتا
علاج :- نمک اور شہد ملتا اور زور سے باتیں کرتا مواللنے میں فولاد کا کوئی مرکب دینا طاعون میں آم بودا طرف پلیم
اور مقویات کھلانا کم بولنے میں باتیں کرنا۔ مرطوب اشیاء میں مال کنکنی کھلانا۔ تندہ ہوا کو ٹوڑ دینا۔

۱۴۔ جفاف اللسان

علاج :- شہرہ بادام پلانا۔ مرکبات فولاد کھلانا اور قبض نہ سہرنے دینا روعن مایہ کا استعمال مفید ہے

باب ہفتم در امراض دندان

در دندان

اسباب :- درم لثہ - اور اس میں گوشت کی زیادتی - سوڑے ڈھیلے ہو جائیں - سو مزاج و جمع مناس
ملد و دیر - تعفن کثیر الگ جانا - سوراخ ہو جانا - گرم فساد و
علفج - اگر قوی مزاج نہ ہو کڑوا - سہل دنیا - بڑھک لگانا جب ابارح کھانا - مزاج کھنڈ اور روغن گل کا غرغره کرنا - سرکہ
سانپ کی کینچی میں جوش دے کر یا اس میں خنظل بجائے کینچلی کے ڈال کر غرغره کرنا -
اگر حرارت سے ہو تو - لعاب بیدارہ بھرا غلاب و شربت نیلو فر دینا - مایت پوسٹ خشکاش - کشنیز بزرالنج
گلہ - غلب الثعب - عدس مسلم پانی میں جوش دے کر غرغره کریں - اور اگر اس میں گل سرخ بزرگ موڑول
سماق صندل سرخ یخوفہ - سرکہ گلاب کا اضافہ کریں تو اور بھی مفید ہے پھر اگر مفید نہ ہو تو چارک کا فصد کریں
اور پوسٹ عرس - پوسٹ کچنال پوسٹ کیکر پوسٹ خشکاش - پٹھکڑی - کتھ کا غرغره کریں برگ چنبیلی -
وادو رنگ پوسٹ رخت فوت - پوسٹ نیم - پوسٹ پیالہ جوش دے کر غرغره کریں - مصطکی اور روغن
گل کی ماش کریں - عطر قرعہ ادرک فورس - افیون بزرالنج کا فصد کریں
سرکہ اور رنگ کا غرغره کر پین شمع خنظل - صبر کا جوشانہ روغن زیتون اور سرکہ ملا کر قطرہ قطرہ اوپر ڈالیں
اگر سردی سے ہو تو ملتھی گاؤ زبان - الچی کا جوشانہ پلائیٹ یوڈنسیہ - عطر قرعہ صندل زونا - بیخ کینر پانی میں
جوش دے کر غرغره کریں - پیٹنگ اور لیسن بریاں میں غرغره کی چیزوں میں بلونہ - مغز اجناس بھی شامل کریں - فلفل
عطر قرعہ - سماک مصطکی کا ملنا بھی مفید ہے - دانت نکال دینا - کوکبی لکان - کلہ - آمل لکاتا - کار - لب البسٹ - کسریا روٹ
لکنا - آو د فارد لکنا - کلہ کھڑکی ماش کرنا - کلہ زائل کیجو بیٹ آمل - احد - کلہ فارم کیف کو منتیل - ایسیک البسٹ حصہ یا تہر
کا دانت پر لگا یا مفید ہے خصوصاً گرم خوردہ دانت کے واسطے نسوار درد دندان - شورہ فلی ہلہ ہلہ روغن جال ذمار امیرا
در ظرف آہنی برائش دارند - اور لوہے کے چھپے حرکت دیں - جب شمع سفید ہو جاوے تو زرد جوہر - ماش نیم کونٹہ
ملا کر دمنٹ کے بعد آگ سے تیار کریں اور سرد ہونے کے قریب جمع کریں پس کر نسوار دیں
افیون جلا کر لٹا - پائیں - فلفل سیاہ - کہ - مدانہ تولہ - نوش در منجن کرنا
فائدہ :- بعض وقت مسوڑہ اور دانت بالکل اچھا اور تندرست ہوتا ہے اور دانت میں شدید درد ہوتا ہے اور
وہ دانت نکلا دیا - یہ پھر بھی درد میں آقا نہیں ہوتا ہم نے ایسے بہت شخص دیکھے ہیں جنہوں نے نام دانت
نکلا دیا - یہ درد کو آرام نہ دیا اصل میں یہ درد عصبی ہوتا ہے اور غلطی سے دانت نکلا گئے جانے ہیں ایسی حالت میں
علاج حسب ذیل ہونا چاہیے -

علاج :- پوست و رخت کیکر کو پانی میں بھگو کر ملکر اس کا تہ نشین سفوف و انتوں پر ملنا افاقہ کے وقت کو نہیں کھلانا۔ وجہ مفاصل کا علاج کرنا۔ بعض کو میٹھا تیل یا۔ گانجہ۔ انیون وغیرہ کی گولی مفید ہوتی۔ بعض کو انجکشن یعنی جلدی پیکاری فائدہ کرتی اور یہ گولیاں بہت سی عمدہ ہیں۔ پورہائی ۲۲ گرین۔ کونین ۶ گرین زنک و لیرین ۶ گرین۔ ایکسٹریکٹ کونیا ۲۶ گرین۔ آرسنک گرین۔ بیلا ڈونا ۶ گرین اس کی ۲۴ یا ۶ یا ۲۶ گولیاں بناویں ایک گولی نہ صبح اور ایک گولی شام کو کھلانا۔

تحرک و دندان ۲

اسباب :- چوٹ۔ نزلہ۔ رطوبت۔ تاکل لٹہ اور تاکل گوشت۔ درمیان دندان۔ قلت دم۔ ضعف بچپن علاج :- سپاری۔ مومیائی۔ پھنکڑی۔ مصطفیٰ پیکر چوٹ میں ملنا اور نزلہ میں علاج نزلہ کا کرنا اور رطوبت میں فلفل سیاہ دار فلفل تک سپاری۔ عطر قرعہ باریک کر کے ملنا دانت نکلوا دینا۔ گھونگا جلا کر سندور لگانا اور وہ سنوں جو آگے بیان ہوں گے لگانا۔ کافی پھل کے جوشندہ سے غرغره کرنا۔

ضرس ۳

تعریف :- دانت کند ہو جانا۔ اسباب :- فساد معدہ ترشی سوائے سرکہ کے گلا گھونٹنے والی چیزیں جیسے ماز و خیالات یا شاید ترش اشیاء کا علاج :- حرارت میں برگ خرفہ خیمشاش کھلانا اور لگانا لعاب اسپنڈول کا غرغره اور اصلاح معدہ کرنا

ذہاب ماء السن ۴

تعریف :- دانتوں کا آب جاتے رہنا اسباب :- یہ برود اور حسر سے یا بہت خوراک سے ہوتا ہے۔ علاج :- یارو میں۔ یادویان۔ یاد و خیمویر۔ اوسط خود رس کا جوشندہ پلانا۔ غذا بخود آب وینا حرارت :- میں خسوف۔ کافور صندل۔ کشنیر۔ باریک کر کے ملنا۔

تفت ۵

تعریف :- یعنی دانتوں کا ٹوٹنا۔ یعنی دانت مضبوط ہوتا اور اوپر سے ٹوٹتا جاتا ہے

اسباب :- رطوبت۔ پیوست علاج :- اس کا کوئی علاج مجھے نہیں ملتا

حفر

تعریف :- نئے دانت دانت کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں یعنی زائد دانت

علاج :- اکھاڑ دینا - سنون جالیہ مفید ہیں -

حکمتہ

تعریف :- دانتوں میں کھجی پرجانا

اسباب :- خراب پانی - روی غذا میں

علاج :- تنقیہ - اصلاح - اسباب - گلاب اور سرکہ کا غرغرو کرنا

صریر الاسنان (۸)

تعریف :- دانت کریچنا یا چبانا

اسباب :- نساومدہ - ضعف دماغ - رطوبت اور ضعف جبڑوں کا اور تشخ کے اسباب دیدان - حیات - دانتوں کا لگنا - ضعف عام - خون کی کمی - قلاع -

علاج :- رطوبت جبڑوں میں جانفل اور روغن کجھڑ کی مالش - کمی خون میں استعمال فرلا د مفید باقی ازالہ اسباب کریں
مضر :- بد ہضمی - شراب تنے - گوند والی اشیاء سخت چیزوں کا کھانا - کھوری اشیاء گرم شدید ترشی - سر شدید
گھڑنا - اخروٹ کھجور - کجھڑ - صفائی نہ رکھنا -

مفید :- چکنائی - مصطکی شہد سردی میں ملنا - روغن گل گرمی میں لگانا

خواب میں دانت چبانا ۹

اسباب :- بد ہضمی - ضعف - گرم - حیات - قلاع - دانتوں کی خرابی
علاج :- ازالہ اسباب کریں

ورم لثہ ۱۰

اسباب :- تباہی کی عادت کا ترک - عام بوش خون - ضعف قوت دم - کثرت دم
علاج :- ٹنکچر آیوڈین لگانا - ٹنکچر ایکونایتھ دو دو بوند کھلانا - کوئین کھلانا - نشتر سے چھڑ دینا چونک لگانا - ایارج
کا غرغرو کرنا - فلفل - عاقر قرحا - سرکہ اور گلاب میں ملا کر غرغرو کرنا - نمک اور سرکہ اور غرغرو لٹاس کا غرغرو کرنا
ٹنکچر آیوڈین ٹنکچر مر ملا کر لگانا -

چند مفید نسخہ جات برائے دندان و لثہ ۱۱

۱، کلائی کے جوڑ کے اوپر کے حصہ میں جو انگوٹھے کی جڑھ کے پاس ہے انگوٹھا اٹھانے سے گڑھا پیدا ہوتا ہے

وہاں ملبٹرک نا۔ یاہسن باندھنا اور اس زخم کو آگ کے دودھ سے جاسی رکھیں
 ۲۔ انساع کے جس دانت کو درودہ اونٹ کے اسی طرف کے اسی دانت کا سفوف اس پر ملنا کہیے۔
 ۳۔ توتیا سے سبز سوختہ۔ پٹھکڑی سوختہ، نمک۔ کتھ۔ پاپڑی کتھ۔ مازو سوختہ۔ الاچی کلاں۔ اگر دانت ملتے ہوں تو میرا کہیں
 اضافہ کر کے ینا تجرب ہے۔

۴۔ توتیا سبز۔ شیر زقوم میں بریاں کر کے دانت کے سوراخ میں رکھیں
 ۵۔ طباشیر۔ تولہ۔ توتیا سبز بریاں تولہ۔ فلفل سیاہ تولہ۔ مصطکی ۲ تولہ۔ ونداسہ ۲ تولہ۔ کتھ ۲ تولہ۔ سپاری ۲ تولہ
 نمک سیاہ ۲ تولہ باریک کر کے ملنا۔

۶۔ زغال۔ پوست بادام ۸ تولہ۔ زردہ۔ تبا کو باریک کر کے ملنا
 ۷۔ ارد کیکہ ملنا۔ یعنی پوست کیکہ کوٹ کر باقی میں بھگو دو اور تہ نشین اٹا الگ کر لو۔ یہ ارد کیکہ ہے
 ۸۔ لاکھ پڑہ۔ مصطکی ملنا۔

مصطکی تولہ۔ وانہ الاچی خورد تولہ۔ فلفل سیاہ۔ لونگ تولہ۔ عقرقر حاتولہ۔ گل دیگداں تولہ۔ نمک تولہ۔ پٹھکڑی تولہ
 تبا کو تولہ۔ زغال پوست بادام تولہ باریک کر کے رات کو ملنا۔

۹۔ کتھ۔ زنجبیل۔ الاچی خورد۔ فلفل سفید۔ مصطکی۔ پٹھکڑی بریاں۔ توتیا سبز نمک سانہر باریک کر کے ملنا
 ۱۰۔ مرجان سوختہ ۴ ماشہ۔ صدف سوختہ ۴ ماشہ۔ زرد چوب ۴ ماشہ۔ مانو سبز ۴ ماشہ۔ جوزا سرد ۳ ماشہ توتیا بھجوا ۶ رقی
 سبز۔ شب بریاں ۴ ماشہ۔ دم الاخون ۴ ماشہ۔ گل ارنجی بھجوا۔

۱۱۔ مسی ملنا۔ برادہ آمین ۲ تولہ۔ مازو سبز ۵ تولہ۔ توتیا سبز ۴ تولہ۔ وانہ الاچی خورد ۶ تولہ۔ کانور ۶ ماشہ باریک کر کے ملنا
 ۱۲۔ مبیٹھ۔ آملہ۔ بلیہ۔ جھڑ بیری کی کوئیل۔ باریک کر کے ملنا
 ۱۳۔ کتھ۔ مصطکی۔ کرم وانہ باریک کر کے ملنا۔
 ۱۴۔ مائش۔ نوٹ اور۔ فلفل سیاہ باریک کر کے ملنا۔

۱۵۔ شر قلمی ۵ تولہ۔ روغن نارہر میں لوسے کے برقی میں رکھ کر کے نیچے آگ دیں اور لوسے کے برقی سے پلائیں
 جب شعلہ سفید ہو جاوے تو زرد چوب نیم کو قوتہ ملا کر قوتہ کے بعد نیچے اتار لیں اور جب ٹھنڈا ہوئے کے
 قریب ہو جاوے تو اکٹھا کریں اور پستک ماشہ ۳ کی سوا بجانب مخالف دینا اکسیر ہے
 ۱۶۔ چونہ اور نوٹ اور ملا کر سوراخ میں رکھیں۔

۱۷۔ برادہ سکر ماشہ۔ وار فلفل تھوڑا تھوڑا ملا کر سحر کی طرح باریک کریں اور میں
 ۱۸۔ اصل صدف نیم پاؤ۔ ملدی سوختہ چھانک مفر کر تجوہ ۲۔ تولہ مصطکی ۲ تولہ۔ باریک کر ملنا مگر جب کہ دانت تھوڑا تھوڑا ملنا ہو
 ۱۹۔ تخم ساق۔ برگ خاگنہ۔ گل انار۔ بلیہ سیاہ۔ مصطکی۔ نمک سنگ۔ زربیلہ۔ خون سیاہ و نشان کتھ بزرگ باریک پیسہ مضطبی و دندان
 ۲۰۔ مصطکی۔ موجرس۔ خوشبو نشین۔ مازو سبز گل انار۔ بلیہ آملہ۔ کتھ سفید۔ بلیہ سیاہ، سموزن سنو
 ۲۱۔ سپاری سوختہ ۱۵ عدد۔ الاچی کلاں ۵ عدد۔ نمک ۴ ماشہ۔ کانور ۶ ماشہ۔ پٹھکڑی ۲ تولہ پھل کردہ۔ کلویٹ آف پٹاس
 ۲۲۔ ڈرام۔ نمک ایسٹ ۱۰۔ ڈرام۔ کر یوزوٹ ۵۔ لوند سنو

۲۲) پھنڈی سفید تولہ - عقر قرحاً تولہ فلفل سیباہ تولہ - توتیا سبز ماشہ - منفر کر نحوہ توتہ بریاں - ماروے سبز طباشر تولہ - مصطیٰ تولہ - الای کلال ۹ ماشہ - کتھ سفید تولہ سنو -
 ۲۳) بکرے کی گودہ والی مٹی میں فلفل سیباہ بھر کر جلاؤ - پھر نیم لی لکڑی کا کوئہ میرن ملا کر بیکر منجن بناو عیب سے
 ۲۴) کاربالک ایسٹ ۱/۲ ڈرام - کرناؤٹ ۱/۲ ڈرام - کلورن فارم ۱/۲ ڈرام - یوکلپٹس ۱/۲ ڈرام - کوکین - اگرین - ایلم ۴ ڈرام
 ٹانک ایسٹ ۴ ڈرام - ٹیکلک ایسٹ ۴ ڈرام - بورک ایسٹ ۱ ڈرام - کرٹیا پر پٹیا اونی منجن جلاویں -

تاکلشہ ۱۲

۱) توتیا سبز ماشہ پھنڈی ۴ تولہ میں رکھ کر بریاں کرین تاکہ بالکل خشک نہ ہو جاوے پھر مصطیٰ ۳ ماشہ اضافہ کر کے باریک کر کے ملیں

۲) مرجان ۲ ماشہ سوختہ صدف سوختہ ۲ ماشہ - زرد چوب ۳ ماشہ - باور سبز ۳ ماشہ - تخم سرد ۳ ماشہ توتیا سبز ۶ رتی بریاں - شب بریاں ۳ ماشہ - دم الا حین ۳ ماشہ - گل ارشی ۳ ماشہ سنو

۳) دریائی سبز سوختہ - پوست بادام سوختہ - توتیا سبز بریاں - کتھ باریک کر کے چار رگ کا فصد کر کے ملنا
 ۴) سترال ماشہ - کھار ماشہ - انڈے کی زردی میں پسکر تولے پر لپکاؤ - اور دھوپ میں خشک کرو پھر بیکر خراب مسوٹوں میں پہلے سرکہ کا غرہ کر اگر ملوؤ - پھر روغن سے چکنا کر اوڑو اور پانی سے پر ستر کر اوڑو

۵) ماروے سبز - مایں - کتہ - سیاری - ٹک - لوطا کھار جو سوختہ - توتیا سبز پوست بیکر باریک کر کے ملنا -

۶) ٹنکچر سنکوناہ بوند - سپرٹ کلورن ۱۰ بوند - ایکسٹریکٹ سار سپر بلاڈرام انفیوژن - سنکونا - صبح دشام پلانا

۷) ٹنکچر ایوڈین - ٹنکچر مر - لگانا - بورک ایسٹ کا غرہ کر اناہ

۸) چار رگ کا فصد کر کے روغن زرد گرم میں روٹی تر کر کے جگہ کو داغ دیں -

۹) کافر ماشہ - سبجی ۲ ماشہ - نوش در ۲ ماشہ - کھار - کف دریا ۲ ماشہ - امیرال ۲ ماشہ - ماروہ ماشہ - گل انار ۲ ماشہ

پیدہ ۵ - شہ - گل سرخ ۸ ماشہ مایں تولہ عقر قرحاً تولہ سنو اور شمد اور شیرینی گوشت خالص اور مچھلی سے پر ستر کریں

۱۰) سترال زرد و سرخ - بچہ کے پیشاب میں جلا کر پھنڈی ملا کر ملنا -

۱۱) سترال زرد و سرخ - چونہ ناب ناریدہ - کاہی سفید - نوش در - سبجی - باریک کر کے پیچ رگ کا فصد - پھر سرکہ کا غرہ کریں - پھر یہ سنون ۶ رتی میں اور ایک گھنٹہ کے بعد صاف کر کے روغن گل لگاویں

۱۲) سترال ۲ ماشہ - سبجی ۲ ماشہ - شب ماشہ - توتیا سبز ماشہ علیحدہ علیحدہ پسکر اور تولے پر رکھ کر اوپر سرپوش دے کر ٹک اور چونہ سے کر دنا بند کرو - اور چھ گھنٹہ آگ دے کر سنون بناؤ و مجرب ہے -

۱۳) سترال زرد و سرخ - چونہ ۲ ماشہ - نوش در ۳ ماشہ - سبجی ۳ ماشہ - آرد جوہ تولہ میں روٹی پکا کر سنون میں جلاویں اور سرکہ میں گھول کر کے سنون بناویں

۱۴) فلفل - تخم سرس و عقر قرحاً کی لکڑی جس کو بند و تر کہتے ہیں اس کا پھل ملا کر ملنا -

۱۵) در الا حین - مایں - گوشت خورہ - تخم سرد - کندر بیخ نے سوختہ - اہاشر - اتیا گل سرخ - گل انار - جفت بلوط

پوست انا ترش چرائے مکہ ہش سنون بنا دیں
 ۱۰۹، سنون مرقی دندان - غچہ کل سرخ - استخوان بلیہ زرد گرد ساق مسلم نابرسیدہ توتیا سے سبز سوختہ - سیرا کسین تولہ
 شب پانی پیرا بلہ - پوست انا ترش ۳ تولہ - مازو سے سبز تولہ - نشاستہ تولہ - گل انا تولہ باریک کر کے ملنا -
 ۱۱۰، ہڑتال دوری تولہ - سچی لوٹ تولہ - توتیا سے سبز - مروانج تولہ - پھسکڑی سفید تولہ باریک کر کے مرغی کے انڈے
 میں سے سفیدی نکال کر اس میں بھجوریں خواہ ایک میں یا دو میں پھر دو انگل موٹے آٹے کی گل حکمت کریں
 تین سیرا پولوں کی آگ دے کر سنون بنا دیں

اسکروی ۱۳

تعریف :- عام فساد خون پڑتا ہے اصل میں ناکل لٹ سی ہے اس لئے اس میں مقویات کی ضرورت ہے -
 علاج :- حبر جنمی رکاشک ، ۱۰ لم گرین پانی یا کلاب ۳ تولہ میں حل کر کے اس سے صاف کر دو - پٹاسی کلوراس
 اور لائم جیوئس ۵ غمرہ کراہ - لائم جیوئس ملاؤ اور پیاز کھلاؤ نیکی فرائی ۵ بوند لائیکو اور مشر کنیا ۳ بوند - ایسٹ
 فاسفورس ڈل ۵ بوند - پانی سفید بنیے اور مولی کھانا بھی خالص گوشت سے پڑے

بولیس ۱۴

تعریف :- دانتوں کے اخیر میں خالی جگہ میں گوشت کا اونچی ہو جانا

اسباب :- اخلاط غلیظ

علاج :- کاہی سرخ و سبر ہول لاکھ باریک کر کے لگانا - ایارج - فیقر الملتح زائد اور رسولی میں کہ غائب آتشک
 وغیرہ سے ہوتا ہے کاٹ دینا حبر دیکھا گیا ہے -

باب ہشتم در امراض حلق

۱۱، اورام حلق - اوراس کی سوزش اور خراش حلقوم

اس سے مراد ہے - کوآ - غلغہ یعنی وہ حصہ گوشت جو کوئے کے پیچھے ملا ہوا ہے (لوزین وان گلیٹوں کو کہتے ہیں
 جن میں سے لعاب نکلتا ہے اور عضلات -

علاج :- نفعہ کرنا - جو تک لگانا - یا تھپاؤں زور سے باندھ دینا - پاشویہ کرنا - پچھلپ گردن اورش نول کے
 درمیان لگانا - مواد کوڑو کنا - رب توت سرکہ میں ملا کر غمرہ کرنا -

مسکرا اور پانی۔ رب توت۔ رب پوست جوڑے اناریں کی کوٹ کر پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور اس میں پھٹکڑی۔ اولہ۔ مادہ پیراگل انار ۱۔ تولہ ملا کر آگ پر گاڑھا کریں اور ضرورت کے وقت پانی میں حل کر کے غرغره کرادیں اور کیکر کی پھلی کچی لے کر کوٹ کر ضاد کریں پھر جب درم پک جائے تو چیر دیں یا کھولنے والی ادویہ دیں اور دودھ کا غرغره ابتدا میں اور انتہا میں راول میں دسکن ہے۔

ایسہ طرح :- عنب۔ دانہ پر سیاوشاں مہ ماشہ۔ نیلوفر۔ ماشہ۔ مغز ملتاس آب مکہ میں ملا کر غرغره کرنا۔ نوشادر اور عقرقرہ کرنا۔ کھٹہ۔ باب چکنی۔ مرزنجوش و دنا مرور ایک پودا ہے۔ برگ کنیر کی نسوار دینا۔ حرارت میں سحاق۔ پوست انار۔ گل انار۔ مایس۔ سور۔ گل سرخ۔ افاقیا۔ حب الاس۔ نشی س۔ بزرالنج پھونکتا اور غرغره کرنا۔ روشن کنجد نیم گرم کان میں ڈالنا بورک ایسڈ دو ڈرام۔ ایتھون ۲ ڈرام۔ شربت بنفشہ ۲ تولہ پانی کا غرغره کرنا۔

بزرالنج ۲ میں :- کھٹہ مصطلی۔ افسنتین۔ نوشادر۔ رب السوس۔ فلفل۔ پھٹکڑی۔ کندر۔ پیس کر اندر لگانا۔ کاشک سوشنیک پیرائیس۔ گلیسرین فروڈنڈا ندر لگانا۔

خناق

اسباب :- شیرینی گوشت۔ شراب قے کی عادت کا ترک کرنا۔ یا قصد اور بچھ کی عادت کا ترک کرنا۔ انسداد نزلیہ یعنی کسی رطوبت متعادہ کا بند ہو جانا۔ جنکے کا زوال بعض ادویہ سے اور پیس سے فاسد ہونا۔ خناق شدید کو ذبح کہتے ہیں درم اگر باہر نکل آوے تو اس کو قونجی کہتے ہیں اگر درم اندر ہو تو اس کو کلی کہتے ہیں کیونکہ اس حالت میں مریض کتنے کی طرح زبان باہر نکالتے ہیں۔

علاج :- قصد کرنا اور بچھ لگانا۔ بالونہ۔ زودنا۔ اکیل۔ سبوس گندم۔ خطی۔ نمک۔ پانی میں جوش دے کر یا شویہ کرنا۔ گلقد۔ سڑیل یہ دیہ سرخ رنگ کا پھاڑی پھول ہوتا ہے اس کو درونج اور چھوٹی کہتے ہیں ہمارے رب توت کھلانا۔ سر کوٹھنڈا کرنا۔ جدوار سمرا آب کشینز یا آب عنب الشعب اور مسک دینا۔ مغز ملتاس کا ضما د اور غرغره کرنا۔ جنگلی مینڈک پکڑ کر چھوڑ کر گرم گندھ یا نہضہ۔ صبر۔ کنوج۔ انجیر۔ بیتیجی کا ضما د یا غرغره درم کو بھاڑ دینا ہے سرگندہ لگانا اور کھلانا عمدہ ہے اس کو لوف کہتے ہیں۔

اگر حرارت سے ہو تو رسونت آب بازنگ میں حل کر کے گلے میں ٹپکانا۔ اگر سردی سے ہو تو مہیا پی اور شہد گلے میں ڈالنا۔

اگر دموی ہو تو عرق شاہت و عرق نیلوفر۔ اور شربت بنفشہ دیں مغز ملتاس اس اور آب کشینز کا غرغره کراییں غذا کی جگہ مارالشیر دیں۔ رسونت اور صندل کا ضما کریں۔

اگر صفراوی ہو تو رنگ زیر زبان اور سرور کا قصد کریں اور رسونت آب بازنگ میں ملا کر ٹپکادیں۔ پھر ماد الشیر۔ بازنگ۔ شیربڑہ۔ سفیدہ۔ بیضہ۔ لعاب بہانہ گلے میں ٹپکادیں

خناق کلبی یعنی ڈفتیر یا ۳

تعریف :- آج کل کی تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ اعضا جن جنس میں ایک کا ذب جھلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے سانس بند ہو جاتا ہے۔

علاج :- میرے استاد صاحب - نوتیا سبز - معبر - مر - شنگرف - جما لگوٹ - مسادی الوزلی جب بقدر باحسبہ دیتے تھے اس سے دست اور رتے آجاتی مگر بعض اچھا ہو جاتا تھا یہ نسخہ وہ کسی کو بتلاتے نہ تھے۔

آج کل کی تحقیقات میں گھوڑے کے خون میں سے کوئی حصہ نکال کر بدریو بچکاری داخل کرتے ہیں ہمارا تجربہ :- پہاڑی پھول جس کو ڈرنج - بڑول جیو بھی کہتے ہیں سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے بڑا خوبصورت اور بڑا سارا ہوتا ہے مہری ملا کر منہ میں رکھو لسنے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے اور خناق کے تمام اقسام میں تجربہ ہے ڈورس پوڈری بھی اقسام خناق میں مفید ہے۔

وابلہ ۴

تعریف :- گردن کا پھٹ کر جاتا

علاج :- ماش سے اصلاح کرنا - پرسیاوشاں ۶ ماش - ملٹھی ۴ ماشہ - منقہ ۹ دانہ - بیخ کاسنی ۵ ماشہ پانی میں جو ش دے کر خوب کھلاں کے ساتھ استعمال کرنا۔

منکے کی بڑی کا آگے پیچھے ہو جانا
اس کی اصلاح کریں

شرق ۵

تعریف :- اوچھلچھوٹا ہوتا تھا

علاج :- نیم گرم شیر - یا آب السی سمراہ آب کنوچہ دنیا

تثبت اشیاء غیبہ ۷

تعریف :- کوئی کاشا وغیرہ گلے میں اٹک جانا

علاج :- مرقع کا علاج کریں۔

غرق ۸

تعریف :- ڈوب جانا

اس کو گھوڑے کا سیرم کہتے ہیں

علاج :- کسی گول چیز پر اوڑھنا۔ ہاتھ پاؤں کو پلانا منہ میں پھونک دینا فلفل سیاہ یا درجینی یا زنجبیل کے میں
ٹپکانا۔ اسپرٹ ایبوتیا ایرویشک سنگھانا۔

مخنوق ۹

تعریف :- جس کا گلہ کسی نے دلوچ دیا ہے
علاج :- فوراً فصد کرنا۔ چونک لٹوانا۔ پاشور کرنا۔ دودھ اور گھی پلانا

چونک کا اٹک حانا ۱۰

علاج :- سرکہ اور نمک۔ منگ اور سرکہ۔ افنتین اور آب پیاز۔ آب برگ آڑو کا غرغره کرنا۔ اجوائن بارپک
کر کے پھونکنا۔ آملہ سا رکھنا۔ کیچڑ کی سیاہ مٹی یا برف کسی گرم جگہ یا دھواں دھار جگہ بیٹھ کر وہ برف یا مٹی خشکے اندر
رکھنا یا قریب رکھنا جس کراس وقت ہمیں خوب کھلایا ہو تو خوب اثر ہوگا۔ کلونجی اور رائی تلے میں ڈالنا فلفل
اور اجوائن کھلانا۔ اگر معدہ میں جلی جائے سرکہ اور نمک پلانا صبر اور نمک یا آب بکائن منہ میں رکھیں

ثبور حلق

علاج :- کھربا۔ رب السوس۔ نشاوند کیترا۔ دم الاغوبین مغز بادام۔ مغز کدو کی گولی چوسنا۔ باراشعیر۔ اندھ۔ حریرہ۔ لہاسی کھانا
فائدہ :- ۱۲۔ حنظل اور خشونت اور اورام میں بھی بلکہ قرح قصہ میں بھی یہی علاج مفید ہے
فائدہ :- ۱۳۔ ارتعاش رگلا کاپنلہ اختلاج اور استرخا میں ریشہ اور اختلاج استرخا کا علاج کریں

عمر البسلع ۱۴

تعریف :- نکلنے میں دقت
اسباب :- ورم۔ دباؤ گلے میں کسی چیز کا اٹکنا۔ ضعف سے ہوتا ہے
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

انطباق ۱۵

تعریف :- مری کی دونوں طرف آپس میں

مل جاتی ہیں یہ ایک قسم کا فالج ہے۔

اسباب :- فالج کے اسباب میں

شناخت :- پہلی چیز نہیں نکل سکتا اور سخت کوننگ لیتا ہے

علاج :- فالج کا علاج کرو

۱۶۔ فائدہ :- ورم یا زخم یا چوٹ یا مری میں یا کبھی میں اصلاح مزاج کریں۔

۱۷۱، بطلان آواز یا نقصان آواز۔ آواز کا بیٹھ جانا آواز کا تیز ہونا۔ خججی آواز۔ بھاری ہون۔ کھروا ہونا کا پنتی ہونی آواز نکلنا۔ بہت اونچی۔ بہت ہلکی۔ چھوٹی موٹی وقت سے نکلنا۔ بد آواز ان سب کے اسباب :- نوازل۔ ضعف۔ ضرب۔ غم۔ غصہ۔ فکر اور ام۔ ادوجاع بہت ہوتا۔ بے خوابی۔ ناک کی خرابی۔ تالو کی خرابی۔ کوسے کی خرابی رویہ کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ فاسد آواز :- حسرت سے آواز بلند ہوتی ہے سوست سے کھردری ہوتی اور سردی سے چیخ دالی اور چھوٹی اور رطوبت سے بیٹھی ہوتی آواز ہوتی ہے۔

علاج :- اصلاح خراج۔ ازالہ اسباب بالکل انقطاع ہوتو مصفرہ بیضہ۔ کنجد شیر نار شیریں میس میں دیں۔ مرکی۔ زعفران انجیر۔ کندر کی گولیاں بنا کر چوسیں۔ رطوبت میں ہنگ اور رب السوس سردی میں دیں گرم ادویہ میں :- مرکی۔ سنگ فلفل۔ پیروزہ۔ کندر۔ پودینہ۔ بنولے اور خولنجان ہیں اور سرد چیزوں میں :- خیارین۔ کدو۔ نشاستہ۔ کیتڑ۔ صمغ عربی انار۔ اسپنول بیضہ خام ہیں۔

آواز کے لئے مفید اشیاء

کتیرا۔ باتلہ۔ چلنوزہ۔ منقہ۔ انجیر۔ السی۔ بادام۔ دودھ۔ اندھ ہیں

ورم گلوہ ۱۸

علاج :- چونک لگانا۔ ہاتھ پاؤں گرم پانی میں رکھنا۔ پچھہ۔ انگڑانا۔ سفیدہ بیضہ اور چونہ کے لیپ کرنا۔ نوزاد و مبرادر چڑی کا لیپ کرنا۔

خساریر - یعنی گلے کی گٹھیاں پھول جانا

اسباب :- درشہ۔ نزاکت غذا اور سوئی خرابی

فاسد آواز :- یہ مرض تعاب کو کم ہوتا ہے۔

علاج :- صفائی رکھنا۔ تدابیر حفظ صحت پر عمل کرنا۔ آیوڈائیڈ آف ائرن مگرین گولی کسی عرق مصفی خون کے ساتھ دینا۔ اور بعد غذا کا ڈور آئل پلانا بہت عمدہ ہے

سحار انجیر :- ہے کہ ضرور بذریعہ اپریشن ان کو نکال دینا چاہیے

آیوڈائیڈ آف ائرن - ایکسٹریکٹ اگرنین آف جینش ایسی ایک گولی صبح ریشم کھلانا۔ ایک ذفت کا ڈور آئل اور ایک ذفت کو ڈرائین پلانا کبھی کبھی لینی منٹ آیوڈین لگانا

سب سے پہلے سحار خیال تھا کہ پچھہ لگ کر۔ چرک پاشہ۔ جا لگے مگر عدو۔ نوبت سحر رتی سرد پانی میں پیسکہ لگانا اور ارد گرد روغن کاو لگانا۔ دو روز کے بعد پھر لگانا۔ اسی طرح تین دفعہ لگانا اس کے بعد سہم الفار اور سیند و رسادی الوژن باریک کر کے لعاب دین میں ملا کر ادیرضاد کرنا۔ اس سے بیٹھ کر زخم سو کر تمام مواد نکل جاتا ہے پھر روغن زرد سات دفعہ دھو کر پیروزہ تولہ۔ سیند و تولہ فضل کر دو تولہ الاچھ م تولہ۔ قوتیب م تولہ۔ زنگار م تولہ ننگ سے بعد ملا دیں باریک کر کے م چاول

اس کے اوپر لگانا پھر رات کو میدہ گندم پودہ روغن زردم تولہ سرخی ہٹا اوپر باندھنا۔ اگر مریض بہت شور کرے تو ایک دن کا وقفہ دیں پھر وہ گولہ بننے لگتا ہے پھر چار دن ساغنی لگا کر دہی زعفرات، شکر سرخ ملا کر برگ سوڑہ پر رکھ کر تین روز اوپر باندھنا۔ پھر رات تولہ۔ اگر سردی ہو تو روغن کنجد میں اگر گرمی ہو تو روغن سرسوں میں ملا کر مرہم بنا کر لگانا اور

دیگر۔ سم الفار۔ تخوم مقشر راسین جھلا سوا، جامگوڑ۔ قوتیب سبز۔ شیر بڑ میں گھسن کر جب بقدر موم تیار ہو اور کچھ لگانے کے بعد ایک گولی داخل کریں اور اس کا منہ روئی سے بند کریں اور چار تہ کپڑا تر کر کے اوپر رکھیں۔ پھر جعفرات اور ارد و برنج اوپر باندھیں دن میں دو دفعہ اور چار دن کے بعد دوسری گولی اندر رکھ دیں اور اسی طرح کرتے رہیں تاکہ گولہ نکل آئے۔

قوی مزاجوں میں کہ جن کو بخار نہ ہو۔ مرو اسنگ ۲ تولہ۔ سوئی کپڑا ۲ تولہ۔ روغن تار یا میرا میں ملا کر آگ پر جلا دیں اور بکاتن کی لکڑی سے بلا دین تاکہ جل جاوے اور بہنے والے خنا زیر میں لگانا۔

دیگر۔ سردی سرخ تولہ۔ لابل توتیب سبز تولہ۔ گندھک تولہ ملا کر کسی شیشی میں رکھ لیں پیلے خنا زیر کو خالی شاخ سے پھڑکچھ والی شاخ سے جذب کر کے یہ دوائی دھوڑ دیں دوسرے روز پھر مابن سے دھو کر اوپر مذکورہ روغن میں ملا کر بطور مرہم رکھیں اور اوپر سے دہاتے رہیں۔

دیگر۔ سم الفار۔ پنچال مور۔ شیر عشیر ملا کر لگانا۔

دیگر۔ گدے کا سم مصغی ایک عدد۔ روغن کنجد ۲ تولہ میں بریاں کریں کہ کھل کرنے کے قابل ہو جاوے پھر سر کی طرح باریک کریں۔ پھر موم گرم کر کے سم الفار اور جال گوڑ پیسدا اس میں ملا لیں اور صبح دھام کپڑے پر رکھ کر لگا دیں جب ساراخ ہو جاوے تو زخم کے اندر کھینچا کر قاتی بہت ہو تو لسی ملا دیں

دیگر۔ پارہ۔ سفید رپ ایڈ۔ آتش شیشہ کپڑوئی شدہ جس پر کپڑا لپیٹا ہوا ہو۔ پس نیم سپر کوٹیلوں کی آگ پر رکھ دیں تاکہ دھواں دینے سے بند ہو جاوے پھر باٹھ سرخ کھلا دیں اور غوطہ اٹھوڑا زخم پر دھوڑیں اور پھر سفیدہ

کا شغری ۵ تولہ۔ سپند ۲۔ تولہ روغن کنجد میں ملا کر اوپر مرہم لگا دیں

دیگر۔ مرو اسنگ۔ مابن۔ مانو، لونگ۔ سرمہ سیاہ۔ نجیں۔ افیون۔ جالفل۔ زعفران۔ کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں بھر کر۔ اوپر دھاگہ باندھ کر روغن زردم گاڑیں سرخ کر میں خوراک مارتی سے ایک ماشہ سرور غذا چوری اگر خشکی کرے تو ایک شیر و دودھ پلینا یہ نسخہ ہم نے ایک امیر زادہ پر تجسرب کیا۔ اس کو فائدہ ہو گیا تھا

پھر جب ہم نے اور زیادہ ترقی کی تو کئی سس من فیورٹی جوان مرد کو پٹ سرخ اور نیچے کو پٹ سرخ کلیسرین یا شوگر آف ملک میں گولی بنا کر ایک گولی چار گھنٹہ کے بعد دیا کرتے تھے یہ بھی بہت ہی مفید ہے۔ عیشہ۔ چوب چینی الاپی کلاں۔ ۱۲ سیر بانی میں جوش دیں جب یہ اچھٹہ رہ جاوے تو صاف کر کے ایک تولہ سے ۲ تولہ تک صبح و شام ملا دیں

دیگر۔ بیت العنکبوت شہد میں ملا کر ضما کرنا دیگر۔ خاکستر۔ مار سیاہ۔ سرکہ میں ملا کر ضما کر دیں دیگر۔ تخم سن۔ تخم سہاخنہ۔ آرد اسی۔ آرد جو ملا کر پیسکر سرکہ میں ضما کرنا۔

دیگر۔ کالی زیری ۲ ماشہ۔ نوش درہ ماشہ۔ گلابینہ تولہ۔ سرمہ سا کر کے ایک رنی کھلانا دیگر۔ زیری سیاہ ۶ ماشہ بروغن گاڑ تولہ بریاں کر کے صاف کر کے یہ روغن ایک ماشہ صبح شام کھلانا

دیگر :- قی کی غفل واطہ پانی میں گھسکر لگانا۔ ناگدون یا لوف پانی میں گھس کر لگانا۔ تخم سبب باریک کر کے شہد میں لگانا اور
السی کی گولیاں بقدر ایک رتنی کھلانا تخم سبب باریک کر کے شہد میں لگانا۔ تخم سبب باریک کر کے شہد میں لگانا۔ تخم سبب باریک کر کے شہد میں لگانا۔
میں ملا کر لپ کرنا۔

دیگر :- دار چکنہ۔ رسپیہ۔ سم الفاریشنگرف۔ توتیبائے سبز۔ مکدم شائب۔ ادراک سائیدہ موش جنگلی سفید کا پیٹ
چیر کر اس میں بھریں اور اسی کو روغن زرد میں بھون کر خوب سرخ کریں پھر سب کو آب ادراک میں کھول کر پیں گولی بقدر
نحو دنیار کریں ایک صبح ایک شام کو دینا بخار ووق۔ خناریری و خناریری مفید ہے۔

دیگر :- برگ نیم نولہ۔ چاکسوم نولہ۔ زردیوب عام۔ رت چنن۔ فلفل گرد۔ ریوند خطائی مساوی اوزن شہد میں
گولی بقدر خود صبح و شام۔

دیگر :- منقذ استخوان سگ سیاہ۔ استخوان و مگہ برگ۔ موش کنی میں یا برگ و صنوبرہ میں مٹی کے برتن میں رکھ کر
دو ہند کر کے آگ دیں اس کی خاک ستر روغن کنجد میں لگانا۔

دیگر :- صندل سفید۔ مائتہ۔ کشنیز ۳ ماشہ فتاب ۷ عدد۔ سوڑیاں ۵ عدد۔ برگ خنام ماشہ رسونت ۴ ماشہ۔ کاسنی
۳ ماشہ۔ مٹی ماشہ۔ آلو بخارا ۵ عدد۔ نیلوفرہ ماشہ۔ شاسترہ ۵ ماشہ پانی میں بھگو کر صبح و شام پلانا

فائدہ :- یہ ادویہ ہم نے تجربہ کیا بہت سخت میں مگر زمانہ حال میں ان کا اپریشن خوب ہے کہ اس تکلیف سے
اپریشن کی تکلیف بہت کم ہے۔

استرخاء لہات ۲۰

یعنی کو آٹک جانا

اسباب :- بولنے والوں اور لیکچراروں کو بوجہ بولنے کے ہوتا ہے
علاج :- اس کا عمدہ علاج کٹو ادینا ہے اب اس غرض کے واسطے بہت عمدہ آلہ بن گیا ہے اس سے پیس
ٹنکیر سیٹل لگانا۔ آلو دین۔ اور ٹنکیر لگانا۔ الماس اور زریری سیاہ کا ضماد کرنا۔ نمکیں مہل دینا عمدہ علاج تھے
اور ڈاکٹر بھی کار کھنا مفید ہے۔

گلابیٹھ جانا ۲۱

اسباب :- آتشک۔ کثرت جماع، ضعف۔ جذام
فائدہ :- آتشک والے اور مجذوم ملاملا علاج ہوتا ہے۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔
لقمہ پھنس جانا ۲۲

اسباب :- درم ضعف۔ انطباق المری
علاج :- تازہ انجیر دھاگہ سے باندھ کر گلے میں ڈال دیں اور نگل لیں اوپر سے تھوڑا پانی پیں اور دھاگہ

بکھینچ میں اسی کا جو ثناء پلانا بھی مفید ہے اس سے قے آ جاوے گی اور بیچ کا علاج کر دے۔

باب نهم در امراض سینہ

(سرفہ یعنی کھانسی)

اسباب :- کوئے کا ٹکنا۔ خواش خلق یعنی نالو کے چڑکے کا خواش۔ دودم مخمورہ اور اس کے نیچے کا خواش خواش مملو۔ دودم قصبہ البریه۔ دودم ریه۔ دودم جنب۔ سینہ۔ پستان مرکا۔ بعدہ۔ جگر۔ رحم۔ مرقہ۔ طحال کا دودم۔ پھر ریا پھنسی خجمرہ یا قصبہ کی کسی موزی چیز کا مجری تنفس میں چلانا۔ ذرات ہوا یا ذرات جمادات کا اندر چلا جانا بہت سردی سخت آواز کی تھی اور گرم اور گلا گھونٹنے والی اشیاء جیسے کچے میر۔ پھنکری وغیرہ کو بھی جوتا یعنی بدن میں خاکی اجزاء کا بڑھ جانا، اور طاقت کا کمزور ہو جانا اور قلت دم اور قلت فی سفیدی بڑھ جانا۔ اسٹار کے گرم۔ امراض آتشک۔ قلب اور مفاصل ضعف السذاذہ یعنی تھو موسمز اکت۔ لڑکین۔ بڑھاپا۔ کثرت۔ شراب۔ نوزل کسی جلدی بیماری کا یکدم اچھا ہو جانا حیثیات بعض ادویہ مثلاً ایوٹین وغیرہ سے کئی مرض پیدا ہوتا ہے۔

خشک کھانسی کے اسباب :- کوئے اور حلق کا دودم کو زمین کی خسرانی خجور چوکی ٹھیلی۔ اپلی حجاب جگر اور یہ کی شغل کی خرابی۔ سومر سفیم۔ قبض۔ دیدان۔ خناق زکام۔ احتناق۔ رحوئی کا دوا دیا بدی کا دوا۔ کر دپ۔ زخو زمارا اور رسا اپارٹار اور طوی۔

علامہ :- جب باریک رگوں میں دودم ہو تو اس کو دودم عروق شریہ یا دودم اعصاب ریه کہتے ہیں اس کے علامات اس میں سردی بخار سے لڑوہ۔ ضعف اور سانس میں وقت ہوتی ہے خرخرہ اور نیچے کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے بعض وقت اس کو ڈبہ بھی کہتے ہیں۔

انگریزی میں کیپسیری برنگائیس اسی کا نام ہے میرے ایک لڑکے کو یہ مرض سوا اور ایک ڈاکٹر نے زنجبیل اور کرنیں زیادہ مقدار میں دیا اور وہ معاف ہو گیا۔ انا اللہ انا ایلہ ما جعون۔ یہ کہانی صرف اس لئے لکھی ہے کہ اہل ہندو ناظرین خیال رکھیں۔

علاج :- خطی ۳ ماشہ۔ دست فیلو سوختہ۔ گاؤز بن سوختہ ۳ ماشہ۔ گلرنگی ۱۲ ماشہ۔ نک سنگ ۳ رتی باریک کر کے دورقی صبح و دپہر شام۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں اور مادہ کا دوسری طرف رجوع کرائیں۔ حرارت اور بہت میں مامہ الشیرا اور خمریت نیلوفر مسکن ہے لعاب ہدانا لعاب السبول، خطی اور خبازی کا خیسا بندہ۔ آب کیترا سمراہ شربت نشیاش۔ شیر خورہ ماشہ اور مغز کدو ۹ ماشہ۔ نمکین تولہ اور مصری ۹ ماشہ خشکی میں دود قبض ہو تو خیرہ بنفشہ۔ خیرہ مجاؤ زبان سمراہ عربی مکروہیں قحط حصار است سوتو۔ کیترا شربت نشیاش کے ساتھ دیں۔ حرفہ اور مغز کدو گھوٹ کر دیں۔ شیر خورہ اور شیر زردی قداہ۔ شربت شفاور نیلوفر تولہ۔ مجاؤ زبان ۴ تولہ۔ غلاب ۴ تولہ۔ لسوڑیاں ۴ تولہ۔ ترنجبین کا شربت بنا کر دیتے تھے اور غلاب ۶ عدد لسوڑیاں ۱۰ عدد۔ مجاؤ زبان ۴ ماشہ۔ نیلوفر ۶ ماشہ۔ بنفشہ ۶ ماشہ۔ ملٹھی ۳ ماشہ۔ منقہ ۱۵ عدد پلاتے تھے

اور غذا کی جگہ حربہ دیتے تھے۔

رقیق مادہ والی کھانسی - میں پوست خشک ماش و ماش پانی میں جوش دے مصری ماش کے قوام میں ملا کر دیتے ہیں ۱۰ اسکو شربت خشک ماش کہتے اور مفید بتاتے ہیں۔

پرانے بجا اور کھانسی ملیں - مار الشیر، مسوڑیاں، عنب، گل گاوزبان کے جوشاندہ میں شربت نیلو فر شربت خشک ماش ڈال کر ہمارے مسج دیا کرتے تھے۔

سر و مزاج میں - رب السوس ماش، ہمراہ خیرہ اسطوخودس و ماش - اور عرق کلواید شربت زردی کے ساتھ دینا مفید ہے۔ زردی، کاہری مادہ کو رقیق کرتا ہے۔

خسباندوں میں - منق، عنب الثعلب، ملٹھ کا حبسندہ عمدہ ہے۔

بلغم رقیق میں - عنب، دارن، مسوڑیاں، دارن اور غلیظ میں زردی دینا نہایت مفید ہوتا ہے۔

اگر نزلہ بند ہو - تو انجیر ۲ عدد زردی ماش، عنب الثعلب تولہ، ملٹھ ۳ ماش، گل نیلو فر ۲ ماش - اسطوخودس گل بنفشہ کا جوشاندہ پلانا اور بھاپ لینا بہت مفید ہے۔

اگر گرم ہوں - تو کسٹر آئل دینا - نمک سا بھر ماش - حیرا کیس ہاراق - آب سرد تولہ کی دو ہفتہ پککاری کرنے سے سب کیڑے مر جاتے ہیں۔ اور آب چرستہ پلانا بھی مفید ہے۔

بہت کہنہ عصبی کھانسی - اور درد سر مزاج میں - شیر اک میں بارہ ملا کر تالو پر بچھنے لگا کر ملنا بہت مفید ہے۔

مختلف نسخجات کھانسی کیلئے

آرد عنب، آرد باقلہ، آرد پستان، خطمی، رب السوس، شکر تیغال، سندرس، آب صغیر عربی گولی بنا کر کھلانا۔
دیگر - کچھ کو چلا کر ایک چاول پان میں کھانا۔

دیگر - خطمی، ماش - جازی، ماش - کیترا، ماش - صغیر عربی، ماش، صغیر بادام ۲۲ عدد - مغز کدو، ماش - مغز بہدان، ماش - خشک ماش، ماش - اسی، ماش - رب السوس، ماش - تخم کاہو، ماش - نشاستہ، ماش - شکر تیغال گولی بقدر بخود بناویں۔

دیگر - بیش ماش - کچھ ماش - دار فلفل، ماش - فلفل، ماش - گولی بقدر نیم سرخ۔

دیگر - ایون ماش، اجرائ ۲ ماش گولی بقدر ماش۔

دیگر - ایون ماش - صغیر عربی، ماش - کندرم، ماش - سلار، ماش - رب السوس، ماش - بول لاکھ، ماش - حب بقدر کیکتی، دیگر - خطمی، اجرائی، صغیر عربی، مکہ، ماش - گبری، تولہ، خشک ماش، ماش - لعاب بہدان میں حب بقدر

خود صبح و شام۔

دیگر - تخم دھتورہ، ماش - راونہ چینی، ماش - ایون، ماش - صغیر عربی، ماش - کیترا، ماش - گل سرخ، ماش - زنجبیل، ماش - گبرو، ماش - زعفران، ماش - شکر سرخ، ماش - یا شیر خشک، ماش گولی بقدر بخود۔

د دیگرہ تخم دھتورہ تولہ ۲ راوند چینی ۴ ماشہ ۱ صمغ عربی ۴ ماشہ ۱ زنجبیل ۴ ماشہ ۱ حب بقدر ایک رقی ۱
 د دیگرہ ۱ ارد ماشہ ۱ پیریکاک ۴ ماشہ ۱ اینون ماشہ ۱ گول بند ۱ رقی ۱ منہ میں رکھنا ۱
 د دیگرہ ۱ صمغ عربی ۱ نشاستہ ۱ رب السوس ۱ اینون مسادی حب بشدر ۱ نخود منہ میں رکھنا ۱
 د دیگرہ ۱ گل خطی ۱ ماشہ ۱ اسی تولہ ۱ گل دہار ۱ ماشہ ۱ مکھن ۱ ماشہ ۱ شہد ۱ ماشہ ۱ گلے میں چھنی بنانا ۱
 د دیگرہ ۱ یہ گولیاں بھی بہت ہی مجرب ہیں ۱ تخم دھتورہ تولہ ۲ راوند ۴ ماشہ ۱ زنجبیل ۴ ماشہ ۱ صمغ عربی کے پانی میں حب
 بقدر ایک سرخ ۱

د دیگرہ ۱ تخم دھتورہ سیاہ ۴ تولہ ۱ اجرائ خراسانی ۲ تولہ ۱ پانی شاد میں جوشد میں جب تیسرل حصہ رہ جاوے تو صاف کر کے منقی شمار
 ملا کر نرم آگ پر پانی جذب کرادیں ۱ پھر اس منقی کا نصف یا چہارم نوازل کھانسی اور امساک میں مفید ہے ۱ اس دوائی
 کے کھانے سے اگر کرب ہو تو کوڑھ ماشہ ۱ کاجر شانہ پلانا اور اس میں ادویہ حار کا اضافہ بھی جائز ہے ۱
 د دیگرہ ۱ بلور بے کلاہ مغز اخروٹ ۱ کنبہ ۱ مسادی ۱ وزن کر کے خوراک ۲ سرخ نوازل ۱ باہ ۱ حمل میں مفید ہے ۱
 تریاق تولہ ۱ ۱ دار چکنہ ۴ تولہ ۱ میں پھل کے پتے ۱ لکڑا اس کے اندر بھریں ۱ تین دفعہ سیر بھر دودھ میں تین دفعہ پانی میں ۱
 تین دفعہ آب تر پیلہ میں لکڑا کر جوش دینا ۱ پھر دار چکنہ کو نکال کر اس میں کھنڈ لنگ ۴ ماشہ ۱ دار چینی ۴ ماشہ ۱ فلفل سیاہ ۴ ماشہ ۱ ملا کر
 باریک کر کے خوراک ۲ چاول ہر ایک قسم کے نوازل اور آتشک باہ میں مفید ہے ۱
 د دیگرہ ۱ برگ پیابان ۴ ماشہ ۱ نمک سوخنے تولہ ۱ باریک کر کے خوراک ۴ رقی ۱
 د دیگرہ ۱ بھٹکڑی ۲ تولہ ۱ خاکستر ۳ ماشہ ۱ اینون ۱ باریک کر کے خوراک ۲ رقی ۱
 د دیگرہ ۱ لٹھا ۱ کھنڈ ۱ صمغ عربی ۱ نشاستہ ۱ مصری کی گولی منہ میں رکھ کر چوسنا ۱
 د دیگرہ ۱ خاکستر ۱ کھنڈ ۱ پوست انار سوختہ ۱ اجرائ نمک باریک کر کے کھلانا ۱
 د دیگرہ ۱ برگ عشر ۱ اجرائ نمک ۱ ساجر ۱ مغز کوارہ مٹی کے برتن میں جلا کر خوراک ۲ رقی ۱
 د دیگرہ ۱ نمک شورنم سیرینی سا تھیر ۱ شیر عشر میں نہ کر کے تین روز کے بعد چھ سیر یا چپک کی آگ دیویں ۱ خوراک ۲ چاول ۱
 د دیگرہ ۱ سناروں میں انبال ماریٹہ ۱ گنگول ۱ چاول ۱ شیر عشر ۱ شیر زقوم میں پانچ چھ دفعہ تراور خشک کر کے سنوار لینا ۱
 یا نوشار اور چوڑا ملا کر سنگھانا مفید ہے ۱

د دیگرہ ۱ اجرائ ۴ ماشہ ۱ اینون ۴ ماشہ ۱ باریک کر کے ایک ایک رقی کی گولی بناویں ۱
 د دیگرہ ۱ مجون برشتار ۱ فلفل سیاہ ۱ فلفل سفید ۱ بزر ۱ اینج سفید ہر ایک ۴ جزو ۱ اینون ۲ جزو ۱ زعفران ۱ بیج جزر ۱ سنبل
 خرقہ ۱ ہاہر ایک ایک جزو ۱ باریک کر کے شہد میں ملا دیں ۱

و دیگرہ ۱ حب جدوار ۱ فلفل ماشہ ۱ دار فلفل ۲ ماشہ ۱ پیپہ ۴ ماشہ ۱ راچینی ماشہ ۱ قر فلفل ۴ ماشہ ۱ جدوارہ ماشہ ۱ زعفران
 ۵ ماشہ ۱ اینون تولہ ۱ باریک کر کے اب صمغ عربی میں گولی بقدر ایک سرخ بنا دیں ۱ اگر موسیالی ماشہ ۱ عنب ماشہ ۱ اجرائ خراسانی
 ۲ ماشہ ۱ تخم دھتورہ ۲ ماشہ ۱ اضافہ کریں تو بہت عمدہ ہے ۱

دیگر :- پیڑ - کدھک درخت نیم ہر جلا کر اسکی خاکستر سیر پانی میں جوشدیں جب ایک سیر رہ جاوے پھر اس محل کے در حصہ کرو۔ ایک حصہ میں فلفلہ راز ملاؤ۔ اور باریک کر کے خداک م رقی دوسرے حصہ میں اجوائن نیم سیر ملا کر باریک کرو۔ خوراک ۲ ماشہ سے ۵ ماشہ اور دروغن سے پرہیز کرو۔

دیگر :- خنشا مش بریاں، فلفل، نمک، باریک کر کے کھلاؤ۔

دیگر :- فلفلہ پڑ، گھر - نگی، نمک سا بنفر کی گولی چوسنا۔

دیگر :- خجور کی گٹھلی نکال کر اس میں قر فلفل ۲ عدد، فلفل سیاہ ۲ عدد ڈال کر برگ انڈ میں رطہ کر جلد دیں۔ ضرورت کے وقت شہد میں ملا کر چٹا مافیند ہے۔

دیگر :- نمک شور نار، مغز کنوار، نار آگ ۲۵ سیر دیں، خوراک ۲ رقی۔

دیگر :- ہنگ سفیدی ہمیشہ کے ساتھ دینا بھی مفید ہے۔

دیگر :- کاہو، بڑا بلنج، اپوست، مائیں، ملٹھ، مسنر کا غرہ بھی عمدہ چیز ہے۔

دیگر :- برفشہ، تولہ، برگ کشمیری، تولہ، کلونجی، تولہ، پوست، ریٹہ ۳ عدد، واسطہ خود دس تولہ، کان پھل، تولہ، باریک کر کے کھلانا۔

دیگر :- قبض میں اخوق پیستان مفید ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے۔ بسوڑیاں ۱۳۰ عدد، عناب ۵۰ دانہ، منقی ۴۰ عدد پانی میں جوشدیں۔ جب تیسرا حصہ رہ جاوے تو مغز انبتا س ۲ تولہ، مصری ۲ تولہ کا قوام دیں۔

دیگر :- یہ دوائی بھی بہت مجرب ہے۔ عمدہ ہنگ ۱۰ ماشہ، روغن گاؤ ۱۶ ماشہ میں نیم بریاں کریں، پھر فلفل سفید ۱۲ اجون ۳ ماشہ، برگ نیم ۱۱۱ عدد، کھٹ، ماشہ، رسونت تولہ ملا کر باریک کر کے خوراک بچوں میں ۱/۲ سے ۱/۳ سرخ مفید ہے۔ دیگر :- شورہ قلمی ۱۰ تولہ، پھلنگری ۲ تولہ، نمک ۲ تولہ، نوشادر ۲ تولہ، فلفل سیاہ تولہ، مٹی کے برتن (کچا) میں رکھ کر ادھر دوسرا برتن رکھیں۔ اور منہ گل حکمت کریں۔ اور نیچے آگ امن فرمادیں۔ خوراک ۲ سے ۴ سرخ۔

دیگر :- پارہ ۴ ماشہ، آملہ سارم ماشہ، سپاگہ بریاں ۸ ماشہ، فلفل سیاہ ۱۶ ماشہ، دار فلفل ۱۶ ماشہ، زنجبیل ۱۶ ماشہ، باریک کر کے خوراک ۲ سرخ شہد میں ملا کر۔

دیگر :- مغز شاخ گوزن - شیر غنتر اور مغز گزار میں رکھ کر پانچ چھ دفعہ آگ دیں، خوراک ۲ رقی ہمراہ شہد و آب اور آب تولہ

دیگر :- حرارت میں تخم بانگو ہمراہ شیر بڑیں۔

دیگر :- سفید برک ایسیٹ ڈائیسیوٹ پلاوین

دیگر :- دایم اپیکانی، ابوند شہد ماشہ، آگ گرم ۱۰ ماشہ - یا عرق باریان یہ بچوں میں مفید ہے۔

دیگر :- صفت اور بوڑھے لوگوں کو مغز انبتا ۳ ماشہ، قند سیاہ ۸ ماشہ کھلانا مفید ہے۔

دیگر :- مغز بادام، مغز کنہ، قند سیاہ کھلانا۔

دیگر۔ مہیچا تیل۔ کچھ۔ فلفل سیاہ۔ فلفل۔ زرد۔ ہار۔ پیسکر۔ آب کنوار۔ گندل میں کھل کر کے جب بقدر ایک سرخ دیں۔
 دیگر۔ ایفون ماشہ۔ صمغ عربی ۲ ماشہ۔ سلاسن ۴ ماشہ۔ بول لاکھ ۴ ماشہ۔ وب السوس ۲ ماشہ۔ کنڑ ۴ ماشہ۔ گون بند۔ ایک رقی دیں۔
 دیگر۔ فلفل سیاہ۔ اسپہک نیم بریاں، مغز کنوار میں گولی بقدر ایک رقی دیں۔
 دیگر۔ فلفلین ماشہ۔ لونگ ماشہ۔ بسباسہ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ بھری ماشہ بارک کر کے خوراک ہر رقی
 دیگر۔ روغن جگر ماسی ۱۰ توڑد سے تولد۔ کوکو رائن تولد۔ فولاد ہر رقی عمدہ چیزیں ہیں۔
 دیگر۔ سرق سم الفار ۱۱ بوند۔ مارضا ہار گرین۔ پانی ۲ تولد۔
 دیگر۔ کونین ۱۲ گرین۔ لائیگوار ۸ سسک ۸ بوند۔ لائیگوار ۱۲ ویسا ۲ بوند۔ اسکی ۱۲ گوبیاں بناویں۔
 دیگر۔ وائیکم اپیکا ۲ بوند۔ نوشادر گرین۔ شہد ۲ ماشہ۔ آب صمغ تولد۔ بچوں میں مفید ہے۔
 دیگر۔ کچھ تولد۔ نمک ۱۰ تولد کی تہہ کے درمیان رکھیں۔ اور ڈول میں ڈال کر مٹی سے منہ بند کر کے آگ دیں۔ مگر اس میں
 پانچ نہہ بناویں۔ پھر بمع نمک پیسکر خوراک نصف رقی سعال و طب میں مفید ہے۔
 دیگر۔ دور سپوڑد سرخ۔ اکار بونیٹ ۱۲ گرین۔ آف امرن تجرب ہے۔
 دیگر۔ امینون ماشہ۔ کافور ماشہ کی گولی بقدر ہر سرخ۔
 دیگر۔ لعاب ریشہ خطی، مہداز، شربت بنفشہ ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے۔

کیسکریہ یعنی ورم عروق شعریہ

اس بچہ کے مرنے کے بعد ہم کو اس مرض کے علاج کا بہت شوق ہوا تو یہ ادویہ تجربہ کہیں۔ اور مفید ثابت ہوئیں۔
 سائفریٹ آف پائس اونس۔ وائیکم اپیکا ۱۲ اونس۔ لائیگوار ۱۲ اونس۔ شربت ۳ اونس۔ لالہ جوس ۲ اونس۔
 خوراک ۲ ڈرام۔ دو گھنٹہ کے بعد منتقل کی جھاپ دینا۔ کچھ پٹ آئل اور روغن سرسوں کی سبب پر مالش کرنا۔
 اگر ضعف ہو۔ تو ٹینکمر ۱۰ بوند۔ وائیکم اپیکا ۱۲ بوند۔ نوشادر ۶ گرین۔ آب سینیکا اونس ۱ دینا۔
 اگر کھانسی اور سعال ہو۔ ہو تو ایوینیا کار بوناس گرین۔ لائیگوار ایوینیا ۱۰ بوند۔ ایسی ٹیٹس، ایتھرائسٹ ۱۰ بوند۔
 گلیشیا سلفاس۔ اگرین۔ شربت ۳ بوند۔ آب سکندرا ڈرام دیں۔

شہیقہ یعنی کالی کھانسی

شہیقہ اس آواز کو کہتے ہیں جو اس کھانسی سے پیدا ہوتی ہے۔
 قدماء لوگ۔ اسی ملٹھ منقی کا جو شانہ، لوق سپستان کیسا غودیتے اور غذا جھنڈی توڑی دیتے تھے۔

بورہی عورتیں۔ مکھن اور شکر تزی چٹائی اور شیر مارہ فریلاتی ہیں۔

طب ہندی والے۔ جو کھار ماشہ۔ فلفل ۲ ماشہ۔ دار فلفل ۴ ماشہ۔ انار داندہ ماشہ۔ قند سیاہ ۶ ماشہ کی گولی بقدر ایک سرخ دیا کرتے ہیں۔

طب جدید والے۔ پہلے درجہ میں کیا معنی جھینک، زکام، تپ، کھانسی خشک اور درد سہو۔ اسمیں زیرہ درجہ ایک سے سات دن تک رہتا ہے، مسہل شیر خشک ۶، ۹ ماشہ۔ یا کسٹرا کل انولہ دیتے ہیں۔ پھر گوگل، لوگ، رفلفل، کیترا، کی نصف رتی کی گولی دیتے ہیں۔

اور درجہ دوم میں۔ جس میں تشنگی کھانسی اور کالی کھانسی کی خاص آواز ہوتا اور بچہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اور بصر آتی ہیں۔ بلکہ بعضوں کو مرگی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور سینہ کے اندر کی آواز آتی ہے۔ یہاں تک کہ عروقی شعریہ کے درم کا خون پیدا ہو جاتا ہے۔

گرم داندہ رتی۔ جو کھار ۲ ماشہ۔ مصری ۶ ماشہ۔ پانی۔ انولہ دن میں چار دفعہ ایک سالہ میں ۵ ابوند ۲ سالہ میں ۲۰ ابوند ۴ سالہ کو چار ماشہ دیتے اور پادس کی تلی پر رانی کا ضاد کرتے اور روغن بادام پیٹھ اور فقرات پر ملتے۔ اگر تشنگ ہو تو۔ ہنگ ۲ رتی، چاولوں کی بیجھ، انولہ کی پیکاری کرتے۔

دیگر۔ سکری کا چٹم کا رطوبت جلد یہ سنبد، خشک اور باریک کر کے ہمراہ مصری علی الصباح شیر بڑ کیساتھ دیں۔ دیگر۔ مرکی اسرخ۔ رات کو کھانا، حلائے بادام، چٹم بڑ خشک کردہ۔ کیترا، نیل کوئلہ۔ کیکر یا جند یا پھلا ہی باریک کر کے ایک رتی صبح و شام۔

خستہ بلیہ جھوچی، یعنی مکی کاٹک جس سے دانے اتارے ہوں، ماہی خورد سوختہ، ہملہ نمک تیسرے درجہ میں دینا۔ مروق شہد اور نمک سیاہ، شاخ گوزن اور نمک، ہنگ۔ ایک یا نصف رتی شب ۲ اسرخ، ہیرا کیس، ۲ اسرخ بجائے ہنگ دینا۔

برومائیڈ آن پٹاسیم، ہیڈریٹ آف کلورل، اکلورافارم، بلاؤڈنا علیحدہ علیحدہ کھلانا۔

نفث الم

اسباب۔ چوٹ، اسپینہ کار کاوٹ۔ بعض زہریلی ادویہ۔ سخت کھانسی، سخت آواز۔ غضب، غم، تیز غلظت، تیز غذا، تیز ادویہ۔ پارہ اجونک کا گھلے یا پامری یا جھڑہ میں اٹک جانا۔ ہوائے گرم۔ ہوائے سرد۔ کودنا۔ بوجھ اٹھانا۔ حمام انوازی، اجوانی اسپینہ کی تنگی۔ خنازیری مزاج۔ سل، السداد نہیث، امراض قلب، امراض ابواب قلب، ذات المریہ، حقیق النفس، اندر سما، چڑھائی۔ امراض عروقی شعریہ، نیز مسوڑھے۔ کوٹے اتالہ۔ سرخچہ، اقصہ عروقی زیرہ اور سینہ کا جوش۔ مری معده۔ جگر کا فساد۔ کسی عضو کا کٹ جانا اور اس

کئے ہوئے عضو میں جو خون جانا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جاتا۔ تو ایک جگہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور میاں معینہ کے بعد منہ کے راستے باہر نکل آتا ہے، حین کی بندش سے بھی منہ کی طرف سے خون آتا ہے۔ کبھی بوا سیر کا خون بھی منہ کی طرف سے آجاتا ہے۔ کبھی ناسور اچھا ہو جاتا تو اس کا خون بھی منہ کے راستہ سے آجاتا ہے۔ اگر خون محفوظ ہو اور کھانسی کے ساتھ آوے۔ جھاگ ہو، کم رنگ ہو اور پتلا ہو اور کہیں درد نہ ہو۔ شناخت تو یقین کرو۔ یہ ریب سے آیا ہے۔ بہت ہو اور تھے کے ساتھ آوے تو معدہ۔ کبد اور طحال سے ہوگا۔

مختل ہو اور مختل کھانسی ہو اور محفوظ درد سے آوے اور اس میں کف ہو تو قبضۃ الریب سے یقین کرو۔ بغیر کھانسی کے ہو تو حنجرہ سے ہوگا۔ سرخ ہو اور چمکدار ہو۔ شدید القوام ہو گرم گرم ہو اور بہت بہت ہو تو سوزش ریب سے ہوگا۔ غلیظ ہو، منجمد ہو، مختل کف ہو۔ کھانسی بہت ہو۔ چیت یلٹنے سے سینہ میں درد ہو تو سینہ سے ہوگا۔ شدید رنگ ہو اور بہت ہو تو رگ پھٹنے سے ہوگا (یعنی بہت ہی سرخ) قبضہ رنگ ہو اور عسال ہو اور روز افزوں ہو تو تھالی سے ہوگا۔ یعنی سرخی کم ہو۔ پتلا ہو اور کرب ہو تو جگر سے ہوگا۔

ناک سے ہو اور بن الف موٹی ہو تو ویدان الالف سے ہے۔

فائدہ:- تھالہ میں غذا کا حصہ بھی مرزور آتا ہے۔

علامات رو یہ: کسمل، امنہ کی سرخی، ملوحت فم (مذکمزہ نمکیں) درد سینہ سوزش نفس، اختلاج قلب، سعال یا بس یہ علامات نفث الدم میں مندر ہیں۔

فائدہ:- مرزوری ہے کہ اس مرض کی تشخیص بڑی عمدہ طور سے کی جاوے۔

علاج: ازالہ اسباب کرنا۔ مریض کو مختل اور تازہ ہوا میں رکھنا۔ دردہ یا پانی میں برت ملا کر دینا۔ ہنڈھلانا۔ آب لیو، آب املی، آب شورہ، آب نمک پلانا۔ سرادیا اور شنگار کھنا۔ بوسنے، شراب پینے اور حرکت دینے والوں سے پرہیز کریں۔ سرنگا اور پانی بدن گرم چیزوں میں پیٹ رکھیں۔ اردوہ اور اغذیہ گرم اور حرکت دینے والوں سے پرہیز کریں۔ پشت سینہ اور دل پر برت رکھیں۔ صرخ اشیا رکے دیکھنے اور جہاں اور غذایہ چیزیں نمکیں اور کچے دودھ سے اجتناب کریں۔ فصد خفیف بھی کرتے ہیں۔ کبھی عضو کے کٹ جانے سے ہڈی اٹکا کر ازالہ کریں۔ اور اگر کسی رطوبت متغادہ کے بند ہونے سے ہوتا ہے کھونچے کا انتظام کریں۔

جوشش دیا ہو اور دردہ، گائے کی لٹی، مارا شیر، حریرہ، دردہ، رتازہ جلیبی جوشش دے کر پلانا، کلہ پانچہ، زردی بیضہ، فچلی، مسور، کچڑی، مونگ، بازند، جڑہ، جو کا ستو، مکھن، کدو، پاک، لنگی کا بھت، خدر آب، کچڑی مونگ۔

گوشت میں سے - بیٹر چکدر، بکری کے بچے کا گوشت دیں۔
 ہاتھ پاؤں گرم پانی میں رکھیں۔ پھر زور سے بازو اور قریب نبل اور ران
 علاج دیگر سو باڑھیں۔

عام فصد یا من کا فصد یا پنڈلیوں پر کچے لگانا۔ بھی مفید بتلاتے ہیں۔
 فائدہ - بعض وقت خون کا روکنا، ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں۔
 علاج - آبلہ اور دوائی بخون نالے عضو پر رکھو اور سینہ پر مکین مسہل دو۔
 امراض قلب میں - ٹنگر ڈیجی ٹیس دیونہ بہت ہی مفید ہے۔ ہر گھنٹہ کے بعد پلانا۔
 قلت دم میں - ادویہ تلخ، زرد، کونین، جنش، اگرت آف رائی، مفید چیزیں ہیں۔
 منہ اور گروہ کی خرابی میں، روغن تارین، اسے ۲ قطرہ دودھ گھنٹ کے بعد پلانا۔ اور کھانا۔
 شش اور مقام ماہن پر کھور کرنا۔ بعض ٹکور کو مضر بتلاتے ہیں۔

اگر سل کی وجہ سے ہو چار دفعہ ایڑ وین، باگرین کی پیکاری، جلدی کرنا۔ سل میں مفضل کھاجے
 اگر گویں کی پیکاری۔

جو تک ہو۔ تو سرکہ، نمک اور ایندھن کا غرضہ کرنا۔
 حبس حیض۔ یا بواسیر ہو تو مقعد پر جو تک لگانا۔

کہر ۲ ماہ۔ دم الاخرین ۲ ماہ۔ کیترا ۲ ماہ۔ انجبار ۵ ماہ۔ باریک کر کے خوراک ایک ماہ۔
 دیگر ۲۰ سہ ماہ سیاہ یا سفید کیترا ۲ ماہ۔ صغ عربی ۲ رتی۔ باریک کر کے یہ ایک خوراک ہے۔
 دیگر ۲۰ دم الاخرین ۲ ماہ۔ مازوئے سبز ۲ ماہ۔ کہر ۲ ماہ باریک کر کے خوراک ایک ماہ، ہمراہ ٹنگر ڈیجی ٹیس
 دیونہ پانی ۲ تولہ۔

دیگر ۲۰ کہر باگیر وانشاستہ صغ عربی، کیترا۔ طباشیر، تخم خرفہ۔ مساوی الوزن سہ ماہ کی طرح باریک کر کے
 خوراک ۲ ماہ، بشیرہ برگ میل ۲ ماہ۔

دیگر ۲۰ گل ارمنی ۲ ماہ کشتہ سنگ جراح، کیترا، رب السوس، طباشیر تکدہ ۲ ماہ۔ دم الاخرین ۲ ماہ نشاستہ
 ۲ ماہ۔ تخم خطمی ۲ ماہ۔ انجبار ۵ ماہ۔ ملہٹی مقشرہ ۵ ماہ۔ باریک کر کے عاب بہدان میں گولی بنا کر منہ میں رکھیں
 کھانسی اور نفث الدم میں مفید ہے۔

آملہ سار، نشادر، پارہ۔ قلعی ایک ایک تولہ۔ پچاس میو کے پانی میں کھل کر کے روڑیں
 دیگر میں ہمراہ شربت تنہد اور گرمیوں میں ہمراہ شربت مہری دیا۔ ذات الحجب اور نفث الدم
 میں مفید ہے۔

ذات الجنب :- اگر سار تولہ، نوشادر تولہ، پارہ تولہ، قلعی تولہ، پچاس بیوں کے پانی میں کھل کر کے سردیوں میں ہمراہ شربت شہد اور گرمیوں میں ہمراہ شربت مصری۔

نفت الدم :- کھربا ۲ ماشہ - دم الاخوان ۳ ماشہ - سرمہ سیاہ ۳ ماشہ - کینر تولہ - صحن عربی تولہ، مازوئے سبزہ ماشہ - کشتہ سنگ جراح تولہ - کاپیل ماشہ - ابجبار تولہ - گل ارمنی ۳ ماشہ، بھٹکڑی ۳ ماشہ - ہارنگ کے سوائے سب کو باریک کر کے خوراک ایک سے ۳ ماشہ تک۔

ضیق النفس یعنی ایستہا (یہ انگریزی نام ہے)

اسباب :- خرابی ہضم، تشنگ، قبض سے پیدا ہوتا ہے۔ سینہ کی مہاوت کی خرابی۔ ذات الرتہ کا نتیجہ ہے۔
علاج :- سیخ باد سحجان جنگلی ۶ سیر - پانی، اسیر - منقہ ۱۰ تولہ (جس کے بیج نکال کر اسکے عوض فلفل سیاہ اسمیں ڈال ہوئے) - اجوش دیں۔ جب پانی ایک سیر رہ جاوے۔ صاف کر کے مصری ایک سیر ملا کر شربت بناویں خوراک ۲ تولہ - درخت دھنورہ، تبا کو پور بی، تبا کو جنگلی ۱۰ سیر - نوشادر ۸ تولہ - بھٹکڑی ۸ تولہ - مٹھی ۸ تولہ - انکائٹ نکال کر خوراک نصف سرخ درمسک - زنجبیل ۱۰ سیر - پانی نصف گھڑا - برگ عشر ۱۰ سیر - برگ ارند ۵ سیر - منہ بند کر کے بیس سیر پیل کی کھڑکی کی آگ دیں۔ خوراک نصف سرخ۔

خدا :- دال مونگ اور چاتی۔
دیگر :- نمک - گل تبا کو ایک رتنی درمسک - تبا کو ۵ - نشیر عشر میں تر کر کے خشک کریں اور خوش کے پیٹ میں بھر دیں اور گلی برتن میں آگ دیں - ۳ سرخ درمسک۔
دیگر :- اجوان خراسانی ۶ تولہ - مٹھی ۴ تولہ - نشیر عشر ۶ تولہ - رتن مٹی کپڑے میں لپیٹ کر ۲۰ سیر آگ دیں - چار رتنی خوراک - دیگر - مٹھی ۳ تولہ، دندا ۳ تولہ - تخم پیاز تولہ - پوست معیل تولہ - پوست بلیل تولہ - در نشیر عشر تر کر دہ پارچہ پر مل دیں اور سایہ میں خشک کر کے روغن زرد میں بریاں کریں تاکہ جل جاوے - یہ روغن ۳ رتنی - شکر تری میں رکھ کر کھلانا اور لستی، ترشی مولی خام - تیل اور دودھ سے پر ہیز کریں۔

دیگر :- اگر گھوڑے کو ضیق ہو تو روغن خرگوش اور پانی پر چڑھا کر بلا ناہایت مفید ہے۔
دیگر :- شکر ف تولہ - دار فلفل ۲ تولہ - بشر گاؤ ۶ تولہ میں خوب جذب کریں اور خوب کھل کر کے قرص بنا دیں - اور روغن گاؤ - اتولہ میں بریاں کریں تاکہ جل جاوے - خوراک ۱۰ سیر - پانی یا برگ پانچ میں رکھ کر۔
دیگر :- پل سلا ۶ ماشہ - بھٹکڑی ۶ کیلو سنتھ ۶ ماشہ - آرسنیک رتنی - اسیر کینا رتنی - باریک کر کے ۸ گولیاں بنا دیں - رُبو اور ضیق میں مفید ہے - ایک گولی بعد غذا۔

دیگر :- بوہلیا ۱۲ اونس - بھٹکڑی ۱۲ اونس - آربوڈاٹ آف پٹیم ۹۶ گرین - اسپرٹ امیرینا ایر و میٹک ۱۲ اونس - شکر بنجر و انیم ابیکاک ۶ ڈرام - یہ ۸ خوراک ہے۔

ربو میں :- اسٹرکینام ہا گرین - آرسنک گولی اپریکاک - ایکسٹریکٹ کیلو سنڈھ ۲ گرین - پل سلا ۲ گرین - ایکسٹریکٹ بتدر ضرورت پر ایک گولی بہت مجرب ہے۔

دیکھو :- تھے اور اسہالی دوزن اور متلا عام ہیں۔ سانس پھولنے - ضیقہ نقوہ، فالج، صرع، تشنج، گزانہ، مند اور نزلہ میں اکیر ہے ہڑتال ورتی پیکر ابرک گئے ایکڑ سے پردھوڑ دو۔ اور اوپر پھر ایک حکو ۱۱ ابرک کا جما کر ایک طرف کوٹوں کی آگ پر رکھ دو۔ جب ایک طرف نصف ہڑتال اندر سے سرخ ہو جاوے تو اس وقت دوسری طرف سے بھی نصف سرخ ہو جاوے پھر نکال کر پیس لو خوراک ۲ سرخ پانی یا شہد میں اور نزلہ بار دہ میں ہمراہ شربت زوفا دیں۔

دیکھو :- سخی اور برگ عشرتہ بنہ دھوپ میں رکھیں اور اوپر دوزنی پتھر رکھیں۔ اور جو پانی مقطر نکلے گا، کھن میں رکھ کر بانشک ایک رتی بوب ہے۔

دیکھو :- تخم میٹھی ۲ ماشہ - تخم السی ۶ ماشہ - گاؤ زبان ۲ ماشہ کا جیساند بھی مفید ہے۔

دیکھو :- شک ۲ تولہ - درنیشتر تازہ ۲ سیر - آگ پر گاڑھا کریں۔ پھر چارہ سیر اپٹ کنڈھے کے کونڈے میں رکھ کر گھڑے میں رکھ کر تنگ برتن میں رکھ کر درمیان دے دیں اور مٹی ڈال دیں اور خوراک نصف چاوال۔

دیکھو :- زونا ۴ ماشہ - منقی ۵ عدد - ملٹی ۲ ماشہ - نیلوفر ۲ ماشہ - پرسیا ہنشاں - مغز بادام کا جوتاندہ بھی مفید ہے۔

دیکھو :- افیون رتی - شیر عشرت نصف رتی، اپریکاک ۲ رتی - سم الفار ۲ سرخ - اسٹرکینا ۲ سرخ - گولی مجرب ہے۔

دیکھو :- تخم سوسن آسمان گول کا شربت بھی الفص ہے کشمیر اسس کو اگر کم کہتے ہیں۔

دیکھو :- ہنڈریڈ ایستہا کیور بطور تمبا کو پینا مفید ہے۔

دیکھو :- سم الفار تولہ نمک مقطر ۴ انڈھ، خوراک ایک چاوال۔

دیکھو :- ہضم کا انتظام رکھنا اور قبض نہ ہونے دینا۔ رقی قبض کے واسطے گنیشیا یا فروٹ سالٹ پلانا مفید ہے۔

فائدہ :- ادویہ حارہ قابضہ بعض جگہ مضر پڑتی ہیں۔ یہ نکتہ یاد رہے۔ صرف دودھ اور شربت بھنڈے سے بھی ہم نے علاج کیا ہے۔

ضیق :- زونا ۴ ماشہ - گل نیلوفر ۶ ماشہ - ملٹی ۳ ماشہ - مغز بادام ۱۱ عدد جوتاندہ صاف منودہ نبات اندر اختہ بنو شاندہ بعض میں منقہ ایذا دگرتے ہیں۔

دیکھو :- افیون ہا گرین - شیراک ۴ گرین - اپریکاک ۲ گرین - سم الفار ۲ گرین - اسٹرکینا ۲ گرین اس کی تیس خوراک دیں۔

دیکھو :- ہنڈریڈ ایستہا کیور بطور تمبا کو استعمال کریں۔

دیکھو :- ہڑتال کا دوزنی تولہ کو ہڑتال ورتی د تولہ میں رکھ کر اوپر نیچے اجوائ ۶ تولہ رکھیں۔ اور پر منہ کنواہ ڈال کر آگ دے دیں۔ خوراک نصف رتی۔

دیکھو :- نمک لاہوری، تولہ نمک سیاہ تولہ نمک سانچر تولہ - دھنورہ - شیر عشرت تولہ - آرد باجرہ نیم پاؤ - ہارک کر کے پیڑا بنا دیں۔ اور آگ دین خوراک چاؤل بسکے یا ملائی۔

رہو :- اسٹریکن رتی - آرسنک رتی - اپریکاک ۶ ماشہ - کیوسنتہ ۶ ماشہ - پیل سلا ۶ ماشہ - جنٹن حسب ضرورت اسکی ۸ گولیاں
بنا دیں۔

صنیق :- پٹاسی ۱۰ گرین، آیوڈاڈ ۱۰، لاگوار آرسنک ۵ بندہ - وائیم ۱۰، بوند، اپریکاک ٹیکر ہا یوسیا مس، ۱۰ بوند اسپرٹ کلور و فارم
کفراڈاڈ انس - یہ ایک خوراک ہے۔

صنیق کا حصول علاج (۱) قبض نہ رہے - اس کے لیے فروٹ سالٹ، کسٹرائل بخشنا دے برگ سنا، مکی تولہ
پیدا کرے۔

۲ - بد ہضمی نہ ہو - اس کے لیے سڈہ - نمک سوکھل، سہاگہ، ہینگ، باب سہاگہ، حب بقدر سرخ -

۳ - دورہ کی تکلیف دور کرنا - اس کے لیے ایستما کیور بطور چرٹ دینا -

۴ - اغراج بلغم کرنا - اس کے لیے وائیم - بوند - اپریکاک - سرق باریان ۲ تولہ پلانا یا رائی سے قے کرنا -

۵ - تہا کو برگ آم مسادی حقہ میں پینا - جلا ڈونا گرین - افیون گرین - سم الفادہ گرین - شم الفادہ شیراک نصف گرین -
بقدر ضرورت گولی بنا کر صبح کے وقت یہ ایک گولی دیں -

دیگر - ہینگ ۶ ماشہ - کا فور ۶ ماشہ - ایون ماشہ - ریون ۶ پینی ۶ ماشہ - ملا کر گولی بقدر ۴ سرخ - خوراک تین گولی روزانہ
صبح دوپہر شام -

دیگر :- انخواہ آرسنک ۲ بوند - پٹاسی ۵ بوند - آیوڈاڈ (ملٹی کاپانی ۲۰ اونس - ملٹی) کاپانی ملا کر پلانا -

صنیق :- پوسٹ پشٹاش ان پکچر - روغن زرد - ٹیکر سرخ - مرغی کرکنا نخد غیر جماع کردہ اول عمر پوسٹ کورات کو ڈیڑھ سیر
پانی میں تر کر رکھیں - پھر دو تین جوش دے کر صاف کر کے مرغ کا پوسٹ بمعہ اسخوال قیمہ کر کے ایس جوش دیں - پھر روغن
زرد میں پکا کر سرخ کر کے شکر نری ڈال کر مرتبان میں رکھیں - رات کو ایک تولہ خوراک -

۶ - ڈبہ یعنی کروپ ایگزیزے

یعنی صنیق النفس پککار اور بعض کے نزدیک ذات الریہ ہے -

اسباب :- حرارت - سردی -

علاج :- مغز انڈاس کسٹرائل - سرق گاؤزبان - شیر نشنت سے رفع قبض کر دے -

۲ - خون خرگوش ایک سے ۳ قطرہ ہمراہ سرق گاؤزبان پلانا اور چوٹی اور ناخون پر ملنا -

۳ - زہرہ گر چھ کھلانا اور مصبر اور آب بیاض کا صفا د کرنا -

۴ - سہاگہ نیم بریاں - توپا سبز بریاں بقدر باہرہ کھلانا - گوشت شیر کا دھواں دینا - افیون کھلانا اور لگانا -

۵ - ام الصبیان میں بروایڈ آف پٹاسیم عمدہ چیز ہے - یاد رکھیں - کیونکہ ہر ایسی مرض بلکہ سخت امراض میں
ام الصبیان کا ڈر رہتا ہے -

- ۶۔ توتیا سبز بریاں ماشہ۔ مغز ریہ ۲ ماشہ۔ جمال ایک عدد۔ آب اور ک ہیں گھسکر گولی بقدر موٹھ روزانہ۔
- ۷۔ مصبر، جما لگوڑ، پیشاب گائے میں لوہے کے برتن میں پیسکر بقدر موٹھ گولی بناویں۔
- ۸۔ مشک، زعفران، اجند، بیدستر، مصبر، مساوی الوزن باریک کر کے صوب بقدر نصف رقی بنانا اور آب کو سے کھلانا۔
- ۹۔ صبر، مر، سہاگہ، مساوی الوزن گولی بقدر نصف رقی بنانا اور آب کو سے کھلانا۔
- ۱۰۔ صبر، کچھ شیریں ماشہ، زریہ سیاہ ۸ عدد، فلفل کشیاہ باریک کر کے ایک چاول کھلانا۔
- ۱۱۔ انگڑا اور اجوان سبز کا ضاؤ کرنا، پسلی پر پلستر لگانا خواہ لہسن کا ہی ہو۔

۷۔ ذات المریہ یعنی نمونیا۔ انگریزی

تعریف درم جاریہ کا ہوتا ہے۔ اس میں تب ہوتا، کسل ہوتا۔ سانس تنگ ہوتا، کھانسی ہوتی ہے، پیچھے سے بھی درد معلوم ہوتا ہے۔

اسباب :- سردی، رطوبت، بغیر موسم، ضعف، فقر، خیر اغذیہ، دویہ، نوب، تنگی مکان، کثرت اجتماع الناس، سردیا، گرم یا غراستندار ہوا۔ حرارت اجنبیہ، خون مہجر، بیور برکس، یعنی سکل کے مواد۔ سرطان، انشاء کاذب یعنی ڈلیتھریا۔ اسباب خناق، ضربہ۔ سقط، چپچپ، تھمر، حمیات، دویہ۔ درم رحم، اوج مفاصل۔

حمی ناقض اور بچوں میں ام الصبیدان، ضعف، غشی، اتے، صدراع، سانس کی تنگی، زبان کا سفید ہونا۔ علامات درود ہونا۔ کبھی کبھی تپ ہونا، ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مریض کی زبان سفید ہوتی ہے۔ اور ذرہ متورم ہوتی ہے۔ اکثر مریض چپٹ لیٹنا پسند کرتا ہے۔ نبض چوڑی ہوتی اور کھانسی خشک ہوتی، تپ شدید ہوتا ہے۔

فصد کرنا، اور جو نکلیں لگانا۔ کیا لول، مارٹا، ایک، ایکو، نائیٹ، پلانا قوی اور دوی مزاجوں میں مفید علاج بتلاتے ہیں۔ اگر قبض ہو تو سلاٹین، کسپر، کسٹرا، مل، مغز، انڈاس یا شیر خشک سے رفع کرو۔

پلستر یا پلستر لگانا، السی کا پلٹس دود و گھنٹہ کے بعد باندھنا بھی مفید ہے۔

وائٹیم، پیکاک، ابوند، سپرٹ، ایونیٹا، ایرو، دیٹک، ۳۰ بوند، گمرواٹر، اونس، ضعف اور نازک مزاجوں میں ہمارا محسب ہے۔

نبض میں ہم شیر خشک دیتے ہیں اور تار پین کی ٹکڑ کر کے ہیں۔ صیق النفس میں سینہ پر پلستر لگاتے اور ضعف میں چوزہ کی کچی دیتے ہیں۔

دسی علاج میں ٹیکو، فر، ماشہ، پر سیاؤ شاں، ماشہ، عتاب، دارہ، سپستان، دارہ، خلی، ماشہ، گل گاؤ زبان، ماشہ، جھگو کر پلانا مفید ہے۔ ضعف نہ ہونے پاوے۔ قدرۃ پر بہت چھوڑیں۔

غذا :- چوزہ کی کچی اور پالک۔

۸۔ ذات الجنب یعنی پلوسی (انگریزی سے نام)

اسباب :- اسباب ذات الرتیه - السند او نزلیت - آب سرد -

ذات الجنب پر لوگوں نے بہت بحث کی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ سب بخش غلط ہیں۔ پسلی کے درد اور فائدہ سب کا ذات الجنب ہے۔ تفرقہ یہ ہے کہ اگر سب سے چھوٹی پسلی میں درد ہو تو اسکو برسام یا ششہ کہتے ہیں۔ ایک جانب پسلیوں میں ہو تو ذات الجنب کہتے ہیں۔ سینہ کے درمیان ہو تو ذات الصد کہتے ہیں۔ سینہ کے پیچھے ہو تو ذات العرض کہتے ہیں۔ اگر درد بخور ہو تو زبان سخت میلی ہو اور تپ شدید ہو، تو ذات الرتیه ہے۔

اگر سات روز کے اندر ذات الجنب اچھی ہو جاوے تو بہتر روز ضرور سل ہو جاتی ہے۔ حاملہ اور بوڑھے فائدہ دیکھ کر ذات الجنب دھک ہے۔ ذات الجنب میں ہر ایک شیزینی مضر ہے۔ مگر منہر بہت نیکو مفر پانی ملا کر دینا مفید ہے۔

حقیقی کھانسی، تپ، درد و جنب، نبض کا چوڑا ہونا، غیر حقیقی میں تپ نہیں ہوتا۔

علامات محمودہ بلغم کا آسان، جلد نرم اور گول، نکلنا اور اس کے نکلنے سے آرام آتا ہے۔

ادویہ پسینہ آور اور مدرات و دواسمیں مدرات کو ترجیح دیتے ہیں، اور دفع قبض کر دو۔ قندار فصد کرنے علاج ہیں۔ مگر ہم نے آزمایا ہے کہ اگر فصد کی جگہ مخالفت طرف کا ہاتھ کندھے سے نیچے تک زور سے باندھ دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو مخالفت پاؤں باندھنا۔ پھر جلی تخفیف ہو۔ تو سینہ بھی باندھنا پوست کی ٹکڑ کرنا، بلا ڈونا لینی منٹ ماسٹر۔ آبیروں لینی منٹ ماسٹر۔ ایکو نائیٹ لینی منٹ ماسٹر۔ سوپ لینی منٹ ماسٹر۔ ۲ ماسٹر ملا کر منا۔ ایفون اور زعفران کا ضاد کرنا۔ یخنی اور ماسٹر شیریں گوشت ڈال کر دینا۔ شیر و دہن پلانا۔ مقام درد کا باندھنا، مخالفت طرف کا باندھنا، بلسٹریا بلسٹری لگانا۔ بچھے لگانا۔ قوی آدمی ہو۔ تو خون لگانا، پائیکو کاربین کی ٹکڑ کرنا۔ نشتر سے چھڑ کر رطوبت لگانا۔ صنف میں شیخ اسٹیل پلانا، پرش کھلانا۔ بارود دینی، ہمراہ آب گرم مسکن اور مدر ہے۔ بیش ۳ ماسٹر۔ ایفون ۳ ماسٹر۔ زعفران ۶ ماسٹر۔ پانی میں گھسکر رقی کی گولی کھلانا۔ اور لگانا، بیش، فلفلہ راز زنجبیل باب کنوار احب بقدر ۲ سرخ کھلانا۔

شاخ گوزن۔ بول گاؤں میں تین روز کر کے آگ دیں۔ پھر برگ عشر اور شیر عشر میں پھر آب کنوار گندل میں آگ دیں۔ غراک دورقی۔ شکر گوف ماسٹر۔ جاکوٹ سے پھانسی لگا۔ پھٹکڑی ماسٹر۔ شکر زری کے ساتھ کھلانا ذات الصد اور عرق میں۔ مویوں کا ترشہ پلانا بھی بہت مفید ہے۔ جہاں چڑے رنگتے ہیں۔ ان چڑوں میں سے جو پانی نیچے ٹپکتا ہے۔ اس کو ترس کہتے ہیں۔

دیگر :- غلاب، دانہ، پیستان، اوار، ملٹی، ماشہ، ہمراہ شربت بنفشہ، تولہ پلانا، مارالشیر کھانا، صفت ہر تیز خوردگی کچی دینا۔
دیگر :- گل بنفشہ، ماشہ، خطمی، ماشہ، السی، ماشہ، روغن گل کا صفا، یہ صفا پکانا اور تھیلے، تا اور ڈھید بھی کرتا ہے۔
اگر دھوکا اضافہ بھی مفید ہے۔

سرو سی میں منقہ، دانہ، زونام، ماشہ، ملٹی، ماشہ، ہمراہ عرق بادیان و عرق مکور جوش دے کر پانا مفید ہے یا
میتھی، السی، زنجبیل، انیون، زعفران، صفا کرنا، یا تخم ارند و شیریش صفا کرنا، مارالشیر میں عرق بادیان یا شہد ملا کر
دیں۔ قبض میں کبوتر آمل، سنار، مسینر، سورتنفس میں دنگار، ہار، سرخ، شہد میں ملا کر ہمراہ آب گرم یا انگڑہ ہمراہ سکنجبین، عصفی
ہمارا تجربہ ہے کہ شکر، ماشہ، جملگوڑ، عدد پیسکر لگا تا یا اس کے بدلے بلستر لگانا۔ بخار اگر نرم ہو یا بالکل نرم ہو
تو ماشہ قلمی شورہ کھلانا۔ مگر اس وقت جبکہ درد بھی کم ہو۔ د ماشہ تک اس کی عوارک بڑھا سکتے ہیں۔ بیخ ارند، سرد، زنجبیل
، ماشہ، شاخ گوزن، بیخ عشر، فلفل گرد کا صفا کرنا۔

ایک دفعہ بلیمیل، گرین، ڈوبکی ٹیس، گرین، آر سکول پوڈو گرین، اس کے ساتھ ایک بیمار بالکل اچھا ہو گیا۔

۹۔ نفث المدہ یعنی ایم یا یمیا (یعنی پیپ کا آنا)

اسباب :- ذات المریہ، ذات الحب، اور ام حفرہ، وبری و قصبہ و صدر، نوازل، ضربہ، سقط

علاج :- پہلو میں ماصور کر دینا، ہر طمان جلا کر ہمراہ شیر خورہ دینا۔
غذا :- مارالشیر، حریرہ، مڑکا حریرہ، چاولوں کی پیچھے، بیضہ، کینٹی، مرغ۔

۱۰۔ ضعف ریہ

علامات :- قلت اشتہا، کھانسی، حمرة بول، صفرة بول، بول کی جھاگ۔
علاج :- رب السوس، ماشہ، لاجورد، ماشہ، مضمحل، جنگلی پیار، ماشہ۔
غذا :- حریرہ، شوربا، ملائی۔

ذات الصدر یعنی پلو رسی

تعریف :- یہ سینہ کا درد ہے۔ بغیر دم معدہ سے پہلی ہم جاتا ہے۔

علامات :- بخار اور قلق ہوتا ہے۔

ذات الحب کا علاج کریں۔ مارالشیر، ہمراہ شربت نیلو فرویں۔ اور لکی کا بھت دیں۔

علاج

۱۲۔ برسام یعنی پیریٹوناٹس

تعریف :- ورم حجاب ہے۔ جو کبد اور معدہ کے درمیان ہوتا ہے۔

علامات :- خفقان اور غشی ہوتی ہے۔

علاج :- ذات الحجب کا علاج کریں۔ صافن کا فصد کرنے اور ساتین پر کچے لگاتے ہیں۔

۱۳۔ تقصص حجاب

تعریف :- ڈایا فزوم کا تشنج۔ یہ وہ حجاب ہے جو اعضا تنفس اور اعضا غذا کے درمیان ہے۔

علامات :- سانس میں وقت، مریض زبان باہر نہیں نکال سکتا۔

علاج :- فصد کرنا، مدرات دینا۔ رفع قبض کرنا۔

۱۴۔ نفخ و جمع المدہ یعنی پک جانا ورم کا،

علامات :- بخار، ضیق، خشک اور غلظت ہونا۔

تعریف :- پیپ پڑ جانا۔

علاج :- ناسور کرنا، یا پیر کرنا۔ اس یم کا۔

۱۵۔ جمود الصدر (سینہ کا جکڑا جانا)

اسباب :- برودت۔

علاج :- شکور کرنا، مالش کرنا، نطول کرنا۔

۱۶۔ اوجاع صدر

اسباب :- گرمی، سردی، تری، خشکی، اندر اور زہیت، ضربہ، سقوط، برباع اور ام قدح۔

علاج :- حرارت میں دیا قوزہ سمراہ شیڈ بادام۔ اور شربت بنفشہ برودت میں دوالمسک اس کا شہد قریبین میں دیکھو۔ ہمراد ہر شانہ منٹے۔

۱۷۔ سل یعنی تہائی سس (انگریز عوام ہے)

تعریف :- پھیپھڑے یا سینہ کے زخم کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ خفیف بخار ہوتا ہے۔

اقسام اول درمی جو قطع عروق شغریہ اور اجتماع خون سے ہوتی۔ اور مادہ پتیر کی طرح خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ہمیشہ قطوطہ اشوڑاخون آتا رہتا ہے۔ دویم ذرتی جسمیں شدت کھانسی اور ذات الریہ سے زخم ریبہ ہوجاتا ہے۔ اور اس میں گاڑھا بلغم خارج ہوتا۔ سویم۔ زہری جو آتشک کی وجہ سے ریبہ پر زخم ہوجاتا ہے۔ چہارم۔ مفصلی یا شربی۔ جو مادہ مفصل یا انقرس اور کثرت شراب سے ہوتی ہے۔ پنجم۔ خازیری جو خازیر کی وجہ سے ہوتی اور اسکو ذرتی اور ندنی بھی کہتے ہیں۔ اس میں خاص قسم کے کبڑے اور مواد ہوتے ہیں۔

فائدہ: اس مرض میں بھیگنے سے مریض کو بچانا اشد ضروری ہے۔

اسباب نزله حادہ۔ ذات الریہ۔ انتقال ذات الحجب۔ ذات الصدرة ذات العرض۔ امراض مزمنہ۔ مثلاً معدہ۔ گمردہ۔ مثلاً ذیابیطس۔ زحیرہ۔ اسنداد نزلیت کسی رطوبت کا کثرت سے خارج ہونا۔ ورتہ۔ جانی۔ شراب۔ کثرت جاع۔ جلق۔ مطالعہ کتب۔ رنج۔ کالی کھانسی۔ اغذیہ ردیہ۔ آرام۔ سردی۔ ضربہ۔ سقط۔ جس ریبہ یا بول و براز کثرت زکام نشیب۔ رطوبات۔ لرہے۔ پتھر یا ہڈی کے کارخانہ کا کام۔ تغیر موسم۔ اسمیات۔ بارش میں بھیگنا۔

علامات دایکویٹ مائیزسل سے تیسرے پہر بخار تیز ہوتا کبھی تھے زکام اور کھانسی بلغمی زیادہ ہوتی۔ سرعت نبض اور تنفس ہوتی۔ در مزمن (دراگنگ) کھانسی کم ہوتی۔ بدن دہلا ہوتا جاتا ہے۔ اخیر رات کو پسینہ آتا۔ خصوصاً حلقہ اور سینہ اور پیشانی پر اور برد اطراف ہوتا۔

اس کے تین درجہ ہیں۔ پہلے درجہ میں آواز کم ہوتی اور جہاں بیماری ہوتی وہ جگہ نیچی ہوجاتی ہے۔ اور آواز خشک معلوم ہوتی۔ دوسرے درجہ میں تنفس کو کرک کر آواز آتی تیسرے درجہ میں ٹھوس ہوجاتی یا جیسے سوٹ رگڑنے کی آواز ہوتی سل میں کبھی خون بالکل نہیں آتا۔ کبھی قطوطہ آتا ہے۔ اور کبھی بہت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سیر دی تک نزبت پہونچتی ہے۔ دیگر۔ درجہ اول میں ٹیوبرکلز اور برکس کے حصہ میں نمودار ہوجاتے اور دویم میں ریم آتی یعنی بلغم بھرا اور تیسرے درجہ میں سدناج ہوجاتے۔ کھانسی صبح کے وقت اور سوتے کے وقت ہوتی گلے میں خراش ہونا۔ سورہ مضم اور غشیان ہونا۔ تھے اور حرکت اطراف ہوتا۔ رات کو قطع ہوتا۔ صبح کو بڑھ مروگی ہوتی۔

اس کے علاج کے پانچ طریقہ ہیں۔

علاج طریقہ اولے: درم اور جوش کو کم کر۔ اس کے لیے سردی اور حرکات سے پرہیز کریں۔ اور فلیبل کا کپڑا بدن کے پانی میں بھگو کر نصف نصف گھنٹہ کے بعد سینہ پر رکھیں۔ سینہ پر چونک لگائیں۔ الٹی اور کنوچہ کی کھیر پکا کو سینہ پر باندھیں۔ بلٹریا پلستر لگائیں۔ ہمار میں یا روغن سروس کی مالش کر کے سینہ پر روئی باندھنا۔ مار امیٹک یعنی منٹ آیدوین یعنی منٹ لانا۔ داغ دینا اس مقام سے ذرہ نیچے گرم لوہے سے مگر یہ آخری علاج ہے۔

طریقہ دوم: ٹیوبرکلز کو کم کر۔ یعنی ان کرموں کی قاتل ادویہ دو۔ جن سے یہ مرض نذتی کرتا ہے۔ اس کے لیے آیدوین آن آرن سکرین۔ گلیسرین دن میں تین بار دو ڈرام پلانا۔ پھر گلو۔ ماشہ۔ کلین ۴ ماشہ۔ چرائینہ ۵ ماشہ۔ کوڑا ماشہ کو الگ الگ یا ملا کر پلا دیں۔

طریق سومہ :- بخار کو کم کرو۔ اس کے لیے سر کو گرم پانی ملا کر اس میں کپڑا بھگو کر تمام بدن کو پونچھ دو۔ اور کونین گریں پھر ٹنگی ٹپلس ۵۰ بوند پلاویں۔ ویسی ادویہ میں سے ست گلو ۳ ماشہ، رب السوس رتی۔ ہمراہ مکھن دیں یا پر سیاہی ۴ ماشہ نیو فر ۶ ماشہ یا آب بارتنگ ہائش پلاویں۔

ہمارا تجربہ :- کونین ۲ گریں۔ آیو ڈو فارم ہل گرین۔ کافور ۲ گریں۔ کریو روٹ ۲ قطرہ۔ ایسی ایک گولی انافز کے وقت دیا کرتے ہیں۔ ابتدائے صل و دق میں ہمراہ شیر۔ گلشنہ تولہ۔ باب رسونت ۵ ماشہ دیکر ۲ گھنٹہ کے بعد دیا تو دلوں۔

۵ میگہ :- ہشک ۲ ماشہ۔ اینون ماشہ۔ تخم دہتورہ ماشہ۔ کافور ماشہ۔ کونین ماشہ۔ اس کی گولی ۲ سے ۵ رتی کے ہمراہ عرق گاؤزبان صبح و شام کھاتے ہیں۔ کھانسی میں مغز بہدان ۲ بوند رب السوس ۲ بوند۔ تخم دہتورہ تولہ۔ کافور ۲ تولہ۔ برگ ہشک تولہ۔ ست گلو ۳ ماشہ۔ طباشیر ۳ ماشہ۔ کونین ۳ ماشہ۔ اینون ۲ ماشہ۔ گولی بقدر ایک رتی یا دو رتی۔ ایک گولی صبح و شام دیتے ہیں۔ ۵ میگہ :- گلشنہ ۲ تولہ۔ باب رسونت ۵ ماشہ۔ دیکر تین گھنٹہ کے بعد دیا تو فزہ دیتے ہیں۔ اور غذا کے بعد روغن ماہی ہمراہ شیر ۲ تولہ۔ ۵ میگہ :- سکاٹ ایلشن ۳ ماشہ۔ صبح و شام خالص ہمراہ شیر ۵ میگہ۔ مرجان کشتہ ۳ سرخ۔ ہمراہ شیر مادہ خرد دیتے ہیں ۵ میگہ۔ سرطان سوختہ۔ بشیرہ بارتنگ دینا۔ مارا نشتر میں سپستان اعصاب گل گاؤزبان ڈال کر پلاتے ہیں۔ ۵ میگہ سکاٹ ایلشن پین کری۔ ایک ایلشن کا ڈور آئل بعد غذا دیں۔

غذاہ سادہ شورہ۔ دودھ انداز۔ چھوٹی مچھلی۔ اراروٹ۔ جھنڈی دیتے ہیں۔

طریق چہارہ :- قوت کو قائم کرو۔ اس کے لیے معتدل ریاضت کرو۔ مناسب اغذیہ دو۔ خشک ہوا میں رکھو۔ مکان بلند اور مصفی ہو۔ کوکووائن کا ڈور آئل۔ کونین فولاد۔ اسٹرکینا۔ فرانی ایٹ ایوینا سائیکریٹ لائم وارڈو۔ طریقے پنجہ :- کسی جگہ ناسور کر دینا۔ آخری حید ہے۔ ۵ میگہ۔ سوڈا۔ اگرین۔ نمک طعام ۳ گریں ماہرٹ ۳ بوند۔ کلور فارم۔ پانی گرم کر دینا۔

ناسور کرنا۔ تبدیل آب و ہوا۔ خشک ملکوں میں۔ ٹیکالگانا۔ داغ دینا۔ گرم کشتی ادویہ عام طور پر خلاصہ علاج کھلانا۔ اور ان کی بھاپ دینا اور سنگھانا۔ مثلاً آیو ڈاؤ آف مرکری یا آیو ڈاؤ آف پٹاسیم۔ ایک حصہ ہزار حصہ پانی میں ملا کر علیحدہ علیحدہ حل کر کے بھاپ دینا۔ تھائی مل۔ کار بالک کریا زوٹ۔ ابوند۔ بوکلیٹس۔ ابوند۔ آیو ڈو فارم رتی۔ آیو ڈین گرین کی بھاپ آب گرم میں دینا۔

عوارضات صل اور ان کے علاج

۱ کثرت عرق ہو۔ توسلفیورک ایسڈ ڈل ۲۰ بوند۔ لاؤٹم ۵۰ بوند۔ عرق ماریا ۲۰ بوند۔ پانی میں ملا کر تین تین گھنٹہ کے بعد پلانا۔ یا غار یقون ۳ سے ۴ سرخ تک کھلانا۔ ٹنگی اوہیم ۵ بوند دینا۔

۲ نفث الدم ہو۔ تو نمک پانی ہر تولہ میں صل کر کے پلانا۔ سینہ پر پچھ لگانا۔ ٹنگی اسٹیل ۱۵ بوند۔ ٹنگی اوہیم ۱۰ بوند۔ ڈوہ سپوڈر ۲ سرخ۔ ٹنگی ٹپلس ۵ بوند۔ سلفیورک ایسڈ ڈل ۲۰ بوند علیحدہ علیحدہ پلانا۔ سنگ براج کا کشتہ دینا۔ شیریں

بیروزہ - خیالین - کٹینز دینا۔

۳ غشیان میں - جدوار ۲ سرخ - بسمتہ ۲ سرخ - ہیڈروسیانک ۲ سے ۵ ہونڈ - ایسڈ ڈل پلانا۔

۴ خفشان میں - گاؤزبان ۵ ماشہ - ہمراہ ڈیجی ٹیلز ۵ ہونڈ پلانا مفید ہے۔

۵ کھانسی میں - ڈور سپوڈر - جھگی پیانہ روغن نارچیل مایوسیامس گرین - بارنیا ہارگرین - وینا۔

۶ اسہال میں - ڈور سپوڈر - ایفون اسلیفونک ایسڈ ڈل یا قوتیا سبز ہارگرین - ایفون ہارگرین - ایسی ایک ایک گولی میں میں دینا۔

علاج عام دیگر

آئیل پوکپٹس آئیل پیپر منٹ - کریوزوٹ کی بھاپ دینا۔

ایفون بطور مدد کھلانا - سکاٹ میلش دونوں وقت پلانا - خاکستر سرطان دو دو رتی دس وقتہ دن میں کھلانا۔

مارالمین کہ اس میں لوہا سر و کیا جاوے پلانا۔

سبوس گنڈم ماشہ - رب السوس ۲ چاول - کیترا ۲ رتی پیچڑی لاکھ رتی - بارتنگ ۳ ماشہ - باریک کر کے ہمراہ شہرہ کھلانا
جوہر کلوزائین دینا - باریک کر ڈیوس انجکٹ کرنا - ۲ قطرہ سے ۵ قطرہ تک بخار کی تیزی اور آخری درجہ میں نہ دیں - اور بجائے
شہرہ کے پیٹوٹائیڈ لکھوڈ ایک چمچ دو تین بار دن میں بہت کم درجہ یاروں میں مفید ہے۔

خروگوش کا خون ۵ قطرہ پلانا - گلقتد کا استعمال - تخم بارتنگ گھوٹ کر یا بارتنگ پلانا۔

ست گلو - ہمراہ آب برگ ہائٹ - الالچی - پوست - ست گلوڈ شیر مادہ خر - کافور ۲ رتی - طباشیر ۸ رتی - مراداریدہ رتی۔

باب کدو - یا خرفہ یا مربے پیٹھ - یا لعاب بہیدانہ دینا - خوب کھان شستہ بشیر خرمفید ہے۔

دیگور - پارہ ہڑکال - دار چکنہ ہوزن باریک کر کے سلیفونک ایسڈ میں تر کریں - جب خشک ہو جاوے تو آب
کنوار میں ۸ پاس کھل کریں - بلا وقفہ پھر دو صدق جڑے ہوئے بہران کے اندر دنی کرم کے لے کر اس میں دوائی نکال
دیں - نیم سیر لیدیا گوہے کے درمیان رکھ کر آگ دے دیں - جب ٹھنڈا ہو جاوے تو دوائی نکال کر خوراک ایک چاول مسک
بالائی یا منٹے یا تاشہ میں دیں۔

منسخہ مسلون مراداریدہ ناسفہ ماشہ - یا قوت ماشہ - زہر مہرہ ماشہ - لعل ماشہ - سنگ یشب سبز ماشہ - کہربا ماشہ -

۱ کا فور ماشہ - رب السوس ۲ ماشہ - صحن عربی ۲ ماشہ - کیترا ۲ ماشہ - نشاۃ ۲ ماشہ - گل نیلوفر ۲ ماشہ -

سرطان سوختہ ۲ ماشہ - طباشیر ۲ ماشہ - خفشان سفید ۲ ماشہ - گل گاؤزبان ۲ ماشہ - سنجہ آبجہار ۲ ماشہ - صندل سفید مانفہ گل

ارمنی ماشہ - زعفران ۶ سرخ - حب بلعاب بہیدانہ بقدر عدد س خوراک ایک ماشہ سے ۳ ماشہ - با شیرہ بادیان ۳ ماشہ -

الالچی دانہ ہر رتی - تخم خرفہ ۳ ماشہ - نبات ۴ بجے شام۔

دیگرہ۔ تخم خلی اناشہ۔ مغز تخم خیارین اناشہ۔ کرد عذاب اناشہ۔ صمغ عربی اناشہ۔ کیترا اناشہ۔ خشکاش سفید اناشہ۔ کوکنر اناشہ۔
پوستہ سنج بجزار ۳ ماشہ۔ مغز ہیداد ۲ ماشہ۔ بزرایلیغ ماشہ۔ اجوائن خراسانی ماشہ۔ مغز تخم کدو دراز ۲ ماشہ۔ مغز تخم پیچہ ۲ ماشہ
گل ارغوی ماشہ۔ خولیا و نشان ماشہ۔ طبائشیر ماشہ۔ زہر مہرہ ماشہ۔ خاکستر سلطان اناشہ۔ شکر تینال اناشہ۔ ست گلو ۲ ماشہ۔ کبریا
۴ ماشہ۔ رب السوس اناشہ۔ کافور ۴ رتی۔ زعفران ۴ رتی۔ تخم کاہو ۲ ماشہ۔ مقشر باب کوکنر حسب بقدر بخود ہمراہ شیرہ تخم ششاس
۲ ماشہ۔ بنات ۲ تولہ ہمار کھلاویں۔

ایضون ماشہ۔ برگ بھگ ۲ ماشہ۔ تخم دھتورہ اناشہ۔ کافور ماشہ۔ کونین ماشہ۔ بقرق سم الف ۲ ہوندر حسب
حب جلدیدہ بقدر بخود۔ صمغ و شام۔

دیگرہ۔ ست گلو ۲ ماشہ۔ باتنگ ۳ ماشہ۔ ہمراہ مارالشیر کونین۔ کافور۔ آبیرو و فارم۔ کربازوٹ کی گولی دینا۔

کشتہ ابرک سیاہ ابرک کو باریک کر کے۔ آب مولی۔ مغز کنوار۔ شیر خنیر میں علیحدہ علیحدہ کھسری کرنا اور علیحدہ
علیحدہ آگ دینا۔

دیگرہ۔ ابرک سیاہ کو قد سیاہ کے کاٹھے شربت میں جھگو کر تہہ بہ تہہ رکھنا۔ اور اوپر قلمی شورہ دھوڑتے جانا پھر آگ
دینا۔ اگر چمک رہ جاوے تو پھر آگ کنوار میں ٹپکھ بنا کر آگ دینا۔

حضرت مسیحؑ موعود مغز خیارین۔ مغز خیزہ۔ مغز کدو۔ مغز ہیداد۔ مکہ اتولہ۔ گل سرخ۔ رب السوس۔ طبائشیر
نسخہ مجوزہ مکہ اناشہ۔ صمغ عربی۔ نشاستہ۔ مکہ۔ اناشہ۔ صندل سفید، ماشہ۔ تخم کاہو ۲ ماشہ۔ کافور ۲ ماشہ۔ عقیقہ
اس کے قرص بناویں۔ اور صمغ و شام کھلاویں۔

شربت :- گاؤزبان ۲ تولہ۔ صندل سفید ۲ تولہ۔ بادشاہ نشان ۲ تولہ۔ خود صلیب ۲ تولہ۔ اصل السوس تولہ۔ خطی تولہ۔ گل
سرخ تولہ۔ منقہ ۲۵ عدد۔ خشکاش ۲ تولہ۔ پوست خشکاش ۱۲ عدد۔ مصری ۲ پیر۔ شربت بناویں۔

لعوقیہ مغز کدو تولہ۔ مغز پیچہ تولہ۔ نشاستہ تولہ۔ صمغ عربی تولہ۔ مصری ۵ تولہ۔ لعوقی بناویں۔
صمغ عربی ۲ ماشہ۔ ایضون ماشہ۔ کنار ۲ ماشہ۔ سلا ۳ ماشہ۔ رب السوس ۴ ماشہ۔ بولی لاکھ ماشہ
حب سلاسل جیّا خالص سلاسل در سوڈا، حسب بقدر مونگ۔

کشتہ شائع گوزن شائع گوزن نیم سیر۔ کوئیل عتھر ۲ سیر۔ ادبہ نیچے رکھ کر گھڑے میں رکھ کر ۴ سیر اوبوں کی آگ دیں۔
پھر کھل کر کے آب بیکڑ میں کھل کر کے ہلکی بنا کر چھکڑی پر رکھ کر آگ دینا۔
سرمہ سفید سرخ۔ فلفل دراز ۲ سرخ۔ کہتہ ۴ سرخ۔ کشتہ شائع گوزن ۲ سرخ۔ شہد میں ملا کر چٹانا۔ ایسی ایک خوراک
دو دفعہ دیں۔

تبوق سم الفار سفید تولہ۔ کلہ کی مٹی ۸ تولہ کے درمیان ایک کونہ گلی میں رکھ کر منہ بند کر کے سات سیر اوبوں کی
آگ دیں۔ جب سرد ہو جاوے۔ نکال لیں۔ یہ کشتہ ایک تولہ شکر ۶ ماشہ۔ دونوں کو سرق مکویں
ایک دن کھل کر کے دوسرے دن سرق چڑایتہ میں کھل کریں۔ اور ٹیکہ بنا کر چونہ آب نار سیدہ کے داہویں رکھ کر دس سیر اوبوں

گل از منہ کا پانی پلانا۔ برگ ببول۔ برگ انار، آملہ۔ کشنیز گھوٹکر پلانا۔ مائیں اسٹیٹ سپرٹ
 ۳۰۔ ۳۰ یونڈ پلانا۔ طباشیر۔ شک جواحت۔ دانہ الاچی ملا کر کھلانا۔ ۵ میگو گبری
 ، اماشہ۔ صمغ عربی، اماشہ بخشی ش سفید، اماشہ بخشی خضی سیاہ، اماشہ۔ مغز خر بوزہ، اماشہ۔ باریک کر کے کھلانا۔

ست گلو۔ تخم پاک۔ علی الصبح ہمراہ شیر۔ تخم خرفہ ۲ تولہ۔ تخم کاهو تولہ۔ صندل سفید کثیر، ماشہ۔ صمغ عربی ۵ ماشہ۔
 وق مغز کدو تولہ۔ گیر و ۵ ماشہ۔ مغز پیٹھ تولہ۔ افیون ماشہ۔ زعفران ۲ ماشہ۔ کافور ۵ ماشہ۔ کہر یا ۵ ماشہ۔ خرداک
 ۵ ماشہ۔ باب نیلو فر برگ بید۔ دیسگو۔ مغز کدو بریاں ماشہ۔ مغز حیار ماشہ۔ الاچی خورد ماشہ۔ طباشیر ماشہ۔ گل ارنی
 ماشہ۔ افیون اگر حرارۃ مفرط باشد۔ کافور ملا کر باریک کر کے ایک ماشہ۔ وق ۲ سہالی زبیر صادق۔ سرفہ نرلی میں مجرب
 بہت دفعہ اکسیر پایا۔ دیسگو۔ ست گلو ۲ تولہ۔ کشتہ ابرک سیاہ ۲۰ تولہ۔ مغز تخم خرفہ ۱۰ تولہ۔ الاچی سفید ۱۰ تولہ۔ سلطان
 سوخته ۲ تولہ۔ مار یک کر کے خرداک ۲ ماشہ۔

سرفہ مسلول تولہ - ملہبی تولہ - لسوڑیاں ۳ عدد - عتاب ۱۰ عدد - خطمی تولہ - حجازی تولہ - بہدانہ ۵ ماشہ - نرم اگ پر جوش دے کر نصف رہ جائے - ۸ چھٹانک مصری ملا کر فوام کریں - خیراک ۲ تولہ -

کثرۃ پیپ اور خون میں اور تھقن میں۔ کمونین سیلے سلاسل۔ اگریں۔ ٹنگرا سیٹیل۔ ۴ تولہ۔ ٹنگرا کارڈیم۔ ۸۰ بوند۔ آیل۔ ۲۰ بوند۔ کچھو پٹ۔ ۲۰ بوند۔ آکل بوکلیٹش۔ ۱۰ بوند۔ سپرٹ کلور د فارم۔ ۸۰ بوند۔ گلیشیا۔ ۲ ڈرام۔ پیپر منٹ وائر۔ ۴ ڈرام۔ ایک اونس تین تین گھنٹہ کے بعد۔

کھا نسی میں مکہ مصری - افیون - گولی منہ میں رکھنا۔
مغز تخم کدو - مغز جبارین - مغز بادام - رب السوس - کیترا - نشانہ - مغز تخم باقلا - گل ارمنی - صمغ عربی

فیکرہ - کیترا، صبح عربی - نشاۃ - مغز کردہ - مغز بادام - بخشی تیشہ - شکر سفید - ۲۰ تولہ - سرق بید مشک - ۲۰ تولہ - لعوق بنابوس - شکرتیالہ ماشہ - اضافہ کریں - کبھی آتش جز میں غلاب، عدد - شربت نیلو فر ۲ تولہ - شربت خشک ۲ تولہ - سپستان ۲۰ عدد - گل گاؤ زبانہ ماشہ - شامل کر کے دینا -

رب السوس - دانہ الاچھی خورد معہ پوست - طبائشیر - گل داغستانی - مکہ ماشہ - سنت گلو - مصری مکہ تولہ - سفوف خوراک ۹ ماشہ -

مسؤل

کیتراہ ماشہ - گیرہ ماشہ - صندل سفید ماشہ - صبح عربی ۵ ماشہ - تخم خرفہ ۹ ماشہ - خوشبیاوشان ۵ ماشہ - مغز تخم کدو ۱ ماشہ - مغز ہمدانہ ۳ ماشہ - مغز تربوز، ماشہ - باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ ہمراہ سنت گلو ۲ ماشہ بشیر بنز -

دق اسہالی کشتہ چاندی ۲ چاول، در مسکتے اور اسہال اور بخار میں لولہ - چاندی - سونا - آگ میں گرم کر کے پانی میں سات بار سرد کر کے یہ پانی پیئیں - صرف سفوف کا فور ۲ ماشہ - مرجان رقی - باب گلو، ماشہ - سبز دینا - کا فور رقی - اینون کھانا پھر رقی - بسمتہم گرین - بیل گیری ۲ ماشہ دینا - ورق نفقہ ایک - ورق طلا ایک - طبائشیر ماشہ - صبح و شام دینا -

صندل - کا فور - گلاب میں گھسکر سینہ پر لگانا -

شدت حرارت میں

نسخہ ما الخضر بوائے مدقوقین کاغذی ۵ تولہ رکہ در خاکستر گرم مشوی کردہ باشد شکر سفید ۵ تولہ ہمراہ در کھل سحق نمایند تا آب خشک شدہ سرمہ ساز شود ایں است - نفقہ محلول - پس نفقہ محلول مذکور یا قوت محلول ۲ تولہ - زمرہ محلول ۲ تولہ - عقیق محلول ۲ تولہ - گل شتر یعنی کروی مٹی ۲۵ تولہ - برگ مورچیکھی ۲۵ تولہ - خاکشی ۲ تولہ - مریز منقی ۲۵ عدد - غلاب دلائی ۲۰ عدد - گل گاؤ زبان ۳۰ عدد - تخم گاؤ زبان ۲ تولہ - تخم خرفہ مقشتر ۲ تولہ - گل نیلو فر ۲ تولہ - تخم شامہزہ ۲ تولہ - بیج کاسنی ۲ تولہ - تخم کاسنی تولہ - در عرق شامہزہ ۴ بنیر - عرق گاؤ زبان ۶ بنیر - عرق برنجاسف ۲ بنیر - شنب برداشتنہ صبح عرق کشتند - خوراک ۴ ماشہ - صبح و شام بادر قہ مناسبہ و بہر ہزوری طیب ہرچہ مناسب تصور فرمایند -

فیکرہ - ایک مریضہ زچہ خانہ میں مبتلا رہی ہوئی - ۶ ماہ تک مسلسل تا آئندہ اسہال شروع ہوئے - پوست واسخوآن باقی رہ گیا - اطبانے خواب دے دیا - ایک سیدانی صاحبہ نے یہ عرق تیار کر کے دیا - ۴۰ روز میں آرام ہو گیا - تیسرا سال ہے جمع بھی کر آئی ہے - بالکل آرام ہے -

نسخہ غلاب دلائی ۵ تولہ - مریز منقی ۵ تولہ - خاکشی ۵ تولہ - تخم کاشنی ۵ تولہ - مکوشک ۵ تولہ - بارٹنگ ۵ تولہ - بارڈکنیا ۵ تولہ - کبر خشک ۵ تولہ - شونیز ۵ تولہ - منڈی ۵ تولہ - شامہزہ ۵ تولہ - گل نیم ۵ تولہ - پوست خشک تیشہ ۵ تولہ - پوست ابنس ۵ تولہ - مٹی مقشتر ۲ تولہ - سوزہ قلمی ۲ تولہ - نوشادر ۲ تولہ - پچھڑی ۲ تولہ - نمک سیاہ ۲ تولہ - سہاگہ پو گیا ۲ تولہ - مرنج سیاہ ۲ تولہ - آملہ خشک ۲۵ عدد - چھوڑا ۵ تولہ - امرتیل اردسہ ۵ تولہ - چھال اردسہ ۵ تولہ -

برگ اردو ۵ تولہ - چھال حنا ۵ تولہ - نمز حنا ۲ تولہ - بنفشہ برگ ۲ تولہ - حنا ۲ تولہ - پر سیاہ نشان ۲ تولہ - یک شب در روز در آب برداشته عرق کشند خوراک ۵ تولہ - صبح و شام با شربت نیلوفر -

گرد عورتوں کے تپ نفاسی کے لیے ہنہ مگر بعض مواقع پر مردوں کے واسطے بھی تجربہ کیا گیا ہے -

سہ گلو ۳ ماشہ - طباشیر ۳ ماشہ - دانہ الاچی خورد ۴ ماشہ - زعفران ۳ ماشہ - نشاستہ ۶ ماشہ - شکر تیخال ۶ ماشہ - نسخہ دق خشکاش ۷ ماشہ - تخم خرد ۶ ماشہ - کیترا ۶ ماشہ - صمغ عربی ۶ ماشہ - گل فحتم ۶ ماشہ - گل اردو ۶ ماشہ - الی ۶ ماشہ - مغز تخم کدو ۶ ماشہ - مغز خیاریں ۶ ماشہ - مغز بہدانہ ۶ ماشہ - مغز خربزہ ۶ ماشہ - رب السوس ۶ ماشہ - مغز بادام ۶ ماشہ - مغز چنوزہ ۶ ماشہ - مغز تخم کنول ۶ ماشہ - گل پیستہ ۶ ماشہ - گل گاؤ زبان ۶ ماشہ - گل سرخ ۶ ماشہ - ملٹھی مفتشر ۶ ماشہ - خاکستر سرطان ۶ ماشہ - بلعاب اسپغول قرص سازند - ہمراہ عرق گاؤ زبان و شربت ہذا - کو کمار ۳۰ عدد - غلاب ۳۰ عدد - لسر زبان ۳۰ عدد - ملٹھی تولہ - بنفشہ تولہ - نیلوفر تولہ - گاؤ زبان تولہ - شربت سازند -

کومار ۵ تولہ - خشکاش ۵ تولہ - مغز تخم خیاریں ۲ تولہ - مغز کدو ۲ تولہ - مغز بہدانہ ۲ تولہ - صمغ عربی ۲ تولہ - کیترا ۲ تولہ - کاسنی ۲ تولہ - سرطان سونہ ۲ تولہ - تخم کاہو مقشر ۲ تولہ - صندل سفید ۲ تولہ - کشتیز ۲ تولہ - نشاستہ ۲ تولہ - طباشیر ۲ تولہ - گل ارمنی ۲ تولہ - پرو سیاہ نشان ۲ تولہ - مغز تخم خربزہ ۲ تولہ - ملٹھی مقشر ۲ تولہ - رب السوس ۲ تولہ - الاچی خورد کلال ۲ تولہ - مغز تخم تربوز ۲ تولہ - زعفران تولہ - گل گاؤ زبان تولہ - گل بنفشہ ۲ تولہ - کاغذ اولہ - گلقدہ تولہ - موز ۵ تولہ - کشمش ۵ تولہ - مغز بادام ۲ تولہ - شربت بنفشہ ۲ تولہ - شربت غلاب ۲ تولہ - شربت نیلوفر ۲ تولہ - بنات سفید ۲ تولہ - عسقی بید مشک تار - مردارید تولہ - کہربا تولہ - یا قوت تولہ - معجون سازند -

دیگرہ - کشتہ گودنتی ۳ ماشہ - کشتہ سم الفار ۳ ماشہ - کشتہ قشیر بیضہ ۳ ماشہ - عینوں کولہ کو تین روز تک نصف نصف رقی پھر ۶ چادر روز پھر ایک رقی تین روز اسی طرح بتدریج ۲ رقی تک بڑھاؤ - بالائی گاؤ میں رکھ کر دیں - اس کے بعد خورد آمدہ پوڑیاں تازہ تلی ہوئی خوب مکھن کے ساتھ کھلائیں -

تخم گاؤ زبان بریاں ماشہ - ست گلو ماشہ - طباشیر ماشہ - شیشیر بڑ - تخم پاکک ، ماشہ - شربت نیلوفر ۲ تولہ - غذا :- مار الشیر - بکری کا دودھ - روغن کدو کی مالش بدن پر -

یہ محتای مولیٰ ۵۰ گرین - سیرپ دالمہ پیری ۱۵ بوند - کبیر کو ۱۵ بوند - سیرپ ٹولو ۱۵ بوند ملا کر خوراک ۶۰ بوند دن میں چار دفعہ -

سویٹ سیرپ آف ناسٹر - ٹنگر سلا - ٹنگر سینگا - کبیر کو - دالمہ پیری - ٹولو - ایکسٹریکٹ کلوراس - وائٹیم پیکا - ہیروین - مارٹارامیک - سیرپ باپتیر خوراک ۳۰ بوند -

شعلی ۴ ماشہ - خبازی ۴ ماشہ - کیترا ۳ ماشہ - صمغ عربی ۳ ماشہ - مغز بادام ۵ عدد - مغز تخم کدو ۵ ماشہ - سل کھانسی مغز بہدانہ ۳ ماشہ - خشکاش ۳ ماشہ - سفوف یا گویاں ۵ ماشہ میں رکھنا -

منفرت خشکاش - دو اتودا - مصری اور محسن دانیتم اپر پاک میں سے کوئی چیز دو -

دق اکسیر - سم الفار ۲ تولہ کو کلر مٹی ۸ تولہ کے درمیان ایک کڑھکی میں رکھ کر منہ بند کر کے سات سیر اوپوں کی آگ دیں - بعد سرد ہونے کے نکال لیں - کشتہ برآمد ہوگا - یہ کشتہ ایک تولہ - شکر گوت رومی ۶ ماشہ - دونوں کو عرق مکویں ایک روز کھل کر کے دوسرے دن عرق چرائے میں کھل کریں - اور مکیہ بنا کو چوند آب تار سیدہ کے ۵ سیر دوا میں دیکر دس سیر کی آمٹخ دیں - سرد ہونے کے بعد نکال لیں - خوراک ایک برنج سات خوراک میں دق کا نمونہ نہ رہیگا - آزمودہ غسب ہے -

پرانے تپ میں - برگ گل نیلوفر ۲۰ تولہ - گوسبز ۲۰ تولہ - مکوسبز ۲۰ تولہ - بشیر گاؤ - عرق نکال کر خوراک ۵ تولہ - سسہ ۳ سرتش - بہر وزہ - چارین - کشینز - مساوی الوزن باریک کر کے خوراک بہرتی - خلی ۶ ماشہ - کیترا ۲ ماشہ - بازنگ ۵ ماشہ - کیلہ ۵ ماشہ - داورنگ ۳ ماشہ - کوٹ کر شربت نیلوفر میں ملا کر غصوڑا غصوڑا چٹاویں - **منفرت حمی کھانسی** - گلو شابتہ - نیلوفر - تخم خیارین - تخم بختی - تخم کاسنی - برادہ صندل - مکدولہ - بلہی ۲ ماشہ - لسوڑیاں ۳۰ عدد - بہدانہ ۳ ماشہ - مصری ۲۰ تولہ شربت بناویں -

کاڈورا ایل ۲۰ بوند - گلیسرین ڈرام - سیرپ ٹو ۳۰ بوند - صبح و دوپہر و شام یہ ایک خوراک ہے - **سل کیلے اور طریق علاج** - صبح کھنڈ کھلاویں - اور اس کے اوپر آب رسوت پلا دیں - اور تین گھنٹہ کے بعد شربت دیا قوزہ دیں - بعد غذا روغن جگر ناگہی پلا دیں یا مچھلی کھلاویں - اور کندھوں کے درمیان داغ دیں - یا بر مقام ہاؤت کشتہ شنگ جراحت برائے نفث الدم و کثرت بول - پھر کوکواٹن - سکالٹس ایلیشن - سفیورک ایسڈ فردا فردا کشتہ مرجان ۴ رتی - بشیر خرمادہ کشتہ کی ترکیب تکثیف الحکمت میں دیکھو -

کھٹی روگ (اہل ہند سل کو کہتے ہیں)

اسباب - درازوات پت کف ضربہ - سقط - غم - جلس بول و برانہ ضاد منی پیدا شود - **علامات** - سرخ پیش تنک - صدف معہ - درد اضلاع و شانہ - حرقت اطراف و شانہ - **علاج** - طباشیر پیل - دانہ الاچی خورد - منقی - ست گلو - سنج رب السوس ہمراہ بنات و مسکہ گاؤ - ۲ - عرق برگ اروہ ۶ ماشہ - عرقہ تر کئی ۳ ماشہ - پیل ۶ ماشہ - شہد - ملا کو چٹاویں - شاخ سبز قوم - نمک سیاہ تولہ - نمک سندہ ۲ تولہ - نمک ساخمر ۲ تولہ - چرک ۲ تولہ - باد بنجان صیرائی - کوفہ مطین کردہ آتش و ہند - یک ماشہ آب سرد چنڈراو کہا و چرن ہے - ۳ - مرجان - یا بسد - کوزہ گلی فو میں بہت آگ دے کر سفید کریں - ایک رتی ہمراہ شیر مادہ خرد دیں -

رَبو (یہ بھی ایک قسم صنف النفس کی)

انتفاخ اہل اصل یعنی پیچیدہ کی عینوں کا پھول جانا۔ جھل کا بہت پتلا پڑ جانا۔ اسی واسطے اس مرض میں بلغم بہت تھوڑی نکلتی ہے۔ گویا تشنج صرف ہے۔

اسباب :- ضعف ریه کے بعض حصوں کا ردی ہو جانا۔ مثلاً غائر یا۔ شقاق قورس یعنی سوزش، سردی خصوصاً کالی کھانی موٹاپا۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت بہت دباؤ پڑنا۔ سخت مہسی۔ اخلاط غلیظ۔ پیچیدہ میں رنخاق۔
علاج شورہ۔ مکدم دارام۔ اس کا دھواں سنگھٹا بطریق حقہ۔ انگڑہ کھلانا۔ برگ و ستورہ، برگ قنب یا سندر س یا برگ گدڑ چٹا کو کی بھاپ لینا۔ یا بخور۔ زعفران و قسط۔

۱۔ تشنج میں سرد خشک۔ نفخ قبض۔ بول رقیق۔ سپید رنگ۔ انقباض صدر۔ نوبت کے قریب عمدہ ہینگ کھلانا۔
گیور دارام سنگھٹا۔ مارینا یا ایڑ و پین۔ زردی جلدی کرنا۔ جوزا مثل دالادھواں سنگھٹا۔
تجربہ :- پیکر لوبیلہ۔ پیکر لایو سیامس۔ اسپرٹ ایبقر کمپونڈ۔ سپرٹ گھبرا دارام۔ مکدم بوند۔ دود و ساعت کے بعد پلانا۔ رنخ قبض کے لئے روغن پیدا بخیر دینا۔
امراض قنب میں۔ عرق کیوڑہ۔ گاؤزبان یا بید مشک۔ ٹیجی ٹیلے۔ عرق ابریشم، مروارید۔ زمررد۔ مرجان۔ عیقنی فرداؤ دینا۔

سردی میں۔ گرم لباس۔ سردی سے بچنا۔ کاؤر آبل ۱۲ بوند دینا۔ اپیکاک ۲ ماشہ۔ آرد ملہی۔ ایون گولی بقدر خود میں رکھنا۔ تار بین ملنا۔ پلٹس اسی کا باندھنا۔

فائدہ :- خروج بلغم میں ایون ہزگز و دو۔ گرم پانی کا انکباب کرو۔

امراض رحم میں۔ با تھو کا بھرتہ باندھنا۔ لائکوار آرگٹ رکھنا۔ عرق مکو پلانا۔ اور خبیثہ الرحم میں۔ واخیون۔ ایوڈین باہر لگانا۔ ضاد و بنداس۔ آب مکو اور اصل امراض کا علاج کرتے ہیں۔

غرائش میں۔ اسباب کو دور کریں۔ لعاب ریشہ ظہی۔ گاؤزبان ۴ ماشہ۔ بشریت بنفشہ ۲ تولہ۔ یا شربت نیلوفر تولہ۔ اور دام میں۔ غطف یعنی بلسٹر یا پلسٹر لگانا۔ اسی کا پلٹس باندھنا، روغن سرسوں کی مالش کرنا۔ یا تار بین لگانا۔ عرق مکو پلانا۔ اگر دباؤ ہو تو اس کا ازالہ کریں۔

درم ریه ہو تو، تشکین اور تقویت کرنا۔ اور علاج ذات الریه کا کریں۔

اجتماع مواد میں۔ اپیکاک، روایئم اپیکاک عرق بادیان و گاؤزبان شربت بنفشہ دیں۔

امتلار معدہ میں مہل دیں۔ بلکہ تھے کرائیں۔

حرارت میں۔ بشرط قوۃ فصد باسلیق کرنا۔ عرق گاؤزبان۔ شربت بنفشہ دینا۔ لعاب غلاب، عدد بہیدانہ ماشہ

شربت نیلو فرگاہے اضافہ کیڑہ۔ عرق شاہترہ۔

پس رقت میں پر سیاہ شاہ ۳ ماشہ۔ سوٹیاں ۱۰ عدد رخی ۴ ماشہ۔ جہازی ۴ ماشہ۔ اصل السوس ماشہ۔ شربت بنفشہ دیں۔ اور غلط میں زونام ماشہ۔ عنب الثلب ۴ ماشہ۔ لہشیم کاجوشاندہ شربت بنفشہ ۴ تولہ ملا کر دیں۔ ملہی ۳ ماشہ۔ زونام ماشہ۔ بیج بادیان ۳ ماشہ کاجوشاندہ دیں۔ اور جامی میں اصلاح زیادہ کریں۔
بردی میں۔ زونام ماشہ۔ ملہی ۴ ماشہ۔ منقہ ۵ عدد۔ انجیر ۳ عدد۔ نیلو ۴ ماشہ جوشش دیکر جو عمر پلا دیں۔ گاہے بنفشہ دروغن بادام کا اضافہ کریں۔

فائدہ:- اینون اور بزرالنج سے پرہیز رکھیں۔ غرض کہ بند نہ کریں۔

عذاب:- مرغ بلیر کا شوربا۔ کشتہ درینج اور قوی لوگوں میں میٹھا تیل کے مرکبات دیں۔

یلتس میں۔ دروغن بادام۔ مارالشیر شیرہ بادام۔ شیر مرزادہ و زبان۔ ہر کاڈ لور آمل دیں۔ رطوبت میں جوشاندہ باد۔ ہمراہ دایٹم اپیکاک ۱۰ ابوندہ حسب پوست بیج عشر فلفل۔ دارہ فلفل۔ نمک سیاہ دیں۔
اخلاط غلیظ میں۔ انکبات باب گرم۔ ٹارٹار ایلٹک۔ اپیکاک رزنگ سلفاس دیں۔
نوازل میں۔ نزلہ کا علاج کھجور۔ خنق میں خنق کا علاج کریں۔

استرخار و قفس میں۔ اینون ۴ سرخ۔ شیر عشر ۴ سرخ۔ اپیکاک ۲ سرخ۔ شک ۴ سرخ۔ اسٹرکینا ۴ سرخ۔ یہ ایک خوراک ہے۔ بعد غذا ایک گھنٹہ دیں۔ جوشاندہ حلب میں دارہ جینی بشہد۔ فلفل سیاہ ۲ ماشہ۔ رب السوس ماشہ۔ مرغی ۴ ماشہ۔ بشہد ۲ ماشہ۔ مارالصصل ہمراہ زعفران، مشک، قزلہ۔ باب مقطرہ ۴ ماشہ ساییدہ خوراک ایک چاول بیج بادیان اسیر جنگلی۔ دھوکڑی منقہ ۴ ماشہ کہ دران بجائے دارہ فلفل سیاہ باشد۔ پانی میں جوش دے کر جب ایک سیر رہ جاوے۔ صاف کر کے مصری اسیر ملا کر قوام کریں۔ خوراک ۲ تولہ۔

۱۔ درخت دہتورہ سیر۔ تمباکو پور پی نیم سیر۔ تمباکو جنگلی نیم سیر۔ خنشاہ ۸ تولہ۔ چٹکڑی ۵ تولہ۔ ملہی ۸ تولہ۔

بعض اسیں برگ آک اور برگ بھیکڑ بھی ملائے ہیں۔ اس کا نمک نکال کر خوراک ایک رتی۔

۲۔ تمباکو زرد۔ بشیر عشر تر و خشک کر کے۔ خرگوش کے پیٹ میں ڈال کر ہانڈی میں کل حکمت کر کے آگ دیں خوراک ۴ چاؤل۔

۳۔ گل دہتورہ ۱۰ تولہ۔ نمک سوختہ ماشہ۔ خوراک ایک رتی۔

۴۔ ہرٹال ورتی ۲ تولہ۔ باب کونیل فیم ساییدہ۔ اتولہ۔ غلوہ خشک کر کے برگ تازہ نیم کے نگہ میں رکھ کر کسی ہانڈی میں خشک کر کے آگ دیں۔ خوراک ایک سرخ بنفشہ۔

۵۔ صدف مروارید ۲ تولہ۔ قلعی مصطفیٰ ۱۰ ماشہ۔ آب کنوار میں مٹا کے برتن میں رکھ کر آگ دیں خوراک ایک رتی۔

۶۔ ابرگ سیاہ مقرر۔ ترش دہی میں ڈال کر صبح دھوکڑی آب تازہ آطری لال میں گھسکر خوراک ایک سرخ صرف اور ضیق میں دیں۔

- ۷۔ ورق فقرہ تودہ۔ باب تہوہر سائیدہ۔ گولی بنا کر دوپایک میں رکھ کر تین دفعہ آگ دیں۔ بخور اک ایک رتی۔
 ۸۔ اجرائ خراسانی ۲ تولہ۔ مٹھی ۳ تولہ۔ بیٹر عشر ۱۰ تولہ۔ منی کے برتن میں ۲۰ سیر آگ دیں۔ بخور اک ایک رتی۔
 ۹۔ شربت تخم سوسن آسمان گولی۔ کہ کشمیر میں کرشم کہتے ہیں۔ بہت افیع ہے۔
 ۱۰۔ لعاب تخم حلبہ ۲ ماشہ۔ تخم المی ۳ ماشہ۔ گاؤزبان ۲ ماشہ۔ مہندہ ہے۔

فائدہ ۱۰۔ ادویہ حارہ قابضہ۔ بعض جگہ مفرط ہیں۔ دودھ شربت بنفشہ مفید پڑا۔ یاد رہے۔

فائدہ ۱۱۔ قبض اور مضم کا انتظام لابد ہے۔ ربو میں رفع تشنج مفید پڑا۔ یاد رہے۔ صین میں رفع تشنج رفع قبض و انتظام مضم و اخراج بلغم مد نظر رہے۔ حقیق عصی دماغی یا معدی ہوتا ہے۔

اسقیل مشوی ۳ ماشہ۔ اصل السوس۔ زوفا۔ پر سیاہ وشنی۔ مکد ماشہ ہمراہ سہ چند شہد بخوراک
 ادویہ قے اور ۳ ماشہ۔ اور بعض دفعہ مواد شاخ گوزن سوختہ۔ کینرا۔ صمغ۔ فلفل سیاہ مکد ماشہ۔ فزیون ۲ ماشہ۔
 کار سنگی ۲ ماشہ۔ شہد سہ چند۔ کل ادویہ خوراک ۲ ماشہ۔ سونے کے دقت آیوڈائیڈ آف پٹاسیم ۱۰ سے ۲۰ گرین۔ ایروڈلیک
 اسپرٹ ایوڈینا ۲۵ بوند۔ ٹینکچر بلاڈونا۔ اسپرٹ ایچتر۔ نوبت کے وقت اور کلور فارم سونکھنا۔
 (۱) قسملی شورہ۔ برگ دھتورہ۔ برگ تمباکو۔ لوبیلیا۔ برگ لایوسیا مس۔ برگ بلاڈونا۔ برگ ایوکلیپٹر
 بجنولہ برگ چیری لارل کا دھواں دینا۔

۲۔ کشتہ گاؤدنتی۔ کشتہ مرجان۔ کشتہ شاخ گوزن۔ کشتہ ابرک۔ ایک دورتی بشہد۔

۳۔ لعاب المی تولہ بشیرہ بادام۔

۴۔ فزیون ۸ ماشہ۔ باب سائیدہ۔ مشک ۳ ماشہ ملا کر دغن بادام تازہ ۲ تولہ کو ایک ذات کریں۔ سردیوں میں
 ایک تنکہ دینا۔

۵۔ اسپچول ۵ ماشہ۔ صبح و شام۔

۶۔ اکسرٹیکٹ آف انڈین ہمپ اگر ہیں۔ اس کی بیس گولیاں ایک دورہ کے وقت۔

۷۔ بزرالینج۔ اجرائ دلسی۔ مکد ۶ ماشہ۔ نک چکن ۵ ماشہ۔ افیون۔ مشک۔ زعفران ۳ ماشہ مکد۔ فلفل۔ دار فلفل
 ۲ ماشہ مکد۔ کچلہ ۲ ماشہ۔ سنبل الطیب نصف ماشہ۔ الاچی خرد۔ بسباسہ ۴ رتی مکد۔ سیلیوہم رتی۔ بشہد خوراک ماشہ۔

معجون قفی۔ زعفران، پر سیاہ وشنی، سوسن آسمان گولی۔ کذرہ ۱۰ ماشہ مکد۔ منقہ صمغ۔ بجز شاندہ زوفا۔ حل کر کے
 مہری مساوی کل ادویہ، شہد، دو چند ملا کر قوام کر کے ادویہ کو ملا لیں۔

۹۔ حب تمباکو۔ ہیشہ۔ دمر۔ سرف۔ ادباج مفاصل۔ دود شکم و کبد میں مجرب ہے۔ تمباکو صورتی نیم پاؤ۔ گلاب میں
 تر کر کے صبح گھسکر جائفل۔ فلفل سیاہ۔ مکد ۲ تولہ۔ دانہ الاچی خرد و کان مکد ۲۱ ماشہ۔ بسباسہ
 ۱۰ ماشہ۔ مشک ۳ ماشہ۔ عنبر ۲ ماشہ۔ زعفران ۱۱ ماشہ۔ گولی ۵ گرین کی بناویں۔

- ۱۰۔ کای سرخ تولہ رہتا کوراب سے بنا ہوا ۵ تولہ۔ دو پاچک میں رکھ کر ادگر و نرگولہا کر آگ دیں۔ جب نکالیں گے رنگ سبز ہوگا۔ پیسکر خوراک ایک سرخ نان مرغین پر بیزار توشی وغیرہ۔
- دیگر۔ ہڑتال تولہ۔ کتو دشتی کو ہڑتال دیتی ۵ تولہ میں رکھ کر ادگر پر میچے ۵ تولہ اجوائن رکھیں۔ اوپر مغز کنوار ڈال کر آگ دیں۔ خوراک نصف رقی۔
- دیگر۔ نمک لاہوری تولہ۔ نمک سیاہ تولہ۔ نمک سانہر تولہ۔ دہتورہ دو دو ۵ شیر عشر تولہ۔ آرد باجرہ نیم پاؤ۔ ہار بک کر کے ملا کر پٹا بنا کر آگ دیں۔ خوراک ایک چاول، مکھن یا بالائی میں۔
- دیگر۔ آیوڈاٹ آن پٹاسیم۔ اگرین۔ لائیگوار آہ سنک ۵ بوند۔ دالکیم ایک ایک ۱۰ بوند۔ ٹنگر ساس ۱۰ بوند۔ اسپرٹ کلوروفارم ۳۰ بوند۔ یکمفر ڈاٹر اونس یہ ایک خوراک ہے۔
- دیگر۔ تبا کو و برگی اسم مساوی حقہ میں پلینا۔
- دیگر۔ بلا ڈونا گرین۔ سم الفار نیم گرین۔ شیر مدار۔ حسب ضرورت گولی بنا کر صبح کو دینا۔
- دیگر۔ ہنگ ۶ ماشہ۔ کافور ۶ ماشہ۔ ریونڈ چینی ۶ ماشہ۔ گولی بقدر ۴ رقی۔ ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام کو۔
- دیگر۔ لائیگوار اسٹرکینیا ۳ بوند۔ لائیگوار آرسنک ۳ بوند۔ پٹاسیم آیوڈاٹ ۵ گریں۔ مٹھی کاپانی نصف اونس (مٹی نصف اونس پانی ۲ اونس ملا کر دینا۔
- پوست خشتا شالہ پچھ ۲ تولہ۔ روغن زرد ۲ تولہ۔ شکر سرخ نیم سیر۔ مرغی کرکنا فقہ۔ غیر جماع کردہ اول عمر پوست کو ڈیڑھ سیر پانی میں تڑ کر کے رکھیں۔ صبح پھر دو تین جوشن دیج صاف کر لیں۔ پھر مرغی کرکنا فقہ کو بھر پوست و استخوان قیمہ کر کے اس پانی میں جوش دیں۔ پھر روغن زرد میں پکا کر سرخ کریں۔ اور شکر تری ڈال کر مرتبان میں رکھ لیں رات کو خوراک اتولہ۔

کتاب دہم در امراض قلب

اسباب گرمی سردی خشکی اتری اور امراض زخم ہو جانا۔ امراض شریکہ معدہ اور جگر کے ضعف سدہ قلب اور م
غشاء غم، غضب۔ فکر، شکر، دماغ اور حجاب۔ یہ رحم، معدہ، کبد، امعاء اور تمام بدن کے امراض
مخصوصاً فم معدہ کے امراض، خون اور چرٹ۔

شناخت بدن پر مائع رکھنے، نبض اور سانس دیکھنے، سینہ کی بناوٹ طحال جگر رحم، مثانہ گودہ اور امعاء کے
ٹٹوٹنے اور زبان کی رنگت اور غم فکر غضب اور قوت سے ہو سکتی ہے۔ بیس میں مریض اثر قبول کرنے
میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر بھرک جاوے تو جلد راضی نہیں ہوتا۔ حرارت میں جلدی غضب آتا۔ اور جلدی راضی ہوتا۔
برد میں رطوبت کسل اور بزدلی ہوتی اور برد اور بیس میں دل میں کینہ رکھتا۔

علاج تدریجاً حفظ صحت کریں۔ لباس۔ مکان۔ خوراک۔ روشنی اور صفائی کی اصلاح کریں۔ اور معاش اور
پڑوس میں انتظام کریں۔ عادات بد کو ترک کریں۔ اخلاق اور اغذیہ کی اصلاح کریں۔ (مثلاً کھنی،
بیضہ شیریں) رفق قبض کریں۔ دہم اور غم اور غضب کا انسداد کریں۔

میں سے گار زبان ہے۔ یا قوت۔ سونا، چاندی۔ زرد۔ فیروزہ بھی
ادویہ معتدله کہتے ہیں۔

میں سے کافور، لیو۔ نارنج۔ گل سرخ۔ آلمہ۔ طباشیر۔ صندل۔ کشنیز۔ نیلوفر۔ انار۔ سیب۔ گلاب۔ بید۔
ادویہ سرد آس۔ مردارید۔ کھربا۔ لیس۔ نہ ہر مہرہ حیوانی اور معدنی یعنی خطائی عمدہ چیزیں ہیں۔

مسئلہ :- غاریقون۔ بسفاج۔ افیمون، لاجورد مفید ہے۔

گودہ :- ادویہ میں سے زہار، لونگ، کندہ، جدوار، مشک، زرنب، زعفران، دارچینی، تاج دیں۔
قابض :- ادویہ خود۔ جنبرجست۔ اترج۔ بادرہ بخوبیہ۔ ابریشم درودنج۔ سعد۔ سنبل۔ فرخمشک سادہ۔ لاکچی۔
کیوڑہ، انگور مفید ہیں۔

بیضہ۔ یخنی۔ مچھلی۔ سرطان۔ کرم صدف۔
ادویہ روح کی مقدار بڑھانے والی

بہیدار، اسپنول، تخم پیارین۔ کدو۔ خرفہ، انبی۔ مال الشعیر
ادویہ مطب دودھ، لسی، تربور۔

۲۔ خفقان قلب

سور مزاج ہو یا مادی۔ اعضا راذن القلب ابواب القلب، شریب القلب، رباط القلب اسباب یا قلب اور اس کے مشارکات (معدہ، پھیپھڑے، جگر، طحال) میں ہو۔ یا انہیں اعضا میں سد ہو۔ زکات جس سمیات اور ڈنگ۔ قلب دم بہتہ موٹا ہونا۔ شراب، چار، تباکو، صنف، جماع، حلیقہ مطالعہ کتب۔ وجع مفاصل، انفعالات نفسانیہ، زخم، غصہ، فکرم

کشتہ اشک۔ شاہ مقصود۔ دیپاڑوں میں ہوتا ہے، جو ہر کا فور و سماق نہار منہ پانی پینا۔ دیگوشمش علاج ۴ عدد۔ زعفران ارتی۔ رات کو گلاب ۵ تولہ میں ترک کر کے رکھنا۔ اور صبح کشمش سوئی سے پکڑ کر کھالینا اور گلاب پی لینا۔ ہمارا تجرب ہے۔ یا شربت سیب۔ نیلو فر۔ تخم بالنگو۔ اور سفوف صندل دینا ہمارا معمول ہے۔ دیگوش۔ رب انار۔ سیب۔ نارنگی۔ لیو۔ کیوڑہ۔ بید مشک۔ گلاب دیں۔ اور چار یار اور خطائی کا ضاد پس پشت کریں۔ جدوار ہمراہ شربت مصری دیں۔

زرنشک ۵ تولہ۔ گل نیلو فر ۵ تولہ۔ ابریشیم ۵ تولہ۔ عناب ۵ تولہ۔ برگ بید ۵ تولہ۔ گلاب ۵ تولہ ملا کر دودھ گرمی میں ہم سیراضہ کریں عرق نکالیں۔ اور شربت سیب یا نیلو فر یا رب سیب کے ساتھ دیں۔ غذا۔ آب گاڈر۔ مار الشیر۔ پالک۔ فالودہ۔

امرار کے واسطے مشک۔ عنبر۔ مرہ اور ک کے ساتھ۔ ہمراہ عرق بادرنجنویہ اور قہودہ۔ زنجبیل سردی میں بادرنجنویہ۔ الایچی۔ گلی گاڈ زبان کا جو شانہ۔ غرابار میں اور ہوا خوار می ضروری ہے۔

اصلاح اصل کرنا۔ اور ازالہ اسباب کرنا۔ اصل علاج تو یہ ہے اور قوی لوگوں میں فصد کرنا یا جونک لگانا مفید امر ہے۔ اگر امتلا ہو تو مسهل نمکین دینا۔ اصلاح غذا اور ہوا خوار کرنا۔ ادویہ داغ تشج اور مسکن اور محرک۔ مثل ہنگ۔ ایفون۔ کافور۔ مشک۔ جند۔ ڈیجی ٹیلیس۔ بروما پند آف پٹا ایم۔ ایونیا۔ خبث الحدید۔ کونین۔ سنبلی الطیب دینا۔ میڈروس یا ٹک الیڈ ڈائی لیورٹ یا یوسیا مس۔ بلا ڈونا۔ اکیونائیٹ۔ زنجبیل مفید ہیں دیگوش۔ ایرومیٹک ہارڈرام۔ اسپرٹ ایونیا۔ میڈروس یا ٹک الیڈ ڈول ۳ ہوند۔ اسپرٹ جنجر ہارڈرام۔ پانی پلوس دیگوش۔ پیکر بلا ڈونا۔ ہوند۔ اسپرٹ ایونیا ۲۰ ہوند۔ ایرومیٹک۔ اسپرٹ کلورافارم ہارڈرام آپ مقطر پلاویں۔

۳۔ غشی

تحلیل روح کثرت استفراغ سے (پسینہ بہت آنا)۔ تھکیر۔ اسہال۔ زخم سے خون آنا۔ غم غصہ اسباب کی کثرت کو استفراغ کہتے ہیں خوشی۔ لذت درد سمیات، فصد، اسہال، خروج رطوبات، شراب غم، گھبراہٹ، غلط رویہ۔ انجہ کسی شریان میں روک پڑ جانا۔ سرد زہریں۔ قلت تولد روح۔ قلت اعذیہ مکان کی

خرابی۔ ضربہ۔ سقظہ۔ فساد مشاکات معده، رحم، رریہ، امعاء کی خرابی۔
 ہر ایک قسم میں ہاتھ پاؤں، کوزہ در سے یا بندھنا۔ نسوار دینا۔ ازالہ اسباب کرنا۔ تحریک کرنا۔ پانی
 علاج سردی کے چھینے دینا۔ جب کوئی رطوبت اندر سے نکلتی ہو۔ تو چھینٹا دینا جائز نہیں۔ بلکہ ایسی صورت میں
 اس کے بدلہ کباب سنگھانا چاہیے۔ غذا لذیذ اور خوشبودار دینا۔ ایموینا پلانا مفید ہے۔

دوم قلب اول القلب

سینہ اور رریہ یا فم معده کے پاس بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔ آنکھوں پر تھجج ہوتا ہے۔ رنگ میں
 علامات زردی ہوتی اور حالت عشی کی سی ہو جاتی ہے۔ بونے کو جی نہیں چاہتا۔
 آرام دو۔ دل کو تسکین دو۔ فصد کرو۔ سینہ پر پسینہ لاؤ۔ بلسٹریا پلستر لگاتے یا ٹکڑے کرتے ہیں اور
 علاج گارڈ زبان ماشہ۔ بادر بجنویہ ماشہ۔ راونڈ ۲ سرخ۔ رسونت اسرخ ہمراہ خرفہ و آب غلب الثعلب
 کھلانا مفید ہوتا ہے۔

۵۔ غشاء عشاء قلب

اس میں نبض دبی ہوئی ہوتی ہے۔ سب قوتوں میں استرخار ہو جاتا ہے۔
 علامات علاج:- ٹکڑے کرنا۔ یا چونک لگانا مفید ہے۔

۶۔ امتلا و غلاف قلب

(یعنی دھڑکے پر وہ میرے پانچ بھر جانا)
 علامات:- انتفاخ بینی۔ سورتفس۔ دیاؤ۔
 فصد کرنا۔ پھر آب کاشنی۔ کشنیز۔ صندلین دینا۔ حب ایاراج دینا۔ یا پھلوں
 علاج کا پانی دینا۔ مہل دینا۔

۷۔ زوال عظیمین

(یعنی کوئی ہڈی پلیم کھ جو دلیر ہے اس کا اکھڑ جانا)
 علامات:- پیٹ کے بل سو سکتا ہے۔ اور کسی طرح سو نہیں سکتا۔
 علاج:- انیون در سر کر پلانا۔

۸۔ ضغطۃ القلب (یعنی دل گھٹ جانا)

علامات :- دل کا گھٹنا۔ سیلان لعاب و ہن بعد غشی۔
 اسباب :- سودا یا صفرا۔ جگر سے دل پر زیادہ گرتا ہے۔
 ماراجین کر۔ سردادیہ دور اور اصلاح جگر کر۔ آب غلب الشلب اور عرق
 علاج کاسنی دور۔

۹۔ نقص قلب (یعنی دل کا پھیلا جانا)

معدہ کی خرابی۔ نوازل سے یادستوں کے بعد۔
 اسباب علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

۱۰۔ قذوف قلب (یعنی دل کا پھیلا جانا)

اسباب :- خون سے یا صفرا سے ہوتا ہے۔
 اگر خون سے ہو تو فصد کریں۔ صفرا سے ہو تو شربت صندل عرق گلاب اور نیلوفر
 علاج کے ساتھ دیں۔

۱۱۔ احتواء المرطوبۃ

یعنی دل پر ایک قسم کی رطوبت آجاتی ہے۔ اور مرین کہتا ہے کہ دل تیرتا ہے۔ اور مرض میں
 بزدلی لگی رہتی ہے۔
 حب ایلاج ہمارا جہر شانہ۔ سنبل الطیب اور بادرنجبویہ دیں۔ تبدیل آب و ہوا۔ گرم ملکوں میں
 علاج کریں۔ ریاضت کرائیں۔

۱۲۔ علنہ و خابنہ

یعنی دل سے دھواں نکلتا۔
 علاج :- ماراجین کریں۔ یا فصد کریں۔

۱۳۔ جذب القلب (یعنی دل کا نیچے کی طرف کھینچ جانا)

اسباب :- مواد ناسدہ ان پٹھوں میں جن سے دل بندھا ہوا ہے۔

علاج :- تنقیہ کریں۔ تقویت دیں۔ مسہل مفید چیز ہے۔

۱۴۔ سوء تنفس

یعنی مریضی آواز غریب صورت نہیں دیتا

اسباب :- ضعف۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ اور مقویات دیں۔

۱۵۔ انقطاع غذا و قلب

علامات :- گردے سخت ہوتے اور تپ دق ہوتا۔ یا ان کا نتیجہ ہوتا ہے

جو کسے سترن۔ کیک۔ یعنی وہ کچھ جس کے بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں۔ بن کر آب علاج سیب کا ضار دکرنا۔

۱۶۔ پریکارڈائٹس یعنی درم حجاب قلب خارج

خفا ذیری مزاج۔ آتشک۔ حالت وضع حمل۔ نراکت۔ جریان۔ سرطان بھی دمویہ۔ جدری۔ وجع مفاصل۔

اسباب :- وکیل رپائیمیا اور تعداد خرن میں ترشی یا بلغم کا مل جانا۔ ذات الحجب لڑھکی بیماریاں۔

دل میں خفیف درد ہوتا اور دہانے سے سخت درد ہوتا۔ اور اگر قلب کی دیواریں بھی ساتھ گرفتار ہوں تو تپ

علامات تیز ہوتا۔ درد بائیں کندھے اور پیٹھ اور ہاتھ تنک ہوتی۔ والا بکار نہیں ہوتا۔ طینت۔ دوار اور سعال

یا بس ہوتی ہے۔

دفع قبض کریں۔ پھر سورجیاں شیریں۔ اور کھاری ادویہ دیں۔ ایکونائٹ دودھ بوند پلاویں۔ آرام دینا مازا شیر

علاج اور سنجی دینا۔ مدارت دیں۔

اگر ایسے مریض کو جریان ہو تو ایفون ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ جو ضرور یاد رکھنے

فائدہ کے قابل ہے۔

آتشک میں آیوڈائنڈ آف پیٹیم ہمراہ مدارت دیں۔ مگرو قہ کر کے دوائی استعمال کریں۔ دیگیو پوسٹ

علاج کی مکور کرنا۔ بلسٹریا پلسٹر لگانا۔ بلاڈونا کا ضار دکرنا۔ اگر مرض قوی ہو تو فصد کرنا جو نہیں لگانا مفید

بتلاتے ہیں۔ ٹیکو آئیو ڈین لگانا اور اگر سرعت نبض اور ضعف ہو تو ڈیجی ٹیلیس ۵ تولہ۔ ساہو ڈین بھی عمدہ چیز ہے۔
دیگر کیا لوہا گرین۔ اینون ہار گرین۔ دودھ گھنڈے کے بعد دیتے رہیں۔ یہاں تک کہ درد رفع ہو جاوے۔ یا مسور ڈھے
دیگر متورم ہو جاویں۔ ڈیجی ٹیلیس اور کافین ہمارا تجربہ ہے۔ عرق اکیلل الملک پلانا بھی مفید ہے۔

۱۷۔ رطوبت جدوار قلب

اسباب :- ورم حجاب قلب کا پانی جب ٹپک کر باہر نکلتا ہے تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
عناووں سے تقویت دو۔ یعنی مارا کشیر اور قواعد حفظ صحت کی پابندی کماؤ۔ آرام
علاج جسمانی اور روحانی دیں۔

۱۸۔ قلب کی دیواروں کی سستی

ڈیجی ٹیلیس۔ بلاڈ ٹونا، اینون۔ ہیڈروسیانک ایسڈ ڈائیلوٹ۔ ہائیڈریسیس۔ اسٹرکینیا۔
علاج کامفین۔ عمدہ چیزیں ہیں۔

۱۹۔ اگر دوران خون میں فتور ہو

مدلات۔ معرقات۔ مسہلات۔ ڈیجی ٹیلیس۔ کارفین۔ عرق کاسنی۔ عرق کمو مفید۔ اگر دل کی وجہ سے استسقا
علاج ہو تو ڈیجی ٹیلیس سے بڑھ کر بخارہ دوائی میرے تجربہ میں کوئی نہیں ہے۔

۲۰۔ کبر القلب

اسباب :- ابورسما۔ امراض گردہ۔ انسداد خون۔ اورام۔
علامات :- ضیق۔ اختلاج۔ دوڑ۔ صداع۔ حمرة وجہ۔
رفع قبض کریں۔ مہل نگین سے۔ لطیف غذا دیں۔ فولاد۔ ڈیجی ٹیلیس۔ کاڈلورائل دیں۔ یہ اصول علاج ہیں
علاج ایکونائٹ۔ ہیڈروسیانک ایسڈ۔ بلاڈ ٹونا۔ ڈل کی حرکت کو کم کرتے ہیں۔ اگر دقت تنفس ہو تو سپرٹ
ایونیبار دیں۔

۲۱۔ رقت لحم قلب و بسح شدن دل

(یعنی دلہ کا گوشت پتلا ہو جانا)
علامات :- پاؤں کا درد۔ ربو۔ دوران۔ ادنیٰ انخت سے خفقان ہو جانا۔ تہج منہ کا۔

فلاد۔ مدیات۔ مسہلات دیتا۔ جلب م سرخ۔ سقمونیا م سرخ۔ زنجبیل اسرخ۔ کیلو بل اسرخ۔ ایک تفتہ علاج میں تین بار دینا۔

۲۲۔ صغر قلب

اسباب :- قلت دم۔ قلت غذا۔ افیون۔ غربت۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ فرحت دیں۔ فلاد کھلاویں۔

۲۳۔ عدم تقویت قلب

یعنی قلب سے آواز کا نہ آنا۔
غم۔ شکر۔ علاج۔ عمدہ اعذیہ اور مفرح اشیاء دینا۔ سامان تفریح کرنا۔ اور اسباب فلاد کھلانا۔

۲۴۔ صلابت اغشیہ و اخلیہ قلب

اسباب :- شباب۔ عدم اغشیہ۔ قلت غذا۔ بد ہنسی۔ غم۔ فکر۔ شیخوخت۔
اس سے دق شیخوخت پیدا ہوتا ہے۔ جس کو نادان عورتیں سایہ۔ آسیب، مسان، سوکھا فائدہ کہتی ہیں۔

درد خفیف دل کے مقام پر ہو کہ نصف باز و تنگ جانا۔ بعض کو کہنی سے ہو کر انگشت غور و علامات تک چلا جاتا ہے۔

علاج :- آرام دینا۔ شیرہ بادام اور الائچی پلانا اور دق شیخوخت کا علاج کرنا۔

۲۵۔ تبدیل شحم قلب

(یعنی دل کا چربی ہو جانا)

عام بدن کی چربی اور عٹھو کٹے سے آواز عٹھو سس معلوم ہوتی ہے۔ دوار۔ علامات خفقان ہونا۔

میدہ۔ شیرینی۔ چکنائی اور لعاب دار اشیاء سے پرہیز کریں۔ ترشی دیں۔ سبزی دیں۔ تھوڑی تھوڑی ریاضت علاج کرائیں۔ فلاد کھلائیں۔ آرام دینا۔ رفع قبض کرنا۔

۲۶۔ تبدل الوان جلد

تعریف : دل کے کان کی سوراخیں جنہیں کی کھلی ہوتی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی بچہ کے تولد کے بعد کھلی رہیں تو اس کی رنگت کبھی زرد، کبھی سیاہ۔ کبھی سرخ، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہو جاتی ہے۔
علاج :- اسقاط میں دیکھو۔ اٹھارہ سال تک اسقاط میں داخل ہے۔

۲۷۔ درد دلے

اسباب :- قبض۔ نفخ۔ فساد معدہ۔ سخی بہت ریاضت۔ انفعلات نفسانہ امراض قلب۔
علامات :- سینہ کی تنگی ہوتی۔ اور ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔
علاج : کلوروفارم سنگھانا۔ مسہل دینا۔ آرام دینا۔ کلورک ایسٹر اور ام پلانا۔ لاکٹواری ایمرینا۔ ایونیو کاربوناٹس دینا۔ سلفیورک ایسڈ مخرج ریاح اور مفید چیز ہے۔
فائدہ :- زیادہ ہے کہ سلفیورک ایسڈ اور ایونیو کاربوناٹ جگہ جمع کرت کر درز و فونز باطل ہو جائیں گے۔

۲۸۔ نقصان فعل قلب

اسباب :- امراض رحم اور معدہ۔ قبض۔ خون کی رقت یا غلظت۔
علامات :- نبض چلتی چلتی رک جاتی ہے۔ غفقان ہوتا ہے۔ دل میں تپش اور کانوں میں آواز آتی ہے۔
علاج : اسپرٹ ایونیو۔ ایروینک ڈرام۔ ایونیو کاربوناٹ ڈاکٹرین۔ کلورک ایسٹر ہلڈ ڈرام دینا ہمارا تجرب ہے۔
جدوار اور مشک کا کھلانا بھی۔

۲۹۔ ابورسما

تعریف :- دل کا بیرونی پردہ چسکڑ خون باہر نکل کر بائیں طرف جمع ہو جاتا ہے۔ اسکو ابورسما کہتے ہیں۔
علامات : منہ کا درم۔ سینہ کے رنگ کی سیاہی فقرات دیانے سے درد ہوتا ہے۔ آواز کا بیٹھ جانا۔ آنکھوں کا کچھ جانا۔ فالج۔ آنکھ کی پتلی چوڑی ہو جانا۔
اسباب :- درم چربی کا پیدا ہونا۔ حرکات قویہ۔ صفت ضرب۔ سقط۔
علامات : جنک لگانا۔ ایون کھلانا۔ محل مالش کریں۔ جندبید ستر بر وزن گل حل کردہ پلانا۔

۳۔ مقویات قلب و سی و ادویہ

کبریا ۲ ماشہ - بسد ۲ ماشہ - مرجان ۳ ماشہ - یاقوت ۴ ماشہ - مروارید ۵ ماشہ - سنگ پشت ۶ ماشہ - ورق نقرہ ۳۰ عدد - عرق کیوڑہ ۵ تولہ میں کھل کریں - اور الاچی خورد کلان ۵ ماشہ کلا ماشہ - صندل سرخ و سفید ۵ ماشہ - پوست سنگترہ ۵ ماشہ - گل سرخ ۵ ماشہ - طابنیر ۵ ماشہ - عود ۵ ماشہ - سنبل ۳ ماشہ - بنات تار - شہد ۲ تولہ - مشک ۲ ماشہ ملا کر معجون بنادیں - **دیگو** - گل نیلوفر - تخم بانگو - تخم خیارین - تخم تربوز - آملہ ہر ایک ۵ تولہ - گاوزبان - گل گاوزبان ہر ایک ۳ تولہ - ابریشم خام - رام تلسی - صندلین ہر ایک ۳ تولہ - رات کو عرق گاوزبان - عرق نیلوفر ۴ سیر میں تو کر رکھیں - اور صبح شہر بن - اضافہ کر کے عرق نکالیں - خوراک ۱۵ سے ۲۰ تولہ -

۱۔ امروہ و سیب، لیوا، شہنخ، نارنج، آملہ، تمر ہندی، پوست تربنج، انگور، آم، انجیر، مشکوٰۃ، میو، کھٹن **مقویات** کے بیج - کافور، نیلوفر، کشنیز، صندل - طابنیر، کبریا - انطافا الطیب، ابریشم، بادرنجبزیہ، جدوار، زرنباد، پودینہ، لاجورد - لبغلیج، دارچینی، درونج، سنبل، سعد، سلینج، عود، افز، بجمشک، اسپنغل، الاچی - اسطوخودوس، مرجان، بسد - مروارید، یاقوت - نقرہ، طلار، مشک، عنبر، صندل کا شربت، انار، سیب، شربت نیلوفر - رب گذر، مربی گذر، سیب، پنبہ دان، آملہ - امتاس - کیوڑہ، بید مشک -

دوبی ٹیس ٹیکر ۵ ہونڈ - ٹیکر اسٹیل ۵ ہونڈ ہمراہ صندل سفید تولہ - کشنیز ۵ ماشہ - کبریا ۱۰ ماشہ - **اختلاج قلب** - گل گاوزبان تولہ، پیشپ ۵ ماشہ - دبید مشک ۲ تولہ باریک کردہ مروارید ۳ ماشہ - بکیوڑہ ۳ تولہ - صدف مروارید ۲ ماشہ - کشمش ۵ تولہ - خوراک ۲ ماشہ - بعرق کیوڑہ ادویہ ماقبل -

مقوی دل و دماغ و روح و باصرہ و تریاق سموم - وافخ خفقان و حزن و بواسیر و جنون و حی و بانی **جواہر نہر عنبری** - حصہ و جدی و امراض رحم و غل صلابات و معین حمل و محافظ شباب -

۱۔ مروارید ناسفہ ۲ ماشہ - یاقوت ۲ ماشہ - پیکراج ۲ ماشہ - زمرہ ۲ ماشہ - زبرنہرہ حنفی ۲ ماشہ - فیروزہ ۲ ماشہ - بسد ۲ ماشہ - طابنیر ۲ ماشہ - کبریا ۲ ماشہ - عنبر ۳ ماشہ - مشک ۳ ماشہ - مومیائی ۳ ماشہ - ورق طلا ۲ ماشہ - ورق نقرہ ۲ ماشہ - نارجیل دریائی ۱ ماشہ - جدوار ۱ ماشہ - عرق کیوڑہ ۴ تولہ - بید مشک ۴ تولہ - گلاب ۴ تولہ - جدوار کھل کر کے عنبر اور مشک داخل کر کے کھل کریں - گولی بقدر یک سرخ -

۲۔ مشک ۳ ماشہ - ورق نقرہ ۳ ماشہ - ورق طلا ۳ ماشہ - عنبر اشہب ۲ ماشہ - مومیائی ۲ ماشہ - زمرہ ۲ ماشہ - کبریا شمع، تولہ - ابریشم خام سوختہ تولہ - مروارید تولہ - یاقوت رومانی تولہ - حجر نیش تولہ - گاوزبان یا گاوزبان جدوار تولہ - بشت ۲ تولہ - دندان فیل سوختہ ۲ تولہ - شاخ گوزن سوختہ ۲ تولہ - مرجان سفید کردہ ۲ تولہ - نارجیل دریائی ۲ تولہ - جدوار کھل کر کے عنبر اور مشک داخل کریں - ایک ایک رقی کی گولی بنا کر ورق طلا اوپر لگائیں - خوراک ایک ایک گولی گلاب میں گھسکر -

مقوی دل و دماغ خفقان و غشی و نشاط افزا و مقوی معدہ و جمیع اعضاء و رکیبہ، عزیز الشہب ہم ماشہ۔
 معجون طلاخ مشک خالص ہم ماشہ۔ مروراریدنا سفتہ ہم ماشہ۔ یا قوت ہم ماشہ۔ زمرہ ہم ماشہ۔ ورق طلا ۳ ماشہ
 ایشہند ۲ فولہ۔ آب سید شہینار۔ آب آمار شیریں تار۔ مصری تار۔ گلاب نیم سیر۔ عرق بید مشک اسیر۔ عرق گاوزبان
 اسیر۔ معجون بنا کر خوراک ایک ماشہ صبح و شام۔

باب یازدہم۔ در امراض لسان

قلت لیس (یعنی دودھ کم پیدا ہونا)

نخون کی کثرت یا کمی یا حسدابی۔ بخریان رطوبت۔ مثلاً حیض۔ نفاس۔ نکسیر۔ بواسیر
 اسباب و غیرہ کاغون۔

ازالہ اور اصلاح اسباب کرنا۔ پھر قلت دم میں۔ خضیوں کا گوشت۔ انڈہ۔ مچھلی۔ شیر برنج۔ کبیری کا
 علاج گوشت اس بکری کا جو دودھ نکالنے سے پہلے ذبح کیا گئی ہو کھلاوین۔ بخود باقلا، حلوائے گوشت۔
 تمام مٹی کی بڑھانے والی اشیاء مفید ہیں۔ ستار ۲ ماشہ۔ بادیان ۳ ماشہ۔ شکر ۵ ماشہ۔ ہمراہ شیر گاؤ دیں۔
 غراطین ماشہ۔ خشک کر کے کوٹ کر تین رقی صبح اور دو رقی دوپہر اور شام کو کھلانا اور فولاد کھلانا۔
 کثرت دم کھلانا، پلانا اور ضماد کرنا۔
 کابو۔ خرف۔ مسور۔ سرکہ۔ تخم سیفنا اور اجوائن خوراسانی اور دیمی باجی اسماق بہ پہلی۔ پودینہ۔ تخوم باد بخوبیہ

فصد کرنے اور شیر کا سنی، کابو۔ چارین ہمراہ شربت یلو فر پلانا یا شیرہ کن پلانا بہت مفید ہے
 غم و ج دم میں مصفیات خون دین۔ انجبار ۲ ماشہ۔ بارتنگ ۵ ماشہ۔ بھرت انجبار دیں۔
 فساد دم میں۔ مصفیات خون دینا چاہیے۔

۲۔ تجنن لیس (یعنی پستان میں دودھ کا جم جانا)

تراہ سخت سردی۔ یا کچھ زور سے چوس نہ سکے۔ بہت تبرید یا بہت تسخین دوسرے لڑکے
 اسباب کے چوسنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔

علاج بابوڑ - ہنفتہ، غلطی - اسی پانی میں جو شش دیکراو پر بہانا - حرام مغز شراب میں
پکا کر ضہاد کرنا۔

حرارہ میں مونگ - چاول سرخ پانی میں گھوٹ کر نیم گرم صفا کرنا - چقدر پکا کر ضہاد
کرنا - گرم پانی بہانا۔

۳۔ درم پستان

عام درموں کا علاج کرو - شیرہ عاب بعرق شاہترہ و عرق عنب الثعلب پلانا اہنت س کا
علاج ضہاد کرنا۔

آر جو اور مسو - سرکہ میں لگانا درم گریہ علاج تین درموں میں نہ کریں - کان، بھل اور کچ ران میں (جب
ابتداء میں وسط مو - یعنی درم پانی حالت میں تو گل غلطی بھی ملاویں - جب درم اپنی حد تک کر چکے تو اسی، بابوڑ، کنجد
اکھیل یا صرت اسی کا پٹس بانڈھیں -

۴۔ صغری پستان

(یعنی پستان کے چھوٹا ہونا)
علاج :- زہرہ گاؤ میش اور زہرہ فیل مل، خراطین یا جو میں روغن کنجد میں مل، نیم گرم۔

۵۔ حفاظت پستان کہ بڑھ نہ جاویں،

بیخ کمانی خود دکھاں - پوست انداز، بیخ کندری - کندرو - بیخ مولسری - درخت بڑھ کی ڈاڑھی -
علاج آم کا کبری باریک کر کے روغن کنجد میں ضہاد کرنا۔

۶۔ درد پستان،

صفت، نازک مزاجی رک اس میں اونے امور خوشی اور گھبراہٹ میں درد ہو جاتا ہے، سوزی اسباب
سردرد - اور شقیقہ اور عصابہ۔

علاج صفت میں اور یہ تلخ مثلاً گجراتہ وغیرہ دیں اور فولادیں - اور زراکت میں رخ قبض کریں - اور ادویہ
خون کو غلیظ کرنے والی دیں - اور مہمل نمکین دیں - ہمراہ ٹارٹار ایک اور سردی میں بیش سفید
جو کا ٹٹے سے اندر سے سفید نکلیں - اسکو بہن تیل یا کھنڈ میں - یا بلاؤنا کسی روغن میں ملا کر ضہاد کرنا۔

۷۔ گرہ پستانے

اسباب :- اجتماع درم - ضربتہ - سقطہ - رسولی - علاج اُکھر کرنا - اصلاح کرنا - اور رسولی میں آبیوڈین لگانا۔

۸۔ ڈوڈیوں کا درم

علاج :- ہانگہ اور شہر لگانا - کاسٹک سوشن مگرین کا لگانا۔

باب دوازدہم در امراض معدہ

ممبر ۱ :- ضعف ہضم یا نقصان ہضم، غذا کا دیر سے تحلیل ہونے کا نام ہے۔
کھانے سے کرب پیدا ہو جانا - غذا کے بعد متلی ہونا - قبض یا اسہال - پیٹ میں درد اور جلن - سر درد،
علامات طعام کے سامنے آنے سے نفرت - ادھے پدیر پر میز سے بکار کا آنا اور پیشاب و پاخانہ میں بھی
ترشی ہوتی ہے۔

ممبر ۲ :- تختہ :- بطن ہضم یا فساد ہضم کا نام ہے۔
علامات :- ایسے لوگوں کے پیٹ میں نفخ اور رنگ میں زردی اور آروغ میں ترشی ہوتی ہے۔
ممبر ۳ :- سوء ہضم :- کھائی ہوئی غذا میں کسی ردی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔
علامات :- ایسے لوگوں کے پاخانہ میں بور اور آروغ بودار، متلی، پیٹ میں جلن - پیٹ بولتا اور
نفخ کرتا ہے۔

ممبر ۴ :- تہوع :- ادب کائی - متلی کو کہتے ہیں - کوئی چیز معدہ سے نکلنا چاہتی ہے اور
نکل نہیں سکتی۔

ممبر ۵ :- غثیان :- یہ مقدمہ تہوع ہے۔

ممبر ۶ :- قے :- غذا کا منہضم نکل جانا - یہ منہمائے تہوع ہے۔
ممبر ۷ :- ثقب نفس :- ہر وقت متلی کے رہنے کو ثقب نفس کہتے ہیں - اور پنجابی لوگ کول پر تاکتے ہیں۔

سور مزاج، سازج ہو یا مادی۔ رماخی نحت۔ مطالع کتب غم اور غصہ۔ گہری نگاہ۔ یا بابر یک نگاہ سے دیکھنا۔ اسباب آنکھوں کی وہ بیماریاں کہ جن میں آنکھ کے صدمہ سے رماخ اور معدے کے اعصاب کو صدمہ پہنچے۔ شراب امیون جھنگ، گرم مصالحہ، آرام، تعفن۔ دانٹوں کی خرابی۔ غذا کا اچھی طرح نہ چبانا۔ کثرت چار۔ پاکاتی یا قہرہ۔ بعض مزاجوں میں کثرت سے پانی پینا۔ ردی غذا نہیں۔ مزق یا چلی ہوئی یا متعفن یا غلیظ اشیاء کا کھانا۔ کوئی غذا اخلاص عادت یا اخلاص طبع کھانا ضعف عام۔ ضعف جرم معدہ۔ قلت دم، الفضیل مواد معدہ ہیں۔ ضربہ۔ سقط معدے کی پھینسیاں یا ورم، حمل، بولی۔ ہرازیادہ یا ح کا بند کرنا۔ آرام عصبیہ امراض مزمنہ معدہ۔ طحال۔ کبد۔ امعدہ۔ رحم، نصیبۃ الرحم۔ مثانہ۔ امراض لبلیہ۔ گردہ۔ قلب۔ ابواب قلب وغیرہ کی ذیابیطس۔ رماخی بیماریاں۔ ریشش۔ مفاصل۔ نقرس۔ سل۔ دق خذیر موٹاپا جبریاں۔

غذا جب منہ میں ڈالی جاوے تو زبان اس کو ہلاتی ہے۔ اور منہ کے پردہ سے پانی ٹپکتا تحقیقات زمانہ حال ہے۔ اور اسکو تر کرتا ہے۔ کو ذہین لعاب پیدا کرتے ہیں۔ اور وہ لعاب اس کو لیٹھا کرتا ہے۔ پھر دانت تین قسم کے ہیں۔ بعض اس غذا کو توڑتے بعض کاٹتے اور بعض باریک کرتے ہیں۔ پھر معدہ کی ترشی، اور تیزاب جو اس کے کانٹوں سے نکلتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ترش اور کھار ترشی جگر دے کو درست کرتی۔ صفرا ہمارا اور بیلہ سے نکلتا اور ترشیدوں سے ایک رطوبت آتی۔ صفرا ترشی کو بڑا کرتا اور عفونت کو دور کرتا اور ترشیدوں کو ہلاتا۔ بیلہ کی رطوبت چرب اغذیہ کی چربی کو دور کرتی۔ اور پتلا کرتی۔ اور میدہ کو شکر بناتی اور تیزاب غذا کو معدہ میں حرکت دیتا۔ اور تحلیل کرتا ہے۔

فائدہ :- سور مضمی دایکے معیدہ میں یا ترشی زیادہ ہو جاتی یا کم یا کھار زیادہ ہو جاتی ہے یا کم اور اسی پر مدار ہے بد مضمی کا۔

جب آدمی غذا کھانے لگتا ہے تو جن لوگوں میں ترشی پیدا ہونے والی ہوتی ہے ان میں ترشی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب کھا چکتا ہے تو جتنی پیدا ہوتی تھی۔ بن چکی ہے۔ اسی طرح کھار کا حال ہے۔ سانس دانوں نے کھا ہے کہ ایسے بیماریوں کے واسطے دو علاج کافی ہیں یا ترشی یا کھار۔ کیا معنی۔ جب ترشی زیادہ ہو جاوے تو کھار ادویہ دے دو اور جب کھار زیادہ ہو تو ترشش ادویہ دے دو۔ (مد آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ کھار کا علاج کھار سے اور ترشی کا علاج ترشی سے کرو۔ یعنی ترشی پیدا ہونے سے پہلے اگر ترشش ادویہ دے دو۔ (یعنی کھانے سے پہلے) تو ترشی کی پیدائش کو روک دے گی۔ پھر کھار کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کھاری دوائی دے دو تو وہ کھار کی پیدائش کو روک دے گی۔ مگر پیدا ہو چکنے کے بعد ترشی میں کھار اور کھار میں ترشش ادویہ سے علاج کرنا چاہیے۔ ہندی طبیبوں نے بھی اس بات کو خوب سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب منہ کا مزہ ترشش اور کیلا ہو۔ سینہ میں درد ہو یا جھوک کم لگے تو یہ باد کی علامت ہے۔ اور منہ تلخ یا ٹیکس ہو۔ گلخٹک اور انتہاب ہو تو صفرا ہے اور جب منہ کا مزہ پھیسکا ہو یا بیٹھا ہو۔ لعاب دہن ہو یا ترشش دکاری ہوں تو بلغم ہے۔

پرانے عربی طبیبوں نے لکھا ہے کہ حارہ سازج میں - آروغ و حارینہ مچھلی کی سیب اور نقصان والے - پیاس صادق معده کی جلیں قلعہ اشتہا ہوگی۔

آروغ ترشش - قلت عطش اور عطش کاذب ہوگی اور گرم چیسوں کی برودت میں موافقت -
بیسے میسے - قبض، دبلا ہونا۔

رطوبت میں - سورہ یقینہ سے استسقاء تک نسبت پہنچتی ہے - اور تھے میں کچھ نکلتا ہے -
اسہال یا تھے میں صفراء کا نکلنا اور اگر گرم گندم یا جو یا نخود کھائے
حرارت مادی میں - علامات بالا کے سوائے جاریں - تو تھووع اور غثیان پیدا ہوتا ہے -
برودت مادی میں - کدورت بول ہوتی ہے - بھوک زیادہ لگتی ہے - مگر مہضم نہیں ہوتا اور

ہاتھ لگانے سے گرمی - دبانے سے درد مستدار زیادہ اور رنگ سرخ
اور ام حار ہوتا ہے -

ہاتھ لگانے سے سردی اور ثقل - اگر معده میں کوئی زخم ہوگا - تو جب غذا معده میں پہنچے گی تو درد
اور ام بارودہ شروع ہو جاوے گا - اور جب غذا نیچے اتر جاوے گی تو درد کم ہو جاوے گا - اور پھلکے براز
کے ساتھ نکلتے ہیں -

فائدہ معده کا بیمار جب سامنے آوے تو پہلے اس سے جودہ مہضم دریافت کر دو کہ مہضم کیسا ہے - نقصان اور
بطلان سردی سے ہوتا ہے اور فساد مہضم ایسی گرمی سے ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہو - اور نقصان فساد
سوداوی خلط سے ہوگا - نیز نقصان بلغمی سے ہوتا ہے - ویدیم اشتہا کی تحقیقات کرو - پھر اگر چکنی چیزیں کھانی چاہتا ہے -
تو خشکی ہے اور اگر سرد چیزیں چاہتا ہے تو گرمی ہے اگر گرم چاہتا ہے تو سردی ہے - اگر ترش اور مقلع چیزیں کھاتا ہے -
تو اس میں مادہ لزج ہے - پیاس گرمی غیر مفرط سے ہوتی ہے جو پیاس آب گرم اور شہد سے بڑھ جاوے وہ گرمی سے
ہے - اور شدت اشتہا باد جو دامتدار فضول ترشش سے پیدا ہوتا ہے - بارالشیعرو غیرہ کی خواہش خلط صالح سے پیدا
ہوتی ہے اور عدم اشتہار فضول غیر حامض سے ہوتی ہے - خالی پیٹ میں گھبرانا اور غش کھانا انصاب سودا سے
ہوتا ہے یا بلغم حامض سے اور سبکدن کا دبلا ہونا باوجود کھانا خوب کھانے کے فساد دم سے ہوگا - یا استفراغات یا تکلیل
کے سبب سے - فراق شینی ہیکی سے سوال کرو - پس اگر ہیکی میں کوئی چیز ڈسنے والی نظر آئی ہے تو خلط حامض یا
بیز یا تلخ سے ہوگی - اگر بدن کچا ہوا نظر آئے تو ترش سے ہوگی - اور اگر کسی استفراغ کے بعد ہو - تو میسبی کہلاتی اور
خفناک ہوگی - زبان کو دیکھو - زبان کا کھردرا ہونا اور لال ہونا خزن سے ہوگا - یا لورم دموی سے اور زیادہ زرد ہونا
صفراء سے یا جسگر کی خرابی سے اسد ہونا اسودا یا محرقہ نپ کے اشتہا کے سفید ہونا - اور نرم ہونا بلغم سے مزہ کی

تدبیر۔ کھانے کا انتظام کرو۔ غذا جدید مہضم ہو سکے۔ اور موافق ہو۔ برتن نئے اور مصفی ہوں
علاج بطور جدید مکان عمدہ اور خوبصورت ہو۔ امن تام ہو اور غصہ نہ ہو۔ غذا اچھی طرح سے چبائی جاوے
 اور غذار کے بعد کم سے کم نصف گھنٹہ آرام کیا جاوے۔ اور کھانے سے پہلے بلا ضرورت پانی نہ پینا۔ کہ وہ ان تیزابوں کو
 جو معدہ سے نکل کر غذا کو مہضم کرتے ہیں۔ پتلا کر دیتا ہے۔ اگر شراب پیئے پانی ہو تو چنانہ مشکل ہے اور چار بھی قبل غذار
 نہ پی ہو کہ یہ بھی تیزاب کو بند کر دیتی ہے۔

۲۔ انتظام :- قوانین حفظ صحت کا انتظام کریں۔ خصوصاً صبح کا جاگنا۔ غسل۔ ہوا خوری۔

۳۔ ادویہ :- اگر ترشی زیادہ ہو کہ جس کا پتہ ترشی آدوے اور تنے سے لگ سکتا ہے۔ تو کھار ادویہ غذا کے بعد دیں۔
 یا عین ترشی کے وجود کے وقت اور ترش اشیا کا قبل غذا کھانا ترشی کی تولد کی مانع ہیں۔ ترش اشیا۔ میں سے
 تیزاب، شورہ، نمک عمدہ پیزیں ہیں کہ خود تیزاب معدے کا جزو ہیں۔ اور عفو کور وکتے ہیں۔ ہیڈر دکلورکن
 ایسڈ ہمراہ خیسانہ چرائیہ۔ کلہا جشٹن بڑا مفید ہے۔

اور کھار کی زیادتی میں جس کا پتہ ڈکار اور تے کے کھار ہی ہونے سے لگ سکتا ہے۔ سوڈا، لسمتھ، پٹاس
 بہت ہی مجرب ہے۔

ایسے مریض کو غم و غصہ میں نہ ہونے دیں۔ اور طبیب سے تسلی اور بیمار کا حالی جتنی دیر تک وہ
۴ اخلاق بکارتا رہے سنا رہے اور مریض ہر قسم کے منشی اشیا و شراب، اما، اللحم وغیرہ اور فذرات
 سے پرہیز کریں۔ مثلاً مارنیا، کوکین، دہتورہ، چنڈو وغیرہ یا چار، قہوہ۔ بن۔ کافی۔ بلکہ بعض طبائع میں تبا کو بھی۔
 مہضم، بخنی، دودھ، ہمراہ لائٹ و آئر، سوڈا و آئر۔ اراروٹ۔ ساگو، شغف، ہاف بائیل۔ انڈہ۔ نرم پھڑی
 اغذیہ زود، مہضم، چھوٹی ٹمپلی۔ توری۔ پڑول، اٹھنی چک (ایک قسم کا پیاز)، گرم ساگ۔

پیلوں میں سے :- انکور، انارنگی، شریف، فالسہ، سیرامو، انناس۔
 بڑی ٹمپلی، باسکی گوشت۔ گناہ۔ بدبودار گوشت۔ کچے یا تھے ہوئے انڈے۔ دالیں
 جواشیام، مہضم میں مضر ہیں۔ شیرینی۔ ڈبل روٹی۔ زیادہ گھی، پنیر۔ آب سرد، برف کا زیادتی۔

تو اول تنیقہ لازم ہے۔ اگرچہ ملین ہی ہو۔ مانند سڈ لٹریوڈر پھر نائٹرو میڈری
 جب زبان کی رنگت خراب ہو ایک ایسڈ ڈل اور اسٹرکینا مفید ہے۔

کوئین ۱۲ گرین۔ آپیکاک ۱۲ گرین۔ اسٹریکٹ آف جشٹن ۸ گرین اس کی بارہ گولیاں بناویں۔ ایک
 ضعف معدہ ہو تو گولی رات کو سونے کے وقت کھلاویں۔

عادت شراب کو ترک کرائیں اور اس کی جگہ شورہ باور آب گرم پلاویں۔ آکسائیڈ آف زنک دن
 شرابی لوگوں کو میں تین دفعہ پلانا۔ پوٹ وائن میں روٹی بھگو کر کھانا نفرت دلاتا ہے۔

سلسلہ :- ترش اور کھار ادویہ مسفر ہیں۔ پیٹ پر نرم نرم مالش کرنا۔ کریازوٹ، ڈوہرب جشٹن، اسٹرکینا مفید ہے۔

مراق و الیکو - تولہ - گھنڈہ، روغن بادام ملا کر فوراً اک اتولہ - اگر بد ہضمی کی شکایت ہو تو مصطلکی ۳ رقی فی خوراک ملا لیا کریں۔

بہت ترستی والے کو - مکیشنا، اگر بن، فطمانا اور نس کا جو شانہ مفید ہے۔

نفع میں - رساگ، دیں - تبدیل آب و ہوا کریں - مالش کریں - حب صبر کھلائیں - ایکسٹریکٹ ویرین دیں - ڈیگیو - آر سنک گرین - اسٹرکینا گرین - سلفینک آف آرٹن ۵ اگر بن - ایکسٹریکٹ جفنی ۵ گرین - ایکسٹریکٹ مایو سیاس ۵ گرین - اس کی ۳ گولیاں بنائیں اور صبح و شام بعد غذا دیں۔

دیگیو - مصطلکی تولہ - الاچی تولہ، بادریان تولہ - سوڈا بائی کارب ۲ تولہ خوراک ماشہ۔

زیادتی حموضہ اور طوحہ میں پی پائن سے زیادہ مفید ہے۔

درد اور تپ اور غشیان میں :- بائی کربوئیٹ پٹاسیم ہلڈا گرین مفید ہے۔

کمی گیسٹک جوس - میں بائی کربوئیٹ آف سوڈا بجائے ۰۶، اولس آب چورہ برابر ہے۔

ادویہ تلخ اور خوشبودار - جنطیانا اور چرائستہ محرک معدہ ہے - مگر درد اور معدہ کی ساخت کی خرابی میں نہ کر کے پڑاؤنس سے ۶ اولس پلانا۔

دیگر - جنطیانا ۱۰ گرین - پوست نارنگی ۶۰ گرین - پوست نبوتازہ ۵ ماشہ - آب گرم منظم ۲ تولہ ڈال کر ایک گھنٹہ کے بعد صاف کر کے خوراک ایک سے دو اونس صنف ہضم میں مفید ہے۔

صنف عضلات :- راوندر، زنجبیل، سلفینورک ایسڈ ڈل یا نایٹر و میوری ایک ایسڈ ڈل دیں۔

درد اور نفخ :- نشادر گرین - انگڑہ گرین - آب کاغذ ۲ تولہ پلانا۔

نفخ اور قبض میں :- ڈیوب، مانڈنجیل، پروڈا فلیس - مساوی الوزن گولی بقدر ۳ گرین کھلانا مفید ہے۔

تشہج میں :- پاشوینہ رفخ قبض کرنا - جھنڈے پانی کا تریڈامینڈ ہے۔

کھانسی میں :- راوندر دینا۔

ادویہ کھار - گی سنگ جوس کو زیادہ کرتی اور اثر حموضات ہے کہ اس کو کم کرنا ہے۔

خلو معدہ میں - ادویہ گی سنگ جوس کو بڑھانے والی اشیار - راوندر، زنجبیل، اپسکا پینسین ہیں۔

مقویات معدہ اوویہ تلخ :- چرائستہ، کلنبا، بابونہ، جنطیانا۔

ملینات :- راولہ منظر - صبر سنا رکھنا - آکسار -
 صبر ۲ گرین - بلا ڈونا پلا گرین - کچھ پلا گرین - یہ ایک خوراک ہے اور اگر کچھ کی جگہ اسٹریٹ پلا گرین ڈالی میں تو زیادہ
 دیگر بہتر ہو - اور اگر درمعدہ ہو تو بعد غذا مار فیا پلا گرین ملا میں - اور اگر جگر اپنے اصل میں کمزور ہو تو پیل پلا گرین -
 آپیکاک نصف گرین، راولہ ۲ گرین اضافہ کریں - اور اگر گھٹن لعاب دہن ہو تو پستہ ۱۵ گرین بڑھا دیں -
 اگر خراش ہو تو آکسار سنگ اور لکڑی اور رنج میں سیفٹ آف رنگ یا آکسائیڈ
 ضعف اعصاب میں آن رنگ دیں -

اگر معدہ کی دیواروں کا ضعف ہو کی ۱۲ گرین - آپیکاک ۱۲ گرین - اسٹریٹ پلا گرین جنشن ۲۸ گرین اس
 تو کوئین ۱۲ گرین - آپیکاک ۱۲ گرین - اسٹریٹ پلا گرین جنشن ۲۸ گرین اس
 اگر خراش ہو تو کلوہوینٹ آف بہتہ ۲۰ گرین - کلوہوینٹ آف سوڈا ۲۰ گرین - بیڈروسیانک ایسڈ ڈل
 ۱۲ بوند جو شانہ کلینا خوراک ایک اونس دن میں تین بار -
 اینون یا مار فیا کھلانا مفید ہے -
 اگر خمر کی وجہ سے خراش ہو تو

چاہیے کہ گیسٹک جوس کو کم کیا جاوے - پس ترش اشیاء قبل غذا اور کھانا شیار بعد
 اگر خراش عصبی ہو تو غذا اور مسکن اعصاب مثلاً کونا ئیم، ہائیوسامس ابلا ڈونا دیں -
 پیپین - قیر خام - کاڈور آئیل دیں - اسپرول ۵ تولہ سے ۳۰ تولہ تک کا کھلانا نہایت
 اگر جوع البقر ہو تو مفید ہے -

۲۔ درد عصبی

اسباب :- ضعف سے فکر اور محنت دماغی سے - تعفن ہوا سے - نفقہ، حمل، قفس، احتقان سے ہوتا ہے -
 درد شدید ہوتا ہے، اور خلو معدہ میں ہوتا ہے - تنف - ڈکار اور تھے ترش ہوتی ہے -
 علامات احتقان میں قبض اور تھے ہوتی ہے -
 علاج :- مرکبات فراد - یا اسٹریٹ کینا دیں - پلا گرین -

۳۔ درد تشنجی عضلات معدہ

اسباب :- گرم مصالح - تیز اور گرم اغذیہ - آب سرد - برف کثیر خلو معدہ میں کھانا اسیں انگوہ بھرق

بادیان یا حب کوئین بگفتہ ۲ تو باعث ال سیر بہت کرانا۔ غٹیان کی ذہریں انفلاٹ نفسیانہ سے پیدا ہوتا ہے۔
 درد و طعام اور پانی پینے کے بعد ہوتا ہے۔ دبانے اور مالش سے آرام ہوتا ہے۔ نصف گھنٹہ تک
علامات پیٹ میں بوجھ رہتا ہے۔ غٹیان بلکتے پس مرین سرد ہو جاتا ہے بلکہ مر جاتا ہے۔
 آب گرم اور رائی سے تے کرادیں۔ خشک ٹکڑے کریں۔ مسہل دیں۔ اسپرٹ کلورا فارم ڈرام۔
علاج اسپرٹ ایوینا ایر و میٹک ۲۰ بوند۔ ٹنگہ اور پیانی۔ پیپرمنٹ وارڈ انس تین دفعہ دن میں۔

۴۔ حرقتہ صدر

اسباب ترشی معدہ اور فساد اغذیہ اور مزے سے لعاب مث سکر یا نمک کی آنا۔ مری مع کتب۔ فکر و تردد۔
علامت : رفع قبض کرنا۔ اور ادویہ مار دیں۔ سوڈا ۱۵۱۲ گرین۔ پیپرمنٹ وارڈ انس پلانا۔
 کاربونیٹ آف سوڈا۔ اسپرٹ ایوینا میں حل کر کے پلانا۔ بانی کاربونیٹ آف سوڈا ۱۰۱۲ گرین۔ نمک پانی میں لیک کریں
 ملا کر پلانا۔

۵۔ تھے اور فساد اغذیہ

علاج تھے کر ایمن۔ ترک اغذیہ کریں۔ برف اور بالائی کھلا دیں۔ برف اور سوڈا وارڈ پل دیں۔ لائٹ وارڈیں۔
 ڈائی میوٹ ہیڈروسیانک الیسٹر دیں۔ ہستہ میو سلج دیں۔ مارنائن۔ اینون۔ اسپرٹ کینا علیحدہ علیحدہ
 کھلا دیں۔ اسی کا پلش رکھیں۔ رائی رکھیں۔ پیپرمنٹ گائیں۔ (نص)

۶۔ جشاء یعنی آروغ

علاج ادویہ کھار دیں۔ اگر متفق ہوں۔ تو ذغال ۱۰ گرین دینا۔ جنشن ہمراہ کریا زوٹ ایک یا نصف قطرہ دیں۔
 اگر ترش ہوں۔ تو سوڈا ۱۰ گرین۔ مگنیٹیا ڈرام۔ پیپرمنٹ وارڈ انس یا حسیانہ، جسطبانا،
 یا ٹنگہ پکس دامیکا دیں۔

۷۔ نفخ

اسباب : فساد غذا، تولد ہوا، اغشیہ غایطہ معدہ کا خارجی ہوا۔ جو غذا کے ساتھ اندر جاتی ہے۔

اور بھی مزاج خصوصاً چار کے سوا مہلکم، امراض اعمار کبد، رحم، خضیۃ الرحم، نفرس حمی۔

ہوا بالا عفونت ہمراہ آروغ پاہر جاتی اور فساد اغذیہ میں منتقل ہوتی اور اغشہ کی ہوا بھی علامات بلا عفونت ہوتی ہے۔

علاج تھے کرانا۔ رفع قبض کرنا۔ ضعف میں کچلہ پیپین دینا۔ چنگر کارڈیم، سپر رو سیانک ایسڈ ڈال ۲ ڈرام، ایرومینگ ایوینا ۲ ڈرام۔ کلرک ایجنر ۲ ڈرام۔ آب مقطر ۶ اونس۔ چنگر جفر ۳ ڈرام۔ خوراک ۴ ڈرام صبح و شام۔

ٹکور کرنا۔ تمریخ کرنا۔ کریازوٹ ۵ ابوند۔ اصل السوس ۳ گرین ملا کر چند گھنٹہ رکھ چھوڑیں۔ پھر تین قطرہ پانی ملا کر ۵ گوبیاں بنا دیں۔ ایک گولی کھانا۔

یٹھے اندر سے لعاب آتا ہے جو گلے کو جلا دیتا ہے۔ اس میں سوڈا ۱۲ ڈرام۔ امینی آئل ایک قطرہ۔ سرپ آرنج۔ فلوز۔ پانی اونس دیں۔ رفع قبض کیلئے۔ کریازوٹ ۲ قطرہ مفید ہوگا۔

اگر قلت اشتہا ہو نکس دامیکا۔ آرنج کا جھیندا دینا۔ ہوا خوری کرنا۔ صبر ۶ گرین۔ اپیکاک، گرین۔ زنجیس گرین۔ اسکی ۶ گوبیاں بنا دیں اور ایک گولی صبح و شام کھادیں۔

اگر قبض ہو تو دات کو پانی شور بار دودھ سے کوئی چیز دو چار گھنٹہ پیکر سونا، صبح اٹھیں میں کسی چیز کے دو چار گھنٹہ پی لینا۔ اور چار اور شراب سے پرہیز پھر ہوا خوری کو جانا۔ اور رفع حاجت کے لیے بلیٹ جانا۔ حاجت ہو یا نہ ہو۔

صبر میرا کس، یلاؤنا گرین یا ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ۶ گرین، اس کی دو گوبیاں بنا دیں۔ ایک گولی بعد غذا گرین میرا کس، پندرہ روز تک کھانا۔ چنگر نکس دامیکا۔ ایک دو قطرہ صبح ہمار منہ پی لینا۔ کیا لعل دینا۔ مگر یہ دانتوں کو خراب کرتا ہے۔

اور ایک گولا آہنی وزنی آدھ سیر سے ۲ سیر تک پیٹ پر کھانا۔ دس منٹ تک پھیرنا۔ کلے ہائز پیٹ کی ٹکور کرنا۔ زنجبیل ۴ ماشہ۔ سارنگی ماشہ۔ پانی میں جوش دے کر پلانا۔

بروایڈ آف پٹاسیم ۵ گرین۔ سپرٹ کلورائڈ ۲۰ بوند۔ چنگر کارڈیم ۱۰ بوند۔ چنگر جفشن ۱۰ بوند۔ اگر درد سر ہو کمپونڈ۔ پیپر منٹ وارٹر اونس پلانا۔ مگر رفع قبض کا بھی ساتھ ہی خیال رکھیں۔

عربی طیبوں نے اس کا علاج دو قسم پر لکھا ہے

کلتے اور جزو

ریاضت کرنا، تدبیر حفظ صحت پرنیٹل کرنا، کبھی کبھی روزہ رکھنا۔ ازالہ اسباب کرنا۔ ادویہ سے جو معده کے پیرہ
علاج اکورنگ دیں، اور جو قاضی اور کلا گھونٹنے والی ہوں۔ مثلاً آملہ وغیرہ جو کھردری اور دھوڑنے والی ہوں۔
اور قطع کر نیوالی اخلاط غلیظہ و لزجہ کی اور تلطیف اور تحلیل کر نیوالی ہوں۔ مثلاً قرقفل وغیرہ۔
جو اشتہا پیدا کر نیوالی ہوں اور تبدیل کر نیوالی مثلاً زنجبیل۔
کرتشش اور کھار اور تیز ہیں۔ مثلاً رائی۔ میوں، کاجی وغیرہ، ریاضت کے نور نیوالی

جو اصل حرارت بدن کو ابھارنے والی وہ طبیب الرائجہ ہوتی ہیں۔ مثلاً زعفران اور حافظ حرارت طبعی ہوں۔
مثلاً چروار، آمد، لونگ، زنجبیل، مصطکی اور مقوی معده ہوں۔ جیسے سنگدان۔
ایارح اور حب ایارح جیسی اور کوئی چیز نہیں بتلاتے۔ اور تنقیہ اور تعدیل کے بعد تقویت
اور مادی میں بہت ضروری ہے تاکہ مواد دوریہ کو قبول نہ کرے۔

علاج جزوی عود، پودینہ۔ قرقفل، حافظ مواد بارہ ہیں۔
شربت خشنی شی مانع انصاب مواد حارہ ہے۔ جیسطرح گلاب اور طباشیر قرص مصطکی قرص درد
جس شخص کو معده کے خلک کے درمیان دہلپن یا سختی معلوم ہو۔ اسکی غذا اور دوار مارا شیر ہے۔ اور استفراغ
اور فسد مہلک ہوتے ہیں۔ کیونکہ سندہ میں ماحلل کا بدل نہیں ہو سکتا۔
اور جس کو معده کی بیماری ہو۔ اسکو استفراغ شدید نہ کریں۔ اور پانی سخت محض نہ دیں۔ اور محلل ادویہ کو قابضہ
کے ساتھ ملا دیں۔

نم معده کے علاج میں دوائی بعد میں غذا اور اسفل کے علاج میں دوائی قبل غذا دیں۔ اور معده کی دوائی
فائدہ کے ساتھ پانی زیادہ نہ ہو۔ لعاب دار اور کھانسی کی ادویہ میں سے سوائے معده اور مہلکی کے سب مضر ہیں۔
اور قابضہ ادویہ اس شخص کو نہ دیں۔ جس کو تپ ہو مگر اصلاح کیساتھ مثلاً ہلیہ دینا پتوں کے ابتداء میں ممنوع ہے۔
معده کے درد والے کو اگر مرق پیچ کا دم اور سینہ کی بیماری اور نفثہ الدم نہ ہو، تو تے بڑی نافع ہے۔
صبرافسنتین کے پتہ دگر عصارہ نہ ہو، کیونکہ عصارہ میں قبض نہیں۔ اور قابض چیر کا ہونا
مسہل معده ضروری ہے۔

پاخانہ، پیشاب اور ریج کارو کنا۔ غذا میں تاخیر کرنا۔ ریاضت بعد غذا کرنا۔ بچکی کا بہت
مضرات معده ہونا۔ اور ہر ایک چیز جو قاضی نہیں اور گرم ہے۔ مثلاً عنارات، چکنیاں جو سب مضر ہیں۔
اور معده کو ڈھیلا کرتی ہیں۔ اغزیہ اور ادویہ مثلاً چقندر، شلغم جو خوب گلا ہوانہ ہو۔ لالی ساگسا سو یا بخوف۔ با بچی
مفر چغوزہ، لپتہ، خربوزہ، حنفی، داکھ، روغن پستہ۔ دودھ اور شہد۔
بہت مسہلات ہوتے، سخت بھوک، جماع بھی مضر ہیں۔

علاج حار، سا زح۔۔۔ طباشیر ہمراہ دودھ گاؤ۔ جو کے ستو۔ آب مروق۔ کاسنی یا مرق کاسنی،

دوبی کاپانی، آب آمار، نارنگی، سرق نیلوفر، همراه شربت صندل۔
 کنبجین، سفر جلی، آب بھی یا کشنیز، ماشہ، سماق، ماشہ۔ طباشیر، ماشہ۔ گلسر، باریک کر کے
 ضعف معدہ میں۔ ہما نشہ خوراک ہمراہ گلاب یا شربت بزوری اور اضافہ۔ تخم کاسنی، صندل سفید۔ صمغ، کافور
 کثیرا مفید ہے۔

مرہ آملہ، تولہ۔ طباشیر، ماشہ۔ کشتہ۔ زرد مرہ رقی۔ ہمراہ سرق کاسنی اور کنبجین لیو مفید ہے۔
 صندل سفید۔ اگر دجور زرد و درد۔ طباشیر۔ سماق، پوست کدو، خرفہ۔ کشنیز۔ کاجو۔ بید۔ اسپنخول، صندلین پانی کافور
 کافور۔ گلسر، معدس، سرکہ۔ آب کاسنی سبز کا ضاد مفید ہے۔ طباشیر اور آرد ہمراہ سرق کاسنی دینا۔
 چوزہ، پختی، پاپا، تازہ پھلی، بلیر، چکولہ، بکری کا بچہ، تیتہر۔

غذا اگر بے مریض گرنی کی شکایت کرے اور قبض ہوے۔ تو ہمارا دوا بخارار اور نہ کشنیز اور تتر مہندی،
 انار دانہ ڈال کر دیں۔ مار الشیر، کدو، کشنیز، سبز۔ پاک۔ خرفہ۔ کاسنی کاجو۔ توری۔

میوہ۔ نارنگی۔ فالسہ۔ سیب۔ رامرد، آلو۔ انار، بہہ۔ کھرا۔ لکڑی۔

چلتی دوا اہلی یا آلو بخارار، انار دانہ، زرشک کی چٹنی دیں۔ مرہ سنگترہ دیں۔

ضاد بارہ میں کبد اور عث رکبہ، محفوظ رکھنے چاہئیں۔ دالا اصلاح ضروری ہے اور بھوک اور
ضادہ پیاس صادق میں کھانا پینا ترک کرنا منع ہے۔

تشنجین قلب اور دماغ کا ایسی ضرورت ہے۔ جیسے گرنی کے علاج میں جگر کی ضرورت ہے۔
برد سازج میں جماع سے پرہیز اور ہاتھ پاؤں کے گرم کرنے سے معدہ گرم ہو جانا ہے۔ شہد چٹانا۔ سبوز
 کو پیٹ پر رکھنا۔ سیاہ موٹی بلی۔ بچہ موٹا یا بہفت سالہ۔ مریض کمر یا سس سلانا۔ یہاں تک نہ سووے
 کہ پھیلتا اچاوے۔

نونگ ماشہ۔ مصطکی مرہ رقی۔ مشک مرہ رقی۔ دار چینی مرہ رقی۔ افسنتین ماشہ۔ عود ماشہ۔ قفل ماشہ۔ دار فلفل ماشہ،

سنبل ماشہ ہمراہ سرق اذخر یا جو شانہ تولہ۔ زیرہ د ماشہ۔ گلاب، تولہ۔ سرق بادیاں تولہ دیں۔

انیسوں، کرشی ماشہ۔ الاچی غور د ماشہ۔ پوست اترج ماشہ۔ ہمراہ شہد تولہ دیں۔ سنگدان
دیگر مرغ، ورج مرہ رقی، عنبر رقی دیں۔

بابونز، مصطکی۔ سنبل، سعد اذخر، افسنتین۔ چرائیہ ہر ایک تولہ۔ آب غلب الثعلب، سرکہ، روغن گل آرد جو۔
 کا ضاد مفید ہے۔ کوئی، جوارش۔ مصطکی جوارش۔ دار چینی، جوارش، ملائی۔ فنج نوش۔ الوش دارو۔ ان میں سے
 کوئی مجون کھا دیں۔ زیرہ اور اجوائن کا جو شانہ دیں۔ انیسوں اور نونگ اور دار چینی کا جو شانہ دیں۔ مصطکی۔
 اور پوست نارنگی ہمراہ گلقد کھا دیں۔ سنگدان مرغ ہمراہ مشک اور مرہ آملہ دیں۔ مصطکی، سنبل اور اجوائن کا

لیپ کریں۔ چائیتہ پلاویں۔ روغن مصصلی کھلاویں۔ اور پیٹ پر ضاؤ کریں۔

عنداء: مرغ تیز، یک، بیڑا چڑیا، پتھر، خود آب، کتاب چینی، رانی اور کس ا پودینہ۔

تے کرنا۔ اطر فیض صغیر، مرہ بلبل، مصطلی، آب آمان، تاب جو شانہ بادیان اور وٹنیوں روغن
رطوبت میں مصطلی لگانا۔ کدر جو بوری میں آوے۔ اس کے نیچے جو آگاہہ جاوے۔ ضاؤ کرنا، تر چھل، مرہ
بلبل، گلقتہ اور مصطلی مہجون لوہے چرن۔

عنداء: مرغی شند، (بقولات و دودھ والی اشیا، مچھلی سے پرہیز کریں)۔

تیز گاؤ، روغن بادام، شیر، بڑ، حیر، گاؤ دودھ پلانا۔ روغن گاؤ مسک، ملا، شیر مادہ، خرا تر، بوز مارا، الجین۔
بلبل میں کتاب بہنا، دوا سپنول، غسل، حمام، آب نیم گرم بعد ہضم، کشتہ، فولاد، کھنکھ، لستی دیں۔

عنداء: پالک، مکدو، جو کے ستوا، مارا، شیر، چھوٹی مچھلی، سیب، آٹار۔

علامات، سیلان، لعاب دن میں اور نیند میں اور نیند کی زیادتی۔ غلیان اور تے جس میں
کچھ اندر سے نکلے۔ کھانا پیٹ میں بوز مارا ہو جانا۔ جس کی بوز مارا خانہ سے معلوم ہوتی ہے۔

سوتے اور سیکھنیں سے تے کرائیں۔ پھر مرتبہ بلبل یا مشک اور مصطلی ہمراہ گلاب و عرق ازخودیں۔
علاج اور شربت انار اور شربت بزرعی مناسب ہے۔

در چایا بس مارا، شیر، ہمراہ روغن بادام۔ گرمی میں دورہ سرد، اور سردی میں گرم مارا، الجین
دوغ گاؤ۔

بارور طب میں:۔ فلاسفہ، مکرنی، مشک، مصطلی، برق ازخود اور ریاضت کرانا۔

بارو یا بس میں مارا، شیر، ہمراہ شہد و فلفل، فلفلیں اور زنجبیل چانا، مشک اور مصطلی لگانا۔
عنداء: مرغ، چکور، بیڑا، کتاب، رلیہ گندم، خود آب۔

مادے کس کس جگہ سے آتے ہیں۔ بلغم سرے۔ سودا، خال سے، صفر، جگہ سے اور زہر سے
اور غرن جگہ سے۔

مادے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا مادہ جسم میں جذب ہوا ہے۔ یا علیحدہ ہے۔ پھر بہت اندر دھسا ہوا ہے
یا قریب ہے۔ لزوجت والا ہے۔ یا بلا لزوجت ہے۔

ان رطوبات، بارور، احتلاط اور زائد رطوبتوں کے علاوہ ہے۔ یا انہیں میں سے ہے۔ مقدار کیا ہے۔ اس کے
نکالنے کی کیا راہ ہے۔ اس کے اندر ہونے کے کیا وجوہ ہیں۔ کس حصہ میں جذب ہے۔ متحرک ہے یا ساکن ہے کس
طرف آسانی سے حرکت کرے گی یا ٹکیگا۔ تے سے یا اسہال سے یا ضاؤ سے قوت اور عمر اور مزاج مزایض کا لحاظ
کریں۔ اور مواضع کو دیکھ لیں۔ اگر ان ترطوبوں میں بیماری ہے تو مسہل نہ دیں۔ گلے یا پیچھے سے میں مرض ہے تو
تے نہ کریں، وغیرہ، فصل اور کسب اور عادت کا لحاظ کریں۔ تے یا مسہل کی عادت یا برائست ہے کہ نہیں۔

مرض کا مہد کیا ہے۔ اصل جز کی تدبیر کرو۔ تنقیہ معہہ کرو۔ اور پھر تدبیر کرو۔

فائدہ ۱۔ اگر جھوک کے وقت طبیعت نہایت گھبرائے تو معلوم ہوتا ہے کہ معہہ کی قوت جاذبہ قوی ہے۔ اور داغ اپنا کام نہیں کرتی۔

فائدہ ۲۔ جن لوگوں کو جھوک سے غشی ہو جاوے۔ ان کا معہہ خالی رکھنا منع ہے۔ شربت سیب بھی۔ لیوادر انار میں سے کوئی چیز دیں۔ اور جہاں سر میں نوازل ہوں۔ تو غلغلہ سفید پانی میں گھس کر نسوار دیں۔ اور دیگر نسواریں دیں۔ اور حب ایارح کھلا دیں۔

کبدی میں۔ و مہدار صفراور اور خون ہے۔ مارا لیچین اسفوف، یا مربہ ملیہ دیں۔ پھر گل سرخ۔ آب آس، گلاب، آب سیب دیں۔

ضماد کریں :- صندل سفید، طباشیر اکافور، آب بھی کا ضافہ بھی ضماد میں خوب ہے۔

طحال میں :- شہوۃ کلیہ کا علاج کریں۔ افستین اور کوئی چکنی چیز مثلاً بادام وغیرہ دیں۔

فائدہ ۱۔ اگر غشیاں ہوتو تھک کر رہیں۔ اگر قراقرش شکم ہو تو ملیہ، افستین، آلو بخارا جھوک کر پلاؤ۔ بالائی آلو بخارا نمک و تال کر دو۔ شربت حشمتی منی بھی مادہ کو گرنے سے روکتا ہے۔ اور بڑا مفید ہے۔ اگر فم معہہ پر حلیں ہو :- تو بہہ کھانا، روغن گل، طلاء کرنا۔

مواد سرد دیں :- افستین، کندر، سنبل، مصطکی، مرارہ، عطران، صبر، ضماؤ کرنا۔

اگر امتلاء اور استفراغ کی عادت کو ترک کر دیا ہو۔ تو تھک کر انہیں۔ پھر حب ایارح دیں۔ لیکن حب ایارح میں بجائے زعفران گل سرخ ڈالیں۔ اگر صفراور فم معہہ کے قریب ہو اور طبیعت

تھک کی طرف راغب ہو۔ اور عادت بھی ہو۔ اور آسانی سے بھی آسکے۔ اور نفث الدم کا مرض نہ ہو تو تھک ہمراہ سکینین

کرائیں۔ اگر وہ مواد، نیچے کی طرف ہوں۔ تو بالی، آلو بخارا اور پوست ہلدی زرد کا زلال دیں۔ سفوفیا، ترنجبین، شیر خشک

دیں۔ پھر مربہ بھی۔ مربہ سیب، مصطکی، مار الشیر، پھر آب انار پین دیں۔

خضار :- جو کے ستر، پاک، بخرف، تلیتر، بیٹر، مونگ۔

جفیہ اور جلوتری ہر دو لایکج ہر ایک ماشہ۔ زردنب، زردباد، تھک ہر ایک درماشہ۔

مقوی باہ منخہ فوش دارو سنبل، سعد، قرنفل، مصطکی، اساروں ہر ایک ۳ ماشہ۔ گل سرخ ۶ ماشہ۔ آملہ بر

ہ قولہ بہ شیر تین پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب تیسرا حصہ رہ جاوے، مصری میں قوام دیگر بنا دیں۔ مقوی باہ معہہ

اور قلب ہے۔ چالیس دن کے بعد استعمال کریں۔ دو سال تک اسکی قوت رہتی ہے۔ غوراک ۳ ماشہ سے تولہ تک

کبھی آملہ کے بدلہ بھی۔ لیسر، عنبر، مشک ملا تے ہیں۔

اگر دوفوں شانے اٹھ ہوئے ہوں ما ان کا گوشت کم ہو جاوے۔ سینہ کی بناوٹ اچھی نہ

ہو۔ سل کا خوف ہو۔ گر دن لمبی اور پتلی نہ ہو۔ تب تھک کرانی چاہیے۔ ہمراہ میں چیل سکینین

اور تے سے پہلے شور بارفتی اور اس کے بعد دیکھ گندم دیں۔ پھرتے کراویں۔ دوبارہ پھر کسٹر آئیل بھرق بادیاں دیں جب
ایرج دیں۔ باقی تمام سیروی ہیں۔ جو بارہ میں گزری چکی ہیں۔
سودا ر میں د۔ مار اقلین اور تمام سیر مرق کریں۔

اگر ورم دموی ہو تو بخار ہوگا۔ پیاس، سرخی، خشونتہ زبان، غشیان، کرب، تے
اور صفر ا میں

یہ سب باتیں بھی اور زبان کی زدوی اور تے میں صفر ا رنگنا اور حرقت ہوگی۔ اور بلغم میں
سفیدی زبان، شہج اور سیلان لعاب ہوگا۔ اور سوداوی میں بدن دلا اور سادیں ہونگے۔
جن بیماریوں کو باوجود علاج کے آرام نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر ورم ہے۔ چھوٹی ٹپسیلوں کے نیچے
فائدہ جب ورم ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔

صبر اور سقمونیا اور مہلات ورم میں مضر ہیں۔ جیسے کہ مہلات بھی مضر ہیں۔ اور صمد غذا اور جلاب کے
وقت نہ کیا جائے۔ پس خون بلکہ صفر ا میں بھی مضر ابتلا س باب، غلب الثلب صمد کرنا۔ اور آب یا
عرق غلب الثلب پلانا۔ اور ورم پشت میں صمد کر پر کرنا، اسہال میں آب بھی اور سیب دینا۔ حب آلاس۔ انبار،
بار تنگ دینا۔

ابتدا ر میں صمد۔ رسوت، صندل، گل یا آب کاسنی یا غلب الثلب۔
اگر ورم زیادہ ہو جاوے۔ تو آرد و جواد و خطمی زیادہ کریں۔

اگر ورم انتہا کو پہنچ جاوے ابتلا س، سرکر روغن گل وغیرہ کا صمد کریں۔
تنقیہ کے بعد۔ مرق قین پلا دیں اگر سخت ضرورت ہو تو فصد یا جونکیں لگاویں۔
غذا۔ مار الشیر۔ پتلی کچھڑی، مضر۔ خشک، پالک، اکد و توری۔
میوہ جات میں سے۔ سیب، آنا۔

مرق غلب الثلب اور بادیاں۔ پھر مضر ابتلا س در گلاب و مرق غلب الثلب اور کسٹر آئیل پھر وہ
بلغم میں صمد جو انتہا اور ام میں ذکر ہوئے لگانا۔
غذا۔ منفقہ، خود آب، غلب الثلب، پچ مرغا، مونگ، پتلی کچھڑی۔
شیر شتر۔ ہمراہ گلقتہ۔ عرق کنوار گندل، ادخ کے کوہان کی چربی۔ گورخر کے ران کی چربی۔
سودا میں

دکار متقن، منہ کا خشک ہونا۔ غشیان تے، ہیجان کھانے پر اگر مری کا ذخم ہو تو پھلکے نکتے
دو روز شافوں کے درمیان درد اور قروح گردن میں سب سے بد جو آنا اور زیر ناف ذخم

ہو یا انٹریوں میں ہو تو پاخانہ سے چھلکے نکلے ہیں۔

علاج حرارت میں جب زخم صاف ہو جاوے تو دم الاخرین کنڈر، کہریا، گل ارمنی دینا، ہمراہ آب بسیب و آب باتنگ، خاکستر کا غذا اور سن کی لکڑی کی خاکستر بروغن بنفشہ و بادام، ادو بخ کا وسیلہ، مسک شیر مادہ خریدنا۔ پیچھے چلوں کی دمار الشیر صحن عربی کی پککاری کرنا۔ انٹریوں میں اور معدہ میں پلانا۔

از پر و صفت حرارتہ عزیز بخ و از کثرت مقدار طعام، اور کدو، خیار، امرود، سیب، انگور، انجیر، تھوڑے ریاح آم کھانا۔ جفرا، بقولات، عدس، لوبیا، باقلا، انخود، شراب غلیظ اور نیا۔ روغن بودار، قبض، امراض طحال، رطوبات لزجہ اور خام، سودا اور حرکت شدیدہ بعد طعام درم مزمن مراقب۔

علاج اور شکور کرنا۔ اور کونی کھانا۔ جوار شن مصطکی۔ نمک سلیمانی کھانا۔ اجرائ ۵ انولہ تین روز پانی میں تر کر کے رکھیں اور ایک شیر شکر میں قوام دیں۔ باریان، زیرہ، اصغرا، انیسوں، پودینہ، پوسٹ، نمک، زرب سعد، ایک ماش۔ نانخواہ، لالچی کشینیر، اصدل، ایک سیماش، ہمراہ مرہ آملو شہد کھانا۔ اب ہم مختصر طور پر معدہ کے متعلق اسباب اور علاج کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ایڈیٹر کے اپنے تجربہ میں آیا ہے۔

ضعف معدہ کے اسباب قلت دم، کثرت اشتہار، چوٹ معدے کی پھنسیاں، حمل ریاح اور بول و براز کا بند کرنا۔ ادواج پرانی بیماریاں، مثلاً معدہ، جگر، طحال، امعاء رحم وغیرہ۔

مضمعی والے کی تشخص دیکھو کہ پیٹ چھوٹا تو ڈھیلا تو نہیں۔ گولائی میں فرق تو نہیں۔ پھر سوال کرو کہ کن اشیا کی خواہش کرتا ہے۔ خالی پیٹ میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یا غذا کے بعد جھوک کے مطابق مضمع کر سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر عام بدن پر نظر ڈالو کہ دبلا ہے یا نہیں۔ اگر دبلا ہے تو کھانا ہیت ہے یا کم۔ پہلی آتی ہے یا نہیں، زبان کی رنگت کیا ہے۔ صبح منہ کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ سونے کے وقت منہ خشک ہوتا ہے کہ نہیں۔ آروغ کا مزہ کیا ہے۔ تے کا رنگ کیا ہے۔ متلی ہے کہ نہیں۔ پیٹ میں بوہ ہے کہ نہیں، نوازل ہوتے ہیں کہ نہیں، آنکھوں کی رنگت دیکھو۔ ترخی زیادہ ہے یا کھار۔

علاج منجی، ہمدود، ہمراہ لائم وارٹر۔ سوڈا وارٹر، اراروٹ۔ ساگو۔ انڈہ نیم بریاں، تپلی کچھری، پھوٹی مٹھی توری، اپڑولی، انگور، نارنگی، کیر، فالسہ، شریفہ امرود دیں۔

دیگو: کونین ۱۲ گرین۔ لیریکا ۲ گرین۔ ایکسٹریکٹ آف جنشین ۸ گرین۔ اس کی ۱۲ گولیاں ایک سونے کے وقت، عفوٹ اور اسہال میں غفلت سرخ ۲ گرین، کونین ۲ گرین دینا چاہیے۔

شرابی لوگوں کو بد ترک شراب اور شراب پلانا۔ یا آب گرم بجائے شراب۔ آگسٹ آف رنگ دن میں تین دفعہ

مراق دالوں کے بات دیں۔

بہت ترشی والیکو۔ گینیشا، جٹن کاجنٹانڈہ۔

رورب ازنجیل۔ پوڈا فلین مساوی حب بقدر ۲ گرین کھانا۔

نفع اور قبض میں دیگر: صبر ۲ گرین۔ بلاڈونا ۲ گرین۔ کچھ ۲ گرین۔ ایک خوراک ہے۔ گل اک کبار، نمک طعام ہموزن دیں۔

نشیجی درد میں: سپرٹ کلور افام ڈرام۔ سپرٹ ایوینا ۲ بوند، ایرمیٹک شکم اوسا ۱۰ بوند۔ پیپر منٹ وائر اوس پلاٹا۔

جس خرابی معدہ میں سرکہ کی طرح لعاب دہن آوے (اسی آئل) سپرٹ آرنج فلورن اونس، پانی اونس پلاویں۔ رفق قبض کیلئے کریازوٹ قطرہ مفید ہے۔

مسہل:۔ حب ایارح، ایارح دیں۔

قائدہ:۔ تیز مسہل ہرگز نہ دیں۔ اور حب صبر بھی مفید ہے۔

دیگر علاج:۔ پانی۔ شہد ۲ سیر۔ سرکہ ۲ سیر، فلفل سفید ۲ تولہ۔ زنجبیل ۲ تولہ قوام کریں اور پلاویں۔

دیگر:۔ دار فلفل باب، نیوچالیں روڈ کھول کریں۔ خوراک ۳ سرخ۔

صفر میں:۔ تنیقہ ہراہلہ کریں۔ اطریش صغیر یا افسنتین دیں۔

جس خرابی معدہ میں درد سر ہو۔ یوایڈ آف پائیم ۱۵ گرین۔ سپرٹ کلور افام ۲ بوند، سپرٹ ایوینا۔ ایرمیٹک ۱۰ بوند۔ شکم کارڈیم ۱۰ بوند۔ شکم جٹن کچھ ۱۰ بوند۔ پیپر منٹ وائر

بلغم میں:۔ حب ایارح دیں اتنے کمائیں۔ اس کے بعد جراثیم مصلکی کھلائیں۔

قلت جذب میں:۔ سکینین بزروری دیں۔

قطع سودائیں۔ سکینین بزروری دیں۔

قلت تحلیل میں۔ حمام۔ ریاضت باش عذرہ چیز ہے۔

اخلاط خام میں:۔ نفع، اتے مسہل، حمام۔

عقونت میں:۔ عرق گوگرد، مرجان دیں۔

بطلان حس میں۔ تقویت دماغ کریں۔ اس کے بعد حب ایارح دیں۔ اور کٹہہ ماسنل کالی زیری کا حناد کریں۔

قلت دم میں:۔ فولاد دویہ تلخ اور مصفی اخرون دیں۔

احتباس طمعت میں :- معدہ نہ کریں۔

عادت بد میں :- عادات بد ترک کرائیں۔

حافظہ الصحت :- کچھ ہے۔ اکیلا یا تراکیب میں استعمال کرالیں۔ ایسا ہی جلد واسے۔

کرم میں :- ادویہ کرم کش دیں۔

امتلا دم میں :- فصد مفید بتلاتے ہیں۔

امتلاہ بوا سیر میں :- مفقد پر جونگ لگائیں۔

امتلاہ عام میں :- غذا کی کمی، پسینہ لانا، مالش کرنا، حمام، تھپہ، مسہل سے کام لیں۔

فائدہ ۱ :- یاد رہے کہ کل ہفتہ معدہ میں مضرب ہے۔

فائدہ ۲ :- ترشش ڈکار اکثر سردی سے ہونے میں۔

فائدہ ۳ :- فم معدہ کے ضعف میں کھانے کے بعد دوادور اور جنبکا اصل معدہ خراب ہو۔ اس کو غذا سے

پیلے دوادور۔

فائدہ ۴ :- تمام لعاب دار چیزیں ملچھ اور بہرا کے سولے معدہ کو ضعیف کرتی ہیں۔

فائدہ ۵ :- پوست اندرون سنگدان مرغ اور افسنتین علی العموم معدہ کو مفید ہیں۔

فائدہ ۶ :- مصطکی، قرض درد، کبریا، پودینہ، عود، مرہ بھی کے ساتھ علی العموم مفید ہیں۔

فائدہ ۷ :- اگر غثیان ہو تو تھپے کرالیں۔ اگر قرض شکم ہو تو ملیہ، افسنتین، آلو بخارا جھگو کر پلاؤ۔ یا زلالین میں

نمک ڈال کر پلاؤ۔

فائدہ ۸ :- درم و ایکوسق بادریان مناسب نہیں، سق کو سق کاسنی مفید ہیں۔

فائدہ ۹ :- معدہ کے بیمار کو پھل سے پرہیز کراد۔

ہمارے مطلب میں ہم قولہ، و سرکہ قولہ صفا و معدہ، استعمال ہوتا ہے۔

ماضم کندہ والا کندر ماشہ، فلفل سیاہ ماشہ، پودینہ ۲ ماشہ، بادریان ۲ ماشہ، زیرہ سفید ۲ ماشہ، کشنیز ۲ ماشہ۔

انار دانہ ۲ ماشہ، الاچی کلان ۲ ماشہ، مصری ۲ ماشہ، سفوف خوراک ایک ماشہ سے ہاشرنگ۔

سفوف نوشادر ۲ ماشہ، تخم ہتھورہ ۲ ماشہ، نوشادر قولہ، ہرنجی قولہ، فلفل سیاہ قولہ، سفوف ایک رقی۔

فلفل سیاہ ۲ قولہ، اسپنول ۶ ماشہ، سہاگہ بریان ۲ قولہ، راجوان خراسانی ۲ قولہ، کیترا ۲ ماشہ، گندھک مصفیٰ

حب صبر ۲ قولہ، سبوس، اسپنول ۱ ماشہ، صبر، قولہ حب باب کنوار بقدر کھو۔

برگ گاوزبان ۲ قولہ، گلی گاوزبان قولہ، کشنیز قولہ، ابریشم خام مقررہ قولہ، بہمن سفید قولہ۔

خمیرہ گاوزبان تخم بانگو قولہ، صندل سفید قولہ، تخم تلسی قولہ و آب اماں گلاب ۱ ماشہ، بید مشک مارتر کردہ

بخوش دادہ صاف کردہ بانبات، ایک سیر قوام دادہ، بغیر ماشہ۔ رقی طلا ۳ ماشہ۔ رقی نقرہ ۶ ماشہ، طباشیر ۳ ماشہ۔
یشب ۴ ماشہ باریک کر کے ملا دیں، بخوراک حسب ضرورت۔

قبض کشاء بہ شیر۔ حب بقدر یک سرخ۔
شکر نرودی ۷ ماشہ، سہاگہ کمانہ۔ دارہ فلفل ۵ ماشہ۔ عقر قرعہ ۵ ماشہ۔ جالگوٹہ ۶۰ عدد بر

حب باضم دانہ الاچھی خورد ۱۶ تولہ۔ لونگ ۶ ماشہ۔ دار چینی ۱۰ ماشہ۔ آب پوست بچ سہاگہ بخور حسب ضرورت۔
آملہ سلمہ ماشہ۔ فلفل سیاہ ۲۰ تولہ۔ فلفل کراڑ ۵ تولہ۔ نمک سیاہ ۳ ماشہ۔ نمک سندھیدہ ۳ ماشہ۔

زنجبیل ۳ ماشہ۔ ہلیلہ زرد ایک عدد، ہلیلہ کالی ۶ عدد۔ بیلید ۲ عدد، نوشاد ۳ ماشہ۔ ست اجوائن ۳ ماشہ۔ ست الاچھی
۳ ماشہ۔ ست لیو ۳ ماشہ۔ ست پودینہ ۳ ماشہ۔ سبب علیحدہ علیحدہ کھل کریں۔ اور ادویہ علیحدہ باریک کریں۔ پھر ملا کر
خوراک ایک رقی۔

حب صبر فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ صبر ۶ تولہ۔ اجوائن خراسانی ۴ تولہ۔ سہاگہ ۳ تولہ۔ مغز کنوار گندل میں
گولی بنا دیں۔ درد گردہ، درد شکم اور قبض کے لئے مفید ہے۔
ضعف معدہ چراغ ۲ سیر، پوست سنگرہ ۱۰ تولہ۔ دانہ الاچھی کلاں ۶ تولہ۔ انیسون ۳ تولہ۔ بیلید سیاہ ۵ تولہ۔
باریک کر کے کھلانا۔

برائے ترک شہوت طین بادیان ۵ ماشہ۔ انیسون ۳ ماشہ۔ کرش ۲ ماشہ۔ کباب چینی ۵ ماشہ۔ اجوائن ماشہ۔
باریک کر کے خوراک ایک رقی۔ بادام اور خورد نمک روغن میں جریاں کر کے کھلانا۔
حقہ پان، تبا کو، سپاری، سیاہ مرچ مٹی کی جگہ کھلانا۔

سورہ مضم درد معدہ میں مفید ہے۔ اجوائن ویسی ۵ تولہ۔ نوشاد ۲ تولہ۔ در نیم کوب بجوری برتن میں ڈال کر
اور پر سفید رنگ البیڈا سڑا رنگ ۲ تولہ ڈال کر لوہے کی سیخ ہے ہلا دیں۔ اور پھوڑ دیں۔
دو تین روز میں سیاہ رنگ ہو جائے گا۔ بقدر دانہ خورد مکھن تیا بالائی میں کھلانا دانہ موتی کو نہ لگے۔

۸۔ قلت اشتہا

اسب گرمی، سردی، بلغم، صفرا، اخلاط مائع اور لیسدار۔ متعفن۔ اخلاط خام، امتلا، بلیں، اویدان۔ قلت
اشتبہ، تھقل، قلت حباب۔ ضعف کبد، شدتے، قلت دم۔ نزله دائمی، کمی احساس، فم معدہ، قلت انقباض
سودا، قطنس، اور ام معدہ و کبد، ورمی قرحہ معدہ یا مری۔ حبس طبع، کثرت نوم کثرت آب۔ حمل اغذیہ شیریں، مہر بارہ
پیاس، آروغ و خانی۔ تلخی و دہن۔ نگیختی مزہ۔ علامات بلغم مائع ہیں۔
علامات تیز پھوٹوں کے کھانے کی رغبت علامت بلغم لزج کی ہے۔

پاخانہ کا بہت بدبودار ہونا، علامت اخلاط متعفنہ کی ہے۔
اگر پاخانہ نرم ہو، ڈکار ترش ہو، اور سرد پانی سے نفرت ہو، تو علامت سردی کی ہے۔
منہ کی ترشی علامت سوزا اور پیرہ کی علامت امراض قلب یا کبد یا بواسیر ہے۔
پیرہ کا میلا ہونا علامت طحال ہے۔
قل کا ابتداء رطوبت حین کی بندش سے پتہ دے سکتا ہے۔

یہ تجربہ ہے کہ اگر ایسے مریض کو کھانے سے روک دیا جائے تو اس کو بھوکہ لگ آتی ہے۔ جیسے
علاج فرمایا۔ **الانسان صریض لما صنع**۔ والا مشتها و تحت الا لسان کھانا
شروع کرنے پر بھوکہ لگ جاتی ہے۔

مادی میں۔ تفتیہ کریں۔ سیبب صحت کرائیں۔ اور تقویت کریں۔ لیکن بعد اصلاح مزاج واصل
مرض میں تے کرائیں۔ اور چکنی اور بیضی اغذیہ سے پرہیز کرائیں۔
یہ دوائی عام طبائع میں مفید ہے۔ آب بھی اسیرا شہد نیم سیرا سرکہ نیم سیرا فلفل سفید اقلہ۔ رزنجیل اقلہ۔
لاکھ قرام کریں بخوراک ایک دو تھلے۔
آپ آمار ترشیش (جو باریک زرد پردوں سمیت پھوڑا ہوا ہے) شہد نیم سیرا یا شکر۔ آب پودینہ نرم آگ پر گارھا کریں۔
خوداک ایک چمچ اور چکنی اور شیریں اشیاء سے پرہیز کریں۔
زعفران بھوکہ کا دشمن ہے۔

فائدہ سیخ اذخر، ماشہ۔ سبیل ماشہ جوش دے کر پلا دیں۔

ترش چیزیں، تیز چیزیں، خوشبودار چیزیں۔ لذیذ چیزیں کھلا دیں۔

پھلوں میں سے۔ عود ۲ تولہ، دار چینی ۲ تولہ۔ قر فلفل ۳ تولہ۔ گلاب ماشہ۔ عرق نکالیں۔ خوراک ۲ تولہ۔
اجوائ کو آب لیو کاغذی میں سات دفعہ تراود خشک کریں۔ اور پیسکر ایک دو ماشہ کھلاؤ۔ شربت
افسنتین، خصوصاً ہمراہ آملہ، اکثر معده کی بیماریوں میں مفید ہے۔

اچار شلیم۔ گاجر۔ خیار، سرکہ۔ آملہ، لیو مجرب ہے۔

اگر حرارت ہو تو کدو کارا، شراب آملہ۔ مرہ تر بندی اسی بھی عمدہ ہیں۔

جوارش مصطکی اور انوشی دار مفید ہیں۔ اور اچار پیاز، اجوائ مدبر باب فلفل مفید ہے۔

سردی میں دیگر۔ لونگ ماشہ۔ فلفل ماشہ۔ پودینہ ماشہ۔ رزنجیل ماشہ۔ دار چینی ماشہ۔ خولجاں ۵ ماشہ۔ سرق گوگرد
قلہ۔ مرہادرک تولہ۔ سیب تولہ۔ بھی حیاتہ کھلاؤ۔ دار فلفل۔ آب لیو میں چالیس پیر کھل کر کے ۲ سرخ کھلانا۔
اجوائ باب کنوا گندل، اور آب اورک و آب لیو میں سات سات دفعہ مدبر کر کے کھلانا۔

تھکن، تولد آب اور ک ۲ سیریں کھل کر کے قرص بناویں اور روغن ۲ تولد ہیں۔ بھون
اشتہاء اور باہ میں لیں تاکہ قرص جل جاویں۔ پھر اس روغن کو صاف کر کے خوراک ایک ایک یا دو ماشہ مفید
اشتہاء و قوت بہ۔

دیگر ایندین اور شراب کی عادت ہو تو ترک کراؤ۔ اور پھر سفوف کید اور معجون حافظہ الصحت و نوشتہ دارو
۲ ماشہ ہمراہ مردق غلب الثلب یا سرق کور ہمراہ شربت انارین پلاویں۔
افسنتین ۲ تولد، گلاب ۴ تولد، سرکہ صفنا و کرنا۔

جب معدہ سے غذا دیر کے بعد اترے تو خمیری روئی میں ہے۔ اور اگر جلد اترے تو فطیری روئی۔ جب
قائدہ مسدودھیلا ہو جاوے تو ضارخو مشہور ہے جیسے سنبھل الطیب، یا بونہ چرائتہ وغیرہ۔
صغف حرارۃ غریزہ می میں :- جواہر ہرہ، مشک، انہر مفید ہے۔

صغف جاذبہ، اسباب برودت اور رطوبت سے ہوتا ہے۔ بس کبھی جذب کا نقصان اور کبھی بطلان ہوتا ہے
صدرت میں معدہ میں تشنج ہوتا اور معدہ پھڑکنا ہے۔
علامات :- کرب، سرد، دوار، افشٹی، تے، اختلاج، فم معدہ۔

رطوبت، مزلیات جیسے شوربا، دودھ، آلو بجنار، وغیرہ، بلکہ حرارت
صغف ماسکہ - اسباب اور صغف جرم معدہ۔

علامات :- سرعت، اختلاج طعام۔
صغف دافعہ :- جو صغف ماسکہ ہے۔ تو سبب اور علاج اسکی ضد کے مطابق کریں۔

گل بنفشہ، انجمہ میں مضر ہے۔ اور کرب پیدا کرتا ہے۔ اسیطرح شیرہ جات اور سکچین بھی اور جماع
قائدہ اس میں مہلک ہوتا ہے۔ یا باعث تپ یا فالج کا ہو جاتا ہے۔ اور بعض طبائع میں شدت بکار میں
جماع کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ اور مہینہ میں کرب ہٹ جاتی ہے۔

ہزار منہ استخین معدہ کرنا موجب وجع مفاصل اور اوجاع معدہ کا ہوتا ہے۔ اور قابض اشیا کا دینا
قائدہ جب تک تصفیہ نہ ہو سخت نازانی ہے۔

اگر طعام سے کرب ہو اور ڈکاروں میں آواز بلند ہو اور سیلان لعاب ہو تو اس کے باعث نوازل
قائدہ قرار دیتے ہیں۔ اور جب جدوار اور مال اللحم مفید تھلے ہیں۔

مختلف اغذیہ ملا کر کھانا۔ حرقتہ معدہ۔ غذا کا غلیظ ہونا۔ کچے طعام اور معدے میں
اسباب ترشی کا پیدا ہونا طحال کی خرابی۔

علاج :- تے کاویں۔ پھر حرارت ہو تو شربت انارین ہمراہ گلاب واسپنولی دین۔

اور بروقت ملیں :- مرہ زنجبیل بقرق الاچھی اور پان میں بکھلے ساری کے سب سے رکھ کر دیں۔
سودا میں :- اسلیم کا قصد کرتے ہیں۔ اطر لفل صغیر کھانا، جوندہ، اوکھی خود، مرہ آلمہ، لقمہ چوب دینا مفید ہے۔

۹۔ کرب معدی

اکثر صفر از معدی یا صفر اکیدی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بوقت برو۔ اور اخلاط حامض یا مالحم یا بورقی،
اسباب یا عفونت یا گندی ہو۔ اور مسہلات اور معدہ میں غذاؤں کا جو شش پانا۔ وقت پر پانی نہ پینا۔ اچھی
ہوا میں رہنا۔ اسباب ہیں جن مواد سے تھے اور غشیان ہوتا ہے وہ اگر معدہ میں جذب ہوں تو ان سے کرب ہوتا ہے۔
علاج :- تھ کرانا اور اصلاح مزاج کرنا۔

آب زرشک مارا، آب سیب مارا، آب لیمو مارا۔ قند سفید یا حصہ گل۔ ترشی ترنج قند۔ مراد میں مارا
دیگر ملا کر خوراک ۳۴ مارا منہ اور روغن مصطلک ملا۔

۱۰۔ سلع المعده

تعریف :- معدے کی رسوئیاں۔

علاج :- مغز کنوا گندل ۴ سیر۔ اور ک ۲ سیر۔ ہلیلہ زرد۔ اقولہ زنجبیل، اقولہ فلفل، اقولہ قند سیاہ ۴ سیر۔
پانی میں حل کر کے ادویہ نیم کو فٹہ اسمیں ڈال دیں اور کسی مٹی کے پرانے برتن میں جس میں روغن گاؤ یا
روغن تلخ رکھا ہوا ہو۔ ڈال کر خشک جگہ پر منہ بند کر کے گھوڑے کی تازہ بید میں دفن کر دیں۔ اور ایک ہفتہ پڑا ہے
پھر نکال کر خوراک ایک پیالی غذا ڈال موٹھ ۳۔ قند سے شروع کریں۔ اور ۳۴ مارا منہ روز زیادہ کرتے جاویں۔ ایک
ہفتہ تک اور اگر پیاس ہو۔ تو عرق بادیان دو قطرہ سرکہ ملا کر پلانا۔

دیگر :- رائی نکت دریا۔ زرد آوند طویل۔ تخم اوٹنگن۔ آلمہ سار۔ گوگل، اشق۔ ہر ایک ایک جڑو۔ زیت کہنہ ۶ جڑو
حل کریں۔ اور موم بیج جڑو پگلا کر اضلاع کریں۔ اور یہ مرہم روغن گل اور روغن زیت میں ملا کر ضاد
کریں۔ بھوکھا اور پیاس رکھنا ضروری ہے۔

۱۱۔ قے

اسباب :- صفر، بلغم، سودا، معدہ ہو یا کیدی۔ مرہ یا طالی۔ مری ہو یا بدنی۔ رطوبت غفہ روہ۔
چنانچہ حائل اور قروح اور ادرام والوں کو ایسا مواد جس سے معدہ ڈھیلا ہو جاوے۔ غلط غلیظ

لنزہ یا بہت جھاری اخلاط کی کثرت مثلاً "بلغم خون سرداً محترق" مثلاً "مراق میں ہوتا اور یہ تھے دوری ہوتی ہے (ضعف معده - غم، غصہ - خوف - تولد کیکیات رویہ جار ہوں - یا جار یا بس ہوں - اجتماع فضول بسبب روزہ غموم - ارجاع وغیرہ کے فساد غذا - کیفیت میں غم یا کمیت میں کم ہو - حادث ہو یا کڑوی ہو - ترش ہو یا ٹپکن ہو - کثیر ہو یا چرب ہو - یا بجلی ہوئی ہو - ضربہ، سقط - فساد لہات - بحران، خصوصاً چوتھے روز کا - ہیضہ، بد ہضمی - دیدان قریح - اور آرام اٹھاتے اور چیزوں کا دنیا اور گندی چیزوں کا سامنے ہونا -

اگر گلا گھونٹنے والی چیزوں سے سکون ہو جاوے - مثلاً "آملہ قویہ خلط رقیق سے ہوتا ہے اگر مطلق علامات سے آرام ہو - جیسے مائی تو خلط غلیظ سے ہے - کھانے کے بعد آرام ہو تو رطوبت یا کیردوں سے ہو گا - کھانے کے دو گھنٹہ بعد متلی ہو تو قعر معده - اور طبقات معده سے ہو گا - کبھی خلط ایک ہوتی ہے - مثلاً وہ زبندی یا کرائی بان دونوں کے ملنے سے یا کسب کی حرارت سے اور یہ تھے بہت بڑی ہے - اور لا جو ردی اور نیکہ رنگ کی تھے ہلک ہے -

اگر مادہ سے یا کثرت مادہ سے یا روایت مادہ سے یا مادہ کے اوپر ہونے سے ہو تو تھے کرائیں اور علاج سفلی میں حقن یا مسهل اور غلیظ اور لیسدار میں تلطیف اور تقطیع - پھر تنقیہ کرنا - لا تھ پادوں باندھنا ان کا گرم کرنا - ناف کے گرد شاخ لگوانا - شانوں پر شاخ لگوانا - پنڈلیوں پر شاخ لگوانا - سدا نام طور پر مفید ہے - اگر نزلہ ہو تو لا تھ پادوں کا سر دکرنا بھی مفید ہے -

قرقل سیدب میں داخل کر کے خشک کر کے کھلانا یا جو کے سفودینا - آب بہر معہ بعد از الہ اسباب پوست کوٹ کر - آب حب الاس کا ٹھاکر کے مصطکی تولد - اششہ ہا ماشہ ڈال کر پلانا آب انار نیم سیر - آب نناع اماشہ - املی کلان اماشہ - مصطکی، ماشہ - خوراک ایک چمچ - آب آنا نیم سیر - آب بھی مارشک اماشہ عودہ ماشہ مصطکی اماشہ نناع جو شندیں جب تیسرا حصہ رہ جائے - خوراک تولد -

شربت خشنی ش - مصطکی - سعدیں - تخم خشنی ش، کا ہو - پوست خشنی ش سیاہ - اگر نرمی ہو تو افین کھانا -

اگر خمیری ہو تو - آب ساھی پلانا برف سر پر رکھنا - بردایڈ آف پیٹا سیم کھانا -

اکثر اقسام کے معدی میں مجرب کھلا - دانہ لالچی خورد ماشہ - قرقل ماشہ - مغزہ گنار ماشہ - مغزہ خشک ماشہ - دار فلفل ماشہ - سعد ماشہ - ہندل سفید ماشہ - کشیند - طباشیر ماشہ - بڑنگ ماشہ - سانہی ماشہ پوست درخت پیل ماشہ - ناگ کبیر ماشہ - مشک ماشہ - انار و انہ ماشہ - ہمراہ شربت انار - جس میں آب پودینہ ہو دیں - کبھی ٹھکڑا گٹہ، دہان کی کھیل - زیرہ - ساق، زرد ودا کا اضافہ بھی مفید ہوتا ہے -

اگر تھے بلغمی ہو تو ایازج کا مسہل دیں۔ پھر پودینہ پوسٹ تربخ۔ پوسٹ بیروں پستہ۔ الاچی، زہیرہ، لونگ باریک کر کے ہمراہ شربت سیب دیں۔

شکم اور مثانوں کے درمیان پرکھینے لگادیں۔ یا کچھ لگادیں۔ نیند کی کوشش کریں۔ سنبل، سعد، قرقل دارچینی، انستین، مصطکی، چرائیہ، انیسوں، درہ بناد کا ضاد کریں۔

اگر سوداوی ہو تو زہر مہرہ۔ لا جورد، پوسٹ لیو۔ ہمراہ شربت انار، حبس آب پودینہ ہمدی۔

اگر شرکی ہو تو۔ اصلاح اصل کریں۔ فصد کرتے اور جونک بھی لگاتے ہیں۔

تھے کائیں۔ پھر مصطکی ہمراہ شربت انار، انار پودینہ والا اور سرق پودینہ دیں اور تھے اگر فساد غذا ہو تو میں جبکہ چاول کھائے ہوئے ہوں تو جودار ہمراہ جو شاندہ پودینہ اور سکبجی باوجود طعام فاسد کے معدہ میں نہ دیں۔ بلکہ گلقتد دیں اور ٹکڑے کریں۔

۱۲۔ قے الدم

ب کسی رنگ کے کھل جانے یا چھٹ جانے سے تھیا اسہال کی شدت سے کسی دم کے چھوٹنے سے اسباب قرحہ اور تاگل سے کثرت رعاف سے۔ انصاب کبد اطحال، مکی اور اقی سے کسی مھنوں کے کٹ جانے سے پتھر کی بہ باضت، مری یا معدہ میں کسی جونک کے اٹک جانے سے بواسیر معدہ، مہربہ، اسقط، آواز شدید، کودنا۔ زیادہ بوجھ اٹھانا، گرم اشیاء کا کھانا۔ اخلاط مائے قوت داخل سروق کا بڑھ جانا، صحت ماسکہ سروق سے تھے الدم کا مرض ہو سکتا ہے۔

فائدہ خون کی تھجی خیر دمویہ میں علامت ردیہ ہے۔ غرن متعفن جگر سے اور سیاہ اور ترش طحال سے قطرہ قطرہ سرخ رنگ مری سے اور سیاہ معدہ سے آتا ہے۔

علاج نفث الدم کا علاج کریں اور ربط کریں۔ اور تسخین یا تبرید اطراف کریں۔ پستان، پنڈیاں، باندھیں یا پچھ لگائیں۔ سرمہ ۳ ماشہ۔ کمر یا ماشہ۔ ہمراہ شربت انجبار ۲ قولہ کھلاویں۔ کسی جگر سے غرن ٹپک کر آتا ہے۔ قواصل پر کچھ لگادیں۔

اگر چوٹ سے ہو تو کنار۔ برگ مغیل۔ صندل سفید کا اضافہ کریں۔

افیون :- بسبب اس کے کہ وہ جمادیتی ہے۔ اور خشک منقہ مع تخم بند کرتا ہے۔ اور عقیق جو بہت مٹرخ

نہ ہونے بخا صیت مفید ہے۔

غذا آب تر بوز، فالودہ، بشیرہ بادام، طباشیر کشمشیر، کھریا بالسد، کاغذ سوختہ، کھونگ سوختہ، تخم خرفہ۔
آفتاب، افیون، شب، دم الاغویں، کنر، شاونج، گل نار، گل مختوم، سرمہ مازو، شاہکوزن، دماغین
مومیائی، اصول علاج ہیں۔

۱۳۔ درد فم معدہ و معدہ

درد فم معدہ کے اسباب سورمزاج، انصاب، اضطراب، مواد مفاصل، درد اعظم، فکر غضب، خوف، سہ
مرارہ و کبد، تولد صفرا و کبد، حالت پیاس میں یکدم سرد پانی پینا، بلغم امتنع
سرد اور غلیظ ریاح۔

اگر پیاس ہو اور سرد چیزوں سے تسکین ہو تو حرارت ہے۔

اگر آروغ و خانی اور تلخ ہوں تو صفرا سے ہے۔

اگر دکا ترش ہوں یا بھکی ہوں تو بلغم سے ہے۔

پیٹ ہلکا ہو اور خروج ریح سے آرام ہو تو ریح سے ہے۔

علامہ ان اسباب کے جو فم معدہ میں بیان ہوئے چوٹ لگنا، ورم لگنا، غذاؤں کی
اسباب درد معدہ خرابی سے ہوتا ہے۔

معدی دوری اول وہ ہے کہ کھانے سے لے کر ہضم طعام تک ہوتا ہے اس کے اسباب
درد یہ ہیں۔ رطوبات فاسدہ یا ریاح یا اور ام یا قروح یا ضعف معدہ خصوصاً مرق اور ضعف
معدہ والوں میں۔

دوم کھانا کھانے میں آگھڑ و بعد ہوتا ہے۔ اور بغیر تھے کے آرام نہیں ہوتا۔ اور تے ترش ہوتی ہے
اس کے اسباب سودا، بلغم حامض، صفرا اور سودا کہ کبد، طحال، مرارہ اور معدہ کی خرابی
سے ہوتا ہے۔

سوم کھانے کے وقت درد ہوتا اور کھانا کھانے سے آرام ہو جاتا اس کے اسباب انصاب صفرا
سودا، کبد اور طحال۔ ریاح، اضطراب، اسقط، زکادۃ حص معدہ و اخلاط مراریہ۔ ہمار منڈ آب
سرد پینا، مدت تک درد کار ہنا اطلاق دیتا ہے کہ اصل ورم ہے یا قوبلج ہے۔ حوال میں ایسے بے درد کا ہونا
اختناق الرحم کا مقدمہ ہے۔

چہارم۔ معدہ میں تشنج پیدا ہونے سے درد ہوتا ہے۔ اور معدہ گھٹ جاتا۔ کبھی اول نازل سے

جو سر سے آتے ہیں۔ اور کبھی احتلاطامضہ کی لذت سے بدول کسی درم کے ہوتا ہے۔

علاج دردِ معدہ قبض ہو تو شربابِ گلاب ہمراہ عرقِ عنبِ الثعلب دیں۔ زلالِ املی، آلو بخارا، ہمراہ نمک، علی الصبح طباشیر ۲ ماشہ ہمراہ شربت ہی۔ پھر اگر گرمی ہو تو اسپنجول باب زرشک و گلاب دیں۔ لسی ہمراہ برف، شاخیں لگوانا۔ اگر سردی ہو تو ہنگ خالص عرقِ بادیان دیں۔ مہینگ رقی۔ منقی امیں رکھ کر عرقِ بادیان کے ساتھ کھلا دیں۔ نمک سیاہ رقی۔ ہمراہ عرقِ بادیان نیم گرم۔ عمدہ عطرِ گلاب اوپر ملنا۔ مصطکی کہتے روغنِ کنجر میں ملا کر ملنا۔ تے کرانا۔ وجعِ المعده اور امعاء میں برگِ سنار کی بادیان تولہ۔ زیرہ سفید تولہ۔ دانہ الاچھی گلال ۵ ماشہ۔ پودینہ ۵ ماشہ۔ گل بنفشہ ۶ ماشہ۔ گلقد ۲ تولہ۔ خوشبو دے کر صاف کر کے جرہہ جرہہ پلانا۔

غذا۔ بالک، کشنیز، بھر کے ستو۔ آبِ انار۔

اگر غشی ہو تو ہاتھ پاؤں پاندھنا پھر پیٹلی۔ پھر موٹی لہان پھر بازو۔ زور سے باندھنا۔ اور آخری جبکہ حقنہ ہے۔

اگر سردی ہو تو تے کرانیں۔ پھر غارِ لقیون ۳ ماشہ ہمراہ مرہ ہلید ۲ تولہ دیں۔ مصطکی تولہ، گلاب میں جوش دے کر پلا دیں۔ قرفل ہمراہ شیر بزدیں۔

اگر ریح ہو تو نمک سلیمانی پلا دیں۔ یا غارِ لقیون ۴ ماشہ۔ مصطکی ۴ ماشہ۔ گلقد ۲ تولہ ہمراہ شیرہ قرطم ۶ ماشہ۔ صغیر ۶ ماشہ کھلا دیں۔ اور اس کے اوپر گلاب، اتولہ۔ شربتِ دینار ۲ تولہ پلا دیں۔ کندر، مصطکی، پودینہ۔ زیرہ سے ڈکار آتے ہیں۔

غذا۔ مرغ، بلیئر پانی کی جگہ گلاب، عرقِ بادیان دیں۔

دیگر۔ ٹکڑے برگِ کنوار، ایک طرف سے پھیل کر۔ سہاگہ۔ زرد چوب باریک کر کے اوپر پھیر لیں اور موہے کے تولے پر گرم کر کے اسکی ٹکڑے کریں۔

دیگر۔ آبِ اورک، آبِ لیمو، آبِ کنوار گندل ملا کر دس روز آفتاب میں رکھیں۔ اور فلفل دار فلفلِ ہزار چینی اجوائن خراسانی، سہاگہ بریاں پتر ۵، قرفل ہر ایک ۲ ماشہ۔ آبِ جفرا یک سیرا صاف کریں۔

دیگر۔ غنچہ اک تولہ۔ فلفل سیاہ ۳ تولہ۔ نمک ۲ تولہ۔ قرفل ۵ ماشہ۔ جوہرِ نوشادر ۹ ماشہ۔ جوہرِ آبِ نارسیدہ ۳ ماشہ۔ فیون ۱ ماشہ، ایک دن آبِ اورک کھریں پھر ایک دن آبِ لیمو میں کھریں کریں۔ گولی بقدر

نخود صبح و شام ہمراہ آبِ یا گلاب۔

دیگر۔ گلاب ۴ تولہ میں چاندی سونا۔ فولاد سات سات دفتہ گرم کر کے سرد کریں اور پھر عرقِ گندھک ملا کر خوراک ۶ تولہ۔

دیگر شکر ۱۰ ماشہ - سہاگہ ۵ ماشہ - غفر قزحہ ۵ ماشہ - دار فلفل ۵ ماشہ - جہا لگوٹ ۶۰ عدد مدیر گولی ۲ سرخ
کی بنادیں - اور آب گرم اور شکر سفید سے کھلا دیں - اور اس کے اوپر شربت شکر پلاویں - جب
تے آوے تو زلال اٹلی و آلو بخارا پلاویں -
اگر دوسری ہو تو پھر فصد کرتے ہیں -
فائدہ :- عطر گلاب و عنبر کامل بھی مفید ہے -

درد معدہ ، کجہ لگانا - سرخ کر نیز الا پلستر لگانا - گلاب اور سکببین پلانا - اگر سورم یا قرح نہ ہو تو پوست
علاج سنگدان مرغ عمدہ چیز ہے - خاکستر بزرگ البغ سوخته دار چینی ، زنجبیل ، شہد میں طلاء کریں - اور
سہ ماشہ کھلاویں - حقہ اور مسہل اور سرکہ کی ٹکڑی عمدہ چیز ہے - مسہل کسٹر آئیل بہت عمدہ چیز ہے -
کھونی یا حب تنکھ دیں - بادبان ۵ ماشہ - اعیسوں ۴ ماشہ - ناخواہ ماشہ - اجرائی خراسانی
اگر درج ہو تو ماشہ - بادر کجیوہ ماشہ - یہ جوش دیکر پلاویں - یا نان ماشہ ایک طرف پکا کر کچی طرف
شبث ۲ ماشہ - انگڑہ ۵ ماشہ - تخم گندما ۵ ماشہ - روغن گل سے چرب کر کے یہ ادویہ دھوڑ کر اوپر باندھیں اور
بعض دفعہ زنجبیل ۵ ماشہ درج یعنی شیشتان ۳ ماشہ - ناخواہ ۲ ماشہ - دار شیشتان ۳ ماشہ - زیرہ سیاہ ۲ ماشہ
نمک سیاہ ۵ ماشہ - کر فس ۵ ماشہ کا اضافہ بھی مفید ہوتا ہے -

دیگر سنبل الطیب ۵ ماشہ - چوکھار ۳ ماشہ - نوشادر ۲ ماشہ - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - بھی مفید ہے -
گل چیرہ کی ٹکڑی - اور سرکہ کی ٹکڑی کرنا -

کاسی ، آلو بخارا - تخم شہترہ دیں - اگر حرقت ہو تو خار خشک ، تخم خربوزہ ، زیرہ
اگر حرارت ہو تو سفید کاشیرہ پلاویں -

آب برگ صبر - آب نیو - آب ادرک - آب پودینہ - شہد ہر ایک ۲ تولہ بوتل میں ڈال
اگر برودت ہو کر دھوپ میں رکھیں خوراک ۹ ماشہ -

زیرہ سیاہ مار - بدبر بربیاں - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - سداب از زنجبیل - دار چینی - قزحہ - سیلغہ -
منحہ کمونی - حب بلسان - مصطکی - سنبل ہر ایک ۳ ماشہ - بورہ ارمنی ۹ ماشہ - شہد میں ملا کر اڑل بورہ پلاویں -
پھر ادویہ پلاویں - یہ نفخ اور ڈکار اور ہیکی میں سفید ہے -

دیگر فلفل سیاہ ۵ ماشہ - فلفل سفید ۵ ماشہ - دار چینی ۵ ماشہ - مرہ از زنجبیل ۱۲ تولہ - مرہ ہلیہ ۱۰ تولہ - گلقتہ
۵ مار گاہے گاہے تر بد بورن ہلیہ اور روغن بادام ایک تولہ تا ۱۱ تولہ بھی اضافہ کرتے ہیں -
تین کار ۲ ماشہ - بزرگ البغ ۳ ماشہ - فلفل سیاہ تولہ - صبر باب کوہ گندل ۱۶ ماشہ گولی بنادیں -
منحہ حب تنکھ کہیں اس میں آملہ ساد کا اضافہ کرتے ہیں -
منحہ حب مبارک :- قرقل ۲ ماشہ - بادبان ۳ ماشہ - انیسوں ۳ ماشہ - پرست ہلیہ تولہ - کشمش تولہ - سنا تولہ

ترنجبین ۲ تولہ۔ گلشنہ ۲ تولہ۔ خوراک ۵ ماشہ سے ایک تولہ۔

لشخہ حب جالینوس اسکی ۵ اگویاں بناویں۔ ایک گولی باب گرم۔
اگر درد غذا کی ہو یا بلغم حامض سے ہو تو تھے کرائیں۔ مسهل دیں۔ پھر تقویت کریں۔
اگر امتلا رکبہ ہو تو مار الاصول دیں۔
اگر یس ہو تو مار الشیجر دیں۔

دودھ اور مصری دیں۔ مکھن ۳ تولہ، بادام ۵ عدد۔ مصری ۱ تولہ۔ آب آمار
اور اغذیہ حادہ میں دیں۔
مواد مختلف میں ۵۔ حب ایارج دیں۔

الوش دارو دیں۔ آب ترنج ترش۔ لب سیب مار۔ آگ نرم پر گارٹھا کریں۔ حب نصف
ضعف ہو تو رہ جائے تو شہد۔ شکر، گلاب ملا کر قوام کریں۔ پھر مصطکی ۳ ماشہ۔ قرنفل ۳ ماشہ۔ دار چینی ۳ ماشہ
عود ۱ تولہ۔ بادر بجنویہ اضافہ کریں۔ بخوراک ۳ ماشہ۔
جو درد بعد کھانا کھانے کے ہو کہ بدوں تھے کے آرام نہ ہو۔ اسیں معدہ کو گرم کریں۔ اور گرم صنادوں
سے تقویت دیں۔ طعام سے پہلے شہد چٹاویں۔ مصبر کا پانی پیلاویں۔
جو درد خلومعدہ میں ہو صفرا کا استفراغ کریں اور تشکین کریں۔ یا استفراغ سودا کریں۔ اور نم معدہ کو
تقویت دیں۔

جو درد سرد پانی پینے سے ہو، تمکید کریں۔ مصطکی اور گلاب کھلاویں۔ لونگ، سمراہ عرق بادر بجنویہ دیں۔
آب کوکنر۔ کلہ پائچہ۔ حافظ صحت، مزید عمر دیں۔ اور روٹی کو گلاب اور سرد پانی
ذکات حس میں میں ترک کر کے دیں۔

جب کھانا کھانے کے بعد ایسا درد ہو کہ بدوں تھے اسکو آرام نہ آتا ہو حب ایارج کھلاویں۔ حب
تککار کھلاویں۔ اطر یفل صیغریں۔ اور کھانے میں دار چینی۔ زعفران، زیرہ ڈالا کریں۔

دیگر:- مصطکی، صبر، اخسینین۔ گل سرخ، قرنفل۔ سنبل۔ صغیر۔ سند۔ باب آس صناد کرنا۔

دیگر پہلے کھانا۔ سکنجبین بہہ پلانا۔ اس کی ترکیب آب بھی ماشہ۔ قند ماشہ۔ سرکہ ماشہ۔ آب لیو ماشہ
دوسری ترکیب سکنجبین سے کی۔ آب بھی ۱۹ تولہ۔ سرکہ ۱۲ تولہ، گلاب ۱۲ تولہ۔ آب لیو ۲ تولہ۔ مصری مار۔ آب سیب۔
آب آمار ۱۳ ماشہ۔ آب سفر جلیں ۱۴ ماشہ۔ قند ماشہ۔ شہد ۱۵ ماشہ۔ لبہاسہ ۱۶ ماشہ۔ تین
لشخہ جوارش یعنی جاکفل جلوتری، قرنفل ۳ ماشہ۔ دار چینی ۳ ماشہ۔ عود ۲ ماشہ۔ مصطکی ۲ ماشہ۔

سنبلی ۲ ماشہ۔ طباشیر ۲ ماشہ۔ پوست پستہ ۲ ماشہ۔ پوست نرنج ۲ ماشہ۔ قلعیتین ۲ ماشہ۔ یعنی چھوٹی بڑی الاچی، ملا کر خوراک ۲ ماشہ۔
ناخوہ ۱ ماشہ۔ ساندھ ۱ ماشہ۔ پودینہ ۱ ماشہ۔ منقہ ۵ تولہ، سرکنار میں گھوٹ کر صبح گلفندہ نار، گلاب نار، ملا کر شہنار
میں قوام دیں۔ خوراک ۲ ماشہ۔

دیگر نمک سانجھ نیم سیر، نمک سیاہ ۵ ماشہ۔ اندرانی، تولہ، نوشادر کرمانی، تولہ۔ کرمن ۲۲ ماشہ۔ فلفل سیاہ ۱ تولہ۔
فلفل ۳ ماشہ۔ گل اذخر ۱ ماشہ۔ افیتون ۵ ماشہ۔ سنبلی الطیب ۵ ماشہ۔ زیرہ سیاہ ۵ ماشہ۔ دارچینی ۱ ماشہ۔
منفرتخم قرطم ۲ ماشہ۔ زنجبیل ۲ ماشہ۔ الیسون ۳ ماشہ۔ اصل السوس ۳ ماشہ۔ ملا کر ایک جہینہ تک جو می دفع کریں پھر
ترچہ ۲ تولہ۔ بادیان ۲ تولہ۔ ناخوہ ۲ تولہ۔ زیرہ سفید ۲ تولہ۔ چو کھار ۲ تولہ۔ سہاگہ بریان، تولہ۔ توکر ۲ تولہ۔ الاچی تولہ اضافہ
کریں۔ خوراک ۲ ماشہ سے ۶ ماشہ تک۔

دیگر آب اندک اور آب لیوادر آب کنکار والا نسخہ اور غنچہ گل آگ اور گلاب والا نسخہ جو درد فم معده میں گزارا ہے
بہت ہی مجرب ہے۔

دیگر۔ نوشادر، مر اسعد، آملہ سار، آب بیج ترب میں گھسکر پھر سرکہ میں گھسکر خشک کریں۔ خوراک
ایک شربخ۔

دیگر امچور سیر۔ سرکہ ۳ سیر میں تین روز گھسکر قند سیاہ نار۔ نمک سانجھ نار۔ لہسن نار، اور کنکار۔ فلفل نار۔
الاچی نار، پودینہ نار۔ فلفل سرخ ۵ تولہ۔ لونگ تولہ۔ دارچینی تولہ۔ ملا کر خوراک ۳ ماشہ۔

دیگر امچور نار۔ خرگوش نار۔ اور گنار، لہسن نار۔ فلفل سرخ خشک نار۔ نمک نار۔ کونجی ۵ تولہ۔ سرکہ ۵ نار میں تر
رکھیں، دو روز کے بعد تخم نکال کر چاشنی شکر شہنار گرم گرم ملا کر الاچی خورد ۲ تولہ۔ شہنیز ۲ تولہ۔ قرقل ۲ تولہ
فلفل سیاہ ۳ ماشہ۔ فلفل سرخ ۳ تولہ۔ اور کنک تولہ۔ نمک سانجھ نار، پودینہ نار، ملا دیں۔ خوراک ۲ ماشہ۔

دیگر اجوان خضاسانی۔ گائے کی لمبی میں ترکریں کہ لمبی ایک انگشت اور پرتیر جاوے۔ نمک لاہوری نار، سہاگہ
۳ تولہ۔ آملہ سار ۲ تولہ ملا کر تین دفعہ تر اور خشک کریں۔ پھر عرق میو، پھر آب کنوار میں تین بار تر
خشک کریں۔ ریح اور اشتہاء میں ایک ماشہ سے ۱۰ ماشہ اکیر ہے۔

دیگر قرقل نار۔ گاؤ زبان، سنبلی۔ بادیان۔ سعد۔ پودینہ۔ دارچینی۔ گل سرخ۔ خوجان ہر ایک ۵ تولہ۔ ناخوہ
نار۔ برگ پان ۱۰۰ عدد۔ مرثج ۳ تولہ۔ گلاب ۲ نار۔ اس کا عرق نکالیں۔ خوراک ۳ تولہ۔

دیگر نوشادر ۵ تولہ۔ نمک ۵ تولہ۔ شہرہ ۵ تولہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک پیالہ پانی میں حل کر کے پانی کو ایک
دیگ میں ڈالیں۔ اور آگ پر رکھیں۔ تاکہ گاڑھا ہو جاوے پھر سہاگہ ۲ تولہ باریک کر کے ملائیں۔ اور
ہنگ ۲ ماشہ اجوان ۳ ماشہ ملا کر نیچے اتار لیں اور کھول کریں۔ اور شیشہ میں رکھیں۔ خوراک ۲ ماشہ۔

پوست بیج آنکھ گرم کر کے کھلانا۔ یا بن کھوڑ ۲ ماشہ (جنگلی اخروٹ) آب گم کھلاویں۔
درد میں۔ حرقتہ میں ۵۔ مکھن ۲ تولہ۔ شہد ۲ تولہ کھلانا۔

دیگر شکر ۵ ماشہ - سہاگہ ۵ ماشہ - عقرقر ۵ ماشہ - دار فلفل ۵ ماشہ - جالگوڑہ ۹۰ عدد - گولی سرخ کی بناویں - اور گرم پانی اور شکر سفید سے کھلا دیں - اور اس کے اوپر شکر کا شربت پلانا اور اگر تے آدے تو زلال اعلیٰ و آلو بخارا دینا -

دیگر آب نفع اجزو - نورل اجزو - خیرہ آٹا ۲ اجزو - وہ چند پانی میں جو شدہ کر جب نصف رہ جاوے صاف کر کے نصف حصہ شہد ملا کر قوام کریں - مقوی اور منقہی معده ہے -

دیگر سیر آب چوزہ - لاکھ ڈاڑیا برگ جمانہ ۲ ماشہ - سہاگہ بریاں یا سوڑا ایک سرخ - سپاری - زنجبیل - دار فلفل - کاجو شانہ دیں -

دیگر پیانہ ماشہ - آملہ سار نیم ٹار - زنجبیل ۲ تولہ - کافور ۲ تولہ - الاچھی ۲ تولہ - کشنیز ۲ تولہ - بادیاں ۴ تولہ - عودہ ۲ تولہ - اجرائن ۲ تولہ - ملا کر مقوی معده ہے -

۱۴۔ ہضیہ

ہضیہ کو ہندی طب میں بسوچک اور انگریزی میں کالرا اور سرنی میں ہضیہ کہتے ہیں -

اسباب اس کے اسباب میں پہلے زمانہ میں یہ سمجھا گیا تھا کہ مہضم کا ایک فقر ہوتا ہے - اور ہضیہ تجمہ کا ایک شدید قسم مانا گیا تھا - اور اس کے علاج میں صحت مہضم کا خیال کیا جاتا تھا - لیکن موجودہ وقت کا ہضیہ ایک زالی چیز ہے - کیونکہ صدر اہمال کے آنے سے وہ صنعت نہیں ہوتا جو اس کے پیچھے کے شکل کے ایک دست سے ہوتا ہے - یہ ہضیہ ایک شخصی تکلیف ہوتی ہے - مگر یہ ایک وبائی رنگ پکڑتا ہے - میری اپنی تحقیقات میں میں کوئی ایسے اجرام اس کا باعث میں جو تنفس اور غذا کے ذریعہ بدن میں حذب ہو جاتے ہیں اور خون کا دوران کم کر دیتے ہیں -

علاج مجھ پر دو دفعہ اس مرض کا حملہ ہوا ہے ایک دفعہ کثرت استعمال برف سے مجھے آرام ہو گیا تھا - اور دوسری دفعہ خدا تعالیٰ کا فضل اس طرح شامل ہوا کہ بہت سارا سلفینورک ایسڈ استعمال کرنا رہا - دوسری دفعہ بھی برف کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا -

ایک تعجب انگیز داشت اس مرض کے متعلق وہ ہے جو مجھے بار بار کشمیر میں دیکھنے کا موقع ملا اور میری ابتک برأت نہیں پڑتی کہ اس کی طرف رجوع کروں اور یہ ہے کہ کشمیر میں اطباء ہضیہ میں فصد کرتے اور ہضیہ کو تہ (یہ نادباے عربی) نام رکھتے میرے ایک دوست کو نہایت خطرناک ہضیہ کشمیر میں ہوا - جس میں لظاہر کوئی امید باقی نہ تھی - لیکن وہاں کے لوگوں نے زلال اعلیٰ و آلو بخارا اور فصد سے کامیابی حاصل کی یہ لوگ معده اور مقعد پر بھی جو نکلیں لگاتے ہیں -

جدوار، نازیل، دریائی، چپیتہ، فلفل سیاہ کا استعمال بعض بیماریوں میں بہت مفید پڑا ہے۔ اور ہنگ، کافور، تخم مرخ، سرخ، حرف ہی اور کبھی انیزون کا ایذا دہی مفید پایا ہے۔ لیا تم طابعلی کے سفر میں میرا ایک رفیق محمود نام کو (رحمۃ اللہ) جبکلی میں ہیضہ ہوا۔ اور میں نے اس کو نیم کا انتر چھال پلایا۔ گودہ تو جان بردہ ہوا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد قریب کے گاؤں میں جہاں ہمیں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ ہیضہ شدت سے پڑا، تو ہم نے یہ نسخہ اپنے ابتدائی طابعلی میں استعمال کیا۔

گل ناشگفتہ اک تولہ، سہاگہ بریاں، لونگ، رز جنبل، وار فلفل، نمک سیاہ ہر ایک ۵ ماشہ۔ یہ گولیاں ایک ایک رتی کی ہیں نے ساعت بساعت کھلائی ہیں۔ اور اگر تفرغ ہوا ہے تو چار گولیاں بلکہ تولہ سے چار تولہ یک دم بھی دی ہیں۔ نیز کئی کئی نمک کی اندر کی سفید گرمی ہمراہ فلفل سیاہ دی ہے۔ اور ایک بار روغن شفا (جو کاربالگ اسیڈ اور کافور سے بنتا ہے) بہت مفید پایا۔ باقی صفائی اور آملہ سار گوگل کی دہونی، کوئٹہ جند کار کھنا۔ پاجانہ میں چونہ ڈالنا۔ قائل کا سند اسوں میں ڈالنا بہت مفید ہے۔

مرخ سیاہ ماشہ۔ نمک لاہوری ماشہ۔ مغز تخم پیٹھ ماشہ۔ مغز کنول ماشہ۔ الاچی کلان ہرتی۔ لونگ گل اک ماشہ۔ باب پیاز گولی بقدر دانہ ماشہ۔ ایک گولی ہمراہ آب پیاز ایک ایک گھنٹہ کے بعد جب متلی زیادہ ہو تو پوست نارنگی ۹ ماشہ۔ پوست سنگدان مرخ ۵ ماشہ۔ ناگ کیسر ۵ ماشہ۔ آملہ سار ۵ ماشہ۔ وار فلفل ۵ ماشہ۔ کلونجی ۵ رتی۔ کہتہ ۲ رتی۔ جدوار رتی بار یک کر کے خوراک ۶ رتی صبح و شام۔

باب سیزدہم در امراضِ عکبر

قلت دم

خون کا کثرت سے نکلنا مثلاً بواسیر، ٹیکسیر، طمث، روضہ حمل سے کسی رنگ کے کٹ جانے سے اسباب سرطان رحم وغیرہ سے کثرت سے رطوبات کا نکلنا مثلاً سوزاک، جریان، جریان مبہل و رحم، اسہال، جماع، جلق، ناسور، ارضاع، سعال، رطب وغیرہ سے) قلت غذا یا روایت غذا سے۔ سوہضم، کسل، ایام حمل، بہت اندمیرا، نیچی جگہ کاربہنا، غمناکی جگہ کاربہنا، قلت ہوار، بدبودار ہوائیں۔ امراض مزمنہ مثلاً شل۔ امراض ابواب قلب، سرطان، ذیابیطس، اسکروسی، امراض کلیہ، اور امراض مزمنہ، عظم کبد، طحال، آنتشک، جریان، جس کو سوڈیل مزنجیہ کہتے ہیں۔ رطوبات آتشکی جیات مزمنہ وغیرہ) سکے کاربہر، غمت دماغیہ (مثلاً وہم، غم، غضب، مضایب، تکان جسمانی ردی اور تنگ مکانات۔

تہیج کا بڑھنا اور گھٹنا، خصوصاً صبح کے وقت اس کی زیادتی، شقیقہ، اختلاج قلب، کسل، نرمدگی۔
علامات نفخہ صدر، قلت اشتہار۔

ازالہ اسباب کریں۔ اصلاح ہوا کریں۔ روشنی کا انتظام کریں کہ مکان میں روشنی خوب پہنچے۔ میدان علاج کھلا ہو۔ صفائی ہو بدن کی۔ مکان کی، لباس کی خصوصاً زیورات کی۔ پلنگ، بستہ اور زمین کی، کتب کی، خشک اور سرد نمالک یا سمندر کے کناروں کے رہائش، فرحت اور اورام، تبدیل آب و ہوا، دہانا، بیاضت معتدہ، ہوا خوری، غسل کہانا، غسل کے پانی میں بتدریج نمک زیادہ کریں (اغزیہ زور مضہم دینا۔
فائدہ :- اس مرض میں فیون سخت مضر ہے۔ پس اس سے خوف کریں۔

رات کو دودھ لائیم ڈاڑھ ملا کر دیں۔ یا برگ جہا ہیہ یا فسنیتین کے ساتھ دودھ دیں۔
غذا :- مکھن، انڈہ، ڈبل روٹی، ہمراہ مکھن، کھن، کھن، روغن جگر، مایہ۔

نقل سرخ ۲ گرین، کونین اگرین، نیم ساعت قبل غذا ہمراہ آب صغ عربی دیں اور اس پر مکھن علاج یا بیضہ یا ڈبل روٹی کھلا دیں۔ اور پانچ گھنٹہ کے بعد شہد با چپاتی دیں۔

دیگر گھنڈل سرخ، گھنڈل سفید، گھیری، ہرنجی، کچور، طمٹ، منجیٹہ، برگ نیم، برگ حنا و سرمہ کی طرح باریک کر کے ایک رقی صبح و شام کھلانا۔ اگر گرمی ہو تو تخم خیارین ۱۴ ماشہ، تخم کدو ماشہ، کاسنی ۱۰ ماشہ

خسینانہ ساتھ ملاویں۔ اگر قبض ہو تو مریے ہیلہ۔ روغن بادام سے رفع قبض کریں۔ خوراک کمین، اندہ، ڈبل روٹی پانچ گھنٹہ کے بعد شہر باجباتی۔

دیگر :- اگر میں ہو تو بیشتر مغز تخم کدو۔ عرق کاسنی، ہمراہ شربت آنار یا شربت نیلو فریں۔

دیگر :- ابتداء میں اویہ تلخ مثلاً پوکتہ۔ سنکونا۔ کلبا کرا شیار اور اس کے بعد فولاد مثلاً ٹنگر اسٹیل ۱۵ ہونڈ۔

تنگیشیا ڈرام، ہیرسٹ ڈاکٹر اس پلانا یا ڈائسلڈ آف آئرن ۲۰ ہونڈ۔ فاسفٹ آف آئرن ۲ گرین کمین یا منقہ میں۔ سلفیٹ آف آئرن ۲ گرین۔ پانی میں حل کر کے پینا۔ یا سلفیٹ آف آئرن ۲ گرین۔ صبر گرین کی گولی کھلانا۔ مرغ کاخون خشک کیا ہوا کھلانا۔ ہیرا کسید ۲ گرین۔ نمکس و امیکا ۲ گرین۔ جو کھار گرین اس کی گولی کھلانا صبح شام بعد غذا۔ پلیس ۲۰۳ گرین۔ ایکسٹریکٹ ایلوڈ ۲ گرین۔ اس کی گلیسرین میں اٹھ گولیاں بنادیں۔ ایک گولی رات کو کھلانا۔

اگر عصبی عوارض ہو تو ولبرین۔ سنبل الطیب۔ ایٹھر۔ ایو نیادیں۔

دیگر منجیہ، اتولہ، خبث الحدید۔ اتولہ، شکرتزی، اتولہ سرخ تر بوز میں جھریں۔ بعض بھائے شکرتزی کے بعض امزہ میں صبر ڈالتے ہیں اور جب خشک ہو جاوے تو پیسکر مرقی کھلاویں۔

دیگر کاسنی، اراند چینی، تخم خر بوزہ، کرفس۔ تخم کثوث، الاچی خورد۔ سنبل۔ طباشیر، برادہ آمین اولی، آب تر پھل میں تر کر کے خشک کریں۔ پھر سرکہ میں۔ پھر کنوار گندلی میں پھر وہی کے ترش پانی میں پھر باریک میں کر ۳۔ ۳ ماشہ کھلانا۔

دیگر فولاد کا کشتہ ابتداء میں دینا چاہیے۔ اس کے ہمراہ کمین ضروری ہے۔ جامن اور آنار بھی مفید ہیں۔ فولاد کے مرکب ہمارے تجربہ میں یہ ہیں۔ ٹنگر اسٹیل۔ ڈائسلڈ آف آئرن، سلفیٹ آف آئرن، فاسفٹ آف آئرن۔ کاربونیٹ آف آئرن۔

دیگر :- لوہا، اتولہ آف جامن ۲ تولہ میں تر کریں رجب پانی خشک ہو جاوے۔ پیسکر کھلانا۔

دیگر :- ہیلہ، اجوائن۔ کاسنی، لوہا پانی میں تر کر کے پلانا۔

فنا مکدہ :- اگر قبض ہو اندھونٹ سرخ ہوں، تو فولاد سخت مغز ہے۔

دیگر شراب ایسے بیماروں کو سخت مغز ہے۔ جب کاخون زیادہ ہو۔ ان کو ٹیکن مسہل دیں۔ ٹنگر ڈیجیٹیس اور ایکونائٹ دودو ہونڈ بھی مفید ہے۔ ورم پر بلا ڈونا آیو ڈین لگانا۔ اور سرد پانی اور برف سے پرہیز کرانا۔

دیگر :- مرہ ہیلہ ۲ تولہ۔ مرہ آملہ تولہ۔ روغن بادام کھلانا قبض میں بہت مفید ہے۔

دیگر :- کشتہ عقیق کمین میں رکھ کر کھلانا بھی مفید ہے۔

دیگر :- مسکین نوازہ۔ عرق کور اور کاسنی کے ساتھ کھلانا عمدہ ہے۔

۲۔ کبد

افعال کبد مٹھاس کو پیدا کرنا۔ صفرا کو الگ کرنا۔ چکنائی میں تبدیلی پیدا کرنا۔ حرارۃ کو پیدا کرنا۔

فائدہ یاد رہے کہ مٹھاس میدہ سے پیدا ہوتی ہے، مثلاً چاول، دال، آلو، گوبھی اور صفرا گرم مصالح اور گرم خوشبودار چیزوں اور شراب اور بہت آرام سے پیدا ہوتا ہے۔ اور گرمی کا موسم پارہ کے مرکبات اور دراندہ چینی نوشادر اور طباق۔

اپیکاکر پوڈا فلین اور ترش اور ایسٹروں کا غذا کے بعد دینا اور کھار ادویہ کا قبیل غذا استعمال کرنا۔ مصبر، حنظل اور جیاگوڑا انفعالات لغنیہ سے صفرا پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ ضعف جاذبہ میں براذ کثیر نرم اور سفید ہوتا ہے۔ باوجود قوۃ معدہ اور ہضم کے اور بول رنگین اور خوب پکا ہوا ہوتا۔ اور بدن میں ڈبلا پن ہوتا ہے اس کا سبب اکثر ہوا، اور رطوبت ہوتی ہے۔

علاج خوشبودار ادویہ اور گرم ادویہ سے کریں۔ مضوضا صفرا سے مثلاً اذخر ۶ ماشہ۔ بالونہ ۳ ماشہ۔ افسنتین ۶ ماشہ۔ مصطلکی ۴ رقی۔ سنبل الطیب ماشہ۔ اکیل الملک ماشہ۔ پیرائے ماشہ اور ادویہ کھونے والی سرد سے۔ مثلاً صبر ۲ رقی۔ دارچینی رقی دیں۔ گران کے ساتھ رسونت گل انار، گل سرخ اور آب اس استعمال کریں۔ طبع ملین ہوتی۔ بخار کم ہوتا ہے۔ کثرت بول ہوتی۔ اور جگر بھاری ہوتا۔ ادویہ رطوبت ۲۔ ضعف ماسک میں سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج ادویہ قابضہ اور مقویہ کے ساتھ تھوڑی گرمی دینے والی ادویہ ہوں۔ مثلاً عودر گل سرخ رسک۔ آب سبب۔ مرہ آملہ۔ آب سفر جلی انوش دارو دیں۔ غذا: تیترا بیٹر ہمراہ کر کے۔

۳۔ ضعف دافعہ میں بول و براز دونوں کارنگ کلیل ہوتا ہے۔ اور مقدار کم ہوتی اور بدن ڈھیلا اور قلت اشتہار ہوتی اور مریض کارنگ زردی۔ کدورت مائل اور کچھ سبز ہوتا۔ اس کا باعث ضعف اور یس ہے۔

علاج گرم ادویہ جن سے گردہ معدہ اور جگر کو گرمی پہنچے اور تیفیح مسامات کریں۔ کثرت افسنتین۔ باویان خطائی۔ مرہ ہلیلہ۔ مار الجین دیں۔ غذا: زردی بیضہ اور چکور کا گوشت مفید ہے۔

۳۔ ضعف یا ضمہ میں بول و براز سفید ہوتا۔ یا یہ دونوں غسالی رنگ کے ہوتے ہیں۔ تھج ہوتا۔ اور
اعضار ڈھیلے ہوتے۔ اس کا باعث سردی اور رطوبت ہوتی ہے۔
بہرہ ادویہ معطرہ۔ قابض اور حافظ ارواح کرنا چاہیے مثلاً پرائنٹ۔ کنڈر۔ سعد اور وہ ادویہ جو
علاج ضعف جلازہ میں بیان ہوئیں۔
خذا۔ انار، مویذ۔

اولیٰ لمس سے سردی، گرمی، مانری، سفحی کا پتہ لگتا ہے۔ دوم پیاس سے، سوم زبان کے رنگ
شناخت جلد کے رنگ اور براز کے رنگ سے چہارم صداع سے اور پنجم مشاء کے درد سے ششم سردی
سے، ہفتم فزاق سے درد بھاری اور وہ جگہ کچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

فوائد

- ۱۔ ضمادات اور طلاء اس میں بہت جلد لفع کرتے ہیں۔ اور سر کر کہ بہت تیز ہے۔ اس لئے تیز مرکہ استعمال نہ کریں۔
- ۲۔ جگر کے معالجات میں یہ اصلاح مرارہ اور طحال اور جیمہ نظر رکھیں۔
- ۳۔ جو حمل اور مفتوح دوائی ہو وہ قبض اور غرضتہ و دار مقوی اور محافظ ادویہ خالی نہ ہو۔
- ۴۔ بہت گرم ادویہ سے ذبول ہوتا اور بہت سرد ادویہ سے استسقاء کا ڈر ہوتا ہے۔
- ۵۔ ادویہ بہت باریک ہوں۔
- ۶۔ مار الاصول مفتوح تین روز کے بعد ملین ضرور دینا چاہیئے۔
- ۷۔ چاول اور پانچہ اور سری۔ مبدہ، کھجور، گوشت غلیظہ، فطیری۔ روٹی۔ کنگنی، باجرہ بہنا، ہوا گوشت، شیرینی
فالودہ سے پرہیز کریں۔
- ۸۔ بہت گرم ادویہ اور تیز پید سے پرہیز کریں کہ اس سے خوف ہے۔
- ۹۔ کاسنی حرارۃ میں، بہرہ سکینین۔ اور بردت میں ہمراہ مار السل، جلی اور مفتوح ہے۔ اور قابض مقوی
سرد، منفذ غذا ہے۔
- ۱۰۔ جگر کے علاج میں اونٹ کا پیشاب اور اس کا دودھ بہت مفید ہے۔ اس کو مد نظر رکھو۔

۳۔ مقویات کبد

۱۔ سرداشیاء مارالشیر، پالک، مونگ، عدس، بہہ، سیب، تربوز، بارتنگ، آب زرشک و آنار و شربت صندل و سکنجبین و شربت بزوری، اسپغول، گل بیدار، نیلوفر اور گلاب کے ساتھ۔
 ۲۔ افسنتین، زرد بادام، مصطکی، موربز، دارچینی، قرفنل، جوزہوا، گل اذخر، اطفال الطیب، ماشہ۔
 ۳۔ گرم اشیاء کھوش، سبج، سعد، درونج، اسارون، غافق، حب بلسان، امیل، عود، بادہ، کھنیر، زراوند، سپاری، بادیان، مصطکی، فندق، بادام، پستہ، عنب الثعلب، شربت دینار، مکور، غریزہ، پھوٹی ٹھیلی، چکور، کبوتر سیاہ، بگلہ، پڑیاں، بزغالہ، نخود آب۔
 ۴۔ سردی میں عرق بادیان، گلاب، مکور، سرق سرس، شربت دینار کے ساتھ یا دارچینی ۲ ماشہ، راوند ۲ تولہ۔
 ۵۔ عود ماشہ، سنبل، ماشہ، اسارون، ماشہ، خوراک ۲ ماشہ، منقہ خوراک ۴ تولہ دینا۔ ترجمہ ۲ جزو ترکتہ ۳ جزو۔ قند سیاہ تولہ، خبث الحدید تولہ، خوراک ۲ ماشہ دینا مفید ہے۔

۴۔ مضرات کبد

۱۔ ٹھنڈا پانی خصوصاً بہار منہ۔ سنگترہ، عذاب، اخیر تازہ و خشک، سرکہ کا مداومت، کانچھل، شہد، ہلی سیاہ۔
 ۲۔ بکاشت، حمام، جماع، لبید، ارجینس، دودھ۔

۵۔ عظم الکبد

۱۔ گرم ملک، ہوا کی خرابی، لیشیب، حیات، خصوصاً نافض، زیر، سل، زیا، بطیس، امراض قبض، یار دیہ۔
 ۲۔ اسباب خمر، قرب نار، کمزوری، گرم، ضعف دوران دم، سفیدی بدن، استسقاء، الکبد، شرہ اور ام۔
 ۳۔ ازالہ اسباب کریں۔ مسہل دیں۔ اداس کے بعد۔ پوڑا، قلیں، ہلکین، پل، رہائی، کمپونڈ ۴ سے ۱۰ اگرین علاج کی ادادیں۔ کیا نول ۲ اگرین۔ جلیپ کمپونڈ ۴ اگرین عمدہ مسہل ہے۔ مگر ضعف میں کیا نول نہ دیں۔ بعد مسہل، آیو ڈائٹ، آن پائیم، لیونیار، میوراس۔ سیلے سلٹ آف سوڈا، نائٹرو میوری، ایک، ابسڈول پلا میں اور لگائیں۔ اور گٹ پارچہ اوپر باندھیں۔

غذا :- سہل ہو جیسے شیر اور گھی۔

عرق اذخر - عرق کاسنی، عرق عنب الثعلب، عرق سرس - آب کچال - انار دیں۔
پینے کے واسطے **صرہب** :- داخیون یا آپوڈین یعنی منٹ لگاویں۔ مغز ابلتاس م تولہ۔
بابونہ تولہ، سہل، افسنتین، مصطکی، چراستہ، تخم ثلث، اکلیل، السی، خطمی، آرد جو، برگ کور، سرکہ، روغن
گل آب کور صفاد کی چیزیں ہیں۔ اور زبیرہ سفید اجودار کا اضافہ کر کے خستین پر لپ کریں۔

دیگر حب مسکین نواز - ہمراہ شربت بزوری ۲ تولہ کھلاویں۔ اور اشق تولہ - زراوند طویل ۵ ماشہ کبیرا
۲ ماشہ - سرکہ کا صفاد کریں۔

دیگر اشربت بزوری ٹیگڑ گرس پوڈر - عرق بادیان دینا۔ پھانی پوڈر اباندھنا - عطر بادیان دینا۔ اگر عظم کبد
سدی ہو تو اگر محب میں ہو تو مدرات دیں۔ اور اگر مقعر میں ہو مسہل دیں۔

کاسنی، بیج کاسنی، ادنٹ کا پدیشاب اور شیر شتر عمدہ چیزیں ہیں۔ جس نے مٹی زیادہ
کھائی ہو اس کو حقویر کی گویاں یا شربت دینار یا حب السلاطین حب الینیل - گلاب
شربت بزوری ہمراہ حب راوند اور غذا مارا الشیر دیں۔

دیگر عرق کور اور روغن بادام دیں۔ پر سیاوشان خطمی، غاب، جازمی، پستان - گل سرخ، مغز
کدو - شیر خشک کا جو شانہ دیں۔

مقعر میں تخم قرطم متقار، گلقد کا جو شانہ - کبھی سنار کا اضافہ کریں۔ افسنتین - جنطیانہ - اکلیل
کا جو شانہ دیں۔

ادویہ پسینہ اور گرم کر نیکے لئے

گرم پانی کی بھاپ دینا - گرم ادویہ مثلاً فلفل کھلانا - ادویہ مسخات الدم - محرکات مرکز عرق افیون، تباکو -
جورینڈی - کلورل - ایچقر -

محرکات غدو جو پسینہ لاتے ہیں - کافور، نوشادر - عشبہ - انٹی ٹھونی - ڈور سپوڈر - امیرینا، ایسی ٹاس - ایوبنا
سائراس -

جلد کو ٹھنڈا کریں - اگر پسینہ میں ضعف قلب ہو گیا ہو - تو مقویات قلب ادویہ مثلاً
اگر پسینہ بند کرنا ہو سکونین فولاد و غیرہ دیں - جست دیں - ہوا میں رکھیں -

کبد میں مسہل - مدرات اور ادویہ جو پسینہ والی غدودوں کو تسکین دیں - اور جھنگ - ایڑ و پین
علاج سلفیورک ایسڈ یہ خیال میں رکھیں -

- ۱۔ اگر ضربہ اور سقط کبد ہو تو رتے الدم یا اسہال اندم ہوتے ہیں۔ اس میں علاج فصد کرنا اور گل ارمی ۲۲ انسہ۔
- بلعاب اسپنخل ۳ ماشہ اور روغن ۲ ماشہ پلاویں۔ اور دم الاغین۔ پھنکڑی۔ قار کندر کا حصار کریں۔
- ۲۔ اگر وہ بید کبد ہو تو کاٹ دینا چاہیے۔ پس اوراد کریں۔ مسہل دیں۔ مارا لصل پلاویں۔ ہمارا کثیرا۔
- ۳۔ خفقه کبد ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ مقام کبد میں اختلاج ہو گا۔ اور یہ سہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مامیران ۴ رتی، زعفران ۲ رتی۔ ہمراہ شربت دیندیں۔
- ۴۔ حصات کبد۔ یعنی جگر میں پھتری پیدا ہونا۔
- علامت ۵۔ آخر مہضم میں تے ہوتی اور دم کبد ہوتا۔ اور ریگ لنگتی ہے۔
- علاج۔ ارویہ پتھر توڑنے والی کے بعد مدرات اور پنچال کبد تر ہمراہ زراوند طویل دین۔
- ۵۔ صفر کبد۔
- ثقل کبد بعد مہضم معدی۔ اگر طبی ہو تو ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں پھوٹی ہوتی ہیں۔ بہت
- علامات مصالغ اور مریخ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔
- علاج ۶۔ اندہ ماہیجی، اتیوا، فولاد۔ روغن ماہی۔

۶۔ ورم کبد

- ظاہر شکل کا بدل جانا۔ اور دائیں طرف کا بوجھل ہونا۔ چپٹ لیٹنے میں دقت پھر صداع۔ دو بار عدم
- علامات** اور عسر تنفس اور غشی قلت اشتہار و خاق، غثیان۔ تے۔ علامات۔ ورم معقر ہیں اور سوز تنفس اور تکر کے پھیل طرہ درد۔ کرب۔ سعال، علامات ورم مخدب ہیں۔ تے ہم چمکے سے ۶ بجے صبح تک یہ علامت ایسی ہے کہ اگر موجود ہو تو یقین کرو کہ ورم جگر ہے۔
- اگر دوسری ہو تو جو تکیں لگوانا۔ فصد کرنی۔ مارا الشیر پلانا۔ عرق کاسنی مخدب ہیں اور زلال املی آلو بخارا
- علاج** معقر ہیں دینا۔ اور اگر اسہال ہوں تو زرد شک دینا مفید ہے۔
- اگر صقرا سے ہو تو وہ۔ زرد شک انیلوفر پلانا۔ صندل کا نمہ۔ زعفران، آرد جد کا ضداد کرنا۔
- عرق عنب الثعلب ۵ قولہ۔ بادیان ۲ قولہ۔ اذخر ۲ قولہ۔ ہمراہ افسنتین ۴ رتی۔
- اگر بلغمی ہو تو راونہ ماشہ کھلانا اور ضادات کرنا۔
- مغزی یعنی سہری یا ہڈی کا گودہ۔ اونٹ کے کولمان کا گودہ، ارکیچ کا پترہ طلکنا۔
- اگر سوداوی ہو تو اندہ اور روغن ماہی کھلانا۔ اسی اور طبعی کا ضداد کرنا۔
- فائدہ ۷۔** سدہ مزارہ اور کبد میں تے قیل ہوتی اور اسہال زیادہ ہوتے اور سدہ ماساریقا میں تے زیادہ اور

اسہال کم ہوتے ہیں۔ درم عضلات کا درم جگر سے بالکل علیحدہ ہے۔

اور ام کبیر اور معدہ کا علاج کریں۔ مگر ذرہ قوی کر کے ابتداء میں ایسی ادویہ جن سے مادہ کا آثار کم
علاج جاوے۔ ایسی ادویہ اگرچہ ابتداء میں جگر پر لگانا منع ہے۔ مگر عضلات میں منع نہیں۔ کیونکہ یہاں
سخت ہو جانے کا خوف نہیں۔

اگر چوتھے تو اگر مدب بھٹ جاوے تو بول الدم ہوتا اور اگر مقعر پیچے تو اسہال الدم ضروری اور لازم
مسئلہ ہے۔ اس میں علاج کی سرخ ۶ ماہ ہمراہ آب سرد کھلانا اور گلار کا ضاد کرنا مفید ہے۔

۷۔ بیرقان امض

اسباب :- امراض اعصاب، تناسل، دل اور شریان کی بیماریاں، عسر حیض یا انقطاع حیض، اچانک فساد مضم
بشک کی سکونت، ابرودت اور رطوبت ہوا۔ حماقت حارہ، حیوانی بہت سونا۔ بہت سردا شیار کا پینا۔ سستی
بریکار رہنا۔

سفیدی بدن اور ناخن، حنف، حمی خفیفہ، درازی شکم اور بیس اور کل اور

علامات عدم اشتہار۔

برگ بیدانچر ۲ عدد۔ پوتھی لہسن ۱۱ عدد۔ نفعل سیاہ اسکی و گویاں بنا دیں۔ ایک گولی کھلاویں اور
علاج نان جو اور سفید پانی میں پیسکر اس کی تین روٹی پکاویں۔ اور اس روٹی کو اچھے پانی میں ڈال دیں۔ جب
وہ پانی میں آمیز ہو جائے اس کو مکھن کا بکھا رو دیں۔ اور کھلاویں۔ یا گرم پانی کا چھٹا دے کر مکھن لگا کر کھلاویں
اور بعض وقت حالت بھوک میں دودھ جو شش دے کر بالائی دور کر کے پلاویں اور کر فس ۲ تولہ۔ ذیری سیاہ تولہ۔
اجرائن تولہ۔ اقیون تولہ۔ زردچوب تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۶ ماہ تا باب نیم گرم دیں۔

۸۔ بیرقان اصغر

حرارت کبیر اور ام کبیر۔ درم مرارہ۔ سدہ مرارہ و کمید و سدہ مرارہ و امعار، حرارتہ بدن۔ انسداد
اسباب نزین۔ استیاء حارہ بحران۔ کثافت حرارت قوون۔ قریب زسانپ اور بچھو کا ڈنگ۔ رتلاہو
عنکبوت کی قسم کا ڈنگ ہے۔ زنبور کا ڈنگ بعض درد کیڑی کا کاٹنا، چیدہ کے منہ کا زہر اور و باؤ سے پیدا
ہوتا ہے۔

علامات :- سدہ مرارہ اور امعار میں وقتہ پانچا سفید ہو جاتا ہے۔ اور سدہ کبیر اور مرارہ میں تندی

براز سفید ہوتا ہے۔ اور دیہاتی میں کسی چیز کا ٹھکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ مرینے نکل سکتا ہی نہیں۔ اور کرب اور تپ ہوتا ہے۔ اور نفع اور بدبو اور تپ اور قورخ ہوتا ہے۔ میں نے ایک بیمار کو دیکھا کہ اس کی انتر دہی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اور ایک ہفتہ کے اندر مر گیا تھا۔ غالباً یہ لوگ فی الدم اور پیپ کی تپ سے مر جاتے ہیں۔

حرارت کبد اور مرارہ میں۔ آب آنار۔ زرد شک۔ مروق کا سنی۔ بشریت بزوری و سنجین بزوری۔ آب علاج چقدر زلالی اعلیٰ و آلو کھار، عرق ہید، مارا لعیف، مارا لجین، آب گذر، شیرہ چنارین۔ آب ترب، منقہ پانی میں بھگایا ہوا اور اس کا پتلا پانی ہو۔ راونہ، مغز املتس، اگر مادہ غلیظ ہو تو غار یعقون صبر و پاکرتے ہیں۔

پسیٹہ لانا۔ اور رکی ہوئی چیز کو بھاری کرنا۔ بنفشہ۔ بابونہ۔ کل غلطی کے گرم پانی میں بھٹکانا اور انزال اسباب کرنا۔

سمیات میں تے ہمراہ سفیدی، پیٹھ اور درد دھبہ یا کتھ پانی میں حل کر کے پلانا۔ کافور۔ زعفران اور فادزہر ہمراہ مادہ الشیر اور آب کا سنی دینا۔

وبائی میں :- فصد کرنا۔ مسی یا گلاب پلانا۔ یا ان میں بھٹکانا۔

ہمارے ڈیرہ میں یہ رواج ہے کہ چوب سیاہ ہمراہ زلال اعلیٰ و آلو کھانا دیتے اور آپگ ترب پلاتے ہیں اور منقہ اسمر کہ میں رات کو تر رکھتے اور صبح سوئی سے پکڑ کر کھلاتے ہیں۔ شیاف ابھین یا شیاف سماق آنکھ میں ٹپکاتے ہیں۔ اپیک کا ک ہار قی کھلانا۔

عند۱ :- مونگ اور گنگنی دیتے ہیں اور ساگو دانہ بھی۔ گوشت سے پرہیز کرائیں۔

تقلی ۵ تولہ۔ پارہ ۴ تولہ۔ ایک طرف کلی میں تیل ڈال کر پارہ اس میں ڈال دیں۔ اوپر سے تقلی پچھلا کر ڈالیں۔ برفان وہ ایک گرہ ہو جائیں گے۔ پھر کھری کریں۔ پھر شورہ و تقلی ڈالیں اور کھری کریں۔ پھر کلی حکمت کسی برتن میں کر کے دس یراگ دیں۔ باریک کر کے ایک سرخ بالائی میں۔

دیگو :- کشتہ ابرک سیاہ بھی بہت مفید ہے۔

دیگو :- مروق برگ مولیٰ شکر یا تقلی شورہ ملا کر دینا۔

۹۔ برفان اسود

کبد اور طحال کی حشرابی۔ ضعف جاذبہ۔ یا ماسک طحال۔ بحران۔ حوکیدہ۔ دم صلب اسباب یا حار کبد طحال میں۔

فصد اسیم کرتے ہیں اور مارا لجین اور مروق کا سنی، عنب الثعلب

مفید ہیں۔ علاج

۱۰۔ ایبرقان نہضر

اسباب :- اجتماع برقان اصفر اور اسود سے ہوتا ہے۔ ان کا علاج کریں۔

۱۱۔ وجع الکبد

(جس کو کبد کہتے ہیں)

اسباب :- سو فرساج اغشیہ کبد، ریح تمدد، سدد، ورم، ضربہ جراحہ، حصارکٹ اس میں نئے بھی ہوتا
رض، ہنار منہ پانی پینے سے درد ہوتا ہے۔ جبکو تشرقہ کہتے ہیں اور کبران۔
ازالہ اسباب کریں۔ پھر اگر حرارۃ ہو تو مارالشیر دیں۔ آب ترب، آب کاسنی دیں۔ چھوٹی سفید نخل
علاج دیں۔ اسنتین، سپاری، گل سرخ، اکافور، صندلین، آرد جو کا ضاد کریں۔
اگر سردی ہو تو دہ، ایاراج، غار لیتون، اسنتین کھلائیں اور حکمور کریں۔

۱۲۔ نفخ کبد و وجع دومی

علاج :- بیضہ، خام، آب پیاز، لعاب حلیہ، شہد دیں۔
غذا :- نان گندم، گوشت بزغالہ۔

۱۳۔ سده کبد مار سارفتا

اسباب :- غلظت دم، ضعف و افخ و شدت ہا زہ اور ضعف ہاضمہ، لزوجیت اخلاط، اشیار رویہ، (مثلاً کونکر، میٹھی
چونا، سپاری کالوں کے پانی، اور حرکت اور حمام بعد طعام اور بتخیر کرنے والی اشیاں ہیں۔
اور یہ مرض :- حمیات، رواجاع، ربیاح اور استسقا، تنک پہو، کجاریتی ہے۔
پس سده کبد میں بول کی قوت اور رفتہ ہوتی اور سده درمید میں نقل اور بکار ہوتا ہے۔ مریض کا
علامات :- چہرہ بے رونق اور زردی مائل ہوتا۔ منہ کا مزہ خراب اور تیج ہوتا۔ بدن دبلا ہوتا۔ سانس چھٹتا
کھانسی ہوتی ہے۔

مروق کاسنی۔ اور کاسنی مزج کاسنی، کافقوح۔ آب زرشک۔ شیر شتر راوند خطائی ہمراہ
علاج آب انارین و شربت بزوری مفید ہے۔

غذا۔ مٹا چقدر۔ نخود، آب۔

ورم میں۔ قصہ کرتے جو کیں لگواتے۔ پھر مروق کاسنی دیتے ہیں۔

کافوں کا پانی اور خشک میوے کھاتے ہیں۔ جب السلاطین۔ آب گلاب اور شربت دینار
مٹی کھانے میں دیتے ہیں۔ جب شیر زقوم بھی مفید ہے۔ رآرد جو میں شیر زقوم ملا کر گولی بقدر نخود بنالیں۔
غذا۔ آب نخود، فاختہ کی کھجی۔ مرغابی۔ خشک آٹے کا روٹی۔ اور اکثر ت خوشبو۔
میں میں۔ مارا نشیر، دودھ اور شکر کدو۔ انار۔

سدہ مقصر اور باسارقیماں کثرت اللہ رقت براز ہوتی ہے۔ اور اخود کے قریب سدہ
محسوس ہوتا ہے۔

گلقد اور سکجین ہمراہ راوند یا برگ سنار ۹ ماشہ۔ گلقد ۳ تولہ جو ش دے کر نمک۔ اتولہ مسهل ملا کر
علاج پلاویں۔ پوست یخ باریاں ۲۰ تولہ۔ بادیاں ۱۰ تولہ۔ بیج کاسنی ۵ تولہ۔ تخم کسبہ ۵ تولہ۔
عنب الثعلب نیم سیر منقہ ۱۰ تولہ کا عرق دیکال کر پلاویں۔ بہت توجہ صفادات پر کر۔
غذا۔ نخود، آب۔ مرغ زردی کیسا تھ۔ گذر، مونگ۔

مروق، ترب۔ مروق عنب الثعلب اور حرادت میں زلالین بھی عمدہ چیزیں ہیں۔

بادیاں، پوست یخ کاسنی۔ پوست یخ سوف، مکہ نیم نار، اور چینی ۳ تولہ۔ منقہ ۱۰ تولہ۔ کاسنی
سدہ جگر ۵ تولہ۔ زرشک ۵ تولہ۔ عنب الثعلب ۱۰ تولہ۔ عرق کشند خوراکی ۵ تولہ۔
ٹیکر اسٹیل ۵ ابوند۔ کونین ۱۰ گرین۔ ایبوسیا کلورائیڈ ۱۵ گرین۔ لایگوار اسٹرکینا ۵ بوند۔
ضعف جگر گلیشیا ۲۵ گرین۔ ایکور دوست ابھی ایک خوراک دن میں تین دفعہ۔

بادیاں، تخم فوف۔ تخم کدو۔ تخم کسبہ مکہ ۲۲ ماشہ۔ پوست یخ کاسنی، گل عافیت تخم خطئی
شریت بزوری منقہ اسنبل الطیب۔ بنفشہ گاؤ زبان مکہ ۱۳ ماشہ۔ منقہ ۱۰ تولہ کوٹ کر پانی ۲ سیر میں جوش
دے کر مصری اسیر ملا کر قوام کریں۔

تخم کثوث تولہ۔ سعد کونی تولہ۔ ناخوہ تولہ۔ اسفنین تولہ۔ گل مرغ تولہ۔
سدہ باسارقیما شربت بزوری گاؤ زبان تولہ۔ تخم حیارین تولہ۔ تخم خربزہ ۲ تولہ۔ بیج کرس ۲ تولہ۔ بیج اخو تولہ
بیج کاسنی ۲ تولہ۔ راوند خطائی تولہ۔ منقہ ۱۰ تولہ۔ عنب ۲ عدد۔ لسوڑباں ۲۰ عدد و اسناہ تولہ۔ مکہ ۲ تولہ۔ عرق مکہ۔
۲ بوتل مصری شمار۔ ہمراہ عرق مکہ وغیرہ۔
دیگوز۔ پوست یخ کاسنی ۲ تولہ۔ تخم کاسنی ۲ تولہ۔ پوست یخ بادیاں ۲ تولہ۔ بادیاں ۲ تولہ۔ بیج کرس تولہ۔

تخم غرض تولد - مغزکدہ ۲ تولد - حب القرطم تولد - کلک نافٹ تولد - تخم خطمی تولد - لمٹھی تولد - سبیل الطیب تولد - شربت تولد - بنفشہ تولد - گادر زبان تولد - منقہ ۵ تولد - کثرت تولد - عرق بادریان ۲ بوتل میں تر کرنا اور شربت بنانا - تخم حنار - تخم تر - تخم خربوزہ - تخم کاسنی - مینج کاسنی - مکدہ تولد - مصری شربت بزوری سادہ و چھٹانک -

۱۴۔ سوء القصب

خلطوں کا خام رہ جانا اور سردی کے گتے یا بہت سرد اشیا پر پائیدہ میں سردی کا گنگا، برف کا عادی ہونا اسباب اور برف میں جانا - اور رات کو سو کر اٹھنے کے بعد معاً پانی پینا، ضعف کبد و منہ اسدہ، انسداد نزیف، جریان، مراقبہ روی ہوا کہیں -

رنگ سفید یا زرد ہو جاتا - ہاتھ پاؤں اور منہ پر آس ہوتا - قراقر اور نفع ہوتا - قلت بول اور عرق ہوتا - علامات خارش اور شہور لٹہ - پاخانہ کی نرمی اور سختی میں بے ترتیبی ہوتی ہے - اور قبض و طبع مضطرب ہو جاتے - اور ان میں چھینیاں ہو جاتیں اور اخیر میں زخم ہو جاتے جب پانی پھیپھڑہ میں جمع ہو جاتا تو منہ زیادہ چھوٹتا - اور نسبت پاؤں کے درم کے اول منہ درم کرتا -

علاج :- ایارح، فقرا، بقرق کور -

صفر امیں :- حب ایارح -

بلغم میں اور مسہلات کے درمیان جدادہ ہمراہ گلاب - انوش دارو، ماشہ - بر شربت دینار ۲ تولد - و خصوصاً جبکہ برف اور سردی سے یہ مرض ہوا ہو - یہ تدریجاً کبیر ہے جو شانہ اچھل تو کہ ہمراہ سفوف اہل ۲ ماشہ ہمارا تجرب ہے - سنار ملی ۹ ماشہ - بگلفندہ جو شانہ ۳ تولد - گنیشیہ ۲ ماشہ حل کر کے پلاویں - اور پانی کی حکم عرق کور پلاویں - لوہے چرن بدہ عمدہ چیز ہے - نسخہ دیکھو شفیقہ میں - عرق بادریان اور ازخردیں - مصطکی ماشہ - ہمراہ گلفندہ تولد - مرہ اطلہ ہمراہ جو شانہ اسارنہ ۵ ماشہ سردی میں آب انارین ۵ تولد - بگلاب ۵ تولد - حرارت میں مفید ہے -

انفتیں - سبقتلج - گنائی، پورست سرس، پلامول علیحدہ علیحدہ خوب ہے - مرہ اہلیہ ۲ تولد - ہمراہ جو شانہ راوند ۴ ماشہ دیں - فلاوہ رقی بعد بگلفندہ سردی میں مفید ہے - عرق سرس یعنی پوست شریہ اسیر غنہ الثعلب ۲ اسیر - پوست کینال اسیر - تخم کاسنی اسیر - اسکا عرق ۳ سے ۶ سیر نکالیں خوراک ۱۰ تولد صبح و شام -

ایک مریضہ کو اسہال اور قلت اشتہا اور سردی القید تھا - اس کو گل و عدادام ماشہ - اندر جوہر ماشہ - نوشادر ۲ رقی کلہو جی ماشہ - صبح و شام دیا گیا - اور اس کو بالکل آرام ہو گیا - والحمد للہ رب العالمین ایک لڑکے

کو غلظت کبد و اختلاج قلب بتا۔ اسکو صرت ڈیکھی ٹیلس سے آرام ہو گیا۔

ایک کو کھنڈہ تولہ، تولہ، مرہ، ہلیہ ۴ تولہ، فولاد ۴ رقی، مراد معینی، ماشہ، ماشہ، ہمارہ عرق سرس، ۱۰ تولہ، شربت دینار، ۱۰ تولہ دیا بائیس آرام ہو گیا۔ ایک کو۔ انوش داد و ماشہ۔ بعرق کور ۵ ماشہ دیتے رہے۔ اسی سے آرام ہو گیا۔

تسلیمی سورہ، خوشادور، رادند مسلوئی شہد میں گولی بقدر ۲ رقی۔ صبح و شام ہمراہ آب کچن سال و عرق دیگر بادیان مفید ہے۔

۱۵۔ استسقاء

سبب اسبب سد کبد۔ سد کبد۔ اور ام حارہ یا رود کبد۔ صلابت صفائی۔ غلظت طحال، اور ام طحال بر دیا کر کبد، یا درم مرادہ سدو ماسار یقا۔ برو معده، خصوصاً بعد اسہال حو سے تخیل حرارۃ غریزہ ہوتی اور سردی سے حرارت اصلی بکھ جاتی ہے۔ یہ دونوں حریا برد کہ خلل یا مخمر حرارت غریزی علی العموم تمام بدن یا جلد یا کبد کو لاحق ہوتی ہے۔ سفیدی یا قلت یا رقت یا قلت در ام دم۔ آب بار و نہار برناشتہ و بعد حمام و بعد جماع و پس بریاقت اور بہت خشکی کے بعد یک دم بہت مرطوب چیزوں کا استعمال استسقاء مغز و مثلاً پیسید بول۔ اسہال، سحج، انٹری کا درد خون، بواسیر، جربان، رطوبت، کسی رطوبت کا بند ہو جانا یا کسی رسولی کا دباؤ یا ورید کا دباؤ یا ورید سے خون نکل جلد کے نیچے بند ہو جاوے۔ امراض ابواب القلب رومی ہوائیں انسداد نزلیت۔ کسی جلدی مرض کا یک دم اچھا ہو جانا۔ درم عشا، امعار سرطان اجتماع فضلات در دم۔

علامات عام بدن میں درم ہو جاتا ہے۔ لکھی میں اور پانی بھر جاتا ہے۔ رقی میں اور نفع شکم طبعی میں اور امراض ابواب قلب اور شش میں سرفہ ضروری ہے۔ اور عمر تنفس بھی اور درم اسفل اور پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور امراض قلب میں درم تدریجی ہوتا ہے۔ اور امراض کلیہ میں منہ میں تہج، خصوصاً اجفان میں ضروری ہوتا ہے اور امراض کبد میں درم احشائے ظاہر ہوتا ہے۔ امراض شش اور کلیہ میں اکثر درم دفنی ہوتا ہے اور امراض کبد میں بین بین امراض کلیہ میں جلد سفیدی مائل ہوتا اور مقام کلیہ میں درم ہوتا ہے۔

زبان اور آنکھیں سفید۔ اور زردی بدن اور صبح و شام درم ہوتا اور درمیان میں درد ہو جانا۔ گویا درم قلت دم گھٹا تر ہوتا رہتا ہے۔ اور اوویہ سے جلد متاثر ہوتا ہے۔ اور قاب میں تھوڑا سفلی تدریجی ہوگا۔ اور اختلاج بھی ساتھ ہوگا۔ اور اوویہ میں اشتلا ہوگا۔ اور پیڑہ میں کھجوات اور چپک ہوگی۔

جس کے ساتھ حرارت اور اسہال اور امراض قلب ہوں۔ پیشاب سرخ اور بھاگدار اور رومی استسقاء متعفن ہو اور نبض میں سرعت اور موجیت ہو اور جس کے ساتھ پیاس کھانسی بلا تزلزل اور

زکام یا مرامن حادہ کے بعد واقع ہو۔ یا پاؤں میں گوشت خورہ کا مرض ہے۔ اور استسقاء والے کے زخم بہت مشکل سے اچھے ہوتے ہیں۔ پانی اور رونی اور ترمیموں سے پرہیز رکھیے۔ پانی میں عرق مکور باریان، کاسنی، اذخر اور عرق شیر شتر اور آب کینال اور عرق انستین اور گلاب اور عرق جھار اور عرق برگ کینال۔
غذا میں۔ منڈل جو کینال کے پانی سے گوندھا ہوا ہو۔ باجوہ، منقہ، اکباب بخود آب۔

علاج (۱۱) پانی کے نکلنے اور پانی کے بدن میں جذب ہونے میں مساوات ہونی چاہیے جو کور مرض استسقاء میں فقیر زیادہ ہونی اور جذب کم ہوتا ہے۔ پس قاعدہ اول قویہ ہے کہ جلد کے فعل میں میں تحریک پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس کے واسطے تین تدابیر ہیں۔

۱۔ یاجوز، سمہلو، جھوسی گندل اور نمک جوشن دے کر جھاپ لیں۔ آب کینال سے غسل کرائیں۔ آب آملہ سار سے غسل دیں۔

۲۔ جذب کے لیے تدابیر ذیل پر عمل کریں۔ گرم ریت میں اپنے آپ کو دبانا۔ روزہ رکھنا، حمام کرنا، دھوپ میں چلنا، گرم لباس پہنانا۔ ادویہ تھے آور دینا۔ مسہلات دینا، پیپٹا اور اشیاء اور مدرات دینا۔ جہازوں کا سفر کرنا۔
۳۔ رتی میں ایک دن مسہل اور ایک دن مدرات دیں۔ اور جمی میں مدرات سے پرہیز کریں۔ اور جو گودہ کے سبب سے ہو اس میں قطعاً مدرات نہ دیں، بلکہ کچی معرق اور کبھی مسہل دیں۔ اور مسہلوں کے درمیان جدوار ہمراہ گلاب دیں۔

اور تحریک امعاء کے لئے صبر، عصا، راوند، نمود، غار یقون، جلب حب السلاطین وغیرہ سے کام لیں۔

اور ادار میں۔ شورہ قلمی، عرق کاسنی، عرق غلب الثلب، عرق اذخر مفید ہے۔
تقویت کیمواسطے۔ کھن، مسفرحات اور غلاد کے اقسام مفید ہیں۔

۱۔ تجربہ فقیر آملہ سار اور بارہ کی گجلی کریں، کلیلہ، آرد تربد، آرد بیج، مفضل، پوست ہلیلہ، نمک نلی سر ایک ہمارہ شیر شتر کے سوائے کوئی غذا نہ دیں۔ لچی اور رتی میں مفید ہے۔

۲۔ اکیل بیرہ ماشہ (دے ایک لکڑی ہے جسے پیور زنگنے والے زرد رنگ کرتے ہیں) باب مکور اور غذا منڈوا ہمارہ روغن، نمک کی پرہیز۔ افزہ داروہ ماشہ ہمراہ ایر وینک سلفیورک امیڈول مقوی ہے۔

۳۔ آرد تربد، تولہ، حب الیل، ۲ تولہ، سنار ملی، تولہ، پوست ہلیلہ، تولہ، شورہ قلمی، تولہ، مغز بادام مقشر، تولہ، زخم مکور، تولہ، غار یقون، تولہ، انستین، ۹ ماشہ، سنبل الطیب، ۵ ماشہ، نکل سرخ، ماشہ، ہمارہ شیر شتر، تولہ، وشرہ، تولہ، گولی بناویں۔ خوراک ۲ ماشہ نمک ہمراہ شربت دینا، ۲ تولہ یا بزوری یا سرق سرس دیں۔ اور کبھی کبھی وقف دیں۔

منقہ اتیمتر باٹیر سا گودانہ۔ دلیہ گندم بریاں یہ نمک کبھی کبھی انڈے کی زردی پھر فرولا دیں۔ اور
غذا ردی منڈوا کی باگ برگ کچال دیا بہت ادویہ سے زیادہ نافع ہے۔

۴۔ گل وارا ایک جنڈ۔ برادہ آہن ۴ حصہ۔ پوست کیکر ۶ حصہ۔ چوند آب نار سیدہ ۱۰ حصہ۔ آب ۲ حصہ تین منٹ
لکڑی سے ہر روز ہلاتے رہیں۔ پھر صاف کر کے خوراک ہمراہ جو کھا ۲ ماشہ۔ فلفل سیاہ ماشہ۔ نوشادر ماشہ پلا دیں۔

۵۔ ہڑتالی رتی تولہ۔ نمک اشکالہ میں رکھ کر نرم آگ دیں۔ تاکہ دھواں موقوف ہو جاوے۔ خوراک ۲ رتی، لچھی اور
تفطیر ابول صنفی میں اکیسر ہے۔ مگر میرا تجربہ نہیں۔

۶۔ سازج ہندی یک سیر تین روز پانی میں تر کر رکھیں۔ پھر مسری ملا کر عرق نکالیں۔ پڑی میں مقوی ہے۔

۷۔ راوندر شورہ قلمی، نوشادر مساوی کی گولی بقدر ۲ سرخ بناویں۔ ایک گولی صبح و شام۔ بعرق باربان ۵ تولہ دیں۔
اور اگر کبدی ہو تو انار کثرت سے کھلاویں۔

۸۔ آب برگ ترب فقط با آب انار ہمراہ سکینجین یا شکریں۔ یا شیر زقوم دو قطرہ ہمراہ شیریں۔

اگر قلبی ہو تو دیں۔ اور ایک دن مدر۔ نیز یہ دوائی بھی بہت مفید ہے۔ پل ہیڈ راج ۲ گرین۔ اسکوئی گرین۔
ڈیکچی ٹیس ۵ گرین دن میں تین دفعہ دینا۔

کھوی میں ۱۰ مدر ممنوع ہے۔ پس ایک دن مسہل قوی دیں۔ دوسرے دن معرق قوی دیں۔

رادندر چینی ۶ ماشہ۔ شورہ قلمی ۶ ماشہ۔ نوشادر ۶ ماشہ۔ حب بقدر ۲ سرخ ہمراہ عرق باربان ۸ تولہ۔

سب اقسام میں صبح و شام دینا مفید ہے۔ غذا بخور آب دنان گندم دال مونگ مقشر اور پانی کی جگہ عرق

عنب الثعلب و عرق باربان ایک گولی روز بڑھاویں۔ سات گولی تک۔

برگ عشر سبز بار گھوٹ کر زرد چوب ۲۱ ماشہ۔ گولی لعبتہ ایک رتی چار گولی تک
لچھی ہمراہ آب تازہ کھلاویں۔

استسقا و کبدی ہو تو گل داحا وہ اندر جو۔ کلونجی۔ نوشادر۔ اسنتین، مکہ تولہ باریک کر کے خوراک
۴ رتی ہمراہ عرق پوست شیریں و ہر ملی بوتی دینا مفید ہے۔

جیب استسقا میں اسہال ہوں، تو صندلی پاؤڈر زردی۔ نوشادر۔ گل دلا و مکہ ماشہ۔ حب ایک رتی کی

بنادیں۔ اور دیں۔

باب چہارم، کثرت دم

کسی عارضی رطوبت کا نہ ہو جانا۔ اشتہا کا خوب ہونا۔ اور غذا یہ عمدہ استعمال کرنا۔ اور اس کا ہضم اسباب بخیر ہونا۔ کسی عضو کا خشک ہو جانا۔ کسی عضو کا کٹ جانا۔ کسی مزین زخم کی اصلاح ہر دم درخ گرم مصالح۔ عرق عظم اور وہ ایام جس وقت عورت جینے سے ناامید ہوجاتی ہے۔

علامات دم آتی۔ حریر بول، فقر، استسقاء، مریض بہت موتا ہوگا۔ اور اگر ضعف قوی ہوگا تو کسل ہوگا۔

اغذیہ بناتیدیں، ریاضت کرائیں، بخورانی کرائیں، گوشت اور مسکرات اور مفرجات کو ترک کرائیں۔ علاج بستر سخت ہو۔ مثلاً تخت پوش لکڑی کا۔ مسهل نکلیں دیں۔ صبر اور عصارہ راوند دیں۔ فصد کریں۔ جو نکلیں گوائیں۔ بیو، آیوڈائیڈ، آن پائسیم ۵ کریں۔ ایکونائیٹ ۴ بوند۔ ڈیجی ٹیلیس ۵ بوند۔ مرکبات انٹی مونی، ٹائیرکس الیڈ ۱۰ بوند۔ اور لائیوڈ پائسی ۵ بوند دیں۔

۲۔ اورام حارہ

اگر دمویہ ہوں تو غلغلی کہتے ہیں۔ اور اگر صفراوی ہوں تو حمرة کہتے ہیں۔

ضرب، سقط، ہڈی کا ٹوٹنا، جل جانا کسی نہر و ریزہ کا ٹھسا، بہت کھانا۔ بہت پینا۔ بہت سیلاب شراب کا استعمال، اسناد نزیف، بہت مٹوہ، بہت چار پینا وغیرہ۔ جو اہر متنبہ کا استعمال انفعالات لغتانیہ۔

علامات تورم، ہاتھ لگانے سے گرم۔ درد اسرخ تکان اور بخار ہوتا ہے۔ جبکہ درم اندر ہو۔ نایبان ہوتا ہے۔ جب درم حار و داغ میں ہو اور کھانسی اور آواز بیٹھ جاتا ہے۔ جب ریه میں ہو اور اسناد بول ہوتا ہے۔ جب کلیہ میں درم حار ہو۔

انجام کیانتاج تحلیل ہو جانا۔ بجران ہونا۔ تھیا اسہال یا بول یا پسینہ یا کھسیر کے ذریعہ سے یا درم یک کراس میں پیپ پڑ جانا۔ پھر گوشت مراد ہونے لگتا ہے اور عضو گل کر مارتا ہے۔

علاج آرام دینا۔ سخت ضرورت میں قصد کرنا۔ بلسر یا پلسٹر لگانا۔ جونک لگانا۔ پیچھے لگوانا۔ مسہل نکلیں دینا۔ اور خون کم کرنے کے واسطے ایکوٹائیٹ دو دو ہونڈیا ٹارٹار امیک یا سے بڑ گربن دینا۔ پھینز ان اشیا سے کرنا۔ جن سے خون بہت پیدا ہوتا ہے۔ حرکت سے بھی پرہیز کریں۔ اغذیہ بنا تہ زیادہ ہوں۔ غذا لطیف ہو۔ ہمارا تجربہ ہے کہ مارا الشجر اکور، جھنڈی، خرف، پالک، عدرہ پیریں ہیں۔ بعض لوگوں کو مسودہ کی دال بھی فائدہ کرتی ہے۔ ابتداء میں تنقہ کریں۔ اور درم بڑھتا ہو تو سردادی سے روکیں۔ مگر کان کے نیچے اور بغل اور کچھ ران کے درم ہیں۔ سردی دھلا کر لگانا جائز نہیں۔ اور جوب بڑھنے سے رک جاوے تو روادع کے ساتھ محلات بڑھا دیں۔ مثلاً انبتاس اور ہابوز محل ہیں۔ اور آدھ روادع ہے اور انحطاط میں صرف محل لگائیں۔

ابتداء میں سردیانی بہادر سر کر اور برف سے ٹھنڈا کرنا۔ پوست کی ٹکور کرنا، سر کر لگانا۔ اسی کا پریٹس باندھنا بلاڈونا، ایوڈین، تار پین لگانا، مغز فلوس۔ آب کومیں اور کاسنی میں لگانا۔ آرد جو اداسینول کا تھا کرنا۔

علامات فلغولہ متروا، حزان، بخار، پیاس، کوب، درم سرخ ہوتا اور گرم ہوتا اور اس میں درد ہوتا۔

علاج قصد کرنا، جونک لگانا۔ لعاب بہادر ۲ ماشہ۔ عرق شاہترہ، تودہ۔ میں نکال کر، شربت نیلوفر ۳ تولدہ ملا کر پلانے سے تبرید ہوتی ہے۔

صندلین، اسپاری، گل ارمنی، گل سرخ، ہمراہ آب کشیز دینا۔ رسوت ۳ ماشہ۔ موم، ماشہ۔ روغن گل ۴ تولدہ روغن بنفشہ ۴ درم میں ملا کر تین روز شدت درد میں لگانا اور کان کے نیچے بغل اور کچھ ران میں بجائے روادع کے موم اور روغن زیتون محلات کے ساتھ لگاؤ۔ اور جونک لگاؤ۔

محلات ۱۔ یہ ہیں۔ اسی ہابوز، خطمی، اکیل، الملک، آرد جو۔

منصیح ۱۔ حلبہ، اسی، شیرا، آرد جو، ارادند۔

مسکن درد اور محل، ہشتی، روغن میں پکا کر گھوٹ کر۔ گل سرخ، زعفران، موم، روغن گل ملا کر ہمار کریں۔ اور محلات کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

حمرہ ایام حمل میں شاہترہ، اصل السوس، باریان، کشیز، برگ حنا، سیب، سرچھو، کیر، اطل، ہیل نیلوفر۔ صندلین، گل سرخ، باریک کر کے خود اک، ماشہ چھ مہینہ سے آٹھویں تک۔

اور قبل حمل پچھ کے والدین، صندلین، برگ حنا، گل سرخ، برم، ڈنڈی، نیل، کھنٹی، ہر ایک ۳ ماشہ۔ عتاب، عدد۔ پوست درخت کچال، گل منڈی، ہر ایک ۳ ماشہ۔ سرچھو ۵ ماشہ۔ شاہترہ، ماشہ کا جوش ندہ پلانا، اور صندل سرخ صندل سفید، برگ نیم، برگ حنا، گیری، ہرنجی، کچور، بلٹھ، انجیلٹھ، ہر ایک کر کے ۲۲ فی صبح و شام کھلاؤ۔

ادویہ بالا۔ اور ہلیلہ درد، وہما ہنہ، ازبہ سفید، فلفل سیاہ، اگل کچنل، برگ بکامین
حالات موجودہ میں چاکسو کھانا۔

دوغن سیاہ اور کالی زبری، چاکسو، فندلی، کبیلہ ہر ایک ایک درم، اچھا لہ، سنگ جراثیم، کھنڈ، لوسے
طلاع، چرن، دوج، ہلیلہ سیاہ، پھنگڑی، سنا، ہر ایک نصف درم، وہما ہنہ، نیم ہر ایک ۱۱ ماشہ۔ بکامین ۲ ماشہ
توتیا سبز ماشہ۔ فلفل سیاہ، ماشہ۔ ادوغن سرشت ۱۱ ماشہ۔ پتوں کو نصف لوسے چون میں ملا کر دو قرص بنا دیں اور دوغن
میں جلا دیں، پھر باقی ادویہ ڈال کر ایک پھر نیم کے دستے سے آہنی برتن میں گھوٹیں اور طلا کریں۔

۳۔ نزلہ

خفیف معرقات دیں۔ گرم پانی میں پاؤں رکھوائیں۔ شیرہ بادام، شیرہ مارمادیں۔ رفع قبض کریں۔
علاج بخار ہو تو تھکے کرالیں۔ گل بنفشہ، بابونہ، خطی، برگ سنگترہ، کاجینا، پلاویں۔ لباس محفوظ
ہو۔ سینہ پر جو نکلیں لگوائیں۔ بلستر لگائیں، ناسود کریں۔ گردن میں سوراخ کر کے اس میں فیڈ نکال کر رو دھاریا کریں (اس
کو عمرانی میں نقص کہتے ہیں)

۴۔ التهاب حنجرہ و حلق

فناد معصہ۔ اور انصاب دم کو روکن، ابادیک اور دوسے خون کا نکلنا یا حنجرہ کا ہر ایک رنگوں
اسباب کا خون دل کی طرف جانے سے روکنا۔
انداز نزیف، اعذیر رویہ، ڈیلاپین۔ سردی لگنا۔ ہوائی ذرات کا منہ میں جانا۔ کھانسی، زور کی آواز اور یہ
عوارض ان لوگوں میں جن کا چہرہ لطیف ہوتا ہے۔ زیادہ ستاتے ہیں۔
کپڑا خوب اور صفا۔ آبزق قدی رائی کے پانی کا گردن کو سرد پانی سے دھونا، معرقات دینا۔
علاج پلستر گردن یا سینہ یا گلے میں لگانا۔

سزہ پوست، امایش اور دال مسودہ کا کرنا، کلورائیٹ آف پٹاس کا سزہ کرنا۔
فائدہ۔ چمکی پیڑوں، گہری نیند سے پرہیز کریں، خصوصاً بچوں میں۔
تنہج میں عادات کا روکنا۔ سزہ کرنا۔ فناد ملیں یا بلستر لگانا۔

میں نے ایک بیمار پر دوغن چاکسو ایک حصہ، غن تارین، چھ حصہ نرم نرم گلے پر لگایا تھا جس سے نرم نرم پسینا ہوئی اور التهاب دفع ہو گیا۔

۵۔ ذات الصدر اور ذات المریہ

اس میں کھانسی ہوتی ہے، ضیق ہوتا۔ بخار شدید ہوتا۔ تنہک میں خون آتا ہے۔
 علاج تدریجاً نزلہ کریں۔ مارا الشیر دیں۔ اسی کا پانی دیں۔ دب اسوس منہ میں رکھیں۔ اور تھوڑے آدے ادوینہ سے
 خوف کریں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ مقتربات سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لئے سپرنٹ ایموینا ایرومیکس ۱۵ بوند
 کلورفارم، ابوند، موچیکس کا تھرسٹ پلانا مفید ہے۔ مائیم اپیکاک، بوند پلانا اور اور سادہ کچنی پلانا۔ یہ مرض شہریوں
 میں اکثر ہوتا ہے۔

۶۔ ذات الحزب

تدریجاً نزلہ کریں۔ تپ کے بعد لمبا بلستر لگائیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ پوست یخ آرنڈ، ماشہ، صندل
 علاج ۳ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ اینون ماشہ کا ضاد کریں۔

۷۔ استسقاء الصد

علاج :- پانی کونکالیں۔ مارا الشیر مہرا، شوریہ قلمی دیں۔ ڈیکج ٹیس دیں۔

۸۔ نفث الدم

علاج :- صند کریں۔ جونکیں لگائیں۔ سرکہ اور پانی پلائیں۔ مسکات دیں۔ پیسٹر لگاویں۔

۹۔ سلے

علاج :- شیر مادہ خردیں۔ ناسور کریں۔ بلستر لگادیں اور قاتل کرم ادویہ بہت مفید ہیں۔

۱۰۔ التہاب معدہ

اسباب غلبہات یعنی دسہراب، تھوہ، چار، گرم مصالحہ کثرت نمک سے ہوتا ہے۔ اسناد عرق دفعہٴ اسباب صحت جرب اسناد از زلیف سے بھی ہوتا ہے۔ مسہلات مقویات سے بھی التہاب ہوتا ہے۔ علامات :- قلت اشتہار، غثیان، تے، الم معدی، حمی اور صداع۔

علاج مار الشیخ۔ آب السی۔ آب صغ۔ آب کاسنی اور عنب الثعلب، میو جینا زہ، برگ سنگترہ، زولین، مغز ابلتاس، آب عنب الثعلب مناد کریں۔ السی کا پوئش باندھیں۔ ساٹھ تک چونک لگائیں۔

۱۱۔ مغض معدی

علاج تند اسیر التہاب معدہ کریں۔ رودھ پلائیں۔ لسی یا دہی کا پانی پلائیں۔ کئی بار جونکیں۔ لگائیں۔ پلستر اور پلستر لگائیں۔ آبدن کریں۔

۱۲۔ قے

اسباب :- سورہم دیدان۔ معدہ اور امعار اور حرام مغز کی بیماریاں۔ گندی چیزوں کا دیکھا۔ بعض لوگوں کو کشتی یا بجھی پر سوار ہونا۔ سرطان معدی کا ہونا۔ قے کماویں۔ سرد پانی ہمراہ افیون دیں۔ سرکہ پلاویں۔ لیون دیں۔ پلستر یا پیستر، جونکیں علاج لگوائیں۔ داغ دیں۔

۱۳۔ ورم کبد

اسباب گرم ملک، خمر، اتفاقات فساد، اسناد زلیف۔ اور ورم معدی۔ و امعار سے ورم کبد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مزہ سقط سے بھی ورم کبد پیدا ہوتا ہے۔ علامات زبان پر سرد یا زرد مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ تے تہوع دائیں طرف سونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسیرج بائیں طرف بھی جلد کی زردی۔ اسکا انجام اچھا نہیں ہوتا۔

علاج پستزلگانا، جونکیں لگانا، بلستر لگانا، فصد کرنا، مفید کہتے ہیں۔ حمام، حمامات، لیمو، سنگترہ کیا لوبل، انہماکس اور اوند، قمر بندی علی العموم مفید چیزیں ہیں۔

۱۴۔ پیرقان

یہ بھی التهاب کبد ہے۔ اس کا علاج کرودرات ہمراہ مفتحات اس میں مفید ہیں۔

۱۵۔ مغص معوی

علاج مارالشعیر دینا۔ چارلوں کی سیج۔ آب صمغ۔ رام توری یعنی لمبی طور سی ریختنی چودہ۔ ہمراہ بیضہ نیم برشت، جونکیں لگانا، مسهل دینا، حقنہ، نمکین کرتا۔
بابرہ اور زیری سیاہ کا جوشانہ پلانا۔ کید کا پھل بھی مفید ہے۔

۱۶۔ مغص کوی

اسباب :- ریگ اکثر جماع، آتشک۔
علاج :- فصد کرنا، جونک لگانا، مارالشعیر پلانا۔ نشیرہ، مغز تخم کدو، ہمراہ کافور دینا۔

۱۷۔ التهاب کلیوی

اسباب :- حمی ذو فترہ۔ تغیر موسم اور تعفن۔
سردی میں ہوس خوب گرم رکھو۔ بید مشک گرم گرم پلا دیں۔ بنفشہ، بابوز، خطی گل سی
علاج خیسانہ پلا دیں۔ حرارت میں زلائین دہی کا پانی خیسانہ سنگترہ، لیمو، برف آہ باند
مارالصلا دیں۔

۱۸۔ حمی ذو فترہ

علاج :- بعد تنقیہ کونین، سلیفٹ آف کونین دیں۔ فقیر برگ، زیتون، بارگ سنگترہ، کایا، سونٹ

کایا کر بخورہ کا۔ یا پیتس چرائتہ کا سینا نہ پلا دیں۔ تخم کالہ سرد کا کھانا مجرب ہے۔
مار الشیعر دیں۔ اور احتیاط سے سم انفار کا استعمال کرائیں۔ بلکہ گرین یارقی کی چالیس گولیاں کتھہ
کے ساتھ۔

۱۹۔ حمی لازمہ

التهاب نخ در یہ و قلب و معدہ و کبد و رحم و کلیہ و مثانہ و امعاء ضرور ہے، کیا معنی کہ ان اعضاء
اسباب میں کہیں نہ کہیں درم ہوگا۔ تقفن اور انسداد نزلیہ، انفصالات نفسانیہ، کثرت اکل و شرب
اور بعض اقسام دیدان کے پیدا ہونے سے۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

۲۰۔ قشف و قشر جلد

سنگرت میں بکھر چکا۔ چھاجن، ابرس کہتے اور انگریزی میں سورامیس کہتے ہیں۔ سرخ رنگ کے داغوں
پر خفیف درم ہوتا ہے۔ آوردہ اٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر ان پر ایک پھلکے بن جاتے جو موٹے اور گول اور
سفید ہوتے ہیں۔ اور مزمن میں زیادہ ہوتے۔ کبھی خود دور ہو جاتے اور کبھی ان میں ناخن ٹھکڑے ہو جاتے
اور ان میں سوراخ ہو جاتے اور ناخن شفاف نہیں رہتے۔ جب مرض یا ہوتا تو ان کی موٹائی کم اور کہنی اور گھٹنے اور
شکم اور کف دست دیا بلکہ تمام بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔

یہ مرض صحت کے بعد پھر عود کر آتی، جسم کے دونوں طرف بلکہ جانین پر مقابلہ کرتی ہے اور
خصوصیات عود قلد میں دودھ پلانے کے ایام اکثر ہوتی ہے۔
آتشک میں قشر رقی ہوتے اور داغ پھوٹے ہوتے اور پھلکوں کے نیچے چمڑے کا رنگ تانبے کی طرح ہوتا ہے
اور چمکدار ہوتا ہے۔

اغذیہ لطیفہ اور ادویہ بارہ دیں اور مقام ماؤت کو لسی کا تیل لگائیں، بیشتر عیشہ، ہلدی ہر ایک ایک
علاج درم روغن تلخ ۳ قولہ۔ جو شش دے کر سرد کر کے طلا کر دیں۔
اگر مزمن ہو تو شک رقی۔ فلفل سیاہ ۳۰ رقی۔ آب صغ میں ۲۰ گولیاں بنا دیں۔ اور ایک گولی بعد غذا کھلا دیں۔
اور روغن ماہی، افلاز، قلت دم اور ضعف میں بعد غذا دوبارہ دن میں کھلا دیں۔
اگر شک مہر ہوئے تو کار ہالک ایک رقی۔ ملٹھی ۲۰ اگرین۔ کلیسرین میں گولی بنا دیں۔ اور کھلا دیں۔ اور تارہ بین

یہا کو دین یعنی منٹ ملین۔ اگر چھلی کی طرح چھلکے اتریں تو یہ ادویہ فخر ہیں۔
۱۔ شک ۲ گرین۔ فلفل سیاہ ۳۰ گرین۔ آب صبح میں ۴ گولی بناویں اور ایک گولی صبح ۵ دوپہر ۶ شام کو کھلاویں۔

۲۔ فولا سٹوشن ۳ پونڈ۔ منچر کنہتر ۶۰ بوند دیں۔
۳۔ کاربالک ایسڈ ۲ گرین، ملٹی ۱ گرین کھلانا۔
۴۔ کوپیا آمل ۲۰ بوند، لایکوار پٹاس ۱۵ بوند پلانا۔
۵۔ فولا سٹوشن ۲ سے ۱۵ قطرہ تک بتدریج دینا۔
۶۔ ڈائی میوٹ ہیڈر وکلڈ کی ایسڈ ۴ بوند، آمل کیڈر اونس۔ نرم صابن ۲ اونس آمل روز میری ۱۔ ڈرام۔ پانی ۵ اونس کی مالش زور سے کریں۔

۷۔ کاربالک ایسڈ ۶۰ حصہ۔ زئک اینڈ اینڈ ایک حصہ لگانا۔
۸۔ اکمٹول ڈرام۔ ویزلین ۲ ڈرام۔ اس کا دھرم لگادیں۔ سیلے سلک ایسڈ ڈرام۔ ویزلین اونس کی مالش کریں۔
۹۔ لسی کو جوش دے کر اس کے پانی سے غسل کرنا اور روغن انسی ملنا۔ صابونات اکثر نفعی ہوتی ہیں۔ اسلئے لینولین سوپ تیار کر وہ روزہ ویکم کا استعمال کریں۔ ایک ہتھول۔ یعنی منٹ لگائیں۔ تہرید کریں۔

۲۱۔ پیٹری ایس یعنی میں الجلد

اس میں تقشر رقیق ہوتا، خارش کم ہوتی۔ کبھی کبھی بخار ہوتا۔ اور کبھی کبھی دستہ کی طرح ہاتھ سے علامات چمڑا جاتا ہوتا۔ اور گنج بھی اسی کی قسم ہے۔
اسباب :- ورثہ، سر کی میل، لکان، گرم مصالح، مناد، مضمر، الغلات، الانفسایہ۔

۲۲۔ سورائیس

اس میں قشر خشک اور سفید اور دبیز، متصل جلد ہوتا ہے۔ اور جلد بھی دبیز ہوتا ہے۔

۲۳۔ ایگزیمیا

اس میں داغ مرطوب ہوتے اور پھلکا مائل بہ زردی ہوتا ہے۔
علاج :- ان تینوں اقسام میں سہاگہ اور صابن سے دھو کر، آملہ سارا ماشہ چربی ۴ تولہ کا ضاد کریں۔

۲۳۔ ایکہتی اوسس

اس میں چھکڑوں کا رنگ سیاہ اور غبار بھی سیاہ ہوتا ہے۔ اور خار دار ہوتا اور نیچے کی جلد صحت اور کف علامات دست و پا اور بظن اور جنگا سے اور آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ اکثر مفاصل مبتلا ہوتے اور گرمی میں کم اور سردی میں زیادہ ہوتا ہے۔

اسباب: درخت۔ اسہالی کشتہ جات۔

عسل بآب سوڈا اور نکلکاب اس کا۔ روغن کنجد یا روغن یادام، گلیسرین دو چند یا چہار چند پانی میں علاج ملا کر اس کی مالش کرنا۔

۲۵۔ تری

اسکو چپ کی اور پتی اور چھپ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں آر ٹی کبر یا کہتے ہیں۔ اس میں بیمار ہوتا اغلیان اور درد معدہ ہوتا۔ کسمل اور کدورت زبان ہوتی اور یہ سب کچھ مفاصل معدہ ہوتا ہے۔
۲ خفیف اور مزمن ہوتی اور سالہا سال رہتی یہ مفاصل مہضم یا فتور حیفی سے ہوتا۔

تھ کر ایمیں ہاسہل دیں۔ معرقات دیں۔ اغذیہ لطیفہ دیں۔ اور مزمن میں عرق سم الفار دیں۔ اور علاج اصلاح سبب کریں۔ اور تری کے ازالہ کے لیے غسل اور شرب بآب سوڈا سمیت ۲ رقی، سوڈا طسہ کھلاؤ۔ اسپر برو مائیڈ آف پٹاسیم پانی میں حل کر کے پلا دیں۔ جب حل نیم یعنی جل نیم ۲ ماشہ۔ رسونت ۲ ماشہ گاہے فافل سیاہ ماشہ کو لی رقی کی صبح و شام کھلا دیں۔

۲۶۔ روزی ویلا یا ٹونک یا گرمی دانہ

یہ بھی یوم کے بعد ہوتا۔ اس میں صلیق خشک اور سرخ ہوتا ہے۔ گلابی رنگ کے دانہ پیدا ہوتے علامات اودتین چار روز کے بعد خود بخود بھوسی کی طرح اڑ جاتے ہیں۔

کرم آنتوں کی خرابی اور قبض سے یہ مرض یوں کو ہوتا ہے۔ اور ریاضت کے بعد پانی پینے سے اسباب براؤن کو اور بد متنی کے ایام میں علی العموم ہوتا ہے۔

شناخت: در خضرہ میں مانند شہوت ہلائی شکل کے دانہ اور شدت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان میں خفیف ہوتے ہیں۔

علاج مسہل نمکین دیں۔ گرم پانی سے غسل کرائیں، اعتدال لطیف دیں۔ اور تلخ ادویہ دیں۔ کوئی تیزاب استعمال کریں۔

۲۷۔ پرور انگوار منہ

اس کے دانے سرخ اور گول اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان میں ذرا کھلی بھی ہوتی ہے۔ اسباب دم اکثر میلارہنے مفلسی اور بڑھاپے سے ہوتا ہے۔
علاج ماشہ تبا کو تین پار پانی میں جوش دے کر غسل کرائیں۔ بندال باگل۔ تمہک۔ قسط یا ہلدی، مہبران رائی، صندل، لٹھی، زنجبیل، آملہ، اجوائں کو کل یا بعض کو جوش دیکر غسل کریں۔ اور سنگیہ یا نوہے کے مرکبات کا استعمال کرائیں۔

۲۸۔ نوشہ لعنی تپ محرت

جدید عربی میں تپ محرقہ کو کہتے ہیں۔ نتیجہ کسی التهاب کا یہ بہت آدمیوں میں بیٹھنے کا ہوتا ہے یا مقبرہ کے نزدیک اور جہاں جانور اسباب ذبح ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھنا یا جہاں چڑھ رنگے جاتے ہیں۔ یاسن اور چڑھ بھگوئے جاتے ہیں۔ اور جن شہروں کے گرد فصیل اور بچی ہوں اور لگان اور انفصالات نفسانی سے یہ مرض ہوتا ہے۔ علامات ہر تہوع اتے۔ عطش۔ کرب۔ ضعف۔ فراق۔
علاج شیرہ بادام، حلقہ حبازہ اور اسی کے پانی کا چوبکس لگانا۔ معقد پر یا کپٹی پر پلستر لگانا۔ مار الشیر دینا۔

۲۹ طاعون

یہ التهاب ہے۔ نفل کے نیچے یا کبھی ران میں یا پن گوشت میں یا کسی اور ڈھیلے گوشت میں۔ علامات۔ شکرتے۔ غثان احمی اسکر۔ گرم نوہے سے داغ دینا۔ مسہل نمکین دینا۔ مکور کرنا۔ جو نمکین لگانا۔ وانیم اپیکاک چھوٹا چھہ۔
علاج جدوار ۵ رقی تین تین گھنٹے بعد پلانا۔ کیوڑہ کیمف کو مشک پلانا۔ جدوار ۵ ماشہ۔ کافور ماشہ۔ سرکہ

میں گھسکر پلانا۔ تخم جنتری ۲ ماشہ۔ باجی ۲ ماشہ۔ آملہ سار ۲ ماشہ۔ نیم کوفتہ پانی میں تر کر کے گھونٹ گھونٹ پلانا۔
منفیع اور مسہل بلغم دینا۔ اگر بہرین ہو جاوے، تو آیو ڈانڈ آف پٹاسیم ارتق صبح و شام کھلانا، طاعون کے
بہرین اور نامردی میں مفید ہے۔

۳۔ دقے

التهاب مزمن ریہ میں یا معدے یا لنگر اور امعاء کبیدہ یا مثلاً میں ہوگا۔ یا کسی بڑی کا خراب ہو جانا
اسباب نزہت کا زیادہ ہوتا۔ قروح مزمنہ اور فواسیر سے۔
علاج دودھ پلانا۔ چاول دینا۔ تازہ انڈہ، نباتات کھلانا، حمام آبزن۔ شراب وغیرہ اشیاء سے پرہیز
کریں۔ محلی بلغمی۔ دار فلفل ایک عدد۔ اجوائن ماشہ۔ الاچی پوٹلی باندھ کر پانی کے گھڑے میں
رات کو ڈال دیں۔ صبح نکال کر پلےسکر نمک ڈال کر پلانا۔

۳۱۔ میضہ (یہ التهاب معدے ہے)

علاج مقدار معدہ پر جو نکلیں لگوانا۔ کچھ لگانا۔ معدہ پر ملبسٹر لگانا۔ سرد پانی اور چاول کا
پیچ کا حقنہ کرو۔

۳۲۔ اسہال (یہ التهاب امعاء ہے)

علاج مقدار امعاء پر جو نکلیں لگوانا۔ گوند کا پانی پلانا چاولوں کی پیچ پلانا۔ برگ سنگترہ کا پانی پلانا
مارا شیر همراه تخم اسی دینا۔ لٹھ پاؤں گرم کرنا۔ پوست خشخاش کے پانی کو چاولوں کی پیچ
اور نشاستہ میں ملا کر حقنہ کرنا۔

۳۳۔ قبضے

ابتداء کے التهاب ہے اور التهاب کا نتیجہ بھی ہے۔
اسباب :- التهاب کا بعض پھل۔ مثلاً لیمونا۔ سفر جیل اور کثرت مسہلات التهاب، سفاق۔

نثر، سقط فوق سے ہوتا ہے۔

اس میں بخار ہوتا۔ الم ہوتا۔ سوزیاں چھینچھین معلوم ہوتی۔ اور قے اور قبض رز معدہ علامات ہوتا ہے۔

اگر التهاب ہو تو پچاس سے اسی جونکیں لگوانا۔ ٹکور کریں۔ ضماد ملیں کریں۔
علاج آہن کرنا۔

۳۴۔ التهاب کلی و مثانہ بواسیر

التهاب میں مقتدرہ جونکیں لگوائیں۔ شیرہ مغز بادام اور کدو پلائیں۔ اگر دیت یا پتھری ہو تو
علاج نکلوائیں۔ شوره قلعی ہمراہ مارا شیریں دیں۔ شیرہ مغز بادام ہمراہ ایفون دیں۔

باب پانزدہم در امراض وجع العصب

قلت دم مفتوح حین متعفن ہو ایسی وجع المفاصل، سببہ کا زہر، آتشک، سوزاک، دانوں کی خرابی، یا واکسی رسولی اسباب کا ذیل یا درم کا دباؤ یا کسی ہڈی کا دباؤ۔ سوزش کبد، درد منہ، پیچڑی کے بعد حشفہ میں بھی درد ہوتا ہے۔ در شب باؤ گولہ مزہ بہ سقط کسی عضو کا کٹ جانا۔

(۱) سر کے پٹھوں میں یا چوین جوڑ یا اسکی فرج میں اگر درد ہو تو اس کے اسباب ذیل ہیں۔

شباب، ضعف، قلت دم، امراض آلات بول، سببہ کا زہر، رسولی کا دباؤ ہڈی کی خرابی، دانوں کے امراض اسباب منہ، مضام، اختناق الرحم، ردی ہو ایسی سردی، کھانسی، نوازل، انفعالات نفسانیہ۔

علامات پاچوں جوڑ کی پہلی شاخ میں درد ہو تا تھا۔ ابرو اور اوپر کے چھپر اور حدتہ میں درد ہو گا۔ اور اسی کو لوگ اعصابہ کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں ٹک ڈو کہتے ہیں۔ اور اگر دوسری شاخ میں نقص ہو تو دھندلے کے اوپر کے لب اور ناک کے سرے پر اور نیچے کے چھپر میں ہو گا۔ اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور غلطی سے دانست اکھڑاتے ہیں۔ اگر تیسری شاخ میں ہو تو نیچے کے ہونٹ اور مسوڑہ اور زبان اور ٹھوڈی اور بعض دانوں میں درد ہو گا۔ یہ درد شدید ہوتا ہے۔ اور اسی کی قویت ایک لمحہ سے ایک دقیقہ تک ہوتی ہے۔ اس میں بھی لوگ غلطی سے دانست نکھڑاتے ہیں۔ حالانکہ یہ عصبی درد ہوتا ہے۔

۲۔ شقیقہ۔ ۳۔ عرق النساء

اسباب :- خرابی فقاہ اور دیر تک بیٹھے رہنا۔ درم رسولی سردی وغیرہ
۴۔ او جاع صدر۔

اسباب :- قلت دم، نزہت اسل، اذات الحجب، امراض فقاہ، اہویندیر، اسعفہ و مناد معصہ۔

۵۔ درد ساق و ران کا درد و پشت و اہام و دبھر پار کا درد۔ اہام اور نبض پار کے درد کو فقری کہتے ہیں۔

۶۔ درد سرین و آلات تناسل۔

۷۔ درد گلو، پشت سرو گردن۔

۸۔ درد زیر گلو۔ پشت و ساعد۔

۹۔ دردِ پستان۔

نقرس میں سورنجان، آتشک میں آئروڈائٹ آف پٹاسیم جوشانہ برگ نیم ملک عشبہ، چوب پنی، تعفن میں یوکلپٹس علاج کونین، صفت میں مرکباتِ فولاد، ہمشک، روغنِ ماہی۔ صندل پوڈر اور اضلاعِ معدہ اور انالہ اسباب اور مکور گرم یا سرد کی جو موافقت دے۔ بلستر یا پلستر لگانا۔ اور جلدی پچکاری کرنا۔ بیجِ غشتر، بیجِ آرنڈ پانی میں گھس کر دھج صدر اور جنب میں صفا کرنا۔ ہمارے ملک کی عورتیں کرتی ہیں۔ پس سڑ میں بھاپ دینا۔ اور اگر دانت میں نقص ہو تو دانت نکھو دینا۔ کروٹن کلورل ایک ایک رقی گھنٹہ کے بعد پلانا مفید ہے۔ سڑ میں فوبت کی حالت میں غذا میں ترک کر لیں اور اخاف میں فولاد، ہمشک کونین دیں۔ سڑ میں مسہل دیں۔ داغ دیں۔ اور کلیہ میں تلہ پین، اشہد اونس، نصف صبح و نصف شام کو پلا دیں۔ سڑ میں اسی کا یو لٹس۔ بلستر لگا دیں۔ تار پین۔ اسپرٹ اتھیرا کیموڈ پانی میں ملا کر پلا دیں۔

نوٹ :- باقی امراض میں اپنے اپنے موقع پر علاج بتلایا جائیگا۔ یہ ایک یاداشت کے طور پر درج کیا گیا۔

۱۰۔ اوجاعِ مفصل

درخت کی لباس یا مکان یا غذا۔ سردی اگر می رسادی ہو یا مادی مادہ مقومہ ہو یا غیر مقومہ، رقیق ہو یا اسباب غلیظ، ہفزد ہو یا مرکب امورمہ ہو یا غیر امورمہ، صفت اعضا، کثرت اضلاع۔ انفعالات نفسانیہ اندازِ زین (در طوبیت) ناسور ملٹ۔ اسہال، عرق کا بند ہو جانا۔ میلا ہونا۔ ہارشش میں مہکین، جھیکے کپڑے اور ٹھنا گندے گیس کا قرب، عفو نقول کا قرب، تبدل موسم، دفعۃً طہر، سقط، اغذیہ، نباتیہ۔ ریا صفت یا جماع کے بعد سرد پانی پینا یا اس سے نہانا۔ پیٹ بھرے ہوئے پر جماع یا حمام کرنا۔ فزالی، بحر ان امراض غذا اور شراب کا جمع کرنا۔ ترک استقراغ، بہت آرام، صفا و مضمہ جوڑ کی زیادہ تحریک شدہ قوی، غضب، ایجوابی، حزن میں ترشی کا جمع، موم جانا۔ آتشک، سوزاک۔

حمی، اختلاج قلب، شدۃ درد بخار کے بغیر گھنٹہ کے بعد منہ کی سُرخی اور

علاماتِ حاد قلتِ بول۔

قدم اور سر سام اور اختلاج قلب آبلہ ہونا۔ مقیاسِ الحرارة کا سہ اور اس کے

علاماتِ مذموم آجانا اور پیاس۔

نکسیر چھوٹنا، ہار یک پھنسیاں جلد پر نکلا، ریک کا پیشاب میں زیادہ نکلا

علاماتِ محمودہ عرق آنا۔

مزمن :- مفاصل سخت ہو جانا۔ صفت نیز علامات کا پہلے گزر جانا۔ مواد غلیظ بارودہ لزجہ۔ صفا بارودہ

خندہ مزمن کے اسباب ہیں۔

جو آتشک اور سوزاک سے ہو۔ مریض اگر پلنگ پر آرام کرے اور مفصل گرم ہو جاوے تو علامات مزمن درو زیادتی کرتا ہے اور اس کے سوائے اور محلات قویہ اور مدرات شدیدہ اور مہلات شدیدہ، قبل نفج مہسل کو دینے سے یہ مزمن وجہ مفاصل پیدا ہوتا ہے۔

گوشت، مٹھائی، مسخات خصوصاً بادیان اور کرنس سے کیونکہ معرق ہیں اور ترشی، صنف اور پیہمیز محرک مواد ہے۔ اور ضادات رادع ابتداء میں نہیں چاہیے کہ اس سے مادہ خم کہ غلیظ ہو جاتا اس لئے کچھ رہتا اور حار ضاد سے مادہ زیادہ جذب ہوتا۔ اور خندہ سے بند ہو جاتا ہے۔

مقام درد سے تھوڑا اور پیہم پیچھے بیسٹر لگادیں۔ اور جوڑ پر یہ دوائی نہ پیہم پیچھے پٹاشی کاربناس از ۲۰ تا ۴۰ گرین پانی میں حل کر کے چار چار گھنٹہ کے بعد پلاویں۔ یہ ترشی کا خوب مفاد کرتا ہے۔ پٹاشی نائٹر اس پڑا تو اس سے ۲ قلم مارا الشیر میں حل کر کے ۴ گھنٹہ تک پلاویں۔ چنگو ایکونائٹ دودو بوند۔ دیں تو اس سے جوش خون کم ہو جاتا ہے۔

کیا بول ۵ سے ۸ گرین۔ چلب دیں ۵ اگرین یا گنیشیا سلفاس پڑا رام۔ گنیشیا کاربناس پڑا رام اور اینیم پڑا رام۔ کاپیکیم۔ آب پور دینہ ۴ اونس پلاویں۔ دودو سپور ۵ سے ۸ گرین، پٹاشیا ۱۰ اگرین چار چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ یا اینون چار چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ یا سیلی سیٹ آف سوڈا ۱۰ سے چالیس گرین۔ پانی میں حل کر کے چار چار گھنٹہ بعد یا شورہ قلعی ۴ ماشہ۔ جو کھار ۴ ماشہ۔ پانی میں پلاویں۔ اینون، سوڈا بائی کاربناس۔ گرم پانی میں حل کر کے فلیٹل کاپیکر اس میں جھگو کر

ورم کپہ۔ چوڑ کر اوپر رکھیں۔

آشس جو۔ آب لیمو۔ کاربٹ آن پٹاش ڈرام۔ پٹاشی کاربناس ایک سیر آتش جو میں حل کر کے پلانا مسکن عطر ہے۔ دودو ہمراہ لائم وارٹا، بیضہ بچنی۔

کونین مانغ فوہت ہے۔ ڈیچی ٹیس حرکت قلب کو تسکین دیتا ہے۔ راونڈ چینی۔ اسرخ۔ فائدہ اینون، سرخ۔ مسکن اور رائف فلفی ہے۔

اینون گرین، راونڈ چینی، ارتقی چار چار گھنٹہ بعد دیں۔ اسہال کے بعد شورہ قلعی ۴ ماشہ۔ جو کھار ۴ ماشہ دیں۔ گوگل۔ صابن دیسی۔ تندیار۔ مکہ ۴ ماشہ اینون ۴ دقتی کا ضاد کریں۔

دماغ سر۔ یا سر کے اعشیہ کی سوزش میں اینون مضر ہے۔ اور سوزش دل میں مفید ہے۔ فائدہ

دیگر وہ نیلوزہ بنفشہ کا حنیانہ پلانا۔ مارالشیر پلانا مفید ہے۔

۱۱۔ حاد مزمن

سورمہضم، آتشک مراد آتشکی کا جریان۔ اسباب سابقہ۔ قبض۔ درد پیلو کو پیلوورڈ بنیا کہتے ہیں۔ اسباب بغیر تپ کے بخلاف ذات الجنب کے کیونکہ ذات الجنب میں تپ ہوتا ہے۔ اور آواز خاص ذات الجنب میں ہوتی ہے۔ درد کمر جس کو بے گو کہتے ہیں۔ اس میں سکون سے آرام رہتا ہے اور درد گردہ میں باوجود آرام سے لیٹنے کے درد بڑھ جاتا ہے۔ نیز درد کمر پھر خضیر تک نہیں پہنچتا، بخلاف درد گردہ کے اور بول میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔

اصلاح مہضم کوں ررف قبض کریں۔ ہمراہ شیر خشک اور سارمکی اور کلکند اور تدا بیر سابقہ کریں۔ آبن کرانی علاج اور اس کے بعد ڈیڈ سپورڈیں۔ اور اگر جگر کی خرابی ہو تو بعد غذا انا کیئرڈ میوری ایک الیڈ ڈل پلٹیں اور دھو بیول کی استری گرم سے ٹکورد کریں اور علاج آتشک اور سوزاک کا کریں۔

۱۲۔ مزمن

آبن کر کریں۔ مرغابی یا بطخ کی چربی یا مغز ساق گاڑ۔ اونٹ کے کوبان کی چربی اور تخم ملیتی اور اسی کی علاج مالشی کریں۔ اور راسن جیزی یعنی جھین کا دھواں دیں۔ اور اس کی ٹکورد کریں۔ اور ہوا اور سردی سے احتیاط کریں اور استقامتی مقویات کریں۔ مثلاً فولاد و روغن مای، کونین، مگر قبض نہ ہونے دیں۔ انکباب کریں۔ بخورد کریں۔ حجام کریں۔ بلستر یا پلستر لگائیں۔ ضاد کریں۔ جو گراج گول حلوائے اسکند سفید دیں۔ آرد نخود یا جو۔ شیر زقوم میں ملا کر گولی بقدر ۴ سرخ بنا دیں۔ اور سات روز کھلا دیں۔ آتشک میں چار چار گولی ہر روز۔

دیگر وہ شک ہرقی۔ فلقل سیاہ ۶ عدد۔ منقہ ایک میں ۴ گولی بنا دیں اور مسہل کے بعد کھلا دیں۔ مفاصل، مزمن فایح ارعشہ، جذام اور باہ میں مفید ہے۔ دیگر وہ۔ چوب چینی ۱۰ تولہ۔ تر پھل ۴ تولہ۔ حرک ۴ تولہ۔ گل سرخ ۴ تولہ۔ گل کاوندان تولہ۔ ہلیہ سیاہ تولہ۔ بسفانج تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ۔

دیگر وہ۔ آیوڈاٹ آف پٹاسیم باب چوب چینی پلانا۔ دیگر وہ۔ راوند چینی۔ عشبہ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔

دیکھو :- چوب چینی - بسفنج - ہلید سیاہ - غشہ - راوند مساوی الوزن باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ -
 رسپیور سہاٹہ - قرقل - عدد - فلفل سیاہ - عدد - بشیریش میں آٹھ پیر کھل کریں - اور اسکی ۴ گویان بناویں
 دیکھو :- ایک صبح ایک شام کو کھلاویں - غذا کلمہ یا کچھ اگر ٹھی -

رسپیور اجوائن خراسانی - روغن گاؤ میں بریاں کریں تاکہ دھواں نہ رہے - پھر ہمراہ قیمہ
 دیکھو :- پنخہ - لگا کر کھلاویں - دیکھو :- آیدانڈ آف پوٹاسیم ہمراہ آب غشہ پلانا -

دیکھو :- چوب چینی ۴ ماشہ - غشہ ۲ ماشہ - بسفنج ۲ ماشہ - گل گاؤز بان ماشہ - بادریغیر ۲ ماشہ - منقہ عدد جویش دیکھو پلاویں
 ایکسٹریکٹ بلاڈونا - مارینا ہیڈرو کلوریٹ - آئل ہیلو برومیٹس - گافور ۱۲ اگ - اسکی
 اگر در دھم سوزا کی ہو تو ۴ گویان بناویں - اور ایک گولی مقعر میں رکھیں - دیکھو :- روغن بسانہ ۵ قطرہ یا ۱۰ قطرہ

سلفر ہاؤنس - سلینٹ ہاؤنس - ایک بوتل پانی میں حل کر کے ایک چمچ بشیر گاؤ حل کردہ ہر در چہار دفعہ
 دیکھو :- پلاویں - اور آٹھ سارہ تولہ پانی میں حل کر کے غسل کرائیں -

۱۳۔ تجربہ مفصل

مواد غلیظ بارہ لزجہ - ضادات بارہ فخرہ - محلات - مدرات - قویہ - مسہلات
 اسباب شدیدہ قبل بفع - آتھک -

علاج :- ایزن کرنا - مرغابی - بطخ کی چربی - مغز ساق گاؤ - یا اونٹ کی کومان کی چربی کی مالش کرنا -

صلبہ - السی - برگ سرس - جستر و غیرہ کا بخود کرنا - اور گرم گرم اوپر باندھنا - برگ حنا - مار - ریحان - مارہ صغیرہ
 مارہ عشیرہ - سہا بخندہ - مارہ ارند مارہ سنہا لو مارہ کور مارہ - نہ قوم مارہ سب کا پانی نکال کر روغن کچھ ۲ مارہ اسپند تولہ
 تخم شبت تولہ - اجوائن ۶ ماشہ - ملا کر پانی میں جلاویں اور صاف کر کے انیون ۲ ماشہ - سورنجان - تلخ ملا کر نیم گرم ملنا -

۱۴۔ جمع مفصل

حد بہ - یعنی کپڑا ہو جانا - تھقع اور قفس یعنی سینہ کا آگے کو نکل آنا - علاج - یعنی یسیری - یعنی دایمیں یا بائیں
 کو جھک جانا - اندہ حد بہ کو ریاح افرسہ بھی کہتے ہیں یہ سب مفصل کے اقسام ہیں -

فائدہ :- آب برگ مسار و دھندہ راوند و کیناری - حمل و سہا بخندہ و سرس و سنہا لو و کپالی و قوت ترش و کوہا متھو در روغن کنجد و ارند
 فرا موش کنند - ادواج -

ضربہ اسقط، رطوبت مائیه مرضیہ یا رطوبت غلیظہ جو تشخ پیدا کرے درم عضلات و فقرہ اورم غشا اسباب و نواح یا اسس کا تمد و پرانے ناسور اور پھوڑے اقسام نوازل و مثلاً لغوہ، فالج، جریان، سرخ، سرعت انزال وغیرہ) جماع در حالت ضعف یا ضعف دماغ و حالت استلاء حرکت بعد طعام غلیظ مثلاً ہر لیسہ اور حرکت اسفراغات کے بعد اور بیس۔

علامات ۱۔ پنڈیاں باریک ہو جاتی ہیں۔

علاج ۲۔ رطوبت میں تھے کماہیں ہمراہ شبت، ترب و شہد، فصد کرتے مسہل، صبرانار، یقون سنا، کادیں۔ ایلیجات ہمراہ سورنجان ویں۔ غار یقون ماشہ، تربد ماشہ، زنجبیل ماشہ، راوند ماشہ، باریک کر کے کھلانا یا سورنجان تربد ہر ایک ہر ماشہ، غار یقون، انیسوں، حب الفیل ہر ایک نصف درم صبر ایک درم، مقل، مصطکی ہر ایک ۱۲ رتی یہ ایک طور اک ہے۔ فینائل کا حقنہ کرنا۔ کسٹر آئیل کا حقنہ کرنا۔ فریون اور شحم حنظل کھلانا۔ پارہ اور حببت پسکیرا، سم الغار، آملہ سار۔ ہڑتال ملا کر بیس لیں اور اس کے درمیان رکھ کر ایک چھانچہ اوبوں کی آگ دیں۔ خود اک رتی کا آکھنوں حصہ یا گرین کا چوتھا حصہ ہے یہ نسخہ عام طور پر مفید ہے۔

حوارۃ میں شربت گلاب دینا۔

آرد جو کشنیز، سر کر کا لپ کرنا۔

پھر ریاح میں۔ قابض مسخن، غفل دیں۔ جن میں سے جوز السرو اور ورق سردچو ایتھ، ابل۔ اوشنان

(لانا) اور اس ہے۔

دار فقل، سعد، انیسوں، اعصارہ۔ راوند کھلانا۔ سرطان کو سینک میں رکھ کر بریاں کریں۔ اور کھلاویں۔ کرم ساگ کھلاویں۔ ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے کہ اس ساگ کو کھانے والے بہت کم کبڑے ہوتے ہیں۔ گل سرخ، اقا قیا، گل انار، ریاحینہ، برگ کینر وچ، اعقر قرعہ، فریون، شحم حنظل، حلیفت، اکیل، زیری سیاہ، اذخر، قسط، بیکینج، درونج، انجیر، ابیدانجیر، قرطم، سنبل، امرو، سلینج، یخ توت سب کو کوٹ کر کھلانا اور لگانا اور ٹکور کرنا۔

اصل السوس۔ یخ باریان۔ یخ کمر۔ یخ غافث۔ باویان، اکرفس۔ انیسوں۔ شبت شربت اصول ہر ایک ۵ درم پانی پانچ رطل میں جو شش دیں جب نصف رہ جاوے۔ شہد میں قوام دے کر پلانار۔

غار یقون، تربد، مٹا، سورنجان ہر ایک، ماشہ، ہلید کا بی، لبغا، حج، خونجان ہر ایک ۵ ماشہ۔ شکینج، اشق، قسط، اچینی، صبر، مصطکی، اعقر قرعہ، جنطیانہ، حب الغار، قرظ نقل ہر ایک ۵ درم باریک کر کے سچند شہد ملا کر معجون بناویں اور کھلاویں۔

حب فلفل، دار فلفل۔ ہاریان، نمک، شیطرح ہر ایک ایک دم۔ بد ہارہ، درم۔ زنجبیل، درم۔
حب جیل۔ تر بد، درم۔ ہاریک، کر کے قند سیاہ ۲۰ درم کے قوام میں لاکر خوراک ۲ ماشہ۔

۶۔ وجع مفاصل مزمن

انٹی پائرن ۵ گرین۔ سوڈا سیلے سلاس ۵ گرین۔ دن میں تین بار ایسی ایک خوراک پلائیں۔ اور
علاج نمک کا مسہل ہفتہ میں دوبارہ دیں۔
صبرامغز کنار۔ نو شاہد ہر ایک ۳ تولہ۔ سہاگہ ۲ تولہ۔ انگڑہ خاص تولہ، قبض میں صبرہ تولہ اور انگڑہ
۶ ماشہ بھی ملا دیتے ہیں۔ گولی بقدر مجرب بناویں۔ اور کھلاویں۔ پہلے دن سات گولیاں۔ اور پھر ایک گولی اور زیادہ
کریں۔ چالیس روز تک پھر ایک ایک ایک کم کریں۔
سماعار تولہ۔ سیندور ۲ تولہ میں رکھ کر مٹی کے برتن میں ۱۵ سیراپوں کی آگ دیں۔ خود اک ایک چاول مکھن
میں مفاصل باہ اور ناسوتہ مفید ہے۔
ریاح میں تر چھل ۹ تولہ۔ مغز کنارہ ۸ تولہ۔ زغال نیم ۱ تولہ۔ حب السلاطین ۳ تولہ۔ مدبر بشیر مقشتر و محبوب شاد
پیس کر گولی ۲ رقی کی بناویں۔ غذا شور یا چپاتی۔

۷۔ وجع النظر

حدبہ وغیرہ۔ برد ساج۔ بلغم خام۔ قریاح۔ تغب۔ بہت بوجھ اٹھانا۔ حرکات شدیدہ۔ پیچھے خم
اسباب کر کے بیٹھنا۔ پیچھے کی رگوں میں امتلاء دیا دہ ہوتا۔ کثرۃ جماع، ضعف گردہ۔ گردہ کا پھوٹنا، ہوجانا
گردہ کا درم، درم اور جراحت، قصبہ، شکرکت، ہم۔ اخلاق الرحم، دروزہ، اقرب، ایام حیض۔
پیچھے کی رگوں کا امتلاء۔ اظہاس طمٹ و نفاس و منی سے پیدا ہوتا ہے۔
در و بے ثقل ہوتا۔ اور درد بتدریج ہوتا۔ حرکت میں آرام ہوتا اور گرم چیزوں کی ماسح سے آرام ہوتا۔
علامات سردی میں زیادتی کرتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد زیادتی کرتا ہے۔ بلغم میں۔
تندر۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا اور ٹھکور سے آرام ہونا، کی میں التھاب، ہلکا پن، بول کارنگین
ہونا۔ اور پیاس ہونی۔ حرارۃ میں (کثرت ست لوبان) حرکت میں شدت اور سرخی ہوتی ہے۔ امتلاء سرخ پشت میں۔
حب ابارج دیں۔ سردی اور بلغم میں۔ لبان اور شاخ گوزن کھلاویں۔
علاج روغن نارجل۔ روغن خول روغن بید بخیر روغن قسطو روغن جہا چہرہ یا عارضہ برگ کیزہ و دار لگانا۔

کونیل برگ تبا کو سبز کونیل پیدا بخیر سرخ کونیل دھتورہ کونیل عیشتر نمک ہر ایک ۴ تولہ۔ گولی ۲۰۲ رقی کی بناویں اور کھلاویں۔

صنعت میں فلفل۔ دار فلفل بیش اذراقی۔ آب کنوار گندل میں گھسکر گولی ایک ایک رقی کی بناویں۔ اور کھلاویں۔

حلوائے کنوار، مغز کنوار گندل، نشیر گاؤس سیر۔ ارد نخود ہل سیر۔ شکر سفید ۲ سیر۔ زنجبیل ۴ تولہ۔ دار چینی ۴ تولہ۔ جوڑ براہ تولہ۔ بلباسہ ۴ تولہ۔ عطر قرصا ۴ تولہ۔ داندہ لالچی کلان ۴ تولہ۔ قر قفل ۴ تولہ۔ مغز اوٹنگن ۴ تولہ۔ مغز بادام ۵ تولہ۔ مغز پستہ ۵ تولہ۔ نار جیل دریائی ۳ تولہ، مغز اخروٹ ۳ تولہ۔ اسکند ۴ تولہ۔ فلفل سیاہ تولہ۔ باریک کر کے حلوہ بناویں خوراک ۲ تولہ۔

کچھ دودھ میں ڈال دیں۔ ایک ہفتہ سبک اور دودھ ہر روز بدلے رہیں۔ پھر مقشر کر کے کپڑے میں باندھ کر دیکھ تازہ دودھ دوسیر میں کھویا کریں۔ پھر نیم گرم پانی سے دھو کر فلفل سفید۔ فلفل سیاہ۔ دار چینی۔ جوڑ براہ، بلباسہ۔ مصطکی، عود۔ بلبان۔ سعد، آملہ، قاقا، سنبل الطیب، زنجبیل، نانخوہ، رازیانہ، صندل سفید، زعفران دار فلفل سبب ادویہ مساوی کچھ کے ڈال کر باریک کر کے ادویہ کا سہ چہند شہد ملا کر خوراک، ماشہ۔

آب برگ تبا کو آب برگ دھتورہ۔ آب برگ تھوہر، آب برگ عیشتر۔ ہر ایک ہل سیر روغن کنجد ایک سیر میں جلا کر مالش کریں۔

۸۔ تریل و، ج

اسباب :- سورہ یقینہ۔ امراض مزمن، ضعف معدہ، خرابی کبد۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

۹۔ عام اوجاع العصب

اسباب :- سورہ مزاج۔ قلت دم۔ سک کادہرا، تقفن ہوا برسی چیزوں کے کھانے کی عادت مثلاً مٹی ریت، کپڑا، کونڈہ، پرست، ہیضہ وغیرہ، آتشک۔ سوزاک دانتوں کا فساد عظام۔ رسولی کادباؤ ناسور، ورم کبد۔ وجع مثانہ۔ ضعف۔

عصابہ اور شقیقہ کے اسباب :- جوانی۔ قلت دم۔ ضعف۔ امراض آلات بول۔ سک کادہرا رسولی کادباؤ۔ امراض دندان، سورہ ہضم۔ اخلاق، مرقا، تقفن ہوا۔ برد، بہت خوشی

بہت بکھر دفتہ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ مثلاً قلت دم اور ضعف میں ادویہ تلخ، فولاد کوئین، آرسنک، اسٹرکینا، مرکبات صحت مثلاً زنک سلفاس دیں۔ تجوید مغنم کریں۔ راوند اپیکاک دیں۔ دودھ، گوشت انڈہ دیں۔ ایونیم کور لیڈ، ۳۰ گرین پانی میں دیکھڑ پاد ملا کر چلہ دفتہ پلانا۔ کلورافارم، سککھانا، محکوم کرنا۔ بائسٹر لگانا۔ برف رکھنا۔ تریڈا ہینا، فطول کرنا، بلاڈونا لگانا۔

مشک تولہ، شوزر تولہ، سہاگہ تولہ، روزن شاہ تولہ، چھٹکڑی میں رکھ کر ۵ سیراگ دیں۔ اور بقدر چاول کھلاویں۔ روغن اسی از روغن کچنڈ، روغن سرشت، روغن ارنگہ ہر ایک ۱۲ تولہ، آب حریل، ۱۰ تولہ، آب دھتورہ نیم سیرا، بیون، جنیابیش ہر ایک دو تولہ کی مالش کرنا۔

مفاصل میں سرق بادیان ۵ تولہ، سرق کلاب ۵ تولہ، مغز فوس ۲ تولہ، روغن بادام تولہ، پھریش جدر، ملار، قنفل، صندل سفید کی گولی بقدر نصیب رقی دنیا۔ برگ خطی دنیا، جو، سرکر، کلاب سیپ لگانا۔ اگر وجع مفاصل موسم گرما میں ہو تو شربت بزوری دنیا اس کا نسخہ یہ ہے۔

شربت بزوری :- پوست بیج بادیان تولہ، پوست بیج کاسنی ۲ تولہ، بیج کنش تولہ، تخم کاسنی تولہ، تخم بادیان تولہ، تخم کر فض تولہ، گل بابونہ ۵ ماشہ، گل اسطوخودوس ۵ ماشہ، منقہ ۵ عدد، گلفند ۲ تولہ، تخم کنوٹ ۵ ماشہ، مصری میں قوام کر کے شربت بنا دیں۔ دیگر :- برگ سنار کلی ۵ ماشہ، تربہ ۵ ماشہ، بادیان، ماشہ، سود بجان شیریں ۵ ماشہ، کاسنی ۵ ماشہ، کنوٹ ۵ ماشہ، زریہ سفید، کرش ۳ ماشہ، روغن بادام ۵ ماشہ یہ مسبل ہے۔

دیگر :- آبرو ڈاؤنٹ پٹاسیم ۵ گرین۔ سیلے صدف آن سوڈا ۱۵ گرین۔ وائیم کاپی سائی ۱۵ گرین، پیکچر کایاکم ۲۰ بونہ۔ دائر تولہ صبح و شام پلانا۔ اور بہترین دن کے بعد کوئین یا کس و امیکادینا۔ فائدہ :- سخت درم دانی جگہ کو گرم پانی میں رکھیں اور بتدریج اس کی گرمی کو زیادہ کرتے جاویں۔

۱۰۔ وجع الساقین

اسباب :- سورہضم، خروج دم، بواسیر یا حیض، اسہال، زحیر، امراض طویل، غلبہ خلطہ ضعف۔

علاج :- اسباب کا علاج کرو اور روغن کھنڈ نیم گرم کی مالش کرو۔

۱۱۔ وجع الرکب (یعنی گھٹنے کا درد)

علاج :- برگ عشر، برگ سرس، برگ برگد، تنہا یا روغن سرشت میں تر کر کے باندھنا، فریون، روغن دیتون میں ملنا۔ بچہ مرغ گرم گرم باندھنا۔

۱۲۔ وجع العقب (یعنی ایڑی کا درد)

اسباب :- ضرب، مسقط، خنط، موزہ، انزال۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں اور سکوب کریں۔ یا گرم پانی کی میحاپ دینا۔

۱۳۔ درد قطن (یعنی ایڑہ کی ہڈی کا درد)

علاج :- بغیر گاؤ ۲۴ جزو، سکرتری ۱۲ جزو، روغن گاؤ ۱۲ جزو، زنجبیل ۲ جزو، تخم ارند ۶ جزو، حلو بنا کر کھلائیں۔

۱۴۔ بطوامیشی یعنی بچہ کا رید سے چلنا

اسباب خلقی :- تعب، سمن۔
علاج :- بادبجان معہ کلاہ سایہ میں خشک کر کے خوراک بنانا۔

۱۵۔ حرقت اطراف

اسباب :- امراض طحال، امراض کبد، بواسیر، صفت ہضم، برودعده، الشداد، زلیف و عرقید باہمت چلتے چلتے جبیبہ تھک جاویں اور یک دم صندے پانی میں ڈال دیئے جاویں۔
علاج :- بیری کے پتے پانی میں ملاویں کہ جھاگ پیدا ہو جاوے۔ اور وہ جھاگ ملیں۔ اور مہندی اور نمک ملا۔ مہندی کا جینساندہ بوقت کاسنی پلاویں۔
ازالہ ان امراض کی کوشش کریں۔ اور اکثر اسباب میں آٹھ سدر، ہیرا کیسین، سبز رنگ، نوشادر، بابیک کر کے ایک دوسری مکھن کے ساتھ کھلاویں۔

چند مفید نسخہ جات برائے اوجاع مفصل ہر قسم

- ۱۔ عرس مقتر ۲۸ ماشہ، سدر بجان ۲۸ ماشہ، اساردن ۳۰ ماشہ، ہلہ جو شاندر، خنطی ۳۰ ماشہ، منقہ ۵ دانہ، اصل السوس ۳ ماشہ یا بادریجنویہ منجیہ کا سنی ۳ ماشہ ملاویں پھر مسہل پیدا بخیر ہلہ عرق بادریان دیں۔ یا برگ سار روغن زرد سے چکن کر کے شہد میں گولی بنا دیں۔
- ۲۔ فصد ہر دو باسلیق کا کر کے مغز بت بیلو ۲۰ تولہ پلانا۔
- ۳۔ آدنی کی ہڈی جلا کر یا بکری کی ہڈی جلا کر ۳ ماشہ بعد تے اور تنقیہ کھلانا مدد ہے۔
- ۴۔ سیلول ۵ گرین سے ۱۰ گرین دن میں تین دفعہ دینا۔
- ۵۔ حب السلاطین ہمراہ عرق منڈی و بادریان دینا۔

- ۷۔ استخوان بازوئے مرغ سیحانی ۳ ماشہ بہاگماشہ ۳ ماشہ بکمن آناشہ - کھلاویں ادویاتی کی جگہ عرق اجاڑیں اور شربت بزدوری دیں -
 ۸۔ سورجیان ۳ ماشہ - آب عنب الشعلہ ۳ ماشہ - روغن گل ۶ ماشہ - سفیدہ بیضہ مرغ اسعد کا ضاد کریں -
 ۹۔ حلبہ تولہ - سرکہ تولہ - شہد ۶ ماشہ ضاد کریں -
 ۱۰۔ خضی، انفشہ، اکلیل الملک بابونہ کا ضاد کریں - یا انیون و عفران کا ضاد کریں یا نخلی اور جو اسپنلی، بیضہ ہندی شراب یعنی شرابی تلپٹ کا ضاد کریں -
 ۱۱۔ خذاہ - پانک، مکہ و خرفہ، مونگ، عدس، نخود آب آشجو، بابکباں، تیتھو، شیر، مراد سودا کا رہا س و نمک -
 ۱۲۔ برگ حنائیم سیر پانی ۲ سیر میں جوش دیکر مکر صاف کر کے روغن کنجد میں پکا کر مالش کریں -
 ۱۳۔ اخیتمون اور عنب الشعلہ کا نفول کریں - پھر روغن گل، ہنا، اجیل کی مالش کریں -
 ۱۴۔ گلقد ۲ تولہ، بقرق بادیان گلاب ۵ تولہ پلانا - حلبہ ۵ تولہ، ناگردن ۵ تولہ، ہمراہ شہد با کھلانا -
 ۱۵۔ جو گرہ راج -

دار فلفل ۹ جزو - فلفل ۹ جزو - جھنگرہ ۹ جزو - زنجبیل ۹ جزو - قسط تلخ ۶ جزو - دیو دار ۶ جزو - اجیل ۶ جزو - زرباد ۶ جزو -
 عطر قرحا ۶ جزو - فلفل مویدہ ۶ جزو - پودینہ ۹ جزو - چیتہ ۳ جزو - کاسنی ۳ جزو - کباب ۳ جزو - تخم عطر قرحا ۲ جزو - جزو ۲ جزو - گول مسادی
 کل کو روغن بادام میں چرب کر کے خوب کوٹیں، بلکہ لاکھ مزہ ہتھوڑے کی اہرن پر لگا دیں - پھر گولی ۲ تین سرخ کی صبح و شام کھلانا -
 در و عضلاتی بہت تھیل رہا ہی تھگ - ایکسٹریکٹ کونام ۲۰ گ - ویسیرین آف رنگ ۱۲ گ - گونین ۶ گ - آرنک ہا سے ۳ گ کریں -
 ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۲ گ - اسکی ۱۲ تا ۲۴ گولیاں بنا دیں - اور ایک گولی صبح و شام کھلاویں -
 دیگر - ابو ڈاؤنڈ آف پٹاسیم ۲ گ - برو مائیڈ آف پٹاسیم ۵ گ - چنگر اور تنائی نصف ڈرام، ایکو ادوش - دن میں تین بار -
 دیگر - شک ۵ ماشہ - توتیا ۱ ماشہ - سبز کتھ ۲ ماشہ - مغز تخم نم ۱۴ ماشہ - سر جھوک ۵ ماشہ - باب کٹائی خورد، سائیدہ خوراک
 ایک رقی ہمراہ بالائی، ترشی اور مونگ سے پرہیز کریں -
 دیگر - یعنی منٹ ادویاتی اوش - یعنی منٹ ایکونائٹ اوش - یعنی منٹ بلاڈونا اوش - یعنی منٹ سوپ ۲ اوش اسکی مالش کریں -
 نسخہ برائے وجع مفاصل و جلس طمث :- انیون ۹ ماشہ - فلفل سیاہ - منگوت مکہ تولہ - باب اورک تولہ
 گھسکر گولی نصف رقی باب گرم -
 دیگر - تخم شبت، تخم کرنس باریک - کھرا تولہ - بقرق کنجد سیاہ ۱۰ تولہ -
 دیگر - مرکی، پودینہ - اجیل، صراب، سفار شک، مفتی گاؤ کے پتہ کے ساتھ گھسکر شبت درایام حین -

لحہ: نیز خچا، کچان، بید، جودار، ناگردن - رسونت، ہلیل، ہلیل، آد، صندلین - رسکپور - ہر ایک ۲ تولہ - کتھ - آب برگ نیم، آب منڈی ہوئی - برگ ہندی
 دانہ الاچی، فلفل سیاہ - زیرہ سفید، گل سرخ، طبعی شیر، میند، حبیبی ہر ایک تولہ - آب ترب شہد میں گولی بقدر کن روکا بناویں - یہ حب ناگردن
 ہے، یہ ودائی تمام دردوں کے لئے بالخصوص فائدہ مند ہے - ایکٹک ایسڈ ۲ اوش، روغن تار پین ۴ اوش، بیضہ مرغ ۳ عدد - پانی ۴ اوش سب
 کو ملا کر شیشی میں ڈال کر خوب ہلا کر حل کریں اور مقام درد پر اسکی مالش کرنا مفید ہے -

افیون ۴ ماشہ۔ سودجیان تلخ تولہ ملا کر مالش کرنا، اضافہ برگ کٹائی دوسری کچال توت خشک یا غنودہ و عنبر اندر۔

شک ۵ ماشہ۔ توتیائے سبز ۱۰ ماشہ۔ کھنڈ ۱۰ ماشہ۔ مغز تخم قیچ ۴ ماشہ۔ سرسجھوکر ۴ ماشہ۔ باب کٹائی گولی بقدر ایک سرخ

بمراہ باوانی دینا، تہ شی و نمک سے پرہیز۔

فائدہ ۱۵۔ مزمن میں عضو گرم پانی میں رکھیں۔ اور بندہ کچ گری کو زیادہ کریں۔

اب برگ حرمل، ارند، حصار، ریحان، دہتورہ، اک، سہا بخجہ۔ سبھا لوہ۔ کور، زقوم، مکشار۔ بروغن کنجد ۴ سیر اسپند تولہ

تخم سوزیاد تولہ۔ اجوائن ۵ ماشہ۔ جوشاندہ و عنبر ماندہ صاف کردہ مالش کرنا۔ بعض دفعہ افیون ۱ ماشہ۔ سودجیان تلخ یا باریک کر کے مالش کرنا۔

عرق النساء

یہ دو قسم ہے۔ ایک درمی، دوسرے عصبی۔ تعریف، درد ران و ساق و پشت و باہام و منظر کو کہتے ہیں۔

عصبی میں درد تیز مگر لازم نہیں رہتا۔ اور مقام درد سن نہیں ہوتا۔

درمی میں درد دھما اور درد ہر وقت رہتا ہے۔ اور درد سن معلوم ہوتا ہے۔ حرکت سے عصبی میں درد نہیں ہوتا اور

درمی میں ہلانے سے درد ہوتا ہے۔ عصبی میں دبانے سے درد نہیں ہوتا۔ مگر درمی میں دبانے سے درد ہوتا ہے۔ عصبی

میں ٹانگ مفلوج نہیں ہوتی۔ اور درمی میں مفلوج ہو جاتی ہے۔

اسباب ۱۔ عصبی درد کے اعصاب سے بھی درد ہوتا ہے۔ اور چوٹ اور زخم سے بھی قلت دم اور عفونت سے

پسیدہ کی حالت میں اسبہ زار پر لیٹے جاتے سے بھی ہوتا ہے۔ رسولی اور کوٹے کی بیماری سے بھی ہوتا ہے۔ انور سما

یعنی انور سما سے بھی ذیابیطس سے بھی شرب، الکحل، اسل سے درمی قسم پیدا ہوتی ہے۔

علاج ۱۔ فسلین، یاہ گرین چار چار یا چھ گھنٹے کے بعد دیں اور پیر یا در کمزوری میں فولاد۔ سم الفار اور کوئین

کا استعمال کریں۔ کبھی ٹھوکر اور کبھی برف بھی مفید ہے۔ شک ڈکڑ کے علاج بھی مفید ہیں۔ روغن نارہین، بیس، بیس بونہ، تین چار دفعہ

دن میں پلانا مفید ہے۔ ایکوٹائیٹ لیٹ منٹ اوٹس۔ بلاڈونا یعنی منٹ اوٹس۔ آیوڈین لیٹ منٹ اوٹس، سوپ لیٹ منٹ

اوٹس، کبھی ایوٹا یعنی منٹ اوٹس بھی ملا کر مالش کرنا۔ پٹاسیم آیوڈائیڈ کا پلانا بھی مفید ہے۔ بشرطیکہ کی خون نہ ہو۔

سودجیان کھلانا۔ مرکاب لیب کرنا۔ پلستر اور پلستر لگانا۔ پلٹس باندھنا۔ تار پین، ابوند۔ اسپرٹ ایٹھر رکنا ۵ بوند۔ سودجیان

شیریں ۴ ماشہ۔ تخم کرفس ۳ ماشہ۔ بادریان ۶ ماشہ۔ تخم کھنڈ ۳ ماشہ۔ زبیرہ سفید ۳ ماشہ۔ تربد ۹ ماشہ۔ سارہ ماشہ۔ زنجبیل ۵ ماشہ

روغن بادام ۹ ماشہ باریک کر کے کھلانا نقرس اور وجع مفاصل میں مفید ہے۔

پٹاسیم آیوڈائیڈ ۳ گرین۔ سوڈا سیلس ۵ اس۔ ۱۵ گرین۔ پٹاسی بائی کارب ۱۰ گرین۔ سوڈا سلفاس ۲ ڈرام، مگنیشیا ۴ ڈرام

اسپرٹ کلورائڈ ۱۰ بوند۔ ٹیکر یا بوسیا مس ۱۵ بوند۔ آب مقطر ۳ تولہ یہ ایک خوراک ہے۔ دن میں تین بار دیں۔

داغ دینا۔ کچے لگا کر پیلے اس پر نوا در چھڑکیں۔ اسکوٹا کر افیون، لہسن، ہمالگوٹہ ملا کر مرہم لگانا۔

اس پٹے کو بڑھ کر کھینچ دینا بھی مفید ہے۔

رابط کرنا بھی ہمارا تجربہ ہے۔ رابط کا طریق بھی یہ ایک ہے کہ ٹھیکری بقدر روپیہ کے گول کو کے سات عدد کاغذ میں لپیٹ کر جہاں سے درد متروک ہوتا ہے رکھ کر لمبے پکڑے سے دوسرے سے کس کر باندھتے جاویں۔ اور پانچ پانچ اونچ پر ایک ٹھیکری مقام درد پر رکھ کر خوب زور سے باندھتے جاویں۔ تختہ ایک پھر ۲۰ منٹ تک باندھنا ہے۔ پھر کھول دیں۔ اسی طرح تین دن کرنے سے درد بالکل رفع ہو جاتا ہے اسکو رابط کہتے ہیں۔

پرانے طب دالوں نے قے کرانا بہت مفید لکھا ہے۔ اور حقنہ کی سفارش بھی کی ہے۔ اور ہمارے سامنے بعض ہمارے احباب نے ماہی کا مصل کیا ہے۔ اور اسی طرح مشاہدہ میں آیا ہے اور مشاہدہ کا انکار بیوقوفی ہے۔

وآخر الد واد کی مثل مشہور ہے اور وہ مسلم ہے جو پاؤں کی چھنگلی اور اسکی ساتھ والی انگلی کے درمیان ہے۔ درد والے پاؤں سے اس پر داغ دینا بھی مفید ہے۔

باب شانزدہم در امراض طحال نمبر ۱

فوائد:- فال کبیرہ جو خون میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں طحال فائدہ دیتا ہے اور اسکا تجربہ یہ ہے کہ طحال کی شریان باندھ دیں تو خون کم ہو جاتا ہے۔ ۲۔ جگر کے خون کو کم کرتی ہے کہ اس میں زیادہ نہ ہو جائے۔ ۳۔ اور خون کی ذہریں دفع کرتی ہے۔

اسباب:- بیلریا، مومسی بخار میں جب سردادیہ دیجاویں اور طحال کی توجہ نہ کیجاوے۔

علائج:- عرق گندھک ایک سے ۴ بوند پلانا۔ سہاگہ ۲ سرخ رانی ۴ سرخ کھلانا، نوشادر ہمراہ آب ترب دینا۔

۲۔ پنچکینی ۳ سرخ اور بتدریج ایک ماشہ تک ریزاد کریں۔ ہمراہ قند سیاہ کھلاویں اور اس کے اور شیر خرد مری ڈالکر پلانا۔

۳۔ مصبر ماشہ۔ سہاگہ بریاں ماشہ۔ دات کو غذا کے ایک گھنٹہ بعد کھلانا یا فلفل اور بھنگ اضافہ کر کے کنوار گداز میں گولی بنانا اور کھلانا۔

۴۔ آب سیرم تولہ پلانا اور حلوا کھلانا۔ ۵۔ اشق اور سرکہ پلانا۔

۶۔ بیج گل عباسی ۲ تولہ۔ گھی میں بریاں کر کے ۲ تولہ مصری ملا کر کھلاویں، اگر دانوں کو نہ لگے۔

۷۔ فلورائیڈ امونیا ۴ گرین، پانی اونس ملا کر ۹ سے ۲۰ بوند تک پلانا اور کالج کی بوتل میں رکھیں۔ بلکہ جینی کی بوتل میں رکھیں۔

۸۔ فلورائیڈ امونیا اور کوئین دیں۔

۹۔ بادبجان جگلی نیم سیر۔ نوشادر پاؤ باریک پیسکر روغن نکالیں خود اک ۴ سرخ۔

۲۔ عظم طحال

اسباب:- حیات، میلے پانی۔ اسباب قلت دم۔ ضربہ، سقطہ، کرم، تعفن ہوا۔

غذا۔ شیر آب گوشت۔ چاول۔ نان۔ گندل۔ کدو۔ توری۔

مقویات طحال :- روغن جگر ماہی۔ فولاد، کچلا، کونین۔ مشک، ہمراہ آرگٹ۔ اور اگر کرم ہوں تو سینٹروبن بھی ملا لیں۔ ٹنگر
فیرائی ہم ڈرام۔ ٹنگر آید ڈین ۴ ڈرام۔ پانی تین دفعہ بعد غذا پلا دیں۔ اور پانچ سے دس قطرہ خوراک۔

دیگر :- فولی سلفاس یک ڈرام۔ کوئین سلفاس یک ڈرام۔ ارگوہین ۳ ڈرام۔ ایکسٹریکٹ کمس۔ آگ۔ و امیکال ایکسٹریکٹ آٹ
جانش اسکی ساتھ گولیاں بنا دیں۔ خوراک ایک گولی۔

دیگر :- کشتہ فولاد ۲۰ رتی۔ کوئین ۱۰ رتی۔ مشک نیم رتی یہ بیس خوراک ہے۔ صبح و شام۔

دیگر :- عصارہ راوندر فوشادر، مصبر ۴ ماہ ۶ ماہ۔ فوشادر ۲ ماہ ۶ ماہ۔ بقدر ۲ رتی گولی بناویں۔ اور ایک گولی صبح و شام ہمراہ
سرق باریان ۵ تولہ۔ شربت دینار ۲ تولہ یا سکجین ۳ سرکہ ۲ تولہ ایک ہفتہ تک پلا دیں۔

دیگر :- سرکہ تولہ۔ گینیشیا سلفاس ۲ تولہ۔ شورہ قلی ۳ ماہ ۶ ماہ۔ فوشادر ۲ رتی۔ کوئین ۱۰ رتی۔ یہ تین خوراک ہے۔ دن میں تین دفعہ۔

دیگر :- عصارہ راوندر ۲ تولہ۔ نمک سیاہ ۱ تولہ۔ صبر ۲ تولہ۔ فوشادر ۱ تولہ۔ تخم منظر ۱ تولہ۔ فلفل سیاہ ۱ تولہ۔ فلفل گولی بقدر نخود
آب جھیکور بنا دیں۔ ایک گولی صبح و شام کھلانا۔ کوئین سلفینٹ۔ سلفیورک ایسڈ۔ سٹرانگ۔

دیگر :- عصارہ راوندر ۶ ماہ ۶ ماہ۔ مصبر ۶ ماہ ۶ ماہ۔ فوشادر ۶ ماہ ۶ ماہ۔ باب کنوارہ سایندہ حب بقدر نخود صبح و شام ہمراہ شیرہ باریان ۵ ماہ
سکجین ۳ تولہ۔ سرکہ اگر نزلہ باشد بجائے سکجین۔ شربت دینار۔ ریڈ آئیڈ آٹ مرکزی اینٹ مینٹ لگانا۔ کشتہ فولاد کھلانا۔

دیگر :- کورٹی زرد سوختہ ۱۱ عدد۔ فوشادر ۲ تولہ۔ سرق لیو شمار۔ میں ملا کر باغی منٹ کے بعد آفتاب میں رکھیں۔ گرما ہی
آٹھ روز، سرماییں پندرہ روز پھر خوراک ۲ تولہ صبح و شام دال ماش سے پرہیز کریں۔

دیگر :- فوشادر، جھنگر ٹی سفید۔ سہاگہ شورہ قلی۔ مکد تولہ۔ برگ کنوارہ کدو میان سے خالی کر کے اس میں بھر دیں۔ مگر
بچے کا طرف مضبوط ہے۔ اوپر دھماگہ باندھ کر دھوپ میں لٹکادیں۔ پھر مٹی کے برتن میں سب پانی نکال کر خوراک ۳ قطرہ

پتاشہ میں۔ دیگر :- کورٹی زرد رنگ میں فوشادر بھر دیں۔ اور رات کو آب لیو میں رکھیں۔ صبح پسیر ایک سرخ درمیکہ
عظمہ طحال :- جیزی سلفاس ۲ گرین کوئین ۲ گرین۔ گینیشیا ڈرام۔ ایسڈ سلفیورک ڈیل۔ اوند ایکو اکلورافام اونس دودھ دن میں۔

فالینٹ آٹ آرن ۲ ماہ ۶ ماہ۔ کوئین ماشہ۔ آرسنک گرین۔ مصبر ماشہ۔ کیوسنٹھ ۳ ماہ ۶ ماہ۔ شورہ قلی اسکی تیس گولیاں بناویں ایک صبح ایک شام۔
طحال کہنہ :- اگر مریض دہلا ہو تو کاڈلورڈ آئل کھلانا اور خوب چلانا۔ بھلا نواں کاٹکر طحال پر ۱۱ اسطرچ کی ٹکیر ڈالنا فالینٹ

آٹ آرن کھلانا۔ اشق اور سرکہ کا ضما کرنا۔ سلفیورک ایسڈ کھلانا۔

۳۔ تفتح طحال۔ یعنی تلی میں پیپ پڑ جانا

علاج :- کچھ لگانا۔ شیر شتر ہمارا راوندر چینی۔ مدرات مثلاً بادیان۔ مکہ۔ کاسنی،
خیارین، مار الفسل دیں بجائی سے کام لیں۔

۴۔ نفخ طحال

علاج :- گھنٹہ ۲۰ تولہ ہمارا جوشاندہ۔ باریان نہ ماشہ۔ انیسون نہ ماشہ دیں۔ بابونہ کا ضہاد کریں۔

۵۔ ضعف سدرہ طحال

علاج :- یرقان اسود کا علاج کریں۔ اور اگر اس میں پتھری پیدا ہو جاوے تو مقویات اور مدرات دیں اور جراحی کریں۔

۶۔ وجع طحال

علاج :- منکور کریں جو نکلیں لگوائیں۔

باب ہفتم در امراض امعاء

۱۔ قبض دائمی

اسباب :- حرارت ہوا کی۔ مدرات، معرقات، مقویات، اشغال، قابض، بھل، مثلاً، لیو، سفر جمل، انار، خصوصاً ترش، کچی کھجور، سیب، خیارین، مہضم کی نالیوں کی بیماریاں منہ سے نیکر مفعد تک۔ التہاب معدہ و امعاء، ضعف عام، جسب براز، عذرات سفر، عدم انقباض، صغیر، عدم تحریک امعاء باعث اس کے ضعف عضلات۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ اور اصلاح مزاج کریں۔ پھر اصلاح غذا کریں۔ جقتدر، پاک، شلج، گاجر۔ پیلو تین تین سیر تک۔ انگور تین سیر۔ انجیر، آلو، خرہوزہ۔ آنب۔ ناشپاتی۔ پیٹھ، یخنی دیں۔

فائدہ :- ہمارے ملک کی عورتیں بچوں کو روغن گاؤ تولہ۔ باریان نہ دانہ ماشہ۔ قند سیاہ ماشہ ڈالکر گرم کرتی ہیں اور اسکی جگہ معدہ انہائے باریان نکال کر باقی ماندہ کچھ کو پلا دیتی ہیں۔ اور مکھن اور مصری بھی چٹاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی کسٹر آئل ایک پیچہ پلا دیتی ہیں۔

۳۔ اتسی گرم پانی میں ایک گھنٹہ تر کر رکھیں۔ پھر اس کا لعاب نکال کر قبل غذا پلا دیں یا رات کو شوربایا پانی یا دودھ چند گھنٹے پی کر سوتلیں۔ اور صبح اٹھ کر بھی انہیں چیزوں میں سے کوئی دو چار گھونٹ پی کر ہوا خوری کو چلے جاویں اور خواہ مخواہ رفع حاجت کے واسطے بیٹھ جاویں۔

دہی یا لسی کا پانی مجرب ہے۔ دلال امل و آلو بخارا بھی خوب ہے۔ اسپنفل تولہ ہمارا شہد بھی مفید ہے۔

۳۔ معدہ پر مالش کرنا کسی تیل کی ہو۔

۴۔ معدہ اور امعاء کی مالش اس طرح کرنی ہے کہ جگر اور اعور سے طحال کی طرف لے آویں۔ بیس منٹ تک۔ اور ایک گولہ جس کا وزن ارب سیر سے ۲ سیر ہو اس پر پیٹ کے پیچھے پھیروں۔

۵۔ ہوا خوری۔ ریاضت۔ ٹھنڈے پانی سے پیو۔ جھک کر پیٹ پر رکھنا۔ اور سرد پانی پیٹ پر بہانا۔ ٹھنڈے پانی کا پھینٹا پیٹ پر دینا۔ ٹھنڈے کے بارے میں سوراخ سے معدہ پر نیم گیلیانی بہانا۔ کمر بند کسا ہوا ہونٹ کھول دینا اور تنگ لباس کو ترک کرنا۔ حقہ لین کریں۔ مثلاً آب صابون تولہ۔ روغن بیدارنجیرہ تولہ۔ اگر ریاح ہوں تو ہینگ ۲ ماشہ ملا لیں۔ اور اگر حرارت ہو۔ تو چاروں کی پیچ شہار یا پانی ملا لیں۔

شدت قبض میں مرکبات ذیل استعمال کریں۔

صبر ماشہ۔ شحم حنظل ماشہ۔ دکیلو سلفہا راوند ماشہ۔ آب کیترا میں گولی بنا کر دو گولی ہمراہ شیر۔ ایکسٹریکٹ ہل سے ہل گرین تک۔ ایکسٹریکٹ نکس دامیکا گرین۔ پل ریائی ۲ گرین۔ ایسی ایک گولی رات کو کھلا دیں۔ صبر ۲ گ۔ کیا تولہ ۲ گ۔ لپیکا ۲ گ۔ ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ۲ گ۔ ایکسٹریکٹ جلیشن ۱۲ گرین اسکی بارہ گولیاں بنا دیں۔

صنعت میں ایکسٹریکٹ بلاڈونا ہل گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ہل گرین۔ فرہانی سلفاس ایک گرین۔ صبر ۲ گرین۔ یہ ایک گولی ہے اور پچاس گولی تک کھلاویں ماہر روز دو گولی۔

صبر اور ادند ہے۔ اور شحم حنظل اور صبر اور بلاڈونا اور نکس دامیکا بھی ہے۔ پیاسی مار سٹراس ۲ ڈرام

مخرج صفراء شیفخت ۲ ڈرام۔ آب گرم میں حل کر کے چلپ۔ اگر گرین۔ اس میں حل کر لیں اور ٹھنڈا کر کے گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ جب شحم حنظل مرکب۔ شحم حنظل ۲ گ۔ پل بیڈرا ۲ گ۔ ایکسٹریکٹ ہائی سیامس ۲ گ۔ روغن جمنا کوڑہ ایک قطرہ۔ اسکی ۴ گولیاں بنا دیں۔ اولیک گولی کھلاویں۔

عرق بادریان ۵ تولہ۔ شربت بنفشہ ۳ تولہ۔ روغن بادام ۵ ماشہ پلانا مجرب ہے۔ انجیر۔ منقہ اور مغز بادام کھلانا۔

بادریان ۵ ماشہ۔ گل سرخ، ماشہ۔ گلقتہ ۳ ماشہ۔ پانی میں گھوٹ کر پلانا۔

مارالجین ۲ تولہ۔ همراه سزبیت وینار ۳ تولہ دینا۔

شیر گاؤ نیم سیر۔ روغن گاؤ نیم سیر۔ شکر سرخ ۵ تولہ پلانا مجرب ہے۔ غلہ یقون ۳ ماشہ رات کو کھلانا۔

۲۔ اسہال محدی

ذرت را التواتر اسہال از مواد مختلفہ۔ بحدہ و سرعت یعنی متواتر اسہال کا آنا۔ مختلف مواد سے تیزی اور جلدی کے ساتھ۔
خلفہ اخراج طعام بہنظم یا فاسد یعنی کھانا کھایا ہوا معدہ سے مضطرب ہو کر یا فاسد ہو کر آئے۔ اختلاف اسہال

دوری (ذاتی) - انحرار یعنی چھٹکی جلدی سے آنا۔

خفقات کیساتھ دباؤ اور نہر ل بقدر اشہار ہوتی ہیں۔ حرارت میں قرآن جشتا، فواق اور برڈ میں کھانا دیر تک معدہ میں پڑا رہے اور غذا کا مزہ و کاروں میں آوے۔ عیس میں - ثقل بر طعام و قلت مضغ باوجود خروج بروقت از صفت مضغ سبب بلغم یا صفرا یا ہر دو یا راج ہوگا۔ سرعت انحرار از صفت ماسکہ بباغت رطوبت لزیم و ثور و حرکت بعد طعام و مسہلات و برو دحار رطب یا حار یا بس۔ سرعت انحرار بقلت خروج از صفت داغ۔

فائدہ: بچوں میں سبب خروج اسہال معدی ہونگے۔ بباغت الم و اختلاط غذا مسور ہوں کی گندگی سے و نیز بباغت و دودھ چھڑانا و سوسا و سار لیا و کبد و سوسہ مضغ و برڈ و تغیر موتم علاج: بر علی التوم جنس اسہال مضغ و انتظام غذا و تندریر حفظ صحت اور غذا صکھ معدہ لازم ہیں و بر جس تنقیہ بشریت و دو۔ طبلیات و دو برو داند و دین خروج و مسهل نمک بعد اذان در حوازمشک باب سبب۔ آپ بہم مساق۔ طباشیر کشمیر بشریت بخشیاش کا فور بشریت انار عرق کاسنی، بہار تنگ و سنگبیدین، لیو یا شربت اس پست جو خشک۔ مونگ، سنگری، اپلی جند اور چاول دہی بجزات ر دوغ طباشیر۔ باجرہ، اراروٹ، گوشت، سیہڑا کسیر است۔ و سنگری جرب فیر۔ دلدرد و۔ تے ہی مصطکی بشرہ بادیان الاچی۔ زیرہ سفید۔ آب چائے۔ روغن مصطکی، روغن پودینہ۔ بعد سوختہ۔ جو شانیدہ و فضل بجد و ارکباب قیر، بیضہ ادک۔ کریل دیں۔

تکید، ضادات، انحرار، منقط۔ یعنی ٹھوکر کرنا۔ ضاد کرنا۔ پلستر لگانا۔ بلستر لگانا۔

تبعث از کی صفرا ہے۔ پس امثال را و عد و حلب و گرے پودر۔

گرے پودر کا نسخہ: سیلاب، کہربا۔ در بوتل بند دیکھ نصف سرخ یا گرگس پودر و خفرت یعنی سبزی از ہر دو جریا تیسرے ہو کرتی ہے۔ پس در اطفال اراند، بادام، گلاب ساییدہ در حواضا کچر خرا۔ در برو دین خروج در ہر دو۔ زہر ہرہ ۲ ماشہ۔ برگ نیم کہرہ ماشہ۔ مساق ماشہ۔ شکر ۴ سرخ۔ ایون ۲ سرخ۔ نصف سرخ بشیر و آب چون۔

اسہال اگر رقیق ہو تو: چاک پودر دیں۔ نسخہ: چاک ۱۲ تولہ۔ دارچینی ۴ تولہ۔ جوز بوا ۳ تولہ۔ زعفران ۲ تولہ۔ قزفل ۱ تولہ۔ الاچی تولہ۔ بورہ سفید ۲۵ تولہ۔ ایون ۲ تولہ۔ در اطفال ۲ سرخ اور بڑوں میں قریباً تولہ دیں۔

در تعفن و کدورہ: سفیدی پنیل کبوتر بنفے در طفل ایک سالہ نیم سرخ۔

مرکبات مفیدہ: ۱۔ دارچینی ۴ ماشہ۔ اندر جو ۲ ماشہ۔ کہربا ماشہ۔ بچوں میں ایک۔ سرخ۔

۲۔ پوست بلید ۴ ماشہ۔ اجوائن ۴ ماشہ۔ کھریا ماشہ۔ بدستور دیک سالہ ایک سرخ۔

۳۔ کتھ تولہ۔ بل کتھ تولہ۔ کمر کس ۲ ماشہ۔ سودا ۱۲ ماشہ۔ راوند چینی ۴ ماشہ۔ الاچی ماشہ۔ زنجبیل ۴ ماشہ۔ اضافہ ایون دن کے وقت۔

۴۔ قوتیا بے سبیک سرخ۔ صفح عربی ۲۴ سرخ۔ یہ ۲۴ خوراک ہے، ہمراہ مارا العسل۔

۵۔ زین زخم ہو تو: کاسک یک سرخ۔ گلاب ۱۵ تولہ دیں۔ ڈالی لیوٹ نائیرٹک امید ۲۰ بوند۔ صفح عربی ۲۰ سرخ۔ بنات ۶ ماشہ۔

خوداک ہر تولد دن میں تین دفعہ کاسک ہا سرخ۔ اینون ہا سرخ گوند میں گولی بنا کر پانے اسپال ہیں۔

۷۔ پوست انار ترش ۷ ماشہ ہمراہ بالائی۔

۸۔ آب پوست ۲ ماشہ۔ کھرباشہ۔ پسند سوختہ ماشہ بشربت خشک ۲ تولد۔

۹۔ سہاگہ بریاں بعرق بادریان۔

۱۰۔ برگ کیکر۔ انجیر، حب الاس، بل کھوشید۔ گھوٹ کر پلانا۔ بشربت بھی۔

خجست الحکیمہ مدیرہ۔ ہلیجات مکہ۔ نار بجزات ۲ میسرطاف اینی میں دھوپ میں رکھیں۔ اوپر سرور دہلاتے رہیں۔ خود اک ایک ماشہ سے ۷ ماشہ تک ہمراہ دودغ یا نقوع شیشم سرخ و سیاہ ۲ تولد۔
غذا اور برنج بجزات۔ کاہو۔ کاسنی۔

۱۲۔ کاربونیٹ آف آسٹن ۵ تولد۔ ہلیجات مکہ۔ ۱۰ تولد۔ روغن بادام ۵ تولد۔ شہد سم چند خوراک ۷ سے ۹ ماشہ۔

۱۳۔ عرق بادریان، اگل سرخ مکہ۔ مارا پورینہ۔ الاچی خور و گلاب۔ مکہ نیم پاؤ۔ زیرہ سفید، غار خشک۔ نانخواہ۔ مکہ ۲ تولد۔

عنب الشلب ۵ تولد۔ زردب زرد بناؤ مکہ ۲ تولد۔ در آب ۱۰ اسیر عرق کیشہ خوراک ۵ تولد۔

ودیات سترگہنی رس ۵۔ سیلگری۔ پٹیس۔ لونگ، جوز بوار، گل دلاوا، موچرس۔ گوند، ہلیب سیاہ، لودہ نبات اور اینون تین بار بآب زیرہ سیاہ اور تین بار بآب دہتورہ خشک کردہ لاکر خوراک یک سرخ۔

انگشتی راج ۵۔ کچھ ۲ ماشہ۔ شکر ۲ ماشہ۔ اینون ۴ ماشہ۔ تخم دہتورہ ۴ ماشہ۔ مشک ۱۲ ماشہ۔ حب یک سرخ۔

چنتا منے برائے حمی اسپال۔ سفر

کچھ پیش۔ سہاگہ۔ ففینس رزنجیل۔ زیرہ سفید۔ زیرہ سیاہ۔ سچی اسانفر۔ بڑلون، جو کھار، سوکھل، نمک شکر ۱۱ اینون، کشتہ ابرک اور کسے پانی میں آٹھ پیر کھل کریں۔

جانی تمپھل آدے سنگرہنی کبات رس ۵۔ جوز بوار۔ سہاگہ بریاں۔ ابرک کشتہ تخم دہتورہ۔ اینون روہنی کے پانی میں تین روز کھل کریں۔ خود اک ۲ رقی بجزات یا شہد و زیرہ غذا بجزات برنج۔

جانی بشیشتر ۵۔ جوز بوار، موچرس، بل کتھ، مغز حنہ، آب مکہ ۷ ماشہ۔ اینون ۳ ماشہ۔ حب بقدر یک سرخ۔ اتاقیا۔ سندرس۔ بیج مرجان، سوختہ۔ دم لاکھین مکہ انجیر۔ انزروت، لاجورد، ماشہ۔ کات ۲ ماشہ۔ سرمہ سانودہ باروغن ماہی ۱۰ جو نذر مرزمن یک سرخ بشربت آس۔

گنگا دہر رس ۵۔ کچھ ۲ ماشہ۔ بل کتھ۔ پوست دھتورہ سفید، لودہ۔ موچرس، گل دلاوا، اینون، مکہ ماشہ۔ بآب لمبویک روز سایدہ خود اک ۳ سرخ بآب برنج غذا برنج بجزات۔

مردا بید ۶ ماشہ۔ پسند ۲ تولد۔ گلاب یا کیوڑہ۔ نیم سیر پختہ میں کھل کر کے حب یک سرخ کی بناویں اور کھلاویں۔

زیرہ سفید ۳ سرخ۔ بیچنا انار شکفتہ یک عدد۔ برگ میٹل ۳ سرخ۔ گھوٹ کر پلانا۔

بیج دہتورہ سیاہ ۲ تولد۔ فلفل سیاہ ۲ ماشہ، گولی یک سرخ کی بناویں۔

بچہ کے سبز اسہال میں :- باویان ارشیہ خفگی - الجبار - دانہ لالچی کلاں - گل سرخ در آب جوشانہ بچہ اور والدہ دونوں کودیں - در گلاب ارمار - نقرہ ہفت بار ۲ تولہ - زیرہ پنج بار ۲ تولہ - آئین ۱۲ تولہ ۹ بار آئین تاب کردہ - خوراک ۳ تولہ در حلل معده و کباب معا مفید است - خصوصاً سوداوی میں مجرب ہے -

حب ذرب :- پنیریاۃ خرگوش - مانو - ماییں - مکہ ۹ ماشہ - سماق حب الاس - ہارنگ بریاں - پوست بیرون پستہ - پوست انارین - پسد سوختہ - خستہ خرما سوختہ - کھربا - مکہ ۴ ماشہ - پوست سنگدان سوختہ - مغز خستہ آب سوختہ مکہ ۳ تولہ - مغز خستہ جامن ۲ تولہ - تخم گور بسر کر کردہ بریاں نمودہ ۴ تولہ - کوفتہ باب ہم غیبوس - حب بہتہ تا ۲ ماشہ - سیب گرفتہ در آب ماییدہ صاف کردہ یک سیر آب لیمو - آب پودینہ - مکہ یک سیر - آب کشنیزیک پاؤ - صندل - انیسون - دار چینی - قرفصل مکہ ۴ ماشہ پوٹلی میں باندھ کر پانی میں ڈال کر جوش میں جب تیسرا حصہ رہ جاوے اس کے برابر شکر تری ملا لیں - اور شربت بنا کر پلاویں -

منشوت برائے اشتہا و اسہال و صداع معوی - و درد - عند الاکل - حب الاس - امر و مکہ ۵ تولہ - پھلی کیکر - آب سیب آب بہہ - آب آناہ مکہ ایک سیر جوش دیں - جب تیسرا حصہ رہ جاوے مہری ڈاکٹر خوام دیں -

یاقوت مر وادیرہ زہر مہرہ - محل - یشتب سفید - کھربا - کافور - مکہ ماشہ - صمغ - طباشیر - پوست - گل کاؤز بان - مکہ ماشہ - صندل گل ارشی مکہ ۲ ماشہ - زعفران ۲ سرخ - حب بقدر یک سرخ -

اور برودت میں :- (انوش دار و جو اسہال معوی میں مفید ہے) نسخہ ۱ - سعدا پوست بیرون پستہ زرنشک اسارون - صندل - تخم خرفہ - کان بان - طباشیر کشنیز - قرفصل مکہ ۱ تولہ - گل سرخ - مصطکی مکہ ۲ تولہ - دار چینی - سنبل - زرنب - قاقلا - اشتر - مشک - زعفران - مغز - گل انار - قاقیا - مکہ تولہ - صدف سوختہ - سازج - پسد - فرنجشک - رال - مغز بیل - صمغ - نشا شتر - تخم میوز - مکہ ۲ تولہ - آملہ نیم سیر - بسباستین مکہ ۲ ماشہ - ہل کلاں ۳ ماشہ - شہد نیم سیر - نبات ارسید - گلاب یک شیشہ معجون بنادیں - پوست سنگدان - قرفصل مکہ تولہ - ایک دن یا تین دن یا نودن میں کھائیں -

مرجان سوختہ ۳ ماشہ - صمغ عربی ماشہ - انیسون ۴ ماشہ - حب الاس ۱۰ ماشہ - مانو ماشہ - کندر ۵ ماشہ - مائیں ۵ ماشہ - افیون ۴ ماشہ - تر کٹہ - لالچی - صمغ پنج مکہ ۲ ماشہ - ماییں پہلی خام بول مکہ ۴ ماشہ - شکر سپند ملا کر خوراک ۳ ماشہ -

جدہ دار - زعفران - اجوائن خراسانی - صندل - کھربا - زیرہ - ہل کٹھ پوست بیرون پستہ - طباشیر - ہلہ بریاں - بار یک کردہ خوراک ۳ ماشہ -

سرمہ سفید فلد - بجزرات گاؤ سائیدہ ۶ تولہ - کسی برتن میں آگ دیں - اور ہوا میں رکھیں کہ پھٹے جاوے - خوراک ایک ماشہ کن ہیں - اسہال و خفی صفراورہ میں مجرب ہے

برگ نیم تولہ - صندل سرخ تولہ - سوزاینج ۲ تولہ - اجوائن ۲ تولہ - افسنیقین ۲ تولہ - کاسنی ۲ تولہ - شہرہ سو تولہ - ۸ ماشہ پانی میں جھک کر ماں اور بچہ دونوں کو پلایا جاوے -

فخر - فرار کجلی کردہ آٹھ پھر - تر کٹہ - زیرہ سفید و سیاہ - کمونین - مکہ ۱۰ ماشہ - نمک سنگ - نمک سیاہ - نمک ساخنجر - انگوزہ - مکہ ۵ ماشہ - برگ قنب ۲ تولہ - بروغن گاؤ یا بنفشہ - بادام چرب کردہ - کھیل گھاس - اجوائن خراسانی - آمینجہ - بریاں - نمائید - خوراک ماشہ -

ایون ماشہ۔ ہنگ ماشہ۔ لونگ ماشہ۔ موچرکس ماشہ۔ نبات ماشہ۔ خوراک ۲ سرخ ہمدانی۔ سنگ بھری ۸ تولہ۔ ورق طلا ۲ تولہ۔ شکرک تولہ۔ قرقل ۴ تولہ۔ فلفل ۴ تولہ۔ مردارید ۴ تولہ۔ مسک ۲ تولہ۔ خوراک یک رتی۔ سنگ بھری کو گرم کر کے اس گائے کے پیشاب میں جس نے بچہ نہ جانا ہو ٹھنڈا کریں۔ فلفل کو پانی میں جھگو کر پڑے سے ٹکڑے مقرر کر کے دینا۔
عنب الثعلب۔ باریان۔ ایل۔ گلی سرخ۔ زرد و زرد کچور۔ داوڑنگ۔ بادگہنہ ککاشہ۔ طباشیر زہرہ مکہ ۲ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ایک ماشہ۔

ایون۔ عینہ۔ انار۔ جوز ہوا مکہ ماشہ۔ چاکسور۔ سونت۔ کچور۔ زیرہ۔ سفید۔ مقرر۔ زرد چوب۔ خراشیدہ۔ کوئل نیم۔ کوئل بکائی و کیکر مکہ ۲ ماشہ۔ جب بستہ بقدر رتی۔ صبح و شام دینا۔
فلفل۔ زردا در۔ کچور۔ سورہ۔ بیج مکہ ۲ ماشہ۔ سنقر۔ صندل سرخ مکہ ۶ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔

۳۔ اسہال الدم

دوسنطاریا مکیہی۔ اسباب۔ امتلا۔ بسبب السند او زلیف ترک برکت قطع یا ربط عضو۔ ضرر۔ سقط۔ ضعف قوی کبد۔ حبس بولی۔ لگانا۔ بد مضیاع۔ اتیز غذا انہیں۔ اشیار حار و رطبہ۔ جع کرنا سرکہ اور دودھ وغیرہ کا۔
معوی ۱۔ انتریلوں کے خراش سے یا کسی رگ کے کھل جانے سے۔ امعاء یا معدہ یا مری یا طحال۔ حبس براز بواسیر بہت حقن کرنا۔ مسہلات حارہ۔ خشک سردی کے موسم میں شمالی ہوائیں موسم بہار کی بارش۔ اور گرمیوں کے موسم میں جنوبی ہوائیں موسم برسات میں اور سردی کے موسم میں جنوبی ہوا اچھوڑی بارش کے ساتھ اور موسم بہار میں شمال کی ہوا۔
علامات ۲۔ کبدی بے درد اور اکثر دودھ کے ساتھ اور دبلان۔ ثقل۔ مقعد کی خارش اور قطرہ قطرہ ہو تو بواسیر سے ہے۔
پراس بروٹا خون پاخانہ سے ملا ہوا ہو تو سمجھو کہ کسی انتریل کے پھل جانے سے ہے۔ اور زہیر کا ہونا اور حضور انورؐ ہونا زہری ہے۔ خون قہل براد نیچے کی انتریلوں سے ہے۔ اور بعد براز اوپر کی انتریلوں سے۔
علاج ۳۔ ہاتھ پاؤں اور پینڈیلیوں کو باغھ کر مادہ کا مالہ کریں۔ فصد بھی کرتے ہیں۔ جو نمکین بھی لگاتے ہیں۔ غذا میں کمی کو تہ یا بہت لطیف دیتے۔ زرد و۔ صندل۔ گلاب میں پیسکر ضاد کرتے ہیں۔ کھر بادام الاخوین۔ ہمراہ شیرہ خرف۔ ہارتنگ شربت انجبار یا شربت آس یا شربت صندل ملا کر پلاتے ہیں۔ اسہال الدم میں مجرب ہے۔

غذا ۴۔ سی خشک۔ مرہ۔ سبب دیں۔

معوی ہو تو فصد کرتے ہیں۔ جو نمکین لگاتے پھر گرمی میں سینو فرائیاب۔ شیرہ تخم خیار بن یا اسپنول کیساتھ دیتے۔

غذا ۵۔ مونگ۔ بھن۔ بکری کے پائے۔ کنویر۔ گلاب میں پکا کر روغن بادام ڈال کر کھلاتے ہیں۔

دیگر ۶۔ ریشہ خطی، ماشہ۔ گل بنفشہ ۶ ماشہ۔ کلقتند ۴ تولہ پانی میں جو خشک کر کے کسرا آئل یا منفر انڈاس اور روغن زرد یا روغن بادام ڈال کر قبض میں دینا بہت مفید ہے۔

دیگر ۷۔ اسنفل ۴ تولہ۔ کنویر ۲ تولہ۔ ہارتنگ ۲ تولہ۔ تخم ریاحن ۴ تولہ۔ مسک۔ صبح عربی بریاں ۱۱ ماشہ۔ نشاۃ بریاں بھرنا

مٹی اماشہ۔ طباشیر اماشہ۔ گیری سماشہ۔ باریک کر کے ان میں ملا لیں۔ خوراک ایک ماشہ۔

دیگر :- چار تخم ہمراہ لعاب۔ ریشہ خطمی اور روغن بادام دیں۔ دیگر نیزہ برگ۔ لسوڑیاں ۴ عدد، فادرنگ ۱۰ ماشہ پلانا۔ اگر دم ہو تو رائی کے پانی کی عکور کرنا اور رائی ایک حصہ اسی ۲۰ حصہ پانی میں پیس کر پٹے پر لگا کر تمام پیٹ پر باندھنا اور آہن کریں۔ اور اینیون پارتی اور ۱۵ منٹ کے بعد اپیکاک ۱۰ سے ۲۰ گرین۔ آب صغ میں گولی بنا کر دیں۔ اور آرام دیں۔

دیگر :- اپیکاک ۱۲ رتی۔ سوڈا ۱۲ رتی اس کی بارہ خوراک کریں۔ شکور کرنا۔ بلستر لگانا۔ لادنم کی پچکاری کرنا۔ کاغذ سیا لکھنا۔ سوختہ ماشہ کہہ یا ماشہ۔ خوشیا و نشان ماشہ۔ صغ عربی ۲ ماشہ۔ چادروں کی پیچہ کی پچکاری کرنا۔ پیٹکڑی ۲ ماشہ۔ پانی سواسیر کی پچکاری کرنا۔ بوا سیری ہو تو رسوخت مکس میں ملا کر کھلانا۔

دیگر :- گل کنواں ۵ ماشہ ہمراہ مارا الجین خشکی میں دیں۔

دیگر :- جو مقشر بریاں ۹ تولہ۔ عدس مقشر بریاں ۱ تولہ۔ جہادرس مقشر بریاں ۱ تولہ۔ حب الاس، ماشہ۔ گل سرخ ۹ ماشہ۔ جوش دے کہ صاف کر کے روغن ۱ تولہ۔ سفیدہ ۵ تولہ۔ قلعی شستہ سر بار اس کی تین دفعہ پچکاری کریں۔

دیگر :- ہالوں مسلم۔ اسبغول مسلم۔ اہل کل بریاں۔ زیرہ سیاد، گندنا۔ خشتی ش۔ اینیون۔ ہر ایک، ماشہ باریک کر کے خوراک ۱ ماشہ ہمراہ لعاب ریشہ خطمی ۱ ماشہ کھلانا۔

دیگر :- پوست بیلہ زرد یا سیاہ تولہ۔ روغن زرد میں بریاں کریں۔ پھر بادیان ۵ ماشہ۔ الاچی ۵ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ گل دھاوا ۵ ماشہ۔ اندر جو ۳ ماشہ۔ پوست ماشہ ملا کر باریک کر کے ۱ ماشہ کھلانا۔

دیگر :- کمر کس ۹ تولہ۔ دالچینی تولہ۔ اینیون ۳ ماشہ باریک کر کے جو ان آدمی کو ایک ماشہ کھلاویں۔

دیگر :- اینیون، کرنس، فلفل۔ اینیون باریک کر کے خوراک ایک رتی۔

دیگر :- پوست انار اور کچال جوش دے پلانا ہموزن۔

دیگر :- بلش، مانا خواہ۔ فلفل، اینیون باریک کر کے خوراک ایک رتی۔

دیگر :- سنو کمار یعنی کناہ دشتی کو کوٹ کر کسی برتن میں بھونکے ہمراہ مکس اور مونگ اور سنگری دیں۔

دیگر :- مقلبا سا کھلائیں۔

دیگر :- ہلیات۔ روغن زرد میں بریاں کریں۔ زیرہ مدبر بریاں۔ حب الارشاد و تخم ہایم تخم گندنا ہر ایک ۵ ماشہ۔ کرنس۔

اینیون ہر دو مدبر ہر ایک ماشہ۔ مصطکی۔ قزقل، الاچی، عود۔ سنبل ہر ایک ۲ ماشہ۔ سحر ۳ ماشہ۔ سفون بناویں اور کھلاویں۔

دیگر :- اسبغول، مدبر ہار تنگ، اریحان، خرفہ، تخم حامض، مقشر بریاں ہر ایک ۲ تولہ صغ عربی، نشا سنہ، کھڑیا مٹی، طباشیر ہر ایک اماشہ خشتی ش تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۱ ماشہ۔

۴۔ صبح (یعنی اعمار کے اندرونی طن کا چل جانا)

تعریف :- دروہی ہو اور پچپن بھی ہو، ابتداء میں اسکو صبح کہتے ہیں۔ کاذب دہیں میں پاخانہ آدے۔ صادق دہیں میں

پاخانہ تو آتا ہے۔ مگر انضباب اخلاط ہوتا ہے۔

اسباب :- بار و اور سخت چیز پر بیٹھنا۔ بہت سرد اشیا کا استعمال۔ بہار منہ ترش چیز کا استعمال۔ مہربا یا تنقن ہوا۔ اور ام احتباس ریا ح اور حب اخلاط میں ترستی یا سودا غالب آجائے جسکو عربی میں طوحت اور بورقیت کہتے ہیں۔ متدکراہ تشیع امعار تفرق انفال، ضرب، سقط، بوا سیر، ناسود، شقاق، المفقہ، فواکھ رطبہ، مسہلات شدیدہ جیسے سم النار، جملگوڑ، سفونیا، جنفل، کیابول، جگر کا پھوڑا، سل، امعار کا جل جانا، حیات ناسیہ ہوں یا لازمہ۔

علاج :- ریشہ خطی ۹ ماشہ، ہمارا عرق خنثی، الخشب ۵ تولہ و مغز الماس ۳ ماشہ، گلاب ۵ ماشہ، روغن بادام ۱ ماشہ پلاویں۔ ساندکی کا بھی اضافہ بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے نزدیک اس کی جگہ کسٹرائل عمدہ چیز ہے۔ دودھ میں ہیں یا عرق بادیان اور گلاب میں امیون چہارم گرین۔ بھی شامل کریں کہ مانع درد ہوتی ہے۔ حرارۃ میں باز تنگ ۱ ماشہ، اسبنول ۶ ماشہ، بلعاب بہار ۱ ماشہ، ریشہ خطی ۹ ماشہ، گلاب ۵ ماشہ و مشربیت بنفشہ ۲ ماشہ، انجبار دہوڑ کر پلانا اور تخم کنوچہ ۹ ماشہ با تخم ریکان ۱۰ تولہ گلاب میں پکا کر روغن بادام ڈال کر چھٹانا۔

دیگر :- صبح عربی باریک کر کے تخم مرو۔ اسبنول، باز تنگ، روغن بادام میں چرب کر کے سرد پانی سے کھلانا۔

دیگر :- جدرار، باب تر بوز، صفرا اور بلغم اور خون میں مجرب ہے۔

دیگر :- مروڑ چھلی، پوست، مسادی رات کو پانی میں تر رکھیں۔ صبح صاف کر کے دوجیز مصری ملا کر قوام کریں اور مشرب بنا کر پلاویں۔

دیگر :- سردار بلغمی میں شیر بادیان والاچی لعاب حلب و کتان پودینہ زیرہ سفید، نمیسوں ہمراہ گلاب دیں۔ مکور کریں اور آبن کر دیں۔

اور اگر ترستی استعمال کی ہو تو مصری کا مشربت پلانا، زردی بیضہ ہمراہ صبح و گل ارمنی دیں۔ روغن گل ۲ تولہ، گل سحرز

۲ عدد کستیرا ماشہ، گل ارمنی ماشہ، صبح ماشہ باریک کر کے کھلانا۔ غذا شیر برنج۔

تھمن میں :- فصد کرتے ہیں، دوع گاڈ پلانا، تخم ریکان، بالنگو، گلاب و مشربت لیمو تازہ مفید ہے۔

ولہ میں :- فصد کرتے جو تک لگاتے، مسورا، گل سرخ، برگ ارمنی، مکور، اسبنول، السی کا ضماد کرنا۔ اور پوست بنفشہ، السی

اکلیل الملک کی مکور بھی بہت مفید ہے۔

مقعد پر بھی جو نکلیں لگاتے ہیں۔ اور زردی بیضہ اور روغن گل کا ضماد اور آبن بہت مفید ہے۔

مار الشیر پلانا، امیون پے سرخ کھلانا، اور پندرہ منٹ کے بعد اپیکاک، اسے ۳ گرین آب صبح میں گولی بنا کر کھلاویں۔

اور آرام کرنے دیں۔

۵۔ منقص

یہ درد باریک معاین ہوتا ہے۔ جیسے اشارہ عشری صائم اور دقاق۔ کبھی اس کے ساتھ اسہال ہوتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتے۔

اسباب :- ریا ع غلیظہ اور فضول تیز گرمی اور بلغم بوقی یا زہدیت یا سودا راج، سفنل یا لیس، بعض اغذیہ، ورم

قرحہ، دیدان، مسہلات، گجران۔

علاج۔ اگر دیریاچ ہوں تو بادیان، زریہ سیاہ دینا۔ گرض۔ انیسوں، ناخوہ گھوٹ کر پلانا، مشک، مصطکی، گلفندہ کھلانا، روغن بابونہ لگانا۔

اگر حرارت ہو تو تخم ریحان، بارتنگ۔ اسبغول ہمراہ گلاب درینہ منطی لعاب نکال کر پلانا۔
اگر سردی ہو تو مسہل دیں۔ پھر اگر دردِ دایرہ ہے تو علاج بالا کریں۔ اگر نیچے ہے تو نیچے کا علاج کریں۔ اور مائش کی روٹی
ایک طرف سے کچی ایک طرف سے پکی کچی طرف تیل مکھ سنگ شبت گندنا میں پھل دھوڑ کر باندھیں۔
اگر بچوں کو ہو تو کسٹر آملی پلاویں اور مصطکی کی مائش پیچھے اور معدہ پر کریں۔

۴۔ نفع: قراقر اور خروج برازہ یا ریا ح بلا ارادہ۔

اسباب۔ اغذیہ ردیہ نفع پیدا کرنے والی اور مرطوب اور ردی اور ثقیل، سردی ضعف عضو معار معدہ، کبد، طحال، مراق۔
اور بے ارادہ ریح اور یا خاند کا خارج ہونا۔ اسلئے ہوتا کہ معار مستقیم یا صائم میں استرخا اور فالج ہو جاتی ہے وہ معدہ
علاج۔ اصلاح غذا کریں۔ تقویت دین۔ کرفس، بادیان، پروینہ، انیسوں دیں۔ اور استرخا میں قسط کی مائش
کریں۔ ضعف میں ترباق فاروقی مجرب ہے۔

۵۔ قوبج

تعریف۔ تشنج عضلہ قولون ہے۔

اسباب۔ حرارت، برودت، عیس، سازج ہو یا مادی ریا ح، ثقل، اخلاط الزہر دیدان قیق، جیس براز و ریا ح ضعف
فدرات۔ سینہ کا زہر۔ انترطی میں پیچ بڑ جانا۔ تنگی مقعد و مقعد کے سر سے برزخم کے علاج سے تنگی ہو جاتی ہے ہمارے ایک
دوست ڈاکٹر کو یہ مرض ہو گیا تھا، افتق الرحم اغذیہ غلیظہ اور ہر سہ حصہ قولون۔

علاج۔ اصلاح مزاج کریں۔ آب صابون دلیسی، تولہ۔ کبستر آمل، تولہ۔ ہینگ مائش چاولوں کی پیچھے، تولہ کا حقہ کریں۔
یا مسہل دیں۔ صبر ہمراہ سنہد و شتر گاد پلاویں۔ عصارہ راوند مرئی۔ ہمراہ مصطکی ہما شتر نوشاد ۲۲ اتی عرق گلاب ۵۰ ماش دیں۔
غلہ ا۔ شوربا، چقندر۔

علاج دیگر۔ سارباریک کر کے روغن گاد سے چرب کر کے دیں۔ روغن جاگوڑ ہمراہ بوب سبوح جس کا نسخہ آگے آتا ہے دیں۔
رُب مغل حقہ میں منوع ہے۔ اور فرنیون مضر ہے۔ جھت گنگنی اور باجرہ غسل پرانا گوشت بھینس کا گوشت۔
خوگوشت کا گوشت، بہرن کا گوشت، پودینہ، انار، سیب، خیارین۔ سب اشیاء مضر ہیں۔

۱۔ ایک معزز دوست کو سورہم اور قیق تھا اور وہ خود بھی طیب تھا۔ بہت علاج کیا، فارادہ ہوا، قیق پڑھتا گیا۔ جب ہم عاجز آگئے اسباب کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ جس
کے سے وہ قیہ بناتے تھے اس کے اندر سیمہ کے کانٹے تھے۔ جب ان کو ہٹا کر لوہے کے کانٹے لگائے تو خود بخود اچھے ہو گئے۔

فائدہ - یاد رہے یہ مرض نوبت سے ہوتا ہے اس سے غافل نہ رہیں۔

فائدہ - سبھا رہو تو ایسے مریض کو شور باکی جگہ مارا شیریں۔

فائدہ - قویخ کی ادویہ کا تریڑا (نول) اور آب گرم دور سے ڈالنا عجایب بات میں سے ہے۔

فائدہ - ابتدائی علاج شیان اور حقہ ملیں سے کریں۔ پھر تیز سے کریں۔

فائدہ - آبدن کی شیخ نے بہت تعریف کی ہے لیکن ضعیف لوگوں میں بہت گھرا یا کرتا۔ خصوصاً جن کا دل ضعیف ہو پس اختلاف قلب اور ضعف دالے کو آبدن نہ کرو۔ اور پانی سینہ اند قلب تک نہ پہنچے۔ اور انضباب مادہ میں نہ چلیے۔ اول دفعہ تشیخ ٹار مارا بیٹک ہا سے ہا گرین دیں کہ دل متلا جاوے۔ پھر چار گھنٹہ کے بعد بلا ڈونا نصف گرین دیں۔

سلفینورک ایسڈ ڈل ہا گرام، ایونیا کاربناس ۵ گرین، یا ایونیا ایرو بیٹک آف پورین ۲ اونس پلاویں۔ اگر یہ اور تانہ لایک نصف گرین، اور بلا ڈونا نصف نصف گھنٹہ کے بعد ابتدائے میں کفایت نہ کریں تو نو ہا میڈرڈ کلرل باب پورینہ سبز گھول کر ایک ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔ تاکہ نیند آجلاوے۔ اور کلوراکلام سنگھائی پشتریکہ مریض کو مریض قلب کی کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ بوڑھا ہو۔ اور سلفینورک ایسڈ بھی دور سے سنگھانا مفید ہے۔ پھر مہسل نمکیں یعنی گینیشیا سلفاس اونس۔ گینیشیا کاربناس ہا ڈرام باب پورینہ ۱۶ اونس۔ ملا کر اسمیں سے دو اونس دو دو گھنٹہ کے بعد پلاویں۔

اور اگر نفع نہ کرے تو کیا لومل ۴ گرین۔ جلیب کمپونڈ دیں۔ اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو کسٹرٹل ۲ تولہ۔ روغن جملگوٹ قطرہ آب صفی اونس پلاویں۔

ہمارے خیال میں کبیرٹل ۲ تولہ۔ ہنگ ۲ ماشہ۔ چاویوں کی پیچھ ۵ تولہ کا حقہ بہت ہی عجیب ہے۔ مگر گرم اور مریض کریں۔ ایلاؤس (وہ قویخ ہے جس میں پاخانہ منہ سے آتا ہے) میں انٹرڈی کبھی خضیر کی تھیلی میں چلی جاتی ہے یا بالکل اس میں پیچھ چڑھتا ہے۔ یا اورم ہو جاتا ہے یا انٹرڈیوں میں کوئی بنا پردہ پیدا ہو جاتا ہے یا قون میں سرطان پیدا ہو جاتا ہے۔ یا قونوں میں دم اور تشیخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسی کاپٹس اور دفعہ تشیخ اور تیسکین دیتی ہیں۔ ہمارے تجربہ میں جہاں پاخانہ رک گیا ہے۔ وہاں ایک سوراخ کو دینا بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے اور یہ مہسل یہ ہیں جو قویخ میں مفید ہیں۔

فسخ۔ بسوب سبوع، مغز بادام پستہ۔ نارجل تخم کدو۔ تخم زبوز تخم حیارین۔ کا ہو۔ چلوخوڑا، جملگوٹ مسادی یعنی دو دو تولہ ملا کر روغن نکالیں۔ غوراک ۱۰ قطرہ تک یاد رہے کہ جب ہم نے یہ نسخہ پہلے پہل بنایا تھا۔ ایک نادان اور نا تجربہ کار طبیب نے خود تیار کیا۔ اور اس نے ایک ایسے شہید یا بس اخراج صفراوی انسان کو دیا، جسکی یہ حالت ہوئی کہ جب تک دوسے آگ کا سیلک نہیں دیا تھا پاخانہ نہ آتا تھا۔ اسکے علاج میں بڑی دقتیں پیش آئیں۔ اسیلے ہوشیار رہو۔

گل بنفشہ، گل سرخ۔ تخم خروہر، ایک اد تولہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم حیارین، بہدانہ، گل نیلوفر، نشاستہ ہر ایک ۱۱ ماشہ۔ کشمشیر، مصطلکی، طباشیر۔ کثیرا ہر ایک ۱۱ ماشہ۔ جملگوٹ مدہ ۲ تولہ۔ لعاب اسجول میں گھسکر ایک ماشہ سے دو ماشہ تک گولی بناویں۔ ایک گولی ہمراہ شربت شکر و گلاب کھلانا۔

حب النیل، تربد بخون فراشیدہ، راوند عطائی ہر ایک تولہ۔ مغز بہدانہ۔ مغز جملگوٹ ۲۰ عدد مدہ بر لعاب بہدانہ میں

گھسکر جب بقدر دانہ باجرہ بنا دیں۔ اور گولی کھلا دیں۔

دیگڑہ۔ سیوس اسبغول، ماشہ۔ مصطلکی ۲۲ قتی بقرق بادبان پلا دیں۔ یہ پیتھیں میں بھی اکسیر ہے۔

دیگڑہ۔ فزائی ریڈ کم ڈرام۔ پیسین ۲۶ گرین۔ سلفینٹ آت رنگ گلیسرین میں ۲۴ گولیں بنا دیں۔ اور ارد گندم ملا کر ہنایت
محراب اور ہماری آزمودہ ہیں۔

ایک امیر زادی کو زہیر کا ذب تھی علاج میں اطباء نے غلطی کی اور قوا بعض دینے متروک کئے۔ مریضہ کی حالت ردی ہوتی گئی۔
مریضہ کچھ باپ کو ہم سے نفا رہتا۔ جب اسکے علاج سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب یہ مرقی ہے تب میری طرف
رجوع کیا۔ دوا میں قولا دیتھا۔ ایک تھ امیر کو نفا کچھ اطباء کو رنج۔ مجھے بلایا اور میں نے دیکھا کہ اسکا پانخانہ۔ چنے جب اپنے
خول میں ہوتے ہیں۔ اسطرح کا تھا۔ مجھے یقین ہوا کہ علاج کی غلطی ہے۔ اسلئے میں نے مسہل کا ارادہ کیا۔ لیکن اگر مسہل کا ذکر
کرتا تو متسخر کیا جاتا۔ اس لیے میں نے اس کو پودا فلیک کے استعمال کی طرف توجہ دلائی۔ کیونکہ وہ اطباء اور گھر والے اس دوائی
سے ناواقف تھے۔ تین دفعہ دینے سے آٹھ پہر میں گیارہ بار اجابت ہوئی اور دوسرے دن قریباً آرام ہو گیا۔ یہ کہانی بھی بہت مفید
ہے۔ اس لئے درج کی گئی۔

ایک اور امیر کو شدید قوبح ہوئی۔ اور وہ دوائیں پیتے پیتے بگڑ گیا۔ یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ رات کے وقت میری طرف رجوع
کیا اور دوائی کے پینے اور حقن سے تمفر تھا۔ اسلئے میں نے فیون، اعصارہ راوند۔ نوشادر کی گولی اس کے لئے تجویز کی۔ اعصارہ راوند
رفع قبض کے لیے تھا۔ فیون درد میں سکون کے واسطے دی۔ نوشادر مبدل المزاج تھا۔ بارے الہی فضل سے دو خوراک کے
بعد قوبح رفع ہو گیا۔ یہ قصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ عقلمند کو بہت مفید ہو گا۔ اللہ تعالیٰ۔

۸۔ دیدانے

اقسام۔ حیات یعنی لب، دودا، افزع یعنی کد و کیشے، دودا اٹلی یعنی سرکہ کے کیشڑوں کی مشابہ کیڑے۔ چنے، چوڑہ۔

اسباب۔ دودھ، دہی، مرطوب، میوے، لزج غذا میں۔ غسل بآب گرم بعد غذا کھانا کھانے کے بعد جماع کرنا۔ نخود، باقلا۔

علامات۔ غیر لا میں سوتے میں منہ سے لعاب آنا۔ دل مثلاً۔ غیر لا میں بچہ سوتے میں دانت بجاتا ہے۔ اور غیر لا میں متغیر
میں خارش ہوتی بلکہ تھنوں میں بھی جھلی ہوتی ہے اور بری چیزوں کی خواہش جیسے کوکڑی مٹی وغیرہ۔

علاج۔ ۱۔ میں خفیف مسہل دیں کہ ان کی غذا کم ہو جائے۔ پھر سیٹونین و گرین۔ سوڈا کاربنو ساس و گرین آب سردوں میں
تین دفعہ پلا دیں۔ پھر کیسٹر آکل اور ہوشاندہ سنار پلا دیں تاکہ وہ کیڑے مردہ نکل جاویں یا برگ سنار، سقونیا، جلب، کمیلہ، روغن
تاربین، چر ایتر، آب برگ نیم۔ آب برگ شفا تو، نمک تلخ پانی میں حل کر کے فزوافزا بطور حقنہ درد و دوا لعل و شرابا حیات۔

علاج۔ ۲۔ یہی ادویہ پلا دیں۔ اور بڑنگ ۲ قولا، ملیہ درد ۲ قولا، آلمہ ۲ قولا، تربدار قولا۔ باریک کر کے کھلا میں۔ جلب ۶ ماشہ۔
ہمراہ پوست بیج انار، پانی اسیر میں جوش دیں۔ جب لطف رہ جاوے صاف کر کے دو قولا۔ فی خوراک پلاندا تاربین اور کیسٹر آکل پلا دیں۔
علاج۔ ۳۔ برگ سنار، سقونیا، جلب، کمیلہ، روغن تاربین، چر ایتر، نیم، برگ شفا تو، نمک تلخ۔ علیحدہ علیحدہ پانی میں جوش دیکر

ان کا حقنہ کریں۔ اور کاربونیٹ آف آمون اور مصری کھلاویں۔ نمک کا حقنہ کریں۔

علاج مرکب عام۔ کلیلہ امعاء کا مضر ہے۔ اس لیے کثیر اور پودینہ ساتھ ہو۔ باد بڑنگ بھی امعاء کو مضر ہے اور اس کا مصلح کثیر ہے۔ نول جس کو سرخ کہتے ہیں، ادیرہ کو مضر ہے۔ اور خفقان بھی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے مقویات قلب یا پودینہ ساتھ ہو۔ کھڑ تلخ مثلاً کو مضر ہے۔ اس کا مصلح کلفتہ غسل ہے اجماع خراسانی، تربد، غارلقون، حب یارح فردا فردا دیں۔

اس مرض کے لیے مضر ادویہ ہیں۔ نمک، قزطم، صحر، برگ شفا، نور، درمنہ، دوح، صبر، زیری سیاہ، بادام تلخ، زنج قوت۔ پوست درخت انار، افسنتیق، بلیہ سیاہ۔ مغز کرنبجہ۔ پوست زنج بکائن۔ اجماع خراسانی۔ سیبکوں کا بورا۔ یعنی گل درخت کے در آب ترکودہ۔ افیمون، سیلین، پودینہ، قطوریون (ہزار دانی)، لہسن، اسعدہ، انیسول، کرنس، کچور اور مرکب ادویہ میں سے یارح اور ترباق اور برگ شفا، نور، روغن خشتا، روغن نیم، رسونت ملیں۔ کچور۔ واد رنگ کلیلہ کا مرکب۔

ایضاً۔ پارہ تولہ ۲، املہ سار ۲، تولہ ۲، دل اجوان ۲، تولہ ۲، واد رنگ ۲، تولہ ۲، کچلہ ۵، تولہ ۵، نیم ۵، تولہ ۲، سرہ ساکر کے ۲، ماشہ کھانا۔ حب القرع میں مجرب ہے۔

سفوف قاتل ویدان۔ برگ اڑو ۵، ماشہ ۵، صبر ۲، ماشہ ۵، برگ نیم ۵، ماشہ ۵، گونجی تولہ ۵، ملون ۵، ماشہ ۹، کلیلہ ۹، ماشہ ۹، بلیہ سیاہ ۹، ماشہ ۵، کچور ۵، ماشہ ۱۰، افسنتیق ۱۰، ماشہ ۱۰، باریک کر کے خوراک ۱۰، ماشہ ۱۰۔

۹۔ بواسیر خونے

اقسام۔ اس کی دس قسمیں ہیں۔ باعتبار شکل کے۔ دہنجی (جھپکلی کی شکل کی ہو سکے) خنکی (جسکی بہت شاخیں ہیں) مدیر دونوں اقسام بہت خراب ہیں۔ تھری (خجور کی شکل) ٹوٹوئی (موہک کی شکل) توسی (توت کی شکل) عنبی (انگور کی شکل) خمی (ڈپھولا ہوا تیشی) (انجیر کی شکل) عقدی (گرہ کی شکل) پھر بواسیر دو قسم ہے ایک وہ جس میں سے خون آوے اور دوسری وہ جس میں سے خون نہ آوے۔

اسباب۔ دم فاسد، باد بجان، کرم ساگ، مسودہ، پرانا خشک گوشت، مای شوری، غرما، صبر، کسر اکل کی کثرت، رفع حاجت کیلئے بہت دیر تک بیٹھا رہنا۔ امراریں نرم اور گرم بستہ پر بیٹھا اور پھر سرد پانی سے طہارت کرنا غم، خوف، حوائج کبد۔

علاج۔ مغز تخم نیم، مغز تخم بکائن، مغز تخم شفا، نور، رسونت، آب ترب میں گولی بناویں۔ اور قبض میں بقرق بید و شربت بنفشہ پلاویں۔

یتیس۔ اندر جو تلخ۔ رسونت ہر ایک ماشہ۔ نبات تولہ ۲، کھن ۲، تولہ ۲، چالیس روز کھلائیں۔ مگر پہلے اسلیم کا نصہ اور مارالین کر کے ریڑھ کی ہڈی پر کچھ لگانا۔ اور مقصد پر جونک لگانا۔

اگر مریض کام مزاج دمی ہو تو پوست، ریضہ مرغ، سوخندہ، کھربا کھلانا، مرجان، بید، اگل، امینی، دم الاخرین۔ بر شربت انجبار و شیرہ بارتنگ پلاویں۔ برادہ ہندل، کافور۔ الاچی غرور ہر ایک تولہ۔ ایک ہفتہ دھوپ میں رکھیں اور پلاویں۔ شرب بول تازہ شیردار خشک کر کے شیر کھلانا۔ یا لعاب بہدانہ اور زخمی کے ساتھ۔ زیرہ ۲، ماشہ ۲، رسونت ۲، ماشہ ۲، برگ بھنگ ماشہ ۲، محیضہ ۲، ماشہ ۲، گھوٹ کر پلا پلانا۔

اگر اسہال ہوں تو پتیس۔ اندر جو تیلخ۔ رسونت ہر ایک ۴ رتی۔ ہمراہ مکھن کھلانا۔ منجھند اندر جو شیریں ۲ ماشہ ہمراہ مکھن کھلانا۔
 دیگڑہ۔ کچلہ۔ آٹھ روز ہر روز سننے دودھ میں جھگو کر مقشر کریں۔ دار فلفل ہر ایک ۲ ماشہ شہد میں گولی بنا کر ہر ایک قسم میں مفید
 ہے رسونت، فلفل سیاہ۔ گولی ۲ رتی کی کھلانا جی ریح اور بوا سیر میں مفید ہے۔

رسونت باب جھنگرہ۔ گولی بنا کر مقدر میں رکھنا۔ استخوان سگ سوختہ یا بے جلی کو باریک پسکر لگانا اور بعض کو نمک کی ڈلی رکھنا
 بھی مفید ہے۔ اور پوست انار ترشی کا اضافہ بھی مفید ہے۔ پھتہ زنبور اور خار پست یا جھاچو۔ برگ آگ کا دھواں دینا۔ بلادور
 اور زردنخ کا دھواں دینا۔

آب سرد کی پککاری دن میں تین دفعہ کرنا۔ نیل ۴ ماشہ پانی میں حل کر کے منہ تفل پی لینا ریدہ وسمہ کا عصا رہے، پوست ریٹھ
 کو فترہ ایک دورتی صبح و شام کھلانا۔ تو تیا سبز ۲ سرخ رسونت ۲ رتی ہمراہ مکھن صبح و شام کھلانا۔
 رسونت ۵ تولہ چاکسو ۵ تولہ مولی میں بند کر کے سات موٹے پیرے کی تر مولی پر لگا کر مٹی لگا کر آگ میں رکھیں اور گولی۔
 بناویں۔ یہ گولی ہمراہ دہی دیویں۔

توسے کی سیاہی ۲ ماشہ۔ خاکستر شاج ۳ ماشہ۔ خاکستر طرہ جوار ۳ ماشہ کھلانا۔ روغن شفا تو کھلانا۔ سفیدہ قلی ۳ ماشہ۔
 رسونت ۳ ماشہ۔ موم ۳ ماشہ۔ گل شطی ۳ ماشہ۔ مقل ۴ ماشہ۔ روغن اسی ۲ تولہ جوشن میں جب نصف رہ جاوے تو اوپر لگا دیں۔
 حرل اور برگ نیم کا دھواں دیں۔ پیاز، روغن گاڑ میں جلا کر لگا دیں۔ جھنگ خاکشی گزنا کشینز دودھ میں جوشدے کر اس کی
 جھاپ دیں۔ شک مشوخی۔ کا فز تولہ صفحہ مری تولہ۔ کھتہ ۳ ماشہ۔ پانی میں گھسکر گولی بناویں اور لگا دیں۔
 ترکیب تشویر مشک، صبر تولہ۔ پانی ۴ تولہ میں حل کر کے شک اس میں ڈال دیں اور کڑھچی آگ پر رکھیں تاکہ پانی جل
 جاوے۔ یہ شک مشوخی ہوگا اور نو روز کے بعد چا دل پکا کر خداد کریں۔ پھر آب چونہ آب نارسیدہ۔ کھتہ۔ گل سرخ۔
 طباشیر کثیر ہر ایک ۳ ماشہ دھوڑ دیا کریں۔

موم، چربی بزغالہ۔ ہر ایک تولہ۔ سفیدہ بیضہ۔ مسکہ ہر ایک ۳ تولہ خداد کریں۔ روغن تار امیرادہ تولہ۔ ڈلی سیر ۹ عدد
 (لہسن) کو پیل کر یہ ۵ قلعہ۔ رات کو ایک موکہ پر طلا کریں۔ ریٹھ۔ لعاب دامن میں گھسکر لگانا، تین روز تک۔ فلفل سرخ
 نیم تار در روغن جلا کر ۴ رتی سے ایک ماشہ کھلانا اور اوپر روغن پدیا۔ کا فز ۲ ماشہ۔ امیون ماشہ، ازعفران رتی، سفیدہ
 بیضہ میں مرہم بناویں۔

شب بریاں تولہ۔ کھتہ سفیدہ ۵ ماشہ۔ رسکپورم ماشہ۔ سیندورم ماشہ۔ کیبد ۳ ماشہ۔ کا فز ۲ ماشہ۔ رسونت ۲ ماشہ۔ رال ۲ ماشہ
 روغن گاڑ (ایک سو ایک دفعہ دھو کر) میں ملا کر مرہم لگا دیں۔

دیگڑہ۔ شیر عشر لگانا۔ اور پانچ منٹ کے بعد دھو لیں۔ مٹا کو ایک حصہ برگ انب دوسرے بطور حقتہ پدیا۔ گوگل ۲ تولہ۔ باب
 گزنا۔ دوروز کھل کر کریں۔ پھر زرد نباد تولہ۔ الاچی تولہ۔ چاکسو تولہ۔ گل انار تولہ۔ باریک کر کے ۳ ماشہ علی الصباح کھلانا۔ اور
 تیسرے پھر کو اسبغول ۴ ماشہ کھلانا۔

مسکہ مرکب ۳ ماشہ، پارہ ماشہ، گل انار ماشہ، رسکہ مرکب ہے، کا فز ۲ ماشہ۔ گل حید برگ ۳ تولہ۔ مکھن میں ملا کر مشتاق

میں لگانا۔

بھنگ کا دھواں دینا، اور اس کے قرص بنا کر تین روز اوپر باندھیں اور بخت الحدید کھلانا۔ کنڈیاری شام تک سیاہ مار
ہر ایک جو کوپ کر کے بھاپ دینا۔

برگ چڑھ چڑھا مشہ۔ فلفل سیاہ ۵ عدد باب مار باریک کر کے صاف کر کے پلانا۔ اس کے نان نخود شارب و عن ۲۰ تولہ پکا

کر کھا دیں۔
فسخ اس گھٹار۔ بیش ۳ تولہ کشتہ فولاد ۳ تولہ۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ فلفل دراز ۲ تولہ رزنجبیل ۲ تولہ جھاگوٹہ ۲ تولہ مدبر
کنڈیاری ۲ تولہ جو کھار ۵ تولہ۔ سہاگہ بریاں ۵ تولہ۔ نمک سفید ۵ تولہ چار روز گائے کے پیشاب میں اور چار روز شیزہ قوم میں کھل
کر کے کڑا ہی آٹنی میں ڈال کر چار گھنٹہ نرم آگ دیں۔ اور باریک کر کے آگ دیں۔ خوراک ۲ ماشہ۔ ہمراہ آب سرد، خوراک دال مونگ
چاول۔ آرد تخم بکائن، آرد تخم بیر۔ آرد تخم نیم۔ آرد کنول گٹا، رسونت گولی بقدر ۲۰ رتی کھلانا۔

سانپ کی کچلی تولہ، پیاز تولہ۔ روغن گاؤہ تولہ میں سیاہ کریں۔ اور اوپر لگا دیں اور دو ماشہ رسونت اسی روغن میں ہر رتی
کی گولی بنا کر بعد اجابت مقعد میں رکھیں۔

شک مدبر تولہ۔ راونہ چینی ۳ ماشہ۔ زہر چوب ماشہ باریک کوٹ کر بقدر ایک رتی ۵ دن طلا دیں و شک کو شیر مادہ خرمیں کھویا
کریں۔ یہ شک مدبر ہوگا۔ پوست درخت منیل شام۔ بھنگ تولہ۔ تمباکو تولہ پانی میں جوش دیکر تین روز اسکی بھاپ لیں۔ پھر بھنگ
۲ تولہ زہر چوب ۲ تولہ پیاز مقرض ۲ ماشہ گھی میں پکا کر اس کی ٹھوکر کریں۔ پھر سفیدہ کا شغری ۳ ماشہ۔ مرہاسنگ ۲ ماشہ۔ کافور
۲ ماشہ۔ موم ۲ تولہ۔ روغن گل ۲ تولہ۔ کامرہم لگا دیں۔

سرمہ، قند سیاہ لگانا، مگر میرے نزدیک جھاگوٹہ ہاب ہاراں گھسکر لگانا بہت انفع ہے۔

چار سو برس کی پختہ عمارت کا مصالحہ بمعہ سرخی و خیزہ دوسرے ایک گھڑے پانی میں ڈال دیں۔ اور ہلاتے رہیں اس سے
ہر روز تین دفعہ دن میں طہارت کریں۔

آب لکڑ چھنڈی۔ مار میں رسونت حل کر کے مقل کریں۔ اس میں سے دو تولہ صبح و شام پلانا اور فلفل سیاہ غذا سے پہلے اور بعد
کھلانا بیش۔ لعاب دہن میں گھسکر کھلانا۔

روغن بلادر، آملہ سار۔ جھاگوٹہ دن میں تین بار لگانا اور اگر عرق ہو تو چاول اسی میں پیسکر اوپر باندھیں پھر مرہاسنگ
دال، کتھہ۔ کھن میں ملا کر مرہم بنا دیں۔ اور لگا دیں۔ رسونت ۳ تولہ آب بیج ترب ۳ سیر میں پکا کر ایک ماشہ کھلانا۔

گوٹوہ (خاکستر نہ ہو) چھتہ زہر۔ ۲ رتی پانی میں رکھ کر کھلانا۔

اگر حق بہت ہو تو جب رسونت استعمال کریں۔ رسونت ۲ تولہ۔ بگللاب نیم پاؤ، سق کھوڑہ حل کر کے صاف کریں۔ پھر کتھ
مغز تخم نیم، مغز تخم بکائن، گل اومنی، ہر ایک، ماشہ آب برگ گندنا میں تین پہ کھل کریں۔

پھر اندر جوتج۔ نیتربالا ہر ایک ۲ ماشہ۔ ملا کر گولی بنا دیں اور کھلا دیں۔

برگ نیم اچا کسو، اشدل سرج۔ برگ حنا، دھاندر رسونت، زہر چوب۔ فلفل گرد مسادی باریک کر کے لعاب بہادر میں گولی بنا دیں۔

برگ نیم تار۔ نوشادر، ماشہ۔ شب بریاں، ماشہ برگ نیم کو آب کتور گندار میں گھسکر باقی اور بہ باریک کر کے ملا لیں اور گولی بقدر خود بنا لیں۔

انبہ۔ ہلدی مسادی ان کے ہموں موم ملا کر گولی دورق کی قبل طلوع آفتاب اور بعد غروب کھلانا آب سرد کیساتھ اور سوائے مونگ کے ہر چیز کھا دیں۔

زرد شمع۔ پوست انار۔ مقل کی جھاپ دیں۔

پکھان بہید۔ گیدو۔ مردانگ۔ صندل سرخ۔ رسونت ازبیرہ سفید۔ شب بریاں۔ کتھ سفید، ہیلہ رنگی۔ مفر تخم نیم، اسلمہ سار گوگل۔ آب برگ نیم میں آٹھ پیہر کھری کریں۔ ہمراہ شاخ گوزن درمدا سنگ کے عوصن میں اگر پوست ہیلہ زرد ڈال دیا جادے تو ہمارے نزدیک بہتر ہے۔

شورہ مقلی ۵ تولہ۔ باب ترب۔ اتولہ زم آگ پر پکا دیں جب شکر سرخ کی طرح ہو جادے تو رمل اور قرح الیل اور بایسیر میں مفید ہے۔ تارامیر ماشہ سے ہا ماشہ ہمراہ اور رڑ کہ (گھڑ) کھانا مفید ہے۔

پہری دہن کی لاٹ کی، زم آگ پر پکلا کر موم تازہ تولہ ملا کر پھر مردہ سنگ تولہ پھر مکھن تولہ ملا لیں۔ ایک جوشی کے بعد اتار کے نیم گرم میں کافور تولہ ملا کر یک جان کر لیں۔ اور رات کو بایسیر پر صناد کر کے صبح باب نیم گرم یا تازہ دھو ڈالیں۔ تیسرے روز یا ہفتہ تک۔

اجوائن خراسانی ۴ تولہ۔ بھنگ ۴ تولہ۔ برادہ سم اسب گاد ۴ تولہ۔ کے پیشاب میں پکا کر مرہم بنادیں اور لگا دیں۔ رسکپور۔ سم انفار۔ جما لکھوڑ۔ مسادی باب گہنگی گھسکر لگانا۔

بلادر باب برگ ترب یا مشک یا شیر مادہ خرگوش و کیر تین دن اس میں رکھیں۔ پھر ایک بار دن کو اور ایک بار رات کو صرف مہسوں پر تین ہفتہ تک لگا دیں۔

بڑا بکھو سیاہ رنگ کا روغن کچھ میں ملا کر چالیس روز تک لگا دیں۔ شورہ مقلی پانی میں گھول کر گاڑھا لگانا اور پھر فکود کرنا۔

منج کینر۔ اتولہ سایہ میں خشک کر کے شیر گاڑھا ۲ مار میں مکھن نکال کر لگا دیں جب درد مہونے لگے تو ترک کریں۔ جب درد رفع ہو جادے پھر لگا دیں اسبطرے ایک مہینہ تک کریں۔

برگ نیم ۲ ماشہ۔ برگ بکائیک سیر پانی میں تر کریں تاکہ پستہ گل جادیں پھر رسونت ۲ تولہ اس پانی میں ملا کر آگ پر رکھیں تاکہ خشک ہو جادے، خود اک ماشہ مکھن میں۔

رسونت خالص مفر تخم نیم مفر تخم بکائیک مکہ تولہ ۲ ہیلہ ۵ تولہ حب بقدر کساد شنی صبح ایک گولی درق نقرہ میں پیٹ کر کھلا دیں۔ ہرنالی گوگل۔ پوست انار کی دھونی دینا۔

روغن تارامیر ایک سے ہا ماشہ تک ہمراہ دودھ کشتہ پوست برفضہ مرغ۔ کہو۔ مرجان۔ لبند گل ازمنی دم الانون۔ ابجلہ ہمراہ شیرہ باتنگ جربان دم میں اکسیر ہے۔

ارٹش کھنار، کشتہ تانہا، تولہ، کشتہ، فولاد، تولہ، ترکہ، تولہ، جھانکڑ، تولہ، کھنڈیاری، تولہ، جوکھار، تولہ، سہاگہ، بریاں، تولہ، نمک، سفید، تولہ، بھول گاؤ، شیر، زخم، چار، روز، سائیدہ، برطون، آہن، آتش، نرم، دہند، خوراک، ماشہ، آب، سرد، شرہ، خمی، تولہ، باب، ترب، تولہ، باتش، نرم، سفوف، کر، خوراک، ماشہ، بھیسر، مل، مینی، ایک، گردہ، وقرہ، جیل، میں، میٹھ، قوتیانکار، سچی، شب، سہاگہ، بازو، سبز، مساوی، بھر، کہ، انکوری، حب، بنا، کر، پانی، میں، گھسکر، اوپر، لگانا۔

۱۰۔ یحییٰ البواسیر

علامت - درد تہی - گاؤ اور نافت اور گردہ کے ارد گرد درد ہوتا ہے کبھی یہ درد خضیب کے فقیب، مقعہ، سینہ، پسلیاں - پشت گردن اور شانوں تک چلا جاتا ہے۔ کبھی اسکی زحیر ہوتی، کبھی اسہال، کبھی قبض اور تکبیر کا ہونا، جماع میں لذت نہیں ملتی۔ منہ بد مزہ رہتا ہے سینہ میں جلن ہوتی ہے اور دوار ہوتا ہے۔

فائدہ۔ بیانے اطباء نے مانا ہے کہ گردہ میں ریاح ہوتے ہیں۔

اسباب - یہ ایک قسم کی قبض اور سور مضم ہے پس اسباب قبض و سور مضم اسکے اسباب ہیں۔

علاج۔ اگر دستھ پکان پختہ نہ ہو، سو تھپکھپک چاکسو۔ فلفل سیاہ ہر ایک ہاتھ اور سر دیکھائیں باقی نیں اسگ پر رکھیں۔ اور پانی جذب کریں۔ اور رسونت کو پانی میں رات کو تھپکھپیں۔ صبح صاف کر کے دو نوں کو ملا کر پھر باقی ادویہ سے ملالیں۔ یہ کل ۵ آخر اک ہے۔ ہمارا دوا دین گارڈ مارٹین کرنا۔ گوگل کھانا دوسے چون دینا بہت تجرب ہے۔ ضد کرتے ہیں۔

ہمارا تجربہ ہے کہ لاجورد شیشہ تم رتی۔ گوگل ہرتی۔ ہلبہ مرہ اعدہ۔ ہمراہ عرق مکوہ دینا بہت ہی مفید ہے نوشادر نصف رتی۔
راوند رتی۔ سودا ہرتی۔ گنیشیا سلفیاں ہرتی۔ آب حیراتہ تو کوہ میں حل کر کے صبح و شام پلانا بہت ہی مفید ہے۔

دیگر: پنج پلاہ جنٹیلز - جدوار - ناگدون - رسونت، ہلیہا بیلہ - آٹھ - پیکور، صندلین ہر ایک ۲ تولہ - کچھ آب برگ نیم - آب منڈی آب برگ حار - دانہ الاچھی کلان - فلفل سیاہ - زیرہ سفید، گل سرخ - طباشیر اور فوجینی ہر ایک تولہ - آب زرب اسیر شہد ۲ تولہ میں گولی بقدر ۴ - سرخ بنادیں - اور ہمراہ عرق بادیان دیکھڑہ کھلاویں - دیگر: ہلیہا سیاہ ۵ ماشہ - کچھ ماشہ - بلاد اور عدد ہر ایک کر کے گوگل ۲ ماشہ - کچھ سماشہ کچھ ۲ ماشہ - منقہ میں گولی بنادیں - اور ہمراہ لعاب ریشہ خطمی دیں - دیگر: زیرہ سیاہ ۲ ماشہ ایندول ۴ ماشہ - کونسی ۴ ماشہ خوش دیکر ہمراہ شربت اسفنیق دیں - دیگر: سرد پانی سے آب دست کزما بھی مفید ہے - دیگر: گوگل ۲ تولہ - آرد لیکن ۵ تولہ کچھ ۲ ماشہ - انچر ۲ تولہ - منقہ میں گولی بقدر ایک سرخ بنادیں اور کھلاویں -

۱۱. طرح مقصد

علاج - مرداسنگ - صبر کچھ - کافور - روغن گل - اور زنگار اور روغن گارو گانا مفید ہے۔

۱۲۔ ورم مقعد

علاج۔ روغن زرد آلو لگانا۔ مقل، زردہ بیضہ۔ روغن گل لگا کر گرم ساگ پکا کر باندھنا۔ مرہم عیسیٰ لگانا۔ اسی، جنبازی لگانا۔ اس ورم کو نفع سے پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں تاکہ ناسور نہ ہو جاوے اسکا میں نے تجربہ کیا ہے۔

۱۳۔ شقاق مقعد

اسباب۔ بیس، حر، بواسیر، ناسور، قیق، اسہال، ضربہ ورم۔
علاج۔ لعاب اسنفول، خطمی، بہداد لگانا۔ اور اسکا طہارت کرنا۔ روغن گل، زردہ بیضہ لگانا۔ بیاز اور روغن زردہ جلا کر نیم گرم لگانا۔ روغن مشق نیم گرم لگا۔ کلیسین لگانا۔ بھارا تجربہ ہے کہ ویسی صابن اور گرم پانی سے جلد اچھا ہو جاتا ہے۔
سکہ ۲ ماشہ۔ پارہ ۳ ماشہ۔ گل انداز ۲ ماشہ۔ کافور ۳ ماشہ۔ رگل صد برگ ۳ عدد باریک کر کے مکھن شستہ میں ملا کر لگانا۔

۱۴۔ استرخا مقعد

اسباب۔ رطوبت، حرارت، ضربہ۔
علاج۔ ترباق اور بلادر کچرہ۔ اخروٹ کھلانا۔ کھٹ اور سنبل الطیب باندھنا۔ سفیدہ، ماشہ سرداسنگ، ماشہ، مازوہ، ماشہ۔ کندر، ماشہ۔ اچھل، اتولہ، چھٹوڑی، ماشہ۔ سرمہ کی طرح باریک کر کے روغن گاؤسے مقتدر چوب کر کے لگانا اور آلو سار کی دھونی دینا، جب الاس مصطکی سرمہ، خاکستر، چرم خام، فردا، فردا لگانا، مائیں اور مازو کے جوشاندہ سے یا سنبل پاری، گل سرخ، ادخر کے جوشاندہ سے ہلاد کرنا۔

۱۵۔ خروح مقعد

علاج۔ مصطکی، جب الاس۔ روغن گل، نین لگانا۔ آلو سار کا دھواں دینا۔ عمدہ مصطکی، کچا چمڑہ (مثلاً پرانی پھلنی کا چمڑہ) جلا کر اس کی خاکستر لگا کر اندر چڑھا دینا اور اوپر منگوٹ باندھنا بہت ہی مفید ہے۔

۱۶۔ حکہ مقعد

علاج۔ دیدان اور بواسیر کا علاج کریں۔ اور اگر متانی ہو تو جوداد سرکہ میں گھسکر لگاویں۔ صبر، روغن گل سرکہ لگاویں۔
ریڑھ کی ہڈی پر کھینچنے لگاویں۔

ضمیمہ بیاض نور الدین ہر دو جلد

معمولات مطب حضرت مولانا نور الدین اعظم شاہی طیب و طبی مشیر سابقان جموں و کشمیر جو گذشتہ ستر اسی سال سے آپ کے مطب میں ہزار ہا مریضوں کو فائدہ پہنچا چکے ہیں۔ مرتبہ حکیم محمد عبداللطیف شاہر منشی فاضل ادیب فاضل رحیم پور جلیب و فیض یافتہ مطب نور الدین قادیان و شاگرد حکیم صوفی غلام محمد صاحب امرتسری مرحوم چائینین طبی حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ خلیفہ المسیح اولؑ

دن میں ایک دو بار رتی رتی کھلانا چاہیے تاکہ گرم مزاج مستومات کو جب اسٹراکی گئی سے نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایک مزوری نکتہ معالج صاحبان مد نظر رکھیں۔ نا صو پر صندل پوڈر کی نو دو اوں کیساتھ دوسری جو دار ہوزن مثالی کر کے نیم کے پانی سے دھو کر بطور ذرہ دار (دھوڑا) استعمال کریں۔ اور دن میں دو تین بار رتی رتی کی مقدار میں پانی سے کھلائیں۔

نسخہ ۱: صندل سفید، صندل سرخ، گبری، ہرچی، جلیجیڑ، ملٹی برگ نیم، برگ ہندی، زرخور تولہ تولہ یا صندل چارہاں سب ادویہ مساوی لیکر کوٹ چھان کر سفوف یا کھیاں بنا کر رتی تادور رتی حسب حالت مرین استعمال کریں۔ بھارت کے ایک وید نے اس دوا حیات افزا کے نام سے مشہور کیا ہے۔ اور وہ اسے اختلاج قلب کے لئے دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز درم جگر اور تقویت جگر پر نیز بہت قابل کے مریضوں پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کی تے۔ سیلان آگرم، برقان خون کی سفیدی، بچوں کی کھانسی، اور بکار بچوں کا دودھ چھینک اور پھوڑا کھانسی کے علاج میں کثرت سے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس دوا کی تعریف میں اپنی کتاب کے دوا ڈھائی صفحے پر لکھے ہیں۔ کتاب کی قیمت ساڑھے چھ روپے ہے۔ جو چند دوسری علاوہ یورپی ٹیکسٹ فار میسی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ کتاب کا نام طبی جہازات ہے۔

۳۔ سفوف مرکب فنیتین یہ بیش بہا نسخہ معدود اور جگر کی امراض کے علاوہ مراق اور

۱۔ سرمہ نور جو سرمہ مبارک اور سرمہ رنگاری کے تین ناموں سے آپ کے مطب کا مشہور سرمہ ہے اور گذشتہ اتنی سال سے آپ کے مطب اور دوا خانہ نور الدین قادیان و لاہور اور دوسرے آپ کے شاگردوں کے دوا خانوں میں سیروں کے حساب سے تیار ہو کر فروخت ہوتا رہتا ہے۔

نسخہ ۲: رنگ اوکسانڈیا جست کا پھلہ سرمہ سیلہ ہر ایک بیس بیس مائے رنگار تین مائے سمندر بھاگ چار مائے مثل غبار کر کے سرمہ تیار کر بس خشک انگھوں میں استعمال نہ کریں۔ آنکھیں تر ہوں تو استعمال کریں۔ رطوبتوں کو خشک کرتا ہے۔ مثلاً دھسک، لکڑے، گد، آشوب چشم وغیرہ میں مفید ہے۔

۲۔ صندلین یا صندل پوڈر یہ دوا فی حکیم صاحب قند کی خاص الخاص معمولات

میں سے ہے اور خون کو صاف کرنے خون پیدا کرنے اور خون کو گاڑھا کرنے کیلئے ہے۔ میں نے اسیں جو دار ہوزن ملا کر ایک نا صو کے مریض کا علاج کیا تو ڈیڑھ ہفتہ میں نا صو جو ڈیڑھ سال کا پرانا تھا اچھا ہو گیا۔ ایک مریض کی والدہ اور خود اسکو اسٹراکی بیماری تھی۔ میں نے صبح فرانی ایٹ لیوینا سا سٹرا اس ایک ایک رتی کھن تولہ ڈیڑھ تولہ میں رکھ کر کھلانے کی ہرانت کی اور دن میں دو تین بار ایک ایک چٹکی صندل پوڈر پانی سے کھلایا۔

تو پورے نو مہینہ بعد مریض کے لڑکا پیدا ہوا۔ آپ کی مشہور دوا کی حب اسٹرا کے ساتھ صندل پوڈر بھی اسٹرا کی مریض عورتوں کو

کے لیے دو گولی ایک گھنٹہ پہلے دودھ سے دیں۔ ہفتہ تک اندر
اندر مخلوق کی سرعت انزال کی شکایت دور ہو کر جماع پر قادر
ہو جائے گا۔ اور اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی۔ امرار کو زرد جام
عشق بزرگ تیار کر کے دیں۔ جس کا نسخہ یہ ہے۔

زعفران - دار چینی، قلعی، جافضل - ایون - کستوری،
عقتر حجاز، شکر فرونی - لونگ کلاہ دار قرقہ تولہ - موقی اور روغن سم افغان
اڑھائی اڑھائی تولہ سب کو کوٹ بھجان کر روغن ملا کر شہد کی مدد
سے رقی رقی کی گولی تیار کر کے ایک گولی صبح وشام غذا کے اودھ
گھنٹہ بعد ایک گھونٹ کا ڈور اٹل سے استمال کرائیں۔ روغن
سم افغان کا طریقہ یہ ہے کہ سنکھیا سفید اور زعفران تولہ تولہ لے کر
دو سر بھینس کے دودھ میں جوش و بک جادیں۔ مادر بلو کر کھن
حاصل کریں۔ لسی زہر ہے۔ اس کو دفن کر دیں۔ اگر برتن مٹی کا ہو تو
اسکو بھی توڑ دیں۔ اگر قلعی شدہ ہو تو صابن اور پانی سے خوب
صاف کر لیں۔ اگر مریض کو جریان، احتلام یا ذکاوت حس اور سیان
الرحم کا عارضہ ہو تو پیٹے کا علاج کر کے پھر دوا استمال کرائیں۔

۶۔ ترباق اٹھرایا سقوط حمل

اپنی گودیں اولاد سے بھر چکی ہیں اور آپ کے شاگردوں کے
دوا خانوں میں یہ دوا کثرت سے فروخت ہوتی رہی ہے اور آپ
کے مطب کا مشہور ترین نسخہ ہے۔

نسخہ ۶۔ کستوری خالص ماشہ - زعفران چار ماشہ - زیرہ گل
گلاب چار ماشہ جسے زور ورجی کہتے ہیں۔ برگ تلسی دو تولہ -
جاد ترسی ۲ تولہ - تخم ہنوزہ اصلی ایک سو گیارہ عدد یہ بہت چھوٹے
چمکبرے دانے ہوتے ہیں۔ برگ چار تولہ طباشیر چار ماشہ
اصلی ہونی چاہیے۔ شہد گوند بیکر ایک تولہ - سب ادویات کوٹ
کر گوند بیکر ملا کر خوب کرٹیں۔ جب سیاہ رنگ کی دوا ہو تو رقی
رقی کی گولیاں بنالیں۔ ابتداء حمل ہفتہ تک ایک ایک گولی

ابتدائی مایحویں میں بید مفید اور اکبیر لائٹر ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ صندل پودہ اور مرکب افستینین استمال کراتے کراتے میں
تھک گیا ہوں۔ بلاشبہ آپ نے اپنے مطب میں یہ دونوں دوائیں
سیروں چھوڑ منوں کے استمال کرائی ہوں گی۔

نسخہ ۷۔ افستینین ۵ ماشہ گل سرخ ۵ ماشہ - گل کاڈ زبان
۵ ماشہ - مصطلکی اصلی ماشہ - عود دو ماشہ - دانہ لالچی کلان ماشہ
طباشیر اصل ماشہ - سفوف بنا کر عرق کیوڑہ یا خالی پانی سے ایک
ماشہ یا کم و بیش استمال کرائیں۔ معدہ اور جگر کی دوسری دواؤں
کے ساتھ اس کا استمال سونے پر سہاگہ کام دیتا ہے ہر مطب
میں تیار کر کے رکھی جائے والی دوا اور اکبیر لائٹر نسخہ ہے۔

۸۔ حب مہر یا اختناق الرحم

دور کر کے دوا استمال کرائیں۔
نسخہ ۸۔ کوئین ہارڈ چھ ماشہ - ایون دیسی ۲ ماشہ کا فز
دیسی ۲ ماشہ - جندبیر شترتین ماشہ - ہینگ عہد چھ ماشہ جوداد
چھ ماشہ سب کو کوٹ بھجان کر ایک ایک رقی کی گولیاں بنالیں۔
نور داک - ایک یا دو گولی صبح وشام پانی سے استمال کرائیں۔
مریض کو سوتہ وقت مجھن بجاح کی ایک خوراک بھی دیا کریں۔

۵۔ زرجام عشق خور د

یہ نسخہ آپ کے ایک شاگرد مولوی
عبداللہ اسماعیل صاحب سے
حاصل ہوا۔ بنانے میں بہت آسان اور سست ہے اور فائدہ
میں بڑی بڑی قیمتی دواؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔
نسخہ ۹۔ زعفران عمدہ خالص - دار چینی، جافضل - ایون -
مصطلکی رقی - عقتر حجاز شکر فرونی اصلی، لونگ ہر ایک تولہ
تولہ سب دواؤں کو پیس بھجان کر ایک پاؤ سرق اور ک سبز میں
کھل کر رقی رقی کی گولیاں تیار کر کے ایک گولی بعد از غذا
اودھ گھنٹہ صبح وشام دودھ سے استمال کریں۔ وقتی امساک

اجزاء نسخہ: رگو پو ڈرہ مانتے بمبھول چار مانتے کا پر
سلفر یعنی نیلا تھو تقاد و مانتے ایڈو فارم دمانہ کار بالک اسیڈ
۱۶ قطرے۔ دیزلین سفید بارہ تولہ۔ کا پر سلفاس کو باریک
کر کے باقی ادویات کے سفوف میں ملا کر دیزلین شامل کر کے
چھری سے خوب غلط کر لیں۔ زخموں اور پھنسیوں کو کار بالک
یا نیم کے صابن سے دھو کر صبح و شام یا ایک وقت لگائیں اگر گذشتہ
خشک یا تر ہو تو مرہم کو دھوئیں کچر یعنی پیٹھے تیل میں حل کر کے لگانا
چاہیے۔ اگر مریض بڑی عمر کا ہو تو اور خون زیادہ خراب ہو تو لاگو کر
آر سی سی کیس دو قطرے شربت عناب دو تولہ میں حل کر کے
تھوڑا پانی ملا کر بعد غذا دیں۔ بچوں کو یہ پینے کی دوائی ہرگز
استعمال نہ کرائیں۔ صرن موسم استعمال کریں۔

۹۔ دہی کالی مرہم | تمام بھنے والے زخموں کے لیے
اکسیر ہے۔ ایک دوبار لگانے

سے زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ نیم کی پتیاں ایک چھٹانک لے کر
سل پر خوب باریک پیس کر ٹیکہ بنا لیں اور آدھ پاؤتھوں کا
یلٹھا تیل کسی تانبہ کی تعلق شدہ دیگی یا کڑاڑی میں ڈال کر
گوم کر کے ٹیکہ اسیں ڈال دیں۔ جب جل کر سیاہ ہو جائے تو
آگ نرم کر کے ایک تولہ موم اور چھ مانتے سیندھ ملا کر کسی
لوہے کے دستے سے رگو کر مرہم کے قوام پر آگے پر آتا کر کسی
صاف کپڑے پر زخم کے مطابق لگا کر آگ کے سامنے سینک
کر زخم پر لگا دیں۔ دوسرے دن پھر بدلی دیں ایک دوبار لگانے
سے زخم مندمل ہو جائے گا۔

۱۰۔ دوائی میننگ | یہ نسخہ آپکا بہت مقبول ہے۔
اور بزرگ طبیب اسے تیار کر کے

اس اپنے مطبوخ میں استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض اطباء
کی شہرت کا باعث یہی نسخہ ہوا ہے۔ یہ دوائی بچوں کی اکثر
امراض مثلاً ام الصببیاں۔ ڈبہ۔ پسلی کے درد۔ سردی کے بخار

صبح دوپہر شام پانی سے پھر چالیس روز ایک گولی صبح ایک شام
پھر بچہ پیدا ہونے تک ایک گولی روزانہ کسی وقت پانی سے دیں۔
اگر مریض گرم مزاج ہو تو ساتھ ہی صندلی پودہ جسکا نسخہ پہلے
لکھا گیا ہے دررق استعمال کرائیں۔ اور بچہ پیدا ہونے پر بھی
دوائی جاری رکھیں اور بچہ کو بھی باجرہ کے دانے کے برابر
پانی یا ارلہ کے دودھ میں گولی کر کھلاتے رہیں۔ دودھ
چھ مانتے پر دوا کا استعمال ترک کر دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بچہ
اچھا سے محفوظ رہے گا۔

۷۔ اکسیر اولاد نرینہ | پتھر کا حیر یا قلب الجہ اصلی ایک
رقی طہائیر مانتے۔ کو پیس کر مویہ
منقی کے دو چار دانے بیج نکال کر کھل کر کے ایک گولی بنائیں۔
اور حمل معلوم ہو جانے پر ہر حالند کی پہلی اور پندرہ تا ستر کو ایک
ایک گولی دودھ یا پانی سے کھلا دیا کریں۔ سارے چار ماہ تک
کلی نو بار یہ دوائی کھلانی ہے۔ زیادہ نہ کھلائیں وگرنہ زچہ کو
ولادت کے وقت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ انشاء اللہ اولاد
نرینہ پیدا ہوگی۔ قلب الجہ کو شش سے اصلی پھیلا کر کے
دوا تیار کریں۔ یہ ضروری ہے۔

۸۔ مرہم اکسیر | جسے ایک حکیم نے اپنی کتاب میں بڑی
تقریفوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس
مرہم کو ہم نے اپنے استاد حضرت صوفی غلام محمد صاحب اترسری
کے ساتھ ۱۹۲۳ء میں ملکار کے علاقہ میں جہاں ہزاروں
مسلمان راجپوت ملکانے مرتد ہو رہے تھے۔ کثرت سے
استعمال کیا ہے۔ وہاں پر کچے آدموں کا استعمال عام ہے۔
جس کی وجہ سے خون خراب ہو کر داد وغیرہ کی امراض کثرت
سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مرہم علاوہ داد کے چنبل۔ گنج اور
چھوڑے پھنسی اور بچوں کے ایگزیمیا کے لیے بھی اکسیر لانا
ہے۔ زخموں پر بھی اسکا استعمال حیرت انگیز اثر کا حامل ہے۔

منویہ سبز، زرد، رنگ کے دستوں دانستہ کھانے کی تکلیف
دودھ دینے کو دینے اور بار بار اٹیپاں کرنے کے لیے اکبر سے
اس دوا میں افیون شامل ہے۔ اس لئے اس کو بہت کم مقدار
میں احتیاط سے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۵۔ ہیننگ تولہ۔ گائے کا گھی ڈیڑھ تولہ۔ کھنڈ
۹ ماشہ۔ گول سفید مرچ مسکود کھنی مرچ کہتے ہیں۔ چار ماشہ
نبخ کے خشک پتے پندرہ عدد افیون چار ماشہ۔ اول ہیننگ
کو گھی میں نیم بریاں کریں۔ باقی ادویات باریک کر کے مسکو
ملا کر خوب رگڑیں۔ اور ایک چاول یعنی پڑتی رتی سے پڑتی
تک والدہ کے دودھ میں حل کر کے بچہ کو ایک یا بوقت سخت
ضرورت دو بار استعمال کریں۔

۱۱۔ سوکھا مسان کے لیے عجیب دوائی جسے ہر ایک
طیب جانتا ہے اور صد اداۃ
مشہور کو کے فروخت کر رہے ہیں۔ اور مختلف ناموں سے
مشہور ہے۔ جن بچوں کو مختلف رنگ کے اسہال آتے ہوں
رنگ زرد اور بدن دن بدن سوکھا جاتا ہو۔ ایسے بچوں کو
متواتر تین ہفتہ سے چالیس دن تک استعمال کرائیں۔
نسخہ ۶۔ موقی خالص ۴ رتی۔ زہرہ خطائی ۱۰ حبر البود۔
ناریل دریائی۔ پوست ہلدی زرد و مسفر کنولی گٹ۔ طب شیر۔
دانه الاچی خورد ازیرہ گل گلاب چھ ماشہ تمام ادویات علیحدہ
علیحدہ باریک کر کے ملا کر عرق گلاب میں دو روز کھل کر کے
آدھی آدھی رتی کی گوبیاں تیار کریں۔

چھ ماہ کے بچوں کو ایک گول صبح و شام دو مہین سال کے
بچوں کو دو گوبیاں صبح اور شام دو گوبیاں تازہ پانی یا
شیر والدہ میں گھس کر استعمال کرائیں۔ تندرست بچوں کو
استعمال کرانے سے وہ تمام امراض معدہ و امعاء سے
محفوظ رہیں گے۔

۱۲۔ حب جو کھار یہ ویدک نسخہ حضرت مولانا نور الدین
کے مطب میں ہر وقت تیار رہتا تھا۔
اب کاساری عطر کا مجرب ہے۔ یہ دوا بلغمی کھانسی بچوں کے
فتور ہضم۔ معدہ یا آنتوں کی خرابی سے کھانسی خواہ بڑوں
کو ہو یا بچوں کو تر کھانسی کیلے مفید ہے۔

نسخہ ۷۔ جو کھار اصلی تولہ۔ کالی مرچ ۲ تولہ۔ مکھان ۴ تولہ
آثار دانہ آٹھ تولہ۔ گوڑہ ۲ تولہ علیحدہ علیحدہ باریک کر کے
ملا کر دودھ رتی کی گوبیاں بنا کر وقت ضرورت منہ میں رکھ کر
چوسیں۔ بچہ کو چوتھا یا نصف گوبی چوسائیں۔ امراض معدہ
میں بھی استعمال کریں۔ یعنی خرابی ہضم کے لیے بھی مفید ہے۔
جویرقان۔ فقر الدم (راینیا) اور بھس وغیرہ
۱۳۔ اکسیر حلو کے لیے نادر دوا ہے۔ درم جگر میں بھی
مفید ہے۔

نسخہ ۸۔ نوشادر تولہ۔ شورہ قلمی تولہ۔ ریوند چینی یا
خطائی یا نصف ریوند چینی نصف ریوند خطائی یعنی چھ چھ
ماشے، دانه الاچی کلاں ایک تولہ تمام ادویات مساوی بلکہ
باریک سفوف تیار کر کے صبح و شام پانی یا عرق کو یا شربت
دینار سے استعمال کرائیں۔ جگر کی تمام امراض کیلے اکسیر نادر دوا ہے
جو پیٹام۔ شفا، سفوف احمد کے
۱۴۔ دوائی نوشادر تین ناموں سے مشہور ہے۔

باوجود مختصر اور کم قیمت ہونے کے کثیر الفوائد دوا ہے جو
فتور ہضم کے دفیہ کے لیے بطور خوراک اور تقویت دندان
کے لیے بطور مسخن استعمال کی جاتی ہے۔ موسمی اور لرزہ کے
بجاریوں اور ریکی ذات الجنب کی دافہ صیتی انفس بلغمی میں
معمولات مطب میں سے ہے۔ علاوہ ازیں بلغمی کھانسی، بد ہضمی
اسہال، زکام میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ لہذا اور
موسمی بخار میں بخار سے ایک گھنٹہ پہلے دیں۔

مقدار خوراک ہر رتی سے دورتی تک۔

۱۵۔ حب مجبند | کوئین گرین، جند بیدستر ایک گرین۔ کافر ایک گرین، اینون

ہل گرین۔ یہ ایک گولی کا وزن ہے۔ اعتناق الرحم میں ایک ایک ایسی گولی صبح و شام دیں۔ اگر احتباس کا عارضہ ہو تو جو شائدہ افتیوں کے ساتھ استعال کرائیں اور کھانے کے بعد دونوں وقت سوڈامنٹ ٹیبلٹ دو عدد کھلائیں۔

۱۶۔ دوائی ناگ کبیسر | دانہ الاچی خوردر دانہ الاچی کال۔ دار چینی، ناگ کبیسر

لوگ ہر ایک ایک ماشہ۔ کالی مرچ پھر ماشہ۔ صندل سفید تولہ کھانڈ یا کوزہ مصری دو تولہ سفوف بنالیں۔ یہ دوائی اسہال بلغمی، ضعف، قلت اشتہا، بردوت، معدہ، رطوبت قلب، ضعف اعصاب۔ اسہال اور جمی لثتہ میں مفید ہے۔

خوراک۔ دورتی سے دو ماشہ تک حسب عمر و مزاج مریض استعال کرائیں۔

۱۷۔ سفوف مقلینا | اسبغول مسلمین تولہ، تخم کنوبہ ۲ تولہ، تخم باریک، تخم زکمان

بین تین تولہ ان چاروں کو بغیر کوٹے سالم ہی ملا لیں۔ اسکے بعد گوند کیکر، نشاستہ بریاں، گھربامٹی، طباشیر ہر دو گیارہ گیارہ ماشہ گیر ی تین ماشہ باریک کر کے چاروں مندرجہ بالا تنحوں میں ملا دیں۔

خوراک۔ ایک سے تین مانتے پیچش اور استعال حونی میں اسہال کرائیں۔

عند۱۔ نرم کچھڑی یا چادلوں کی پیچھا استعال کرائیں چلنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ روٹی سے پرہیز کریں۔

۱۸۔ سفوف حیرا | پوست ہلیلہ زرد۔ پوست آملہ۔ منجہ حیرا یعنی شیطرج ہندی۔

کالی مرچ، نمک سیاہ۔ سب مساوی الوزن پلین پھان کرسفوف بنالیں۔ خوراک ایک ماشہ۔ مقوی معدہ اور دافع ریاح شکم ہے۔

۱۹۔ حب سعال یالس | سخی، ماشہ، بخاری ہ ماشہ گوند کبیر ۴ ماشہ، گوند کیکر

۴ ماشہ۔ یقینی کے بیچ ۴ ماشہ۔ مغز بادام شیریں ۲۲ عدد مغز کدو چار ماشہ۔ مغز بہار چار ماشہ۔ خشک شمش ۴ ماشہ۔ ایسی ۴ ماشہ ست طحقی ۴ ماشہ۔ تخم کاہو ۶ ماشہ۔ نشاستہ ۶ ماشہ۔ شکرتیال ۴ ماشہ۔ سب کو پلین کر رتی کی گویاں بنالیں۔ اور ۲ تین گویاں صبح و شام منہ میں رکھ کر جو سنین۔ خشک کھانسی اور قورۃ البول میں مفید ہے۔

۲۰۔ دوائی سن سولی | کچھڑا تولہ۔ سورہ پنج ڈیڑھ تولہ۔ ریوند دو تولہ۔

تولہ۔ سن سولی ڈیڑھ تولہ سب کا سفوف تیار کر کے چھوٹے بچوں کے بکار قبض اور بد مضی میں استعال کرائیں۔ سورہ پنج اور سن سولی آپ کے مطب میں ڈیڑھ غازیجان سے منگو کر استعال کی جاتی تھیں۔

۲۱۔ حب اذاراتی یا کچھڑا | دار چینی، جادتری اجالفل عود۔ لوگ ہر ایک ایک تولہ

تولہ کچھڑا ۲ تولہ عرق اجوائیں میں سفوف کرنے کے بعد جھک کر خشک ہونے پر ایک ایک رتی کی گویاں بنالیں۔ قوت باہ اور پرانے نزلہ میں اکسیر ہے۔ اسکے علاوہ فاسح۔ لقوہ ضعف اعصاب۔ ضعف دماغ اور درد کمر میں استعال کر کے فائدہ اٹھائیں۔

۲۲۔ حب شفا زرد | تخم و صندھ ایک تولہ۔ ریوند چینی آملہ ماشہ۔ سونڈ چار ماشہ

گوند کیکر کو گھول کر اس کے پانی میں تینوں دواؤں کو کوٹ چھان کر ملا کر ایک ایک رتی کی گویاں بنالیں۔ ارد تر کھانسی

ذات الجنب غیر حقیقی اور پرانے نزلہ میں استعمال کرا میں صفحہ ۱۷۰ مزاج اور قلت الدم کے مریضوں میں احتیاط کریں۔

۲۳۔ حب شفا سرخ تجھ دھنورہ سیاہ۔ ریوند چینی چار چار ماشہ۔ اینون ساڑھے چار ماشہ۔ گوند کیکر، گوند کیترا۔ گل سرخ، سونٹھ گبرو۔ ہر ایک ۲۰۲ ماشہ۔ زعفران ڈیڑھ ماشہ، میتر خشک چھ ماشہ کوٹ جان کر ایک ایک رتی کا گویاں پرانے نزلہ و ذکام کے مریضوں پر استعمال کریں۔

۲۴۔ دافع ام الصبیان پودینہ خشک تولہ۔ آرد ترب جنوں و مقشر

تولہ۔ پوست ہلیہ زرد۔ تولہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک میں کر ملا لیں حضور اک۔ ایک سالہ بچہ کے لیے ایک ماشہ دو سالہ بچہ کے لیے دو ماشہ۔ ہمراہ عرق بادیان نیز بچوں کے امراض معدہ سینہ ماشہ۔ سرسام، سر درد اور ام الصبیان یعنی بچوں کی مرگی اور قبض وغیرہ میں استعمال کریں۔ بچوں کی عمر کے لحاظ سے دوائی کم و بیش استعمال کرائیں۔ قبض کا خیال رکھیں۔

مہجن دندان مصطلک رومی، دارالابجدی خورد، کالی مرچ لونگ، عقرقرھا۔ گل دلیکان۔ پینچوہ کی سرخ مٹی۔ نمک، انبیا گو خوردنی زبان و اولوں سے لے لیں) چھٹکڑی ہر ایک تولہ تولہ، کونکہ، پوست باوان اچھ تولہ، سب کو الگ الگ پیس چھان کر ملا لیں۔ اور لات کو سوتے وقت دانتوں پر ملیں، امراض دندان میں بہت مفید ہے

۲۶۔ الادنرینہ کا نسخہ المعروف نور نظر۔ نسخہ ۷ ماشہ۔ کچور ۷ ماشہ۔ جھینڈ ۷ ماشہ۔ گستوری خالص ۳ ماشہ۔ کل پانچ درمیں ہر ایک کر کے ایک ایک رتی کا گویاں بتالیں اور محل کے بعد ہر مہینہ چاند کے پہلے دس دن

ہر روز دو گویاں استعمال کرائیں۔ انشراح اللہ تعالیٰ اولاد دینے لگے۔ اینون ماشہ۔ صحنہ سوری ۲ ماشہ۔

۲۷۔ حب سلاسل مرنکی ۷ ماشہ۔ ست ملٹھی ۷ ماشہ۔ میو ساکھ (سلاسل) چار ماشہ۔ کنڑ ۷ ماشہ ایک ایک رتی کی گویاں سُر و بلخی میں استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔

۲۸۔ سرمہ مقوی البصر یا سرمہ صمغیہ۔ عام استعمال کے لیے سرمہ سیاہ کو جو میں گھنڈہ پانی میں سلگو دیں۔ پھر صاف کمرے کھری کریں کہ مثل بخار ہو جائے۔ پھر اس میں مندرجہ ذیل ادویا شامل کر کے سختی بلیغ کر کے سرمہ بنالیں۔

چھٹکڑی سفید۔ زنک سلفاس چار چار رتی۔ ہلیو اوکسائیڈ آف مرکری تین گرین۔ نیلا صفو تھا۔ موتی۔ میرا رتی ملا کر سرمہ کی طرح ہر ایک کر لیں۔ لکڑوں کے لیے استعمال کر لیں اور ہمیشہ کا استعمال امراض چشم سے محفوظ رکھنا

۲۹۔ حب بوا سیرخونی مغز نیم، مغز تخم بکائن، مغز تخم شفا لوار، سونت مصفی۔ تولہ تولہ ہر ایک کر کے مولی کے تازہ پانی میں رگڑ کر ایک ایک رتی کا گویاں بنالیں۔ ایک گولی صبح ایک گولی شام عرق اقلیتوں کے ساتھ دیں۔ اگر ساتھ قبض ہو تو شربت بفتہ در تولہ عرق بید مشک چار تولہ کے ساتھ دیں۔

۳۰۔ سفوف قلاع یعنی موز آتا، شاورہ قلعی۔ کتھہ گل سرخ در دو تولہ کافر ایک ماشہ نیلا صفو تھا بریاں چھ رتی ہر ایک کر کے پھینسیوں پر چھڑکیں گلنا شگفتہ آک یعنی غنچہ مدار تولہ۔

۳۱۔ حب میفہ سہاگہ بریاں۔ کالی مرچ۔ لونگ۔ سونٹھ ہر ایک پانچ پانچ ماشہ ایک ایک رتی کا گویاں بنا کر درخت نیم کی اندرونی پھال کو ابال کر اس پانی سے استعمال

مقوی دماغ مقوی دل دماغ خفقان و حزن و غم معین حمل اور
حفاظت شباب میں۔

۳۵۔ سفوف باضم کذری | اسکندر، کالی مرچ ماشہ
ماشہ، پودینہ دو ماشہ۔

سولفت بم ماشہ زیرہ سفید چار ماشہ، روہینا ہم ماشہ، انار دارہ
۴ ماشہ۔ الہچی کلال دو ماشہ کھانہ مسلوی (۲۲ ماشہ) خوراک
ایک سے چھ ماشہ تک۔ صنعت بضم کیلئے سفید اور معمولات مطب بہ۔

۳۶۔ دوا اولاد نرینہ | مجوزہ حضرت مولانا نور الدین رن
مرزا محمد شفیع صاحب دہلوی سیب

صدر الجہن احمد قادیان درجہ جس کے استعمال سے ان کے ہاں
تین چار لڑکے پیدا ہوئے اور پھر کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔
حالانکہ اس سے پہلے ان کے ہاں چھ سات لڑکیاں پیدا ہو چکی
تھیں لاکھ روپیہ کا نسخہ ہے۔

نسخہ کے اجزاء :- کہرباشمی، مرجان سوختہ، سندل سرخ
طباشیر، مازد سبز، درونج عسفری، ععود ہندی، ابریشم سفید مقرف
بیج انجمار، گل ارمنی، جدوار شیریں، ہر ایک چار ماشہ، تخم
پیچٹھ پانچ ماشہ، سب کو الگ الگ پیس چھان کر مصری آدھ سیر
اور شہد آدھ پادک، قوام کر کے اسمیں ملائیں۔ حمل ہونے کے بعد
دو ماشہ صبح اور دو ماشہ عصر کے وقت خالی معدہ کھلائیں۔ اگر
قبض کی شکایت پیدا ہو تو مرئی، ہلدی نیم گرم پانی سے دھو کر
روغن بادام شیریں سے چرب کر کے کھلایا کریں۔ اگر مغز پلٹنے
سے تو مغز تر بوز شامل کریں۔

۳۶۔ عرق نور یا پیما نور | یاقوت طاقت مجرب دوا غلہ
نور الدین لاہور۔ مزائی

سلفاس تین ماشہ، مزائی اینٹ کونین سائیس ٹاس ساڑھے چار ماشہ۔
سلفورک البید خالص تیس قطرے، انگنیشیا خالص ۱۵ تولہ۔
پانی یا عرق سولفت یا سولق چرائتہ ایک بوتل میں حل کر کے روزانہ

کواہیں، ہر رس پندرہ منٹ کے بعد اور پس کوٹ کر ہانوں
پر باندھ دیں۔ اگر سفید دالے کو فنج ہو تو یک دم چار گوبیاں
استعمال لائیں۔

۳۲۔ روغن کبیر | برائے ریک گردہ و مثانہ جبکہ پتھری
بھر پھری ہو سخت پتھری میں سفید نہیں

پوست، بیج کبیر سفید، پودینہ، کبیر سرخ، ایک ایک چھٹا تک نازہ
لے کر دوفن کو چلی کر دو سیر دودھ بھینس میں جو شی ریکر دودھ کو
ضامن لگا کر جم جانے پر بلو کر کھن نکالیں۔ اور مہولی آگ پر
گرم کر کے دو دو قطرہ بتاشہ میں ڈال کر کھلائیں اور ایک ماشہ
گردوں پر مالش کریں۔ پتھری کی پتھری درد گردہ اور گرم شکم
کے لیے بھی مفید ہے۔

۳۳۔ ترباق دق | سنکبیا سفید ایک تولہ، کلرکی مٹی آدھ
تولہ کے درمیان رکھ کر کسی کوزہ

گلی میں منہ بند کر کے سات سیر ایلوں کی آگ دیں۔ اور نکال کر
کنستہ ایک تولہ اور شکر ف چھ ماشہ ہر دو کو مرق کھول کر کے
پھر آتھ پیر مرق چرائتہ میں کھول کر کے چونہ ان کچر پانچ سیر کے
اندر فرش و لیٹ بنا کر دس سیر ایلوں کی آگ دیں خوراک
ایک چاول پھر شہد میں حرف ایک بار سات روز تک جب
بجی رقی ٹوٹے جائے تو احتیاطاً ہر ماہ ایک ہفتہ استعمال
کارتے رہیں۔

۳۴۔ حرب جی اہر ہرہ غبری | یاقوت، پھر راج، مونی
ان وڑھ، زہر تہرہ

خطائی، زرد زہ، مرجان، طباشیر، کہربا، رقی طلا، رقی نقرہ
ہر ایک چھ ماشہ، عسفرہ ماشہ، مشک ۱۵ سلاجیت تین تین ماشہ
نارجیل دریائی ڈیڑھ ماشہ، جدوار ڈیڑھ ماشہ عرق کیوڑہ
عرق بید مشک، عرق گلاب چار چار تولہ میں رگڑ کر خیر اور
مشک آٹھ میں ملا کر ایک ایک رقی کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں

دو پہر کے بعد ایک خوراک پی لیں۔ مکمل سولہ خوراک ہیں۔ کئی خون
عظیم طالی۔ عظم جگر اور رانگی قبض کے لیے عورتوں کے بانجھ پن
کو بھی دور کرتا ہے۔ میر یا بخار کیلے بھی مفید ہے۔

کستوری ۲ رتی۔

۳۷۔ حب حمل دافع بانجھ پن

ایون ایک رتی۔
جائفل ایک عدد زعفران ایک ماشہ۔ جھنگ پونے دو ماشہ پرانا گڑ
ساڑھے پانچ ماشہ۔ سپاری تین عدد لونگ ۴ عدد سبکو کوٹ
پھان کر گڑ ملا کر تین تین رتی کی گولیاں بنالیں۔ ایام ماہواری
کے غسل کے بعد صبح و شام ایک ایک گولی کھلائیں۔ چوتھے روز
مباشرت کریں۔ اگر حیض میں نقص ہو تو مندرجہ ذیل نسخہ پہلے
استعمال کریں۔ سو عورتیں فائدہ اٹھا چکی ہیں۔

۳۸۔ اکیر دافع نفاس طمث و معین حمل

لسخہ برستوینا اصلی چھ ماشہ۔ ریونڈ چینی تولہ۔ مضرب عدد تولہ
کرض دو تولہ جو کھار اصل تولہ۔ قلعی شودہ تولہ۔ اسار دن چھ ماشہ
چھڑ چھ ماشہ۔ مرکی چھ ماشہ۔ نرشار در چھ ماشہ مزنج سوسن
چھ ماشہ۔ قند سیاه تولہ۔ جلدہودیات باریک کر کے شہدہ کی
مدد سے خوب بخودی تیار کر لیں۔ اور دوق چاندی لیمٹ کر
محفوظ کر لیں۔ اور حیض آئے سے چار روز پہلے ایک گولی عرق
سولف سے دن میں تین بار کھلائیں، بندش حیض، درد طمث
کی خون بے قاعدگی وغیرہ کو دور کر کے رطوبت فاسدہ سے رحم کو
پاک کر کے قابل اولاد بناتی ہے۔ اسکے بعد حب حمل ۱۲۱ استقلی کرنا
سے عقار اور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

۳۹۔ دوران حمل خون جاری ہو جانے کا مجرب علاج

برگ یکسر تولہ چھ لیکو آدھ سیرانی میں جو شندیں۔ ایک پاؤڑہ جانا
پرتار کر حسب ذائقہ لکھا کر کے مرہضہ کو دن میں تین بار پلاویں۔

تین روز تک پلاویں۔ آرام پہلی دوسری خوراک ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ
۴۱۔ دوائے فالج

ہر تالی ورقہ ۹ ماشہ۔ جائفل جاذری
داندہ الاچی خورد۔ داندہ الاچی کلان۔
دار چینی، کالی مرچ۔ اجوائی ہر ایک تین تین ماشہ۔ کستوری
ماشہ۔ لونگ ڈیڑھ ماشہ۔ زعفران چھ ماشہ۔ بارہ پہر یعنی چھتیس
گھنٹہ کھری کر کے بطور سنوار استعمال کریں۔ اور دو چاول
جوارش جائینوس میں رکھ کر کھلاویں۔ اگر زبان بند ہو جائے
تو بھی کھل جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۴۲۔ سفوف جریان دافع سرعہ
صنع عربی، اکیرا
مسفول، مسادہ، لوزن خوراک چار ماشے صبح خالی معدہ پانی
سے استعمال کریں۔

۴۳۔ مسک دافع سرعہ
زعفران، جاذری، جائفل
ایون، لونگ، شکر

کستوری ہر ایک چار چار ماشہ یا بارہ تولہ اب ادراک میں دس
دن تک تمام ادویات پس کھری کریں۔ اور گولی بنا کر ہینہ مرغ
میں سوراخ کر کے ڈال دیں۔ اور مٹی کا ٹانگا دیں۔ زردی
سفیدی انڈے کے اندر ہی رہے۔ پھر انڈے کو ماش کے آٹے
کا لپ کر کے روغن زرد میں ڈال کر جھونیں۔ جب آٹا سرخ
ہو جاوے تو گولی نکال کر کھری کر کے آدھی آدھی رتی کی گولیاں
تیار کریں۔ بلکہ نصف گرین کا گولیاں بنا کر ایک گولی کھانے کے
ڈیڑھ گھنٹہ بعد دوسری ملا کر اس کے ساتھ دیں دودھ
میں خاص روغن زرد بھی تولہ دو تولہ ملا لیں۔ اس قدر امساک ہوتا
ہے کہ نمک کھانے سے انزال ہوتا ہے احتیاط سے استعمال کریں۔

۴۴۔ طلاء آسان و مفید
خراطین مصطفیٰ لکھنک۔ بیر
بہوٹی، خشک تولہ، تولہ نیم اف
سفید ایک ماشہ، عقر قرحا، لونگ، دار چینی ہر ایک تولہ بارہ ایک

کر کے چار وزروغن بیضہ مرغ میں کھل کر کے محفوظ کر لیں۔
اور حشفہ اور سیبوں اور خضیہ چھوڑ کر طلا کر کے برگ پان
باندھیں ایک ہفتہ کافی ہے۔ آپ کا یہ نسخہ کئی دواخانے تیار
کر کے بذریعہ اشتہار فروخت کر رہے ہیں۔

جو آپ کے دواخانہ میں تیار رہتا
۴۵۔ مرکانگ مس تھا۔ اور آپ کے بعض شاگرد
بھی اسے تیار کر کے اپنے دواخانوں میں بذریعہ اشتہار فروخت
کرتے رہے ہیں۔ اور اب بھی فروخت کر رہے ہیں۔ یہ ایک
ویدک دوا ہے۔ لیکن مفید ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو
اپنے مرصیوں پر استعمال کر کے پسند فرمایا ہے۔

نسخہ: بہارہ مصطفیٰ نوشادر۔ گندھک آنولہ سار قلعی ہر
ایک دوا دو دو تولہ۔ آتش شیشی ایک مٹی کی ہنڈیا جس میں چار
پانچ سیر بالو یعنی موٹی ریت آ سکے۔ ریت پانچ سیر لکڑی کیکر
وغیرہ کی حسب ضرورت۔

پہلے قلعی بچھلا کر پارہ میں ڈال کر سرد کر لیں۔ پھر ان
دو دنوں کو کھل کر لیں۔ اور کچھ پانی بھی شامل کریں۔ جب رگڑتے
دگڑتے پانی کی رنگت سیاہ ہو جائے تو اس کو گرا کر نیام
پانی شامل کر کے کھل کر لیں۔ اور سیاہ ہونے پر اسے گرا کر تازہ
پانی ڈالئے اور سیاہ گراتے جا دیں۔ جب سیاہی پیدا ہوئی
بند ہو جائے تو قدرے نمک پانی میں حل کر کے اسمیں رگڑیں۔
تا کہ وہی سہی سیاہی بھی نکل جائے۔ اور سفید اور روپہلی سفوف
تیار ہو جائے۔ پھر اس میں گندھک آنولہ سار ملا کر باریک
کر لیں۔ دو گھنٹہ میں تمام دوا کا رنگ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر
نوشادر ملا کر زور دار ہاتھوں سے رگڑیں اور دو گھنٹہ کھل
کر لیں۔ پھر کسی آتش شیشی میں جو کھل دیا مٹی سے لگی حکمت کی
گئی ہو۔ جس کے چاروں طرف لپ کر کے خشک کر لیا گیا ہو۔
تمام دوا ڈالیں۔ پھر ایک ٹانڈی کے درمیان میں سوراج

کر کے شیشی کو اس سوراج پر ٹکا کر آتش شیشی کے ارد گرد
ریت بھر دیں۔ ریت شیشی کے گلے تک آجائے اور نیچے پہلے نرم
آگ جلا دیں۔ پانچ گھنٹہ بعد آگ تیز کر دیں اور تین چار گھنٹہ
تیز آگ جلا دیں اور لوہے کی سلاخ شیشی کے اندر پھرتے رہیں
تا کہ دھواں وغیرہ سے شیشی کا منہ بند نہ ہو جائے آخر دو گھنٹہ
کے بعد آگ موقوف کر دیں۔ ہنڈیا پھر ہلے پر رہے۔ سرد ہونے
پر چاقو سے تمام مٹی کھنچ کر شیشی کو گردن کے پاس سے توڑیں۔
پیندرے میں سنہری رنگ کا کشتہ مرکانگ کا ہو گا۔ یہ کشتہ ہریان
سیلان الرحم۔ دھرماتپ کہن کے لیے اکسیر ہے۔

ترکیب استعمال: نصف رتی کشتہ موہن منقہ یا ہنڈ
میں ملا کر کھلائیں۔ اوپر اس ترکیب سے تیار کیا ہوا دودھ پلائیں
چینی کے پیالہ میں پہلے چھ ماشر خوب کلاں یعنی خاکی ڈال کر
اور پٹلی کا پکڑا باندھیں۔ اس پر دو تولہ کوزہ مصری کوٹ کر ڈالیں
اور پر گائے کا دودھ پاؤ بھر دو۔ پہلے کشتہ کھلا کر پھر دودھ
دیں۔ تین ہفتہ استعمال کریں۔ مفید مٹی ہے اور بدن کو
خرب کرتا ہے جوانی کو لوٹاتا ہے۔ یہ ترکیب کا یا کھپ ہے۔

بعض صفواد دیات جو آپ کے مطب میں
ہر وقت موجود رہتی ہوں اور مرصیوں
پر استعمال کیجاتی تھیں۔

۴۶۔ مارگزیدہ کے لیے ریٹھے کا چھلکا پیس کر دن میں تین
چار بار گرم پانی سے ایک ایک ماش استعمال کریں۔ نئے اور
اسہال کے ذریعہ سانپ کا زہر خارج ہو گا اور زہر دار ہونے
پر ریٹھے کی کڑواہٹ محسوس ہوگی۔

۴۷۔ دافع زلزلہ و زکام لعاب بہیدار بقدر ایک
تولہ مصری سے ملیٹھا کر کے پلائیں۔ سردیوں میں
قدرے گرم کر کے پلائیں۔

۶۸۔ میٹھا تیل یعنی روغن کنجد انیس حصہ کاربالک البیڈ
ایک حصہ خوب حل کر کے زخموں پر روئی سے پھیر رہنے سے
لگائیں۔ مکھی نہ بیٹھنے کی اور زخم جلد اچھا ہو جائیگا۔

۶۹۔ پتہ گرنبج ایک چاول عورت حصی سے فارغ ہو کر معجون فلا
میں پیسٹ کر صبح کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ایک ہفتہ استعمال کریں۔
باجھ پین دور ہوگا۔

۷۰۔ ہڑتال درقیہ کا مہینہ کشتہ جس کا نام مانک راس ہے
بروائیت مولانا ماحی حیات قدسی ص ۱۸ جلد چہارم برائے
فالج و لفقہ۔ مرگی، کھانسی، دمہ، نزلہ، زکام، و صبح مفصل،
درد کمر، ضعف باہ۔ ابرک سیاہ کے دو ورق جو صاف ہوں
شکری دار نہ ہوں اور کف دنت کے برابر چوڑے ہوں۔
ان کے درمیان ہڑتال درقیہ پیس کر بچھائی جائے کہ نصف

ایک تک کناروں کے اندر رہے۔ پھر دونوں درقوں کو لوہے کے
تاروں سے چاروں طرف خوف پیوست کر دیا جائے اور کیکر
کے کوئے سلکا کر انکی برابر کر کے درق کو چپٹے سے احتیاط کیا
آگ پر رکھ دیا جائے۔ ایک دو منٹ میں ہڑتال کچھل جائے گی۔
اس کے بعد نیچے کی طرف کو اوپر کر کے اوپر والے حصہ کو کونکوں پر رکھا
جائے اور دو تین منٹ آگ سے نیچے اتار لیا جائے سرد ہونے پر
درق الگ کر کے اندر سے ہڑتال کا سرخ رنگ کا کشتہ تیار لیگا
اسکو کسی چاقو سے علیحدہ کر لیا جائے اور محفوظ کر لیں، پیس اور
عند الضرورت فالج کی حالت میں رقی درق درق حد تین رقی
تک مکھن یا بالائی میں استعمال کریں۔

بیاض نور دین

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَحَمَّدٌ لَا وَصَلٰی عَلٰی رَسُلِهٖ الْکَرِیْمِ

بابت شہدہم در امراض کردہ

ممبر ۱۔ ورم کلیہ

اسباب :- سوم مزاج حمل ثقیل بہت روپیہ کی پٹیلی کمزری باندھنا۔ ضربہ سقط۔ خراش سنگ۔ احتباس بول۔ یہ ورم کبھی انتقال ہوتا ہے۔ یعنی جگر یا ورم سے ادھر آجاتا ہے۔ اس کا انجام دق یا استسقاء اور حبس بول ہو جاتا ہے۔

آب سرد اور مدریات مقویہ اور مسہلات قویہ۔ اور محلات مندریدہ اور حرکت اور جماع سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
علاج :- روغن قبض کریں تے گرائیں۔ اکلیل الملک۔ بابونہ۔ جو۔ غلب الثعلب۔ سیوس، گندم خطمی کا آئرن کریں۔
حقنہ بلعاب خطمی بنیازی۔ الہی۔ جو۔ روغن گل فلوس کریں۔

حوادث میں شیرہ غلاب، اعاب۔ اسپغول۔ شربت جفشتہ دیں۔ آب کاسنی، جفشتہ آب غلب الثعلب، ارد جو کا ضماد کریں۔
مغز اندلس باب غلب الثعلب و روغن بادام سے روغن قبض کریں۔
مار الشیر دیویں۔ فصد بھی کرتے ہیں اور جو کس بھی لگاتے ہیں۔

فائدہ :- ایک ہفتہ کے دبیہ ہو جانے کا امکان ہے۔

سردی میں کرمش، خار خشک، اٹلیوں، پرسیاوشال، گشتہ جوش دے کر پلانا۔ ہمراہ شربت دینا یا شربت بزوری۔
بابونہ، اکلیل، کرنب۔ الہی کا ضماد کرنا۔ اگر ورم سخت ہو تو مغز استخوان اور چربی اور خطمی کی مالش کریں۔

ممبر ۲۔ ورم کلیہ

علامات :- ثقل درد۔ شدت جھٹی۔ درد صلب اور شدید ہوتی۔ جب پک جاوے تو بکار کم ہو جاتا۔ روٹھے کھڑے ہو جاتے اور بول غلیظ ہو جاتا۔

جب پھٹ جاوے تو ریم جاری ہو جاتی ہے۔

علاج :- الہی، خطمی جوش۔ بیکر پلانا اور اسکا ثقل روغن کنجد میں ملا کر ضماد کرنا۔ تخم سفینجا لودج باریکہ کر کے کھلانا۔

ممبر ۳۔ قرعہ کلیہ

اسباب - ضرب سقط - سنگ - اختلاط - دبیلہ - قروح مشابہ میں بول میں تنگی ہوتی - اور جو قشور (پھلکے) بول کے ساتھ نکلتے ہیں - وہ سفید ہوتے ہیں -
علاج - تے کر ایس - کھربا - کاکچ - اکھار - صمغ - نشاستہ - بکیرا ہمراہ شربت بزوری لعاب السبقول - پھاراندی - بشیرہ
 حیارین - بشیرہ بزوری - دم الاخرین - گل ارمنی - پھلکڑی - ہمراہ بشیرہ شفا ش دیں - صندل - سفید - طباشیر - سنگ سرابی - جگر الیہود
 ہمراہ بشیرہ حیارین وغیرہ دیں - صمغ عربی - مامیران - اریوند صینی - کافور - ہمراہ نفورع بلبلہ کشیز یا دوس دیں - خار خشک - سنگ جراح
 بیجند - تالمکھانہ - خرفہ - اکیتروہ - صمغ پلاس - بدوغ - بشیرہ بزوری - حبانہ - لبسہ - کھربا - نشاستہ - صمغ - بشیرہ بزوری اور گدھی کا دودھ -

ممبر ۴۔ جرب کلیہ

علامات - درد اور حرقت بول ہوگی -
علاج - تے کر ایس - فصد بھی کرتے ہیں - رفع قبض کریں - ہمراہ نفورع اکو بخار - السوڑیاں - ہلبہ و شربت بنفشہ - بشیرہ شفا ش -
 بشیرہ بنفشہ - مالکہ و خرفہ - خفیف علاج قرح کریں -
 آملہ سار کا آبن کربا اور پلانا - آب آہنگراں پلانا - عورت میں آب آہنگراں میں روٹی تر کر کے قرح میں رکھنا -

ممبر ۵۔ درد گردہ

اسباب - دبلا پن - ضعف - ریح - سور مزاج - درم - حصاۃ - قروح -
علاج - ازالہ اسباب کریں - آبن کریں - شکور تھیرا دیں - اگر مریض قوی ہو تو فصد کریں یا جو تک لگادیں - پچھنے لگادیں -
 آب صبر - شکر ملا کر پلا دیں -
 درد گردہ و سنگ گردہ و مثانہ و ضعف کلیہ میں جرب ہے -

- (۱) جگر الیہود ۵ تولہ - سنگ سرابی - سنگ لا جو در ہر ایک ۲ تولہ - سنگ مقناطیس ۵ تولہ - سنگ راسخ ۲ تولہ سب کو باریک کر کے
 بشیرہ گھیکار میں رکھ کر دین دفعہ آگ دیں - خوراک ۲ سے ۴ رتی تک -
- (۲) افسنیق - صبر - نوشادر - سہاگہ - فلفل سیاہ - ہر ایک تولہ - انیون - ماشہ - باریک کر کے خوراک دور قی ہمراہ عتاب -
- (۳) شک ترب - نوشادر - فلفل دراز ہر ایک ۹ تولہ - جو کھار ۱۲ تولہ - فلفل شورہ - جگر الیہود ہر ایک ۸ تولہ - پیلے پھلکڑی کر اڑی ہیں
 و لکھ پانی نیم سیر ڈالیں - اور خشک کریں - پھر کھل کر کے نوشادر - جو کھار - شورہ ملا کر آگ پر رکھیں - اور آہنی دستہ سے
 ہلاتے رہیں تاکہ پچھل جاوے - پھر فلفل دراز - جگر الیہود - سورمہ کی طرح باریک کر کے ملا دیں - خوراک ۲ ماشہ - بشیرہ بنفشہ علی الصباح
 ۵ روز کھلائیں - اور آٹھ دس روز وقفہ دیکر پھر کھلائیں - بخود اور نفخ کرنے والی اشیاء اور میدہ اور جرم گوشت سے پرہیز کریں -

- ۴ - شب بریاں ۶ ماشہ بہ مشربت بنات کھلانا -
 ۵ - مصبر، نوشادر - ریوند خطائی ہر ایک ۶ ماشہ باریک کر کے ہمراہ مشربت وینا پلانا -
 ۶ - کرفس، گل سرخ ہر ایک ۶ ماشہ - گلقد ۳ قولہ جوشند و بکر پلانا -
 ۷ - شورہ، نوشاد، سودا، ہموزن ملا کر ۲ ماشہ ہمراہ بشیر و آب پلانا -
 ۸ - گل سرخ ۲ قولہ - برگ سنار قولہ - نرہ ۶ ماشہ - دراندہ ۶ ماشہ - زنجبیل ۶ ماشہ - کرفس ۵ رتی - پانی میں جوشندیں -
 جب نصف رہ جاوے تو اس میں شورہ ایک قولہ، نوشادر ۵ رتی، شکو سفید قولہ، سر کر نیم سیر ملا کر صاف کر کے نصف پلاویں
 اور نصف بوقت اشتراق دیویں -
 اگر تیزی ہو جاوے تو بہتر ورنہ کسٹر آئل ۵ قولہ - شکر تری قولہ - شیر بریں ملا کر ہفتہ میں دوبار پلاویں -
 ۹ - پھر مشک بقدر باجرہ مکین میں رکھ کر چالیس روز تک کھلانا -
 ۱۰ - شکر گف - بیش - دار فلفل ہموزن گولی بقدر نصف رتی کھلانا -
 ۱۱ - پشک موش - پشک بڑ - گدھے کی لید - پوست، نختیاش - بابونہ - المی - اجوائن - شبت - میٹھی - گل پلاہ - غفرہ
 بنفشہ، خبازی - آبن لونگول تمکید اور ہنارہ میں استعمال کریں -

نمبر ۶ - سنگ گردہ و مثانہ

اسباب - پتیر کا استعمال دودھ پیوستی یا پانچ - حریرہ - گوشت جانور ان غلیظہ - مچھلی - انڈا گھی میں تلا ہوا - چاول، جوار
 فیٹر - لزوجت والے حلویے - فاکر تر - بیگن - گد بریاں -
 فائدہ - پشیمینہ کا لباس - اور فرش نہ کریں - اور جوفوں کے نیچے لوہے کی میخیں ایسی لگی ہوں کہ پاؤں اکوٹس کریں -
 غذا - گوشت تیز گوشت بلے - مولا - مہر - مامولی -
 علامات - گرانی کمر کے نیچے - غلیظان - سورہ مضم - ابتدائے درد بطور خضیمہ - تخدر ران (بغیر کسی خاص مرض کے جیسے یرقان)
 اسود یا احقر ہو - بول کا رنگ سیاہ ہونا - سنگ گردہ کی خبر دینا ہے - خصوصاً بڑھوں میں (تقاضائے بول - انتشار کا ذب -
 اور قضیب کی جڑ میں خارش ہوتی ہے -

کہاں کہاں پتھری پیدا ہو سکتی ہے - یہ ہلکے پتھر - طحال - معار - کولہ - جوڑ - گردہ - مثانہ - میں زیادہ پیدا ہوتی ہے -
 فائدہ - اگر گردہ میں ہو - تو ٹکانا اور اگر مثانہ میں ہو تو پیس ڈالنا مجرب ہے - تھے کرانا تین کرانا - آبن کرانا بھی مفید ہوتا ہے -
 علاج - پھر پتھری پتھریوں میں پوست بیج کینز - سرخ و سفید ہر ایک ۵ قولہ - بشیر گاؤ بیش دو سیر ملا کر مکین لگائیں اور یہ مکین
 دور رتی کھلانا - اور ایک ماشہ اوپر لگانا مفید ہے -

بچھو سیاہ ۴۰ عدد روغن کنج ۲۰ قولہ میں ملا کر ۲۱ روز کے بعد مثانہ کی پتھری میں کچکاری کریں -
 پوست برنا - اسیر پانی ایک من میں جوشند بکر جب چہارم رہ جاوے - روغن گاؤہ اسیر ملا کر جوشد یوں کہ پانی خشک ہو

لے لیٹھائے کچھ دیئے ہوئے جانور کا دودھ جو بوگ دکا کر استعمال کرتے ہیں -

جاوے۔ صاف کر کے کھتہ۔ نمک، شکر، تری، وارڈنگ، جو کھار، باربان، مغز پیڑ، ہر ایک ۸ تولہ، باریک کر کے ملا دیں، بخور اک ایک تولہ، جو شانہ، برنام، تولہ، شکر، تولہ، شیر، تولہ۔

کھار پینچال کبوتر ۲ سرخ، کھانا، دبیلی، کبوتر میں جو سفید حصہ ہوتا ہے، اسکو آگ میں جلا کر پانی میں حل کر کے آٹھ پہرے کے بعد نختار کر آگ پر خشک کریں، اسکو کھار پینچال کہتے ہیں، سنگ، سرماہی، حجر الیہود، ہر ایک ماشہ۔ بشیرہ، کاکج، وشریت، بزوری، سنگ، سرماہی، آب، ترب میں گھسکر اور سنگ، پیود آب، کنوار، گنل میں گھس کر کشتہ بنا دیں،

برگ نیشکر ۲، سرپانی، اسیر میں چوتھیں، جب ایک پاؤہ جاوے، ایک تولہ فی خوراک پلا دیں، سنگ، پیود ۲ تولہ، بشیرہ، قلعی، کھار، سرخ، کباب، حبشی، دانہ، لکڑی، کلاں، سنگ، سرماہی، ہر ایک ایک تولہ، کوٹ کر آب، ترب میں گھسکر، ماشہ، صبح ۶ ماشہ، شام کو کھانا، اور اس کے اوپر انیسوں ۲ ماشہ، گل، بنفشہ، ۴ ماشہ، تخم، شیت، پروشیا، وشتان، خار، خشک، ہر ایک ۴ ماشہ، باربان، ۵ ماشہ، تخم، فریزہ، تخم، معصوم، ایک ۶ ماشہ، جوش، دیکر پلانا۔

سنگ، پیود ۵ تولہ، کاکج، اسارون، مغز، تخم، فریزہ، تخم، بیارین، مغز، تخم، کسبہ، مغز، تخم، کدو، مغز، تخم، تربوز، کنس، انیسوں، تخم، شیت، شونیز، صحت، تخم، گزر، ناخواہ، زیرہ، سفید، پروشیا، وشتان، خار، خشک، پودینہ، ہر ایک ایک تولہ، مصری، سچیز، معجون، بنا کر، خوراک، بقدر، ۴ ماشہ، صبح کھلا دیں۔

آب، ونو، ہٹری، ۴ تولہ، پلانا۔

شورہ، قلعی ۲ تولہ، کوہیجی میں ڈالیں، اور اس کے اوپر قدرے آٹھ سارڈا لے، تجاویں کر پانی، جو جاوے، پھر کسی مسے برتن میں جو قلعی دار ہو، ڈالیں، خوراک، ۴ ماشہ، باب، برگ، ترب اور سوزاک میں ہمراہ، شیر، اور درخ، قبض کے واسطے، ہمراہ، ترنجبین، یا بشیرہ، گل، داؤدی ۲ تولہ، ۱۰ تولہ، وگل، کلاب، کبوتر ۵ تولہ، بید، مشک ۵ تولہ، غذا، فاختہ، خمرہ، کبوتر۔

تبرید، کلیہ، کیوا، سطل، بعب، بہیلانہ، واسفول، اور شیرہ، خرفہ، مغز، تخم، کدو، تربوز، جشتی، زرشک، کاسنی، کافور، شبر، مادہ، خرفہ، ترش، لسی، اور شربتوں میں سے شربت، زرشک، ریباش، جشتی، شربل، سیلفوزیوں۔

آبز، کرنا، آب، سرد پلانا، دہی، کاپانی، پلانا، افاقہ، صندل، کلاب، میں صفا کرنا۔

آرہو، گلقتہ، طباشیر، نیلوفر، بنفشہ، کا صفا کرنا، بیارین، بسر کر پر درودہ، سیب، بھی کشنیز، پالک، غذا دینا، مارا، الشیر، ہمراہ، شربت، نیلوفر، پلانا۔

صفا میں، آب، آتارین، ۱۰ تولہ، ہمراہ، شربت، ۴ تولہ، دینا، زلال، آلو، بکارہ ۲۵ عدد، شربت، کلاب، دینا، کلاب ۱۵ تولہ، مغز، ابتدائی ۳ تولہ، روغن، بادام، ۹ ماشہ، پلانا، بختہ، آب، سرد، کا کرنا۔

گرم کرنے کیلئے، کلاب، عرق، بادین، عرق، اذخر، عرق، عیب، الشعب، قزط، اصل، السوس، پروشیا، وشتان، صفا، خوبان، آسارون، کنس، داد، شیشعان، مویر، فذق، پستہ، نارجیل، بادام، کبوتر، خیر، چروچی، دیں۔

کباب، کبوتر، کجشک، شبت، زردی، بیضہ، دودھ، تخم، اچھ، کدوا، نمک، کھانا، بلغم، میں حب، لیار، ج، ریوند، خضائی، مغز، انیسوں، بید، خیر، معصوم، جزیں، ہیں۔

حقنہ گو سپند کی جگہ کے روغن کا۔ پھر کوئی یا دو المسک ہمراہ جو شانڈہ کرنس دینا مارخور کا خون جب انکو رپک جاوے تو کپڑا کو
ذبح کریں۔ پیلا اور آخری خون دلیں۔ درمیان خون لے لیں۔ جھٹک کر کے خوراک تین ماشہ۔
عرق بادیان ۴، تولد عرق گلاب ۴، تولد روغن بادام ۳ ماشہ۔ گلیسرین ۳ ماشہ یا شہد ۲ تولد پلانا۔ درد کیلے مسیند ہے تخم توب ۶ رقی۔
رائی ۶ رقی۔ سٹورہ قلعی ماشہ۔ گھوٹ کر پلانا مفید ہے شدت درد میں۔
تار مار امیٹک پراگرن۔ کیا نول پراگرن۔ افیون ۲ گرن کی گولی جو شانڈہ السی کیسا تھ بہت مجرب ہے۔
۵ درد اور ربیک کے لیے: پوست درخت گل ناست تولد رگل نسترن پچو کھار پانی میں جو شہد نیکر پلانا۔
۵ سیگور۔ کافانی بکیرے کو ذبح کرتے وقت غزال سامنے رکھنا جو خون غزال میں رہ جاوے اس کو خشک کر کے باریک کرنا اور دو
رق سے ایک ماشہ تک کھلانا ایک شخص کے لیے اکسیر ثابت ہوا ہے۔

منبر۔ ہزال یعنی دبلا ہو جانے کا

اسباب: حرارت فعل اور سردی مضعت جو عذاب اور غذا اور لفع سے روک دیوے۔ کثرت جماع، مسهل شدید۔
علامات: بیاض قارورہ۔ دبلا پن۔ قلت باہ۔ کثرت بول۔ درد نرم پشت اور کمر میں۔ ضعف بصر۔ صداع بردکمر۔
علاج: تعدیل مزاج کریں۔ پلاؤ۔ بیضہ مضفر۔ کھینچا، مغزیات، دودھ، دوا التزنجبین، خرفی، نخود، گو کھرد کا ساگ، گردہ
شکر، خشک شیش، کینڈر۔
اور عروق میں زنجبیل جو گرمی دیتی ہے۔ اور سولف جو دماغ کو پیو کچاتی ہے اور لک جو مقوی ہے اور چربی جو
موٹا کرتی ہے، ملا کر مفید ہے۔

منبر۔ ضعف کلیہ

اسباب: دبلا ہو جانا، جدی کا کھل جانا، کثرت جماع، مدات کثرت بول، تعب ریاضت، دم، ربیک، پتھری۔
علاج: حرارت میں، دم الاغزین، صمغ، کلندر، گل ارمنی، باب بازنگ کھلانا، صندل، گل سرخ، آفاقا، آس، باب مود و ضا کرنا۔
کشتہ قلعی، سلاجیت، بسد امر وادید، طباشیر موچرس، فذق، خشک شیش کا سفوف ہمراہ شیر گو سفند دینا، برودت میں درونج، اندر جو
مشک، عنبر، زعفران، بشیرہ بادام والا پچی کلاں، انگیزہ منقہ میں کھلانا، زنجبیل کھلانا۔

منبر۔ ۹۔ یہ کیک

علاج: معطلی بشیرہ بادیان وانیسول دینا، شربت دینار پلانا، بیضہ ہمراہ فلفل نمک سیما فی کھلانا، رائی، زنجبیل، ببول
گو سالہ صمغ و کرنا۔

نمبر ۱۰۔ زیابطیس

اسباب۔ حرارت، برودت، صفت وراثت۔ اسکا انجام وق شیخوخت پر ہو جاتا ہے۔

علاج۔ حرارت میں تے کرنا۔ اسبلغول۔ یہی پلانہ۔ آب انارہ اکو بکار دینا۔ گلار۔ اقیقہ کا آبن کرنا۔ اردو گل اسی کا تھا وگنا۔
غذا مار الشیر پانی کی جگہ دہی یا لسی کا پانی دینا۔ طباشیر امراہ شیرہ خور۔ کاہو۔ خشکاش دینا۔ کافور باب پوست فالسہ دینا۔
گلو امراہ گور کی چھوٹی شاخوں کا پانی دینا۔ کدو کا پانی دینا۔ دودھ پلانا۔ برودت میں تے کرنا۔ مشک، اسد، عجز، ہمارہ، شیرہ
الہی دینا۔ مصطکی، اسنگدان مرغ، خولیاں باب گوشت دینا، کچھ دینا۔

اگر مزمن ہو تو کشتہ بریفہ زرد چوب خام۔ ست گلہ۔ ہمارہ جو شانہ پوست پیل یا بمیٹھ۔ اقسام فولاد و افیون بھی مفید ہے۔

- ۱۔ کوڑیں ہا سے ۲ گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہا گرین۔ ایکسٹریکٹ لیکٹو کا ہا گرین۔ ایسی ایک خوراک دن دو بار پلانا۔
- ۲۔ اگر قبض ہو تو کوڑیں ہا گرین۔ ایکسٹریکٹ کسکرا سگریڈا گرین۔ کاولین ہا گرین۔ صابون ۴ گرین۔ ایسی ایک گولی دینا۔
- ۳۔ کوڑیں ہا گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہا گرین۔ ایکسٹریکٹ کسکرا سگریڈا گرین۔ ایسی ایک خوراک۔
- ۴۔ کوڑیں ہا گرین۔ یہیہ کاپوناس ہا گرین۔ آرسینٹ آف سودیم ہا گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہا گرین۔ ایکسٹریکٹ
بلاڈونا ہا گرین کھلانا۔ اور انسداد شکر کے بعد آرٹنک کے مرکبات دیوں۔

۵۔ خستہ جامن مقشر ۳ ماشہ کھلانا۔ اس کے بعد آرٹنک ۲ بوند پلانا۔ پھر ست گلہ ۳ ماشہ کھلانا۔

غذا۔ بکرے کی ادھیری کا شوربا۔ انڈا ڈاکر اس کو صاف کریں دودھ، انڈا، لوکی یا کدو۔ ال گوبھی۔ سیرین۔ بلام کھلانا۔

۶۔ ترچلہ۔ ترکڑ بخستہ ہلید۔ خستہ ہلید کا صفت بھی مفید پایا گیا ہے۔

۷۔ کشتہ فولاد۔ مساوی ادب کے اشک، باب کدو ندا۔ کدو چھدی گھسکر نرم بنا کر خشک کریں۔ اور دو سیر پاچک دشتی میں
آگ دیں جس قدر کم ہو جائے۔ شک دیدادہ کریں۔ کبھی پانچ مرتبہ کے بعد کبھی آٹھ مرتبہ کے بعد کم نہیں ہوتا۔ اور ماشہ و ماشہ کی
کمی، کمی نہیں ہے۔ پھر کل دوائی کا ہا شک زیادہ کر کے لید میں دفن کریں۔ اور چار ہینڈ کے بعد نکالیں۔ خوراک ایک چاول
سے چار چاول تک۔ پھر چھینز۔ ترخی ادال اور میدہ سے۔ یہ نسخہ مجھے الشفا نے مرحمت کیا تھا۔

۸۔ زیابطیس اور جوع البقری میں اسبلغول ۱۰ تولہ سے ۶ تولہ تک ہر روز کھلانا مفید پایا گیا ہے۔

۹۔ خالص دودھ کا کثرت سے پلانا ہمارا اپنا تجربہ ہے۔

۱۰۔ پانی پلا کرتے کرنا۔ اور سرد پانی کا آبن کرنا۔ اور کدو بریاں کا پانی اور آب حیار پلانا مفید ہے۔ چھاپھہ کا پانی پلانا۔

۱۱۔ شیلو فرجن پلانا اور کھلانا۔ کافور اور خشکاش کھلانا۔

۱۲۔ مصفیات الدم۔ ہندی ۲ ماشہ منڈی ۴ ماشہ۔ غس ۶ ماشہ گھگور استعمال کرنا۔

۱۳۔ کڑیا ہا گرین۔ فاسفینٹ آف آرن گرین۔ کافور گرین۔ جبت کا پھول ہا گرین گولی کھلانا۔

۱۴۔ سقونیہ ۲ گرین۔ کیا لول ۱۲ گرین۔ افیون ۲ گرین۔ اسکی ۴ گوبیاں بنادیں۔ اور صبح ارشام اور روپہ کو کھلانا۔

۱۵۔ سقونیا ۲۴ گرین۔ کیا لول ۱۲ گرین۔ اینون ۲ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ اسکی ۲۴ گولیاں بناویں اور کھلاویں دن میں تین بار ہمراہ لایکوار آرٹسک ۴ بوند۔ پانی ۲ تولہ۔
 ۱۶۔ سقونیا ۴۸ گرین۔ کیا لول ۴ گرین۔ اینون ۳۲ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ اسکی ۲۴ گولیاں بناویں اور کھلاویں دن میں تین بار مجرب ہے۔

۱۷۔ لایکوار آرٹسک ۴ بوند پانی ۲ تولہ میں ملا کر دن میں تین دفعہ پلانا۔ یہ ایک خوراک ہے۔
 ۱۸۔ طباشیر رب السوس۔ خرفہ تخم کاہو ہر ایک ۵ ماشہ۔ تخم حمامی۔ کشنیز۔ گل ارمنی ہر ایک ۵ ماشہ۔ صندل سفید۔ گنار۔ صمغ عربی ہر ایک ۵ ماشہ۔ کاغذ ۱ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے بنفہ تخم خرفہ یا کاہو میں نیم کر کے اقراص بناویں خوراک ۲ ماشہ صبح و شام۔
 ۱۹۔ موصلی دھنی تولہ۔ آملہ مصطکی۔ عارفتک۔ ست گلہ۔ سلاہیت۔ طباشیر۔ پکھان بید۔ گل۔ منڈی ہر ایک ۱ ماشہ پانے کنویں کی اینٹ مدبر ۲ تولہ مہری سفید تمام ادویہ کی ہموزن ملا کر سفوف بناویں خوراک ۲ ماشہ۔

پرانے کنویں کی اینٹ مدبر کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ پرانے کنویں کی اینٹ ان اینٹوں سے لیویں جو پانی کے اندر ہوں اسکو دھو کر کے اور صاف کر کے باریک بناد کر بیڑج رگوں میں پھر پانی میں ڈال رکھیں۔ جتنی تو نشین ہو جاوے اسکو لیکر پھر بناد کر بیڑج پلیس اور پانی فراخ برتن میں ڈال کر اس میں ڈالیں۔ اس بیڑج سات بار عمل کریں۔

۲۰۔ کاغذ اینون۔ فاسفٹ آف آئرن مسادی جب بغداد ایک رقی نصیح و شام دینا۔ دیگر تخم خرفہ تخم کاہو ملکر تولہ صبح و شام پلانا۔
 ۵ میگرو۔ کاغذ ۲ ماشہ۔ اینون جست کا بھول۔ فاسفٹ آف آئرن ہر ایک ۱ ماشہ۔ اسکی ۱۰ گولیاں بناویں۔ خرفہ ۳ تولہ۔ اور کاہو تولہ باریک کر کے اس کے سفوف ۲ ماشہ میں ایک گولی رکھ کر صبح و شام کھلانا مفید ہے۔

۵ میگرو۔ کاغذ اینون مسادی اوزن جب نصف رقی صبح و شام ہمراہ تخم خرفہ ۲ تولہ تخم کاہو۔ کشنیز۔ بنفشہ ہر ایک تولہ باریک کر کے اس میں سے ۵ ماشہ پانی میں پسکرا دیرو پی لینا۔ یلیخ۔ سنگرہ سے پرہیز۔ خوراک دودھ گوشت۔

خالص کشتہ۔ فولاد مسادی اسکے اشک باب گروندہ۔ لکڑ چھٹی سایندہ۔ قرض پسند خشک کردہ دود و سیر پاپک دھما آتش دہند۔ بر قدر کہ کم گردد۔ شک زاید نمایند۔ گا ہے بعد بیخ مرتبہ دگا ہے بعد ہشت مرتبہ کم کے گردد۔ و ماشہ دو ماشہ کے محتضیت پس ہل کل دوائی اشک اضافہ کنند۔ در روٹ اسپ دفن نمایند تا چار ماہ۔ خوراک بیخ تار چار بیخ۔ پرہیز نزشا دال۔ میدہ۔

سقونیا ۲۴ گرین۔ کیا لول ۱۲ گرین۔ اینون ۲ گرین۔ دیگرو۔ سقونیا ۸۴ گرین۔ کیا لول ۶ گرین۔ اینون ۳۲ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ دیگرو۔ سقونیا ۴۸ گرین۔ کیا لول ۵ گرین۔ اینون ۱۶ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ ۲۴ حب باب آرٹسک ۴ بوند صبح و شام۔

شکر ف مسلم تولہ کڑھی آہنی میں مال کنگنی نفث چھٹک کو فزہ رکھ کر اسکے اوپر تین چار بلاد کوٹ کو چوڑے کر کے رکھیں۔
 اوپر شکر ف رکھ کر اوپر پھر بلاد چوڑے کر کے رکھ کر اوپر مال کنگنی کو فزہ نصف چھٹک رکھ کر اوپر ایک چھٹک روغن زرد ڈال کر نیچے آگ دیں۔ جب اوبل چکے تو آگ لگائیں۔ جب جل جادے تو شکر ف سیاہ جل جائے گا۔ نکال کر پستکڑی صرف

تولہ ہارک کر کے نیچے اوپر رکھ کر کڑھائی میں اگل دیں۔ خاک ہو جائیگا۔ بہت چھوٹی ہارک کر کے دور قی بمسک زیا بطیس اور قوت باہ میں اکسیر ہے۔

اسہال یا سنگرہنی

سفوف میگری :- سنبل الطیب، عود ہر ایک ۳ ماشہ۔ الائچی خوردہ لکھتہ ہر ایک ۳ ماشہ کچورہ ماشہ۔ ہیرا کیس سبز رنگ رتی، مازو۔ زنجبیل ہر ایک ۳ ماشہ۔ مشک یک چاول فی خوراک ۱ رتی سے ۲ ماشہ تک دیں۔
پیمیش :- کرنس۔ اجوائ خراسانی ہر ایک ۳ ماشہ۔ ایلینوں ۵ ماشہ۔ شکر، زعفران جدوار ہر ایک ماشہ۔ سرمہ سا کر کے خوراک ۲ رتی دن میں تین دفعہ۔

زہیر صادق :- جس میں برائے کیسا صف خون اور آفہوہ۔ صحن عربی بریان، تخم زبجان بریان ہر ایک ماشہ۔ فغش ماشہ۔ سرمہ سا بنا کر ہمراہ آب قدرے۔

زہیر کاذب :- جس میں صنف خون اور آفہوہ۔ جب سیاہ یا سفوف یا کسٹراکیل۔
سفوف ہلیلہ سیاہ :- ہلیلہ سیاہ تولہ، بردغن بریان کنندہ۔ باویان بریان تولہ، زیرہ سفید بریان، ماشہ۔ دانہ الائچی کلاں ۵ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ ہارک کر کے ایک ماشہ سفوف۔

ناقوس سوختہ :- ناقوس سوختہ تولہ، مسرکہ یا لیجوسرکہ لاجورد شستہ ۶ ماشہ اندر جو گل دوا ہر ایک تین ماشہ۔ سفوف ۲ ماشہ۔
معار اخور کی خرابی سے قے :- ہرقی، موتر اس کے لئے حرب ثابت ہوا۔ آب بھی نیم سیر۔ آب موڑوں پاؤ سیر اب انار نیم سیر۔ آپ بودیز نیم سیر آگ پر گاڑھا کریں۔ پھر مصغیٰ ار تولہ۔ پھر بیلہ ۶ ماشہ۔ ڈال کر خوراک ۳ ماشہ صبح و شام۔
دیگر :- دانہ الائچی کلاں۔ لونگ۔ مغز حنظل کتار۔ مغز حنظل ۴ ماشہ۔ دار فلفل سعد، صندال سفید، کشنیز۔ طباشیر۔ بھول پھول پھول۔ سانف، پوسٹ درخت پیل۔ ناگ کیس۔ مشک ہر ایک ایک ماشہ انداد ۴ ماشہ۔ سرمہ سا کر کے ۱ رتی سے ماشہ خوراک ہمراہ شربت انارین چائنا۔

سنگرہنی :- کرنس، اجوائ خراسانی ہر ایک ۳ ماشہ۔ ایلینوں ۵ ماشہ شکر، زعفران جدوار ہر ایک ماشہ۔ سفوف ۲ رتی، صبح و شام۔

سفوف ہلیلہ سیاہ :- ہلیلہ سیاہ بردغن بریان۔ دانہ الائچی کلاں۔ زیرہ سفید۔ اندر جو۔ گل دواہ پوسٹ زنجبیل۔ سفوف ۲ رتی، صبح و شام۔

سفوف بل کتھ :- عود کچورہ، بل کتھ ہر ایک تین ماشہ۔ الائچی خوردہ ۲ رتی، ہیرا کیس رتی، مازو، زنجبیل ہر ایک ۳ رتی، مشک ایک چاول فی خوراک۔ وقت سب خوراک ایک ماشہ سے ۲ ماشہ تک۔

اسہال :- خون سیاہوشان۔ سنگ دان مرغ۔ خبث الخمد، خنزیرہ۔ کشتہ مر جان ہر ایک ۳ ماشہ۔ دانہ الائچی خوردہ، دانہ الائچی کلاں، انداد ۲۔ بل گری۔ لہستہ سب نایہ ۱۳ ہر ایک ۵ ماشہ، زیرہ سفید، کشنیز، ہر ایک ۵ ماشہ۔ سفوف خوراک ۱ ماشہ صبح و شام۔

جدار تولہ۔ پیپیتہ، نار جیل در پانی ہر ایک ۴ ماشہ۔ فلفل سفید، دار چینی ہر ایک ۵ ماشہ زعفران ۲ ماشہ باریک کر کے نصف میں امیون پلائیں۔ باقی نصف بغیر امیون استعمال کریں۔

بواسیر خونی و ریکی کی ایک اور یاواشت

بواسیر خونی۔ بیج نم کوہ تولہ، مشک ۴ ماشہ۔ آب الہک ۳۔ ۴ تولہ حب بقدر موعظ صبح و شام۔
دیگڑ۔ مغز تخم بکائن، مغز تخم آردو۔ پتیس رسونت حب، صبح و شام، رسونت ۳ تولہ پانی میں حل کر کے اوس میں پڑی رہے۔ صبح صاف کر کے کڑا ہی میں ڈال کر دیکھو کسی کپڑے میں پیٹ کر آد گندم سے گل حکمت کر کے آگ میں رکھیں۔
جب آد سرخ ہو جاوے تو نکال لیں، یہ گوگل رسونت میں ملا کر اتار لیں۔ اور آد تدر بد ملا لیں حب بقدر کتار دینی باویں۔
ایک گولی صبح اور ایک شام ہمراہ روغن زرد عرب است۔

الابچی خورد ایک عدد فلفل سیاہ ۲ عدد میچو ۸ ماشہ پانی کے ساتھ لپ کرنا۔
دیگڑ۔ نیل ۲ ماشہ پانی میں حل کر کے رکھیں اور اسکا ذلال پینا، روغن زرد زیادہ کھاویں۔
دیگڑ۔ گدڑ تبا کو بھاہ ماشہ بروغن زرد۔
دیگڑ۔ زخم جہات یا گھور صبحی خیسانہ۔
دیگڑ۔ برگ سرد سیاہ، فلفل سیاہ ۲ عدد خیسانہ۔

یہی ہمراہ جہات یا دیش میں ایک ہفتہ کھانا قرب فقیر است۔
بواسیر ریکی۔ منقل ۳ تولہ، آہرن پر سو کوشت دی جاوے۔ چھ منقل ۴ عدد ملا کوئن دستہ میں یک جان کریں پھر ترچہ ترکہ، سورنجان شیریں، مکہ تولہ، مصطلک ۵ ماشہ، ملا کو گولی باویں۔ پانی کی حاجت ہنیں۔
بواسیر خونی۔ تخم بکائن کچے ہوں کہ ابھی ان میں بیج نہ پڑا ہو اور خود کے برابر ہوں سایہ میں خشک کر کے باریک کر کے خوراک ایک ماشہ ہمراہ شہد۔

بواسیر ریکی۔ منقل ۲ سرخ، انجیر ۳ سرخ، منقل ایک عدد دلیسی ایک گولی صبح و شام کھانا اور پینا پھرنا۔
بواسیر خونی۔ بیج نم کوہ تولہ، مشک ۴ تولہ، آب اورک ۴ تولہ حب بقدر موعظ۔

مرہم بواسیر۔ نیل ۴ تولہ، پارہ تولہ کھل کر کے جب مل جاویں تو ۱۰ تولہ مکھن ملاویں۔ انگلی سے پڑھا دیا کریں۔
بواسیر ریکی۔ گوگل ۲ تولہ، آرد بکائن ۵ تولہ، کچور ۵ ماشہ، انجیر ۴ تولہ، منقل ۴ گولی بقدر یک سرخ۔
مہرہ۔ خارش۔ گوگل، انجیر دلائی، آملہ سارہ ہر ایک تولہ، کچور، دار فلفل ہر ایک ۵ ماشہ، پتیس، ماشہ، در منقل بقدر ہوتی۔
بواسیر خونی۔ کاربالک ایسڈ، گلیسرین، پانی ہر ایک ۲، قطرہ مسہ میں پککاری کرنا۔
بواسیر ہر قسم۔ آملہ سار مصفی، سرد چینی مساوی الوزن حب بشہد صبح و شام۔

بواسیر خونی اور بادی۔ کلر جس میں سے قلمی شورہ بنتا ہے ایک گھڑا پانی میں حل کر کے ذلال الگ کر لیں۔ اسی میں ایک

تولہ نغمی شہرہ اور ایک تولہ قوتیا بسز ملا کر اس سے آب دست کریں ۔
 بوا سیر خونی ۔ نمک برگ نیم و ماشہ صبر زرد مصطکی ہر ایک تولہ ۔ نرشارد سہاگہ گل آک ۔ مغز آک ۔ گل بکائن مغز بکائن ۔
 مغز ابلتاس گل سرخ ۔ مغز بادام شیشہ نشست ہر ایک ۲ تولہ باب گندنا یا برگ نیم جوش دادہ گولی بقدر کنار دشتی بروغن
 زرد برائے طحال ہفتہ اور برائے بوا سیر چالیس روز ۔
 دوائے بوا سیر ۔ تخم ترب ۔ برگ نیم ۔ رسونت ہر ایک ایک ماشہ لیپ کرنا ۔
 حب بوا سیر ۔ گوگل ، لال ہر ایک تولہ ۔ باب گندنا حب بنا کر صبح و شام
 حب بوا سیر خونی ۔ چاکسو ، زکچور ۔ رسونت مصفی باب لیوسا بیدہ حب بقدر مادہ موخہ بملا روغن گاؤنیکم خوراک تولہ ۔
 حب بوا سیر خونی ۔ سرمہ سرخ ۔ رسونت ، پوست ہلیہ زرد ۔ پوست ہلیہ ۔ پوست اظہر ، مازوسا بکین ۔ کتھہ سفید ۔ گوگل ہر
 ایک ۵ تولہ ۔ آب مولی ۴ سیر ۔ ہلیہ سیاہ جوی ۲ تولہ ۔ سب کو سوائے سرمہ کے آب مولی میں جوشند کر صاف کر کے بار یک
 کر کے اس میں سرمہ داخل کر کے حب بقدر نخود غذا لگی اور روٹی لینے چوری ۔
 حب بوا سیر خونی ۔ پتھر کا کوئٹہ ۔ کتھہ ۔ مساوی الوزن گولی بقدر کنار دشتی کھلانا اکسیر ہے ۔

بات نوردیم درامراض عضوناسل مخصوص

نمبر ۱۔ ضعف

یہ قسم اول اسباب و علامات بہت کم ہوتا ہے یا منی میں تیزی نہیں ہوتی۔ اور یا یہ بیماریوں سے یا قلت غذا سے یا سردی سے یا گرمی سے یا کسی لشر دار چیز کے کھانے سے ہوتا ہے یا بڑھاپا۔ کم سنی۔ قسم دوم۔ اعصار علیہ کی خرابی یا ضعف سے جیسے دل، معدہ، دماغ وغیرہ۔

علاج معجون فلاسفہ۔ شیر۔ گوشت۔ انڈا۔ بلب۔ روار۔ الزنجبین۔ معجون خبث الحدید۔ منی میں تیزی نہ ہو۔ تو بہت گوشت۔ انڈا۔ دودھ۔ معجون کچلہ۔ بقولات بارہ۔ غرض۔ زرشک، سفوف بلادر۔ انتخار۔ ترک و اصلاح۔

تیسرا۔ یا عضو کے ڈھیلا ہو جانے سے اور یہ بات یا تو ترک جماع سے یا اس عضو کی گرمی یا سردی کی زیادتی سے یا حلق اور لواطت سے ہوتی ہے۔ امراضی بواسیر۔ سوزاک۔ آتشک۔ ضعف عام بدن ہے۔

پہارم۔ امور وہیمہ سے۔

چونچم۔ ضعف اعصاب بوجہ حلق و کثرت و سوزاک۔

ہشتم۔ خرابی اعصار ناسل۔ خضیہ و نال وغیرہ اسلیں دبانے سے رد ہوگا۔

ہفتم۔ سوزش مزمن عضو اسمیں زکات و تسد اسمیں ہاتھ کی رگڑ سے انزال ہوگا اور خرابی حرام مغز بھی باعث ہوتا ہے۔ اس میں درد پس سرد و اختلاج مثابہ و گردن۔ برد اطراف کثرت و احتلام جلیں۔

ہشتم۔ فالج۔ نران ذیابیطس۔ رسواں جریان۔ گیارہواں امراض درد کمر و پشت، قیض علامات مراق، اختلاج جریان۔ علاج۔ پٹاسیم برومائیڈ ۲ گرین۔ لائیوڈ آر سنگ ۵ ہوندر یا سپرٹ آر نشیائی ڈرام۔ پیریمنٹ و اڑ ۲ تولہ۔ صبح و شام علامات مراق۔ اختلاج جریان۔

آتشک۔ میں برومائیڈ کے ساتھ جلیسی میم۔ یا انفیوژن ڈیجی ٹلیس دیں۔ کاسک۔ اگر یں۔ پانی ۲ تولہ پیشاب کے بعد پیکاری کریں۔

۳۔ پٹاسی برومائیڈ ۲ گرین۔ پیکر فب ۵ ہوندر۔ پیکر جلیسی میم ۵ ہوندر۔ پانی ۲ تولہ واضح سوزش کے لیے اس کے آٹھ گھنٹہ کے بعد کوکین کی پیکاری کریں۔ طولی غلقہ میں ختنہ۔ اگر سوزاد سخت ہو تو ایڑ و پین پچا گرین سونے کی بوت

دینا مفید ہے۔

فائدہ ۵۔ ایسے لوگوں کا معدہ اور ہاضمہ درست کیا جائے۔ اور گنی اور سردی کے لحاظ پر ایک نہرست ادویہ کی جو ہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے سفوف معجون اور گولیاں بنا کر دو۔

نہرست ادویہ گرم و سرد تاثیر والے

تخم گرم۔ تخم شلغم، تخم اوسنگ، تخم مرزا، تخم گادر، تخم اچھ کھنڈا، تخم پودینہ، تخم ترب، تخم کرمن، زیرہ سیاہ، فلفل سیاہ، دار فلفل، الہی کبجہ، اسی، تخم بالیہ، تخم ملیحی، نخود، کسنبہ، ہریل، ہمال کھانہ۔
تخم سرد۔ تخم خربوزہ، تخم کدو، تخم تربوز، تخم کاہو، چوست، تیج، دار حبیبی، جلوتوسی، رز، چنار، اندرہ، چرونجی، پستہ، فندق، نارجل، بارام۔

صنع۔ سرد، لنگر، کپتر، گرم، ہینگ، بنج، بہن، سرخ، اوسفید، کھڑ، ثعلب، پیاز، شقائق، زنجبیل، خوبنجاں، عاقر قرحا، اساروں، موصلی۔

جیوانات ۱۔ گود، ساہنا، ریگ ماہی، دراج، شیر شتر، بیضہ و کمبوترو کجشک مائیہ شتر اعزلی۔
میسوہ جات ۱۔ انگور، منقہ، ساگوں میں سے بھگڑہ، اچھ کھنڈا۔

یہ اس قسم کی ادویہ ہیں کہ سوائے ہینگ اور مائیہ شتر اعزلی کے ایک ماشہ سے چار ماشہ تک خوراک مفرد یا مرکب کھلا سکتے ہیں۔
نمشکی کبوا سسطہ ۱۔ عام شیر، شیربز، تر جبین کی مالش اور انڈے کھانا۔
حلوہ بنانے کی ترکیب ۱۔ مثلاً حلوہ، موصلی سفید۔

چار سپرد و دودھ کو آگ پر رکھ کر جب ایک دو جوش آجائیں تو اس میں پاؤ بھر مسک ڈالو۔ پھر ایک جوش کے بعد مصری یک شارب پھر ایک جوش کے بعد موصلی سفید ہاریک کر کے دو پاؤ بھر یا ثعلب یا بہن غرض ان میں سے کسی کو ڈال دیں۔ اور ایسا پکائیں کہ بالکل سرخی نہا کھو یہ بن جاوے۔ پھر اوتار لین اور خوراک ۲۔ قولہ صبح و شام دیں۔
حلوہ بیضہ ۱۔ مثلاً بلیں انڈے او بیٹے ہونے کی قردوسی۔ اس میں مصری پاؤ بھر گرم مزاج ہو۔ تو آب گادر، سرد مزاج ہو تو آب ادراک اور زیادہ سرد مزاج ہو تو آب پیاز اور اس سے بھی زیادہ سرد ہو تو مصری کے بدلے شہد ڈال کر گاڑھا کر دو۔
پھر جالفل ۲۔ ماشہ۔ جلوتری ۳۔ ماشہ مشک ملاو۔

معجون لبوب ۱۔ اس میں کچھ بیج اور مغز شہد اور مصری کے قوام میں ملایے ہیں۔

نشر بہت کا ذرہ ۱۔ گاڑا، امن دھو کر اسکی سبزی جدا کر کے اس میں دمن پانی ڈال کر قدرے قدرے آتش دیں۔ اور پکادیں۔
جب گل جاویں تو سرد کر لیں۔ اسکو کوٹ کر پانی نکال لو اور اس کے برابر مصری ڈال کر قوام کر دو۔ جس چیز کا سفوف چاہو۔
کھلا کر اوپر سے پلا دو۔

حلوہ دیگر ۱۔ گادر سفید کا پانی اسی طرح او بال اور کوٹ کر نکال کر اور اس میں خشک مزاجوں کے واسطے تو جبین نہیں تو

معمری ڈال کر مقویات باہ میں سے خشک مزاجوں کی واسطے گریاں (معمری) اور باقی دوسروں کے باقی خشک ادویہ میں سے ملا کر معجون بنالیں۔

سفوف مقوی باہ حرب فقیر و آزاد مودہ

تالکھانہ، تخم تشماش، گنجد مقشتر، معمر چورچی، پستہ، معمر پنہ، داند، معمر تخم نرینہ، معمر تخم کسبہ ہر ایک دو تولہ، چھوڑا سے ۵ تولہ، تاج ایک تولہ، معمر بارام ۲ تولہ، بیج بند، موصل سیاہ، سفید، جلوتری، گوند کبکیر، کیترا، بہمن، سرخ و سفید، عمدہ چوب، داند الچی، ہر ایک ایک تولہ، مصطلک، کباب چینی، ہر پھلی، سود کجاں، دار چینی، زنجبیل ہر ایک ۴ ماشہ، عطر قرعہ ۳ ماشہ، یہ سفوف ایک تولہ صبح و شام ہمراہ ایک سیر دودھ حرب ہے۔

مقوی باہ عجیب العمل، معمر سر کھشک خانگی ایک عدد و زعفران ۲ روقی، شہد خالص ۲ ماشہ، خشک خالص، جندبیدستر ہر ایک ارقی پیسہ کچھ بنالیں اور ایک عدد روقی طلاء میں لپیٹ کر کھالیں۔

دیسگر، بسا سے (جلوتری) زعفران، قرنفل، الچی داند، بہمن سرخ، بہمن سفید، اشتقاق، خولیمان ہر ایک ۴ ماشہ، موچر سے تھلہ، چرخ ۲ ماشہ، خشک، عطر ارقی طلاء ہر ایک ۶ سرخ، نبات مہاشہ، خوراک ۴ سے ۵ سرخ۔

معجون سیپاری پاک

سیپاری پاؤند، چھوڑا سے نیم پاؤ، جیدہ نیم پاؤ، شیر گاؤ، آثار میں جو ش دیں، جب دودھ کا کھویر ہو جاوے تو اوپر رکھال لیں، اور دودھ اتار لیں، اور ادویہ کو ہر ایک پیس لیں، اور صحن میں بریاں پاؤ بھر، آرد مونگ نیم پاؤ، نشاستہ بریاں پاؤ، معمر بارام نیم بریاں نیم تار، معمری سفید ۲ تار، روغن زردیک تار، نشاستہ اور آرد مونگ کو روغن زرد میں جھول لیں، بعد ش بلام اور گوند ملا لیں، پھر ادویہ ملا لیں، گو کھر و نیم تار، قشلب، دار چینی، قرنفل، الچی خورد، زنجبیل ہر ایک ۴ تولہ، اجوزہ بوریہ ۲ تولہ، بسا سے تولہ چینی گوند ایک پاؤ، کل پستہ ۴ ماشہ، گل سیپاری ۱۲ ماشہ، معمر نادجیل پاؤ، پوست درخت کچال، ماشہ، پوست درخت میفل، سداکامولی ہر ایک ۴ ماشہ، کوفہ پیچہ ہمراہ کھویر مذکور آمینختہ، زعفران ۴ تولہ، خشک ۴ ماشہ، کوٹ کر زیادہ کریں، خوراک ۲ تولہ سے ۴ تولہ تک صبح و شام کھاویں۔

معجون تالکھانہ

تالکھانہ ۵ تولہ، درخت بڑے دودھ میں تر کریں، یہاں تک کہ دوائی اس میں ڈوب جاوے، اور رکھ چھوڑیں، جب دودھ خشک ہو جاوے تو پھر اس طرح دودھ خوراک میں کریں، بعد اس کے تالکھانہ کو نارجیل کے گولہ میں سوراخ کر کے پڑ کریں اور پھر اسے سوراخ گری ہی سے بند کر دیں، اس کا سونے کو آرد گندم سے لپیٹ کر نیم آگ میں رکھیں، تاکہ آرد سرخ ہو جائے پھر باہر نکال کر تالکھانہ کو پیس کر باریک کریں، اور معمر نارجیل سائیدہ، علیحدہ ملا لیں، پھر تولہ درسی سرخ و سفید گو کھر و

خورد و کلاں، موصل سیاه و سفید، گاؤز بان، ہر ایک ۲ تولہ، ثعلب، سمندر سوکھ، اندر جو، موچر، الہی سفید ہر ایک تولہ، دار چینی کباب چینی، سوربج، شقاق، طہاشیر ہر ایک ۱۰ ماشہ، چوب چینی نیم پاؤ، بہمن سرخ و سفید، مکہ ۶ ماشہ، بوزیدان ۲ ماشہ، مغز حبشہ، مغز چغندر، مکہ ۵ تولہ، مغز بادام ۱۰ تولہ، کوفہ بخیتہ ملائیں۔ بعد شش مصری سفید تھم تار کو قوام دے کر سب ادویہ اس میں ملائیں۔ خوراک ایک تولہ۔

معجون صمغ ما

صمغ عربی، آرد سنگاڑہ، آرد خراشک کردہ، مکہ نیم تار، مغز ناریل، مغز لپتہ، مغز بادام، مغز چغندر، مکہ ۲ درم، الہی سفید دار چینی، زنجبیل، مکہ ۲ درم، قزقل ۱۰ ماشہ، بالادار، دار فلفل، مکہ نیم درم، نبات سفید، ہوزن تمام اجزاء کے شہد خالص دو چند ملا کر معجون بنالیں۔ خوراک ایک تولہ سے دو تولہ تک۔

معجون لبوب ہندی

مغز پینداز، مغز کنبہ، مغز تخم خربزہ، مغز درختی، کبجہ، خشک شش سفید، موصل سیاه، سنبل، موصل سفید، ستاؤر، آسکند، سنگاڑہ خشک، تخم قرمہندی، مقشر، سپستان ہر ایک تولہ، تخم گاؤز، تخم پیاز، تخم شحم، تخم ترب، بہجلی، تالکھاڑ، بریاں، سمندر سوکھ، میدر چوب مکہ ۱۰ ماشہ، خوبنجان، جینیاں، گوند (کرکس) ناگر موختہ، تخم، تخم کونج، گوکھ و خورد، اندر جو شیریں، زنجبیل، مغز کمنل، گل دہ وہ، گوند سنبل، موچر، پیچند، ہر ایک ۶ ماشہ، اسپند، میاں، تخم اوٹنگن، عطر قرچا، زنجبیل، دار فلفل، نندا، البیخ، راجوان، خراسانی، ہر ایک ۲ ماشہ، کوفہ بخیتہ، مصری سرچند کا قوام دے کر ادویہ ملائیں۔ اگر مغز بادام پستہ، مغز چغندر، خورد، ناریل ہر ایک تولہ، قب رجبنگ ۲ تولہ زیادہ کریں۔ تو بہتر ہے۔ خوراک تولہ، ہمراہ شیر مطبوخ کہ اس میں خرا جوش دیے ہوئے ہیں۔

۱۳۔ قلعی بس، چاندی، جبے، گلہ کر قمر، بنا کر ہر حال ۳ تولہ، شیر عشق میں پیسکر قرحوں میں رکھ کر ایک من آگ دیں۔ خوراک ایک دو سرخ۔

۱۴۔ قلعی تولہ، شدرہ قلعی ۲۰ تولہ، یا اجوان دہی، اندر جو ۶ تولہ۔

۱۵۔ دار چینی، الہی ہر ایک ۲ ماشہ، شہد، ادویہ، ہر ایک ۲ تولہ، دار فلفل ۶ تولہ، نبات ۱۰ تولہ، شہد میں جوش دے کر خود آگ ۸ ماشہ۔

۱۶۔ آب پیازہ تولہ، شہد ۱۰ تولہ، قوام دیکر تخم شحم اچھ کندہ، دار چینی، زنجبیل، ہر ایک تولہ، ہر ایک کر کے ملائیں۔ خوراک ایک تولہ۔ باب نخود سفید۔

۱۷۔ زرد آوند ۱۰ ماشہ، موصل سیاه ۲ ماشہ، کھانا۔

۱۸۔ لبابہ ۱۰ ماشہ، صمغ حبشہ ۳ ماشہ، کھانا۔

- ۱۹ - جوز ہوا ۴ رقی صبح خرماسہ کھلانا۔
- ۲۰ - تخم کونج، خار خشک ہر ایک ۲ ماشہ تین بار دودھ میں مدبر کر کے کھلانا۔
- ۲۱ - ماش ۲ تولہ، شیش پاؤ، مصری ۵ تولہ ملا کر پلانا۔
- ۲۲ - کلونجی ماش، عطر قرصا ۵ ماشہ کھلانا۔
- ۲۳ - شیر بڑ، بنات روغن زرد ہر ایک ۵ تولہ چار پیہ کھری کریں پھر ایسی بول مسلم ۲ تولہ، ورق نقرہ ۲۰ عدد ملا کر خوراک ۶ ماشہ ہر روز۔
- ۲۴ - مال کنگنی ۴ سے ۶ ماشہ، روغن مالی کنگنی میں کھلانا اور لگانا۔
- ۲۵ - برادہ فولاد، برادہ سیم ہر ایک تولہ، بشیر عشر ۱۰ تولہ، قرح بن کر تین دفعہ آگ دیں خوراک سرخ۔
- ۲۶ - شک مدبر تولہ کتھ ۲ تولہ، سنگھاڑہ ۷ تولہ باب ادرک شمار یا کٹی ٹاٹا بلکباب میو کاغذی کھری کریں، تو بہتر ہے خوراک پل سرخ۔
- ۲۷ - برادہ اشرفی نیم پاؤ گلاب میں گھسکر سات سیر آگ دیں اسے پندہ دفعہ خوراک پل سرخ۔
- ۲۸ - اینون، اشکرف، عطر قرصا جوز ہوا، شہد باریک کر کے کھلانا۔
- ۲۹ - آب بصل، ادرک، گند، شہد، صفہ بیضہ، شکر ہر ایک ۲ تولہ پلانا۔
- ۳۰ - شک تولہ باب بصل و باب سیر و شراب ہر ایک پاؤ پھر ملا کر جب بقدر دانہ نشتی بن کھلانا۔
- ۳۱ - کوکنار، زعفران، بہمن ہر ایک ۵ ماشہ، عطر قرصا ۶ ماشہ بنات، ایسی بول ہر ایک تولہ اسپند ۲ تولہ، باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ ہمراہ شیر۔
- ۳۲ - آرد خود بریاں، سنگھاڑا، پنبہ دانہ، ثعلب، موصلی، مغز بادام، پیستہ، چلیخوہ کدو، کدو کش، ہموزن روغن گاؤ میں حسلہ بنا دیں۔
- ۳۳ - مولہ، منظر، ملز، موصلی سفید، بہمن، تخم بالنگو، تالی مکھاڑ، مکہ ۲ تولہ، مغز بادام ۴ تولہ، زعفران ۴ رقی، جبیل ایک سرخ باریک کر کے اوس نار جیل میں جو شیر بڑ سے ترکیا ہو، سفوف کر کے آگ میں رکھیں جب سرخ ہو جاوے۔ نکال کر ایک ہفتہ کھانا۔ ایک تولہ صبح و شام۔
- ۳۴ - جدوار، زعفران، تخم بلین (تخم ناگرون) مایہ شیر مکہ تولہ، مشک ماشہ، اسڑ کینا ایک سرخ اسکی سو گولی بنا دیں۔ صبح و شام۔
- ۳۵ - ایکسٹریکٹ ڈیمیانہ ۴ ڈرام، ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ۲۵ ڈرام، کلور آئیڈ آف گلوڈ اینڈ سوڈیم ۴ گرین، کونین ڈرام اس کی ایک سو گولی بنا دیں، غذا کے بعد کھانا، باد اور درد سر کے لیے اکسیر ہے۔
- ۳۶ - شکر کینتر ۲ بڑ، بوند، ایکسٹریکٹ ڈیمیانہ ۴ ڈرام، شکر نکس دامیکا ۱۰ بوند، شکر جعفر، بوند، شکر مسک، بوند ایسی ایک خوراک، باب بصل، آب ادرک ۲ تولہ، آب گاڑ ۲ تولہ، شہد ۲ تولہ، زردی بیضہ ۲ تولہ پلانا۔

۳۷ - بلادر نیم ملتی ہر ایک سیر - کچھ سیاہ - بیشتر دوسیر - روغن لکالیں خوراک ایک دو ہند بقدر سیاہ -
۳۸ - کوئین - فولاد چدار مشک - مردارید ہر ایک ۳ ماشہ - ایفون ماشہ - کا فور ۲ سرخ - اسکی ہارہ گولیاں بناویں -
انتشک - باہ اور دماغ میں مفید ہے -

۳۹ - شیر بر گد ماشہ کھلانا -

۴۰ - جنت سکندر - قلعی - پارہ ہر ایک ۲ تولہ - آہنی برتن میں آگ برہیں - برگ سنار ہلدی اگر گولی ہر ایک نیم سیر جو کوب
کر کے علیحدہ علیحدہ ادبہ دھوڑ دیں - اور نیم کے دستے سے گھسائیں - پھر حضرات میں حل کر کے اندھٹی کے برتن میں
حل کریں - اور ادبہ توار کھیں - مگر تین ٹھیکریاں ایسی ادبہ رکھیں جس سے سر پوش اٹھا رہے - اور آگ دیں اسی
طرح سات دفعہ خوراک ایک رقی کھن میں رکھ کر رقت اور سرعت میں مفید ہے - جلد و اربغز - زعفران - گلاب میں گھسکر
ایک رقی کی گولی بنانا اور کھلانا جماع سے پہلے اور پیچھے اس سے آٹھ گنی پانی ڈال کر جوش دیں - جب پانی پانچواں حصہ
رہ جاوے - مل کر صاف کر کے اکیس مصری ایک سیر - تہد جان لیس ولسی نیم سیر - روغن گاؤن لیس پاد بھر - کھویر نیم سیر ملا کر
پکا دیں کہ گاڑھا ہو جاوے - پھر نیچے اتار کر - زعفران - طباشیر - مصطکی - چائفل - جلتوری - دار چینی - صندل - اگر دوا لاچی
خورد و کلاں ہر ایک تولہ - مشک ۳ ماشہ شامل کریں - اور مغز چروخی - بھوہارہ - مغز بستیہ - مغز بادام ہر ایک چار تولہ -
نیم کوب کر کے ملا لیں - خوراک ایک تولہ سے دو تولہ تک تندرستوں کو بھی از حد مفید ہے - اسن مجون کے استعمال
سے رقت اور سرعت کی شکایت نہیں رہتی - قبض بھی رفع ہو جاتی ہے - بشرطیکہ دوران عمل دوائی اگر جماع اور ترش
اشہار سے بھی پرہیز رکھا جاوے - طبیعت بھاگنے کودنے کی زیادہ خواہش کرتی ہے - گویا ہر لحاظ سے صحت حاصل
ہونا محرب ہے -

مخلوق اصحاب کو اس کے ساتھ یہ طار لگانے کے لیے دیا جاتا ہے - جس کی ترکیب یہ ہے -

جو بک خشک - خراطین خشک صاف شدہ - سیر بہوٹی - عطر قرصا - زعفران - دار چینی ہر ایک یک تولہ - سم الفار سفید ماشہ -
ان تمام اجزاء کو نہایت ہر ایک بیضہ مرغ کے تیل میں چار روز تک کھل کر کے حشہ - خضیہ - سیون چھوڑ کر طار کو کے ادبہ
برگ پان لپیٹ دینا - کافی علاج ہے - سات روز تک استعمال کر کے مخلوق سخت نامردمرد ہو جاتا ہے - تقریباً اس بیضہ مرغ
کا تیل ان ادویات میں جذب کر دینا چاہیے - بعدہ بصورت و شکل مرہم کے طار - تیار ہو جاتا ہے - وزنی لپٹ کوئی ساڑھن
ایک ڈرام - ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ۱۵ گرین - ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۵ گرین - ایکسٹریکٹ کوکا ۳ گرین - ایکسٹریکٹ ڈیمینا سالڈ
ڈرام - ایکسٹریکٹ جنش ۳ گرین - اس کی ۲ گولیاں بناویں - ہفتہ میں صبح و شام ایک ایک اس کے بعد صبح و دوپہر و شام
بیشتر گاؤ ترشی گرم مصالحو جماع سے قطعاً پرہیز کریں -

ریگ ماہی - زعفران - مسقنقرہ - ماہی روہیاں - عنبر ہر ایک ۵ ماشہ - خضیہ مرغ تازہ ۴ عدد - مغز کج خشک خانگی -
جوہر کچلہ ۱۱ عدد - بیضہ سنگ پشت ۱۱ عدد - مومیا لے - اصیل - ماشہ - سرطان سوختہ تولہ - فرس افے ۲ تولہ - مشک ۳ ماشہ
ورق طار ۲۰ عدد - یا باندک حب بستہ بقدر ۲ سرخ - یا ب - یا نیچہ چوڑہ - اس دوائی کا اثر چالیس سال تک رہتا ہے -

۱ - زعفران - دارچینی، جیفلی - اینون، عطر قرعہ شکر - قزقل، مشک ہر ایک ماشہ مرادارید - روغن سم الغار ہر ایک ۲ ماشہ - ریشہ نار - زعفران، اسم الغار ہر ایک تولہ جما کر کھن نکال لو اس کو روغن سم الغار کہتے ہیں (حب بقدر ایک سرخ ہمراہ کارڈ لورڈ کی بعد عذا -

۲ - بلاد ربی کلاہ ۳ تولہ - دوسرودھ میں جو شدریں - جب کھویا بن جاوے تو نکال کر کچھ اخروٹ، باباچی، تخم ملیحی، تخم پنڈاڑ، ہر ایک ۳ تولہ - زعفران، جوز بوا - قزقل، دارچینی ہر ایک ۱ تولہ، شکر تری ایک سیر سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر ملا لیں، خوراک ۴ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر اور اس کھویر کو کھن پاؤ شاد میں بھون کر نیم سیر ملا کر خوراک ۱ تولہ کھایا کرلا -

۳ - بسباسہ - زعفران، قزقل، الاچی، دارچینی، بہنیں - شقائق، خونچان ہر ایک ۴ ماشہ، موچر ۳ ماشہ، چرس ۱۳ ماشہ، چرس ۲ ماشہ نبات ۲۲ ماشہ - مشک عینر - درق طلا ہر ایک ۶ سرخ، باریک کر کے ۶ سے ۹ درق خوراک -

۴ - عینر ماشہ - صمغ نبات ہر ایک ۴ ماشہ - قوام کر کے خوراک ہر درق -

۵ - ثعلب - سپادی، زرد چوب خام ہر ایک تولہ - نبات ۴ تولہ، خوراک ۲ ماشہ، علی الصباح ہمراہ بیضہ مرغ خام اداسی قدر روغن گاؤ نیم گرم -

۶ - قنب ماشہ - درق شری دیکھو، دسرطانی (کرک) شکر تری ۴ ملطفہ ملا کر ۴ روز تک کھانا - غذائیں زردہ پلاؤ، منقہ خجور، انگور -

۷ - بلاد ایک ماشہ - کچھ ۶ ماشہ، اہلیہ سیاہ ۲ ماشہ ملا کر کھلانا -

۸ - خونچان یک ماشہ - فلفل سیاہ یک ماشہ ملا کر کھلانا بھی مفید ہے -

۹ - شکر کشائی - بر روغن تارامیزا - سرخ کر کے ۴ ماشہ ہمراہ قند سیاہ کھانا اور روغن بدن پر ملنا -

۱۰ - موصلی سیاہ - ثعلب خونچان ہر ایک ماشہ باریک کر کے کھلانا -

۱۱ - اندھے کے جھپکے نیم سیر - اب لیونٹی تر کر کے مشک کر لیں - تین دفعہ پھر شیر عشر میں تین دفعہ پھر مٹی کے برتن میں

نمک پاناراد پر نیچے رکھ کر آگ دہیں - پھر شیر بریں تر کر کے خوراک ۴ سرخ -

۱۲ - سس - بلاد کو قہ میں رکھ کر گڑ پٹھ آگ دیں - خوراک ایک درق -

حب جدوار

جدوار، خود قافہ سنبل الطیب، دارچینی، لسان العصافیر، قزقل، بہن سرخ، یایہ شتر علی، ہر ایک ۳ ماشہ - زبد باد دودج - عقرنی، اھندی سفید، مروارید، ناسفہ، یاقوت، سرخ، عود بلسان، الفلفل سفید، زنجبیل، مار بوند چینی، باد بوند بوند، ساذج ہندی، بسباسہ - خونچان، اکبا، جلیتی، عود صلیب - بوزیدان، توددی - گل سرخ - تخم قرنجشک، مشک - عاقر قرعہ ہر ایک ۲ ماشہ - گل گاؤ زبان - خضبہ التخلط، مصطکی، طباشیر، پوست ترنج، مکہ ۵ ماشہ - صمغ عربی، ماشہ - عینر مشک مکہ ماشہ - بہن سفید، ماشہ نبات سفید ۲۰ ماشہ - کو فترہ بیخترہ گلاب میں جھگو کر گویاں بقدر بخود بنا دیں - اور سوخے چاندی کے درقوں میں لپیٹ کر مایہ میں خشک کریں -

لہذا - ایسے گڑھے میں جو ایک گڑھ لگا کر اس کا قطر ہو اس میں دپٹے بھر کر آگ دینا -

خود اک ۵ سے، گولی تک ہمراہ آب کا جر ایک وقت دن میں بیویں۔

حیرہ

مغز بارام مقشر ایک تولہ مغز تخم معصفر (کسبہ) مغز پینہ دان ہر ایک دو مثقال، تخم شمشا ش سفید ایک مثقال، بہمن سفید
تودری سفید، ثعلب ہر ایک دو درم، زنجبیل نیم مثقال، گلاب نیم پاؤں، نبات تولہ، مغزوں ادب شمشا ش کا شیرہ گلاب اند دودھ
میں نکال لیویں۔ اسکو پھر صاف کمرے پکا دیں، تاکہ گاڑھا ہو جاوے۔ پھر مہری اند دوسری ادویہ ہر ایک مہیکر آٹھ جوش میں
ملا کر نیچے اتار لیویں۔ اور ٹھنڈا کر کے پیویں۔

سفوف برائے امراء

عبر تولہ، مصلیٰ، مصلیٰ سفید، ثعلب ہا شیر، مکدم تولہ۔ نبات ہمزون ادویہ کوفتہ بیضہ خود اک ۱۶ ماشہ سے ایک تولہ دیویں۔
روغن چرس۔ چرس، یکہ، بشیر گاد سبت حصہ ان کو ملا کر آٹھ پھر رکھ دیویں۔ اس کے بعد خوب جوش دے کر اس کی
بھرتہ جاویں۔ اور اسکا ٹھنڈ نکال لیویں۔ طلاء کے واسطے غریب ہے۔

روغن قنب

ایک سیر جھنگ کو دوسیر دودھ میں رات کو جھگو کر رکھیں۔ اور صبح کو اتنا جوش دیں کہ جھنگ کا آتر دودھ سے اٹھ کر ہوا جاوے اور
پھر صاف کمرے روغن زدنیم پاؤں داخل کر کے نرم آگ پر رکھیں تاکہ آپس میں خوب مل جاویں۔ پس سرد ہو کر رکھ دیویں تاکہ
تروا اس کے اوپر آ کر ٹھہر جاوے پھر روغن کو ہاتھ کی پیمائش سے اٹھا لیویں۔ جیسا کہ عطر اٹھاتے ہیں۔
۵ لیگرہ۔ جھنگ کو دودھ میں چند جوش دیں۔ اور پھر دودھ کی دہی جا لیویں اور اسکا ٹھنڈ نکال لیویں۔ کھانے کی واسطے۔
نکھن چھکن ۲ سرخ۔ کا پھل ۶ سرخ۔ قزقل ۲ شکر۔ بازو پھل۔ ورق طلاء مکدم سرخ۔ زعفران۔
سفوف کیمیائی عشرت یک سرخ۔ دارچینی، مشک، دیک ماہی مکد، تاشہ ۱۱ فین ۶ چاول، ورق فقرہ، سرخ۔ ہمد اسفوف
ساختہ ایک سیر دودھ کیساتھ کھاویں۔ دو ساعت کے بعد جناح میں مشغول ہوویں۔ اور جب سیدہ میں سوزش معلوم ہوئے۔
تو دودھ کا بیالہ پیویں۔ تمام رات اسی طرح قریب ۸ دن دودھ پی سکتے ہیں۔ اور مہم کر سکتے ہیں۔ اور تمام رات
کام میں مشغول ہو سکتے ہیں۔

سیماہ۔ بیہوشی۔ سم افادہ سفید مکد ۲ تولہ۔ سرمد راور زردی، میفہ کھل نمایندہ تا پنج روز بعدہ۔ بقدر خود
نوع دیگر جب بادیوں۔ آتش شیشہ میں گل حکمت کریں۔ اور روغن نکال لیویں۔ اس روغن کو پان پر مل کر حشفہ
چھوڑ کر اہل پر باندھیں۔

مجموع نر گنڈی پاک

مقوی باہ اور حافظہ مقوی قلب۔ مفرج دافع اخلافا فاسدہ، مقوی حافظ اور باصرہ اور باطن اور مولدنی۔ بہر صفت موصوف۔
 زر گنڈی، منڈی، آملہ، جھنگڑا، ستا دہ ہر ایک نیم سیر موصلی سیاہ۔ آسک، تخم کنبو، گوگرد کھلا، جھنڈی، نالکھانہ ہر ایک پاؤ سیر پنج بل
 ہر ایک نیم پاؤ سب کو نیم کوپ کر کے جدا جدا مرداریدار نقل، تخم ہار، بنو، ہر ایک ۹ ماشہ تخم بالنگو، خود ز نقل، کہا، باریج، نقل، شلب ہر ایک
 اور تولد زعفران ۳ ماشہ گولی بقدر رقی بناویں۔ اور قبل اور جماع کے بعد کھلانا۔
 کھتہ بارہ، مشک، لونگ ہر تال، بیضہ مرغ میں گھسکر گولی بقدر خود بناویں آب پیاز ۵ تولد، شہد، انورہ، آگ پر پانی چلاویں۔
 اور بعد جماع چائیں۔

شہد، بلادرد، روغن گاؤ، شہد، جوش دسے کر خوراک بقدر ۲ سرخ۔
 بیس اور وقت میں دودھ ۳ سیر دو جوش کے بعد کھن پاؤ مصری یک سیر ڈال کر جوش دیں اور موصلی سفید پاؤ بتدریج ملاویں
 اور کھوی بناویں۔ خوراک ۲ تولد۔

اکثر امزجہ میں ماہی رو بیان، ایک ماہی ہر ایک ۹ ماشہ رہیمان، شلب نالکھانہ، اندر جوہر پوسٹ، بنفشہ، شہر ایک تولد۔
 شقائق، ستور، سنگھار، مفر، پیر دان، ہر ایک ۳ تولد۔ شکو سفید مہون، خوراک ۳ ماشہ ہمراہ فولاد ایک سرخ۔
 آملہ سار ۳ تولد، پارہ ۳ تولد، ہڑتالی، تولد، شک ۳ تولد، باریک کر کے اسکے، احمد کریں۔ اور ایک صند میں فولاد آب کنبو، میں گھسکر
 مٹی کے رتن میں آگ و اتار دیں۔ خوراک ایک چانولی ہمراہ خود بویہ، ز نقل، زعفران، انیسویں۔

بھور میں شک یک سرخ، اینج دھتورہ ۳ ماشہ رکھ کر کھوی نیم سیر میں رکھ کر کھلے بعض کے نزدیک شکر ۳ رقی بھی ملاویں۔
 عقر قزح، رقی، تخم ریکان ۵ ماشہ ہمراہ قند کھلانا۔
 جھنگڑی پاؤ، بیضہ ۵ عدد مٹی کے رتن میں آگ دیں۔ سروت اور حملی میں مفید ہے۔
 لونگ ۳ تولد۔ کبلی سیاب، آملہ سار ہر ایک تولد زردی بیضہ ۹ عدد میں گھسکر اس میں ۱۱ یا ۱۲ گولی بناویں۔ ایک گولی صبح و شام
 شوربہ کے ساتھ کھانا۔

سبت لوبان ۲ رقی دودھ سرخ ایک ایک خرا ۱۱ عدد میں ڈال کر دودھ میں جوشیں۔ اور صاف کر کے شہد ملا کر ایک ایک
 خرا کھلاویں۔

شک ۵ ماشہ، مشک ۹ ماشہ، کھتہ ۹ ماشہ اس کی سو گولی بناویں۔

بلادرد بے کلاہ ۵ عدد، شک ۹ ماشہ، ز نقل، مالکنگی، روغن کنبو ہر ایک ۵ تولد، بنو، پتال، بنو، تیل لکھیں۔

سیکوا، کرن باہ کیلے اور دفع فالج کے لیے انجک کرنا مفید ہے۔

شکر تولد، شراب، پاؤ میں گھسکر خود اک ایک سے ۳ رقی، مسک، غذا، گوشت، بھال، غسل سے پرہیز کریں۔

فاسیت آن رنگ ۳ گرین، ایک، شک، نکیس، دامیکا، گرین، ایک، شک، نکیس، دامیکا، گرین، ۱۰ اس کی بارہ گولیاں بناویں صبح و شام

کونین ۲ گرین۔ فلواد ۲ گرین۔ شکرگٹ ۲ گرین۔ کینا ۲ گرین۔ جوبو ۲ گرین۔ بسا ۲ گرین۔ قرقل ۲ گرین۔ ایسی ایک گولی بنانا۔
شکرگٹ نیم کوہ تولہ۔ شہد پاؤ۔ روغن گاؤ۔ پاؤ۔ بلا دہ پاؤ۔ لوہے کے برتن میں سیاہ کرے۔ پھر شکرگٹ نکال کر خوراک چاول۔
کشتہ قشر بیض مرغ بھی بہت مفید ہے۔ نسخہ حسب ذیل ہے۔

انڈے کا جھلکا نیم سر۔ اندر کی جھلی اوتا کر کوٹ کر تین دفعہ آب میو میں تر کر کے خشک کریں تین دفعہ شراک میں تر کر کے خشک کریں۔
پھر باریک کر کے مٹی کے برتن میں نیم پاؤ تک خوردنی کوٹ کر نیچے اور نیم پاؤ اوپر رکھ کر۔ اسیرا بولوں کی آگ دیویں۔ پھر نکال کر شیر بڑی میں
تر کر کے خشک کر کے باریک کریں۔ خوراک ۲ رقی۔ صبح و شام، باہ۔ اساک اور امرافنی رحمہ میں مفید ہے۔

فری ریڈ کٹم	۲ گرین	۲ تولہ	ایکسٹریکٹ ڈیمینا	۲ گرین	تولہ
کونین سلفاس	۲ گرین	تولہ	ایکسٹریکٹ نکس امیکا	۲ گرین	۲ ماشہ
پل فاسفورس	۲ گرین	تولہ	ٹانک ہے صفت باہ کیلے	۲ گرین	۲ گولی بنا دیں۔

بیض مرغ دو عدد، تخم خرفہ ۲ ماشہ، دار چینی ۲ ماشہ، سیلے ۲ ماشہ۔ شہد خالص ۲ تولہ۔ روغن گاؤ ۲ تولہ کھانا ہر روز۔
اگر خود میدہ گندم، شہد ہر ایک ایک پاؤ۔ روغن گاؤ۔ سیر۔ بنات سفید پاؤ۔ روغن گاؤ۔ سیر۔ بہمن سرخ بہمن سفید۔ شقاق قلی۔ صلیب
وازا لکچی کلاں۔ بوزیدان، زنجبیل۔ ستادر۔ تخم سروالے ہر ایک ۲ ماشہ۔ بسا سوز عفراں ہر ایک ۲ ماشہ۔ ثعلب مصری ۲ ماشہ۔ گوند بول۔
بریاں۔ مغز بادام، مغز پستہ، مغز فندق، مغز نارجیل، مغز چغوزہ، مغز انجیر، مغز حب النضر، مغز حب الرعم رکائی کسے بھی ہر ایک ایک تولہ۔ روغن
نقرہ ۱۰ عدد، روغن طلا ۵ عدد۔ مشک خالص ۲ ماشہ۔ اول مشک کو پانی میں حل کر کے۔ بعد میں حل کر کے داخل فوam کرو اور سب
دوائیں باریک کر کے ملا کر معجون بنادیں۔ خوراک ۲ رقی سے دو تولہ تک۔

سم انفار۔ شکرگٹ۔ سیاب۔ ایندین ہر ایک ایک تولہ شراب میں کھل کر کے لیکر بنادیں خشک خام میں گڑھا ڈال کر ادس
میں ٹیکہ رکھ دیں۔ اور اوپر دوسری خشک خام پیوستہ کر کے اسمیں سودا رخ دکھا جاوے۔ اور آگ پر رکھیں تمام روز آگ
جلتی رہے۔ اور قطرہ قطرہ شراب ڈالتے رہیں جب دھواں نکلا بند ہو جاوے۔ تو نکال کر کھل کر کے خوراک ایک چاول۔
منقہ یا کھن میں کھانا۔ فاج باہ۔ اساک میں مفید ہے۔

مغز بادام شیریں۔ مغز پستہ۔ مغز چغوزہ، مغز نارجیل۔ مغز فندق۔ مغز چروہی۔ مغز انڈوت، کتجد سفید مقشر تخم خشکاش
سفید ہر ایک ۳ تولہ۔ تخم شلغم، تخم پیاز۔ تخم ایچھ گندا۔ بہمن سرخ، بہمن سفید، شقاق قلی، ثعلب مصری، خولہ بان حب الریم ہر
ایک ایک تولہ۔ دار چینی ۲ ماشہ، عطر ترخا۔ مفلل درازہ۔ ثعلب سیاہ۔ زنجبیل۔ کباب چینی۔ تخم میون ہر ایک ۲ ماشہ۔ بنات سرچند شہد
سرچند ملا کر معجون بنادیں۔ خوراک حسب ضرورت۔

لبوب کبیر

مغز پستہ، مغز بادام، مغز فندق، مغز چروہی، مغز انڈوت، اماہی روہین، خولہ بان، شقاق قلی، بہمن، زنجبیل، کتجد
مقشر، راس چینی مکہ ۱۸ ماشہ۔ سنبل الطیب۔ سعد کونی، قرقل، کباب چینی، گوزہ، تخم ترب، تخم شلغم، تخم پیاز۔ تخم میون، تخم بازنگ

درود بخ عقربی۔ نر کچور۔ مکہ ۱۱ ماشہ۔ جود ہوا، بسا سر، دار فلفل مکہ، ماشہ۔ ثعلب مہری، انجیر تازہ، مغز سر کجشک۔ خوشنشاں مکہ ۲۵ ماشہ۔
 قتیب گاو۔ سر بنجان، پودینہ مکہ ۱۱ ماشہ۔ مایہ شتر اعلیٰ، زعفران مصطلک مکہ ۱۱ ماشہ۔ جود خام ۹ ماشہ۔ ورق طار ۲ عدد۔
 ورق نفرد ۵۰ عدد۔ عجز اشہب ۴ ماشہ۔ مشک خام ۲ ماشہ۔ شہد سر چند کل ادویہ خوراک حسب ضرورت۔

لبوب کبیر۔ اقویٰ

بسا سر، ہارنگ۔ داجہل، زنجبیل، ناگ کیسر۔ فرنجشک، دار فلفل مکہ ۱۱ ماشہ۔ چیریلہ، عکودہ، خشک جھکڑہ کوفہ پر پوڑا، موکھل خور
 کی، قتیب گاو۔ مکہ ۱۱ ماشہ۔ کباب، خرفہ، انجیر، قرنفل، اشتقاق مکہ ۱۱ ماشہ۔ بہمن سرخ و سفید۔ تخم لیون۔ تخم گدار۔ تخم جھوکاٹ
 تخم شغف۔ تخم پیاز مکہ ۱۱ ماشہ۔ مغز بادام۔ مغز فندق۔ مغز پستہ۔ میدہ چوب، مغز نارنگیل، مغز چروخی، مغز اخروٹ، مغز چلنوزہ، مغز
 تخم خربوزہ۔ کنگد مقرر۔ خوشنشاں سفید، دماغ کجشک، ثعلب مکہ ۲۵ ماشہ۔ عسل مصطفیٰ سر چند خوراک ۲ قولہ صبح و شام۔
 معجون آرد و خرما۔ آرد و خرما، آرد سنگھارا۔ صبح عوی۔ مکہ شاد۔ مغز نارنگیل۔ مغز چلنوزہ۔ مغز بادام۔ مغز پستہ مکہ ۲ قولہ۔
 الاچی خور، زنجبیل، دار چینی مکہ ۲ قولہ۔ قرنفل۔ فلفل دراز مکہ ۱۱ ماشہ۔ بہنات سفید، شاد، عسل، سر خوراک ۱۱ ماشہ۔
 روغن طلا ۱۰۔ عطر قرحا، جونک خشک۔ خراطین۔ بیر بہوئی، اشک سفید، مکہ ۲ قولہ۔ جملہ گورہ ۱۱ ماشہ۔ بیک ساعت روغن
 زردہ بیضہ میں کھل کریں اور آتشی شیشی میں روغن نکالیں۔ اور سات روز استعمال کریں۔ روغن زردہ بیضہ۔ بیضہ بند
 تخم سر بالہ۔ سمندر سوکھ۔ ثعلب۔ سپاری۔ زرد چوب خام مسادی بیک بیضہ مرغ دھمال قدر روغن گاو۔
 طلا ۲۰۔ تخم ہاون، عطر قرحا، لونگ، ارنگ سفید مکہ ۱۱ ماشہ، زعفران ۲ ماشہ۔ باب اورک حب بقدر ایک ماشہ۔ آب اورک
 میں گھس کر لگانا۔

باہ۔ سم الفند سفید۔ سلاجیت مکہ ۲ قولہ۔ یہ ٹٹی میں باندھ کر وہی ۲ شاد ایک طرف گل میں ڈال کر اس میں لگاویں بیچے غلوڑی غلوڑی
 آگ دیں جب وہی خشک ہو جائے۔ اس میں سے ہاٹا لیکر جود ہوا، بسا سر۔ قرنفل، جود دار، زعفران ہر ایک ۱۱ ماشہ، مشک۔ جند
 مرگنگ جوہر قلعی جو سونا کی طرح ہو، جو ہر لوبان مکہ ۱۱ ماشہ۔ آب پان میں چار سو گولی باویں۔ ایک گولی مکھن یا بالائی میں۔
 طلا ۱۰۔ جونک، خراطین، بیر بہوئی۔ جند بیدستر مکہ ۲ قولہ حب الملوک ۱۱ ماشہ باریک کر کے مکھن ۱۰ لاکھ ۲ سرخ طار کریں۔
 چار پیر بعد دھو ڈالیں۔ پھر طار کریں۔ اور چار پیر کے بعد دھو ڈالیں۔ علیٰ ہذا القیاس اسات دفعہ۔
 نمسک۔ روغن تخم سرس یا تھڑاوی پر اتنا لیں کہ منہ کامزہ کڑا ہو جاوے۔ پھر جماع کریں۔ امساک حتیٰ کہ ماتھ پاؤں
 سرد پانی میں رکھیں۔

سخنی کرندو لا خراطین، علق سلیہ میں خشک کریں۔ اور روغن سرسوں میں لگاویں۔

دیگر۔ خراطین اور مغز کجشک تراب شستہ۔ بعد روغن کجشک طلا پھر موٹے کپڑے سے مالش کریں۔ اور گرم پانی سے دھو
 ڈالیں، علیٰ ہذا القیاس تین روزہ۔

معجون مقوی باہ۔ زردی بیضہ، آب پیاز، شہد، روغن گاو مسادی پکا کر چالیس روزہ کھانا۔ مخلوق انجیر نکس و امیکا

۲ ہوند۔ چکر کنتیر پٹریں سیلینا سہا شہ۔ صبح و شام پلانا۔ روغن لونگ، روغن دارچینی مکہ قطرہ روغن جالگوڑ ۴ ہوند ایک ہوند لگانا۔
 طلاء کے بعد جو چھنسیاں محل آتی ہیں انہیں کچھ ۳ عدد، جالقل نصف باریک کر کے مرغی کی چربی میں ملا کر صفا کرنا۔

اکسیر احمدی: شکر نم سالم ذلی ۵، تولہ کڑا ہی آہنی میں رکھ کر اس کے اوپر مالکنگی ۵۵ تولہ، بہلاواں ۵۵ تولہ، کوت کو
 دباویں۔ بعد ازاں شہد، روغن زرد مکہ ۵ تولہ، بھی سب کے اوپر گلا دیں۔ پیچھے اسقدر تیز ہونچ دیں کہ سب سیاہی کو لکھ ہو جائیں۔ پھر
 شکر نم کھال کر علیحدہ کریں۔ وہ ہمرنگ کشتہ ہو گا۔ پھر کشتہ شکر نم کشتہ فلا دغمدہ خواہ کسی شے ہو۔ فلفل سیاہ، بھو تری، از عفران
 مکہ تولہ، مشک سہا شہ، جھیل سہا شہ، قرقل ۷ ماشہ، حب بقدر داز موٹھ۔

صفت باہ مخلوق۔ زعفران، ازراطین مکہ سہا شہ۔ مشک ارا شہ۔ اولیم کچیرٹ، روغن دارچینی مکہ ۲، قطرہ۔ اسر کینا، سرخ
 ایکسیر کینہ، جنش حسب ضرورت ۴، گویاں ایک رات کو بوقت خفتن تیسرے روز ازراطین شروع ہوتا ہے۔ چند روز میں اشتہار بڑھ جاتی
 بعض دفعہ مریض قلب پر گرمی کی شکایت کرتا ہے۔

جہاں ۶۔ کرکس، گوند یکو۔ خربول، پوست ببول، موصل سیاہ، پنج سنبل، تاملکھان، مکہ تولہ، زاندہر، ماشہ، بہن سرخ و سفید مکہ تولہ۔
 قلب مصری مساوی گلا دیہ خوراک ۶ ماشہ سے تولہ تک۔

۱۔ بخود بریاں مقشر ۲ تولہ۔ روغن ببول میں حسب ضرورت بریاں کریں۔ دودھ و پوست کرپانی میں تراور صاف کر کے
 اس میں مفری کا قوام کریں۔ یہ حلوہ بناویں۔

لوہہ بادام۔ مغز بادام، مقشر کوفہ، چکر مہری نیم سیر روغن گاؤ۔ پاؤ بطریق معمول ۳ گھنٹہ خوراک ۱ ماشہ۔

فرگند قلمی۔ مقوی باہ، حافظ، مقوی قلب، مغز، ادافع، اخلاط فاسدہ، مقوی باصرہ، ہاضم، مولد مٹی، دافع رقت اور سرخ
 مسک۔ نافذ نزلہ و زکام اور دافع مہجن ہے۔

باہ۔ گوند ببول، کیترا، گل امینی، غنچہ انار، صندل سفید، طہاشیر، نشاستہ گندم، موچرس و گوکھرو مائیں۔ قلبی کشتہ مکہ ماشہ۔
 کبریا، مصطلی، ثعلب، اشتقاق، اندر جو، پلھان، بید، امیر شتر، اعرابی مکہ ۲ ماشہ، ہالچر۔ قودرین۔ بہنیں مکہ ۴ ماشہ، کینال
 مولسری پوست، پنج کڈا، دشتی، پوست ببول، سکھامولی، سنگھار، اشک مکہ ۵ ماشہ۔ دانہ بیل ۱ ماشہ۔ سفد فائیک تولہ، شتر گار۔
 طلاء ۱۵۰۔ پوست پنج کینر سفید، کچھ۔ دارچینی، سرد چینی مکہ ۴ ماشہ، پانی ۲ سیر میں جوش دیں۔ جب چہارم رو جاوے، صاف
 کر کے روغن کچھ نثار ملا کر پانی خشک کریں۔ بن دان، ازیر ناث، عصہ تنابل پر مالشی کریں۔ اور سب عرصہ ساتھ
 معجون فلا سفہ کھاویں۔

لیا کا۔ دال ماشہ، انار، نشتر، رائدہ، سرمہ کی طرح باریک کر کے وڑے بنا کر پانی میں تین جوش دیں۔ اور ایک سیر روغن
 گاؤ میں جھون لیں۔ پھر پونے دو سیر شکر تری ملا کر لونگ بھکڑا مکہ ۵ تولہ، پنج مر جان، مر جان، گوند بیکر، گوند ڈھاک، مکہ
 تولہ، صاف کر کے ملا کر خوراک ۵ تولہ۔

حب رگمیت۔ بلش سفید، سنگ احمد، سفید زرنج، احمد و طبعی، آلہ سار، عطر فرحہ، سنبل الطیب، اہلبہ سیاہ۔
 شکر نم اسارون، سکپور ہر ایک ۶ ماشہ، باب بھکڑا، حب بقدر داز موٹھ۔

باب ۱۰:- زعفران، جلوتری، کدو، ماش، الاچی، خوردہ، تولہ، فضل، دراز، نم، تولہ، پوست، بیج، اونٹ، کٹا، راتا، لکھا، موصی، سیاہ، منجیٹ، گوند، طحا، مغز، تخم، آونگ، ہلکے نیم، پاؤ، مغز، کھوپڑا، مغز، پستہ، مغز، چلو، مغز، مغز، افزون، مغز، بادام، ہر ایک ایک پاؤ، پھول، سپاری، آرد، سنگاڑ، آرد، ماش، مفتش، مسخ، ببول، تخم، کوئیچ، لاشا، آرد، گندم، شہد، حلی، روغن، گاو، ہر ایک نیم، سیر، شکر، گاو، مصری، مکہ، سیر، رقی، طار، رقی، نفقہ، کدو، ماش، آرد، کو، روغن، میں، جوں، لیں، دودھ، کاکھویہ، کریں، اور، او، یہ، ملا، لیں، خوراک، مانتے، کھ، یا، جی، تھی، میں، جھونا، جاوے۔

باب ۱۱:- کاغیج، سر، ذل، بیل، خشک، کر کے، پیسکر، ہاف، بائل، اندہ، یہ، تھوڑا سا، چھڑک، کر کھانا، اکبر، ہے۔

باب ۱۲:- مجرب، امساک، و، باہ، سم، الفار، سزا، چاول، آگ، کے، کو، کسر، پر، کھ، کر، او، پر، دودھ، کی، ہانڈی، اوٹ، کر، دیکھیں، تاکہ، دھواں، اس میں، رہے، پھر، سیدھا، کر، کے، دودھ، نیم، سیر، ڈالیں، دودھ، میں، کپڑہ، ۵، تولہ، کلاب، ۵، تولہ، بھی، رکھیں، اور، ایک، پوٹلی، مر، دار، یا، میں، لٹکا، دیں، اور، دھکا، دیگر، دودھ، کو، جوش، دیں، جب، دودھ، نصف، رہ، جاوے، تو، مر، وار، یہ، نکال، کر، دودھ، نیم، گرم، پینا، مفید، ہے۔

باب ۱۳:- پوٹلی، ۵، ۵، لونگ، جھیل، جلوتری، تخم، آونگ، رائے، ہلدی، چند، سید، ستر، بیر، سہو، اکچھا، خشک، سموز، نو، کو، ب، کر، کے، برادہ، دندان، فیل، دو، پینڈ، ملا، کر، پوٹلی، مانتے، کی، باندھ، موٹی، ٹلی، میں، روغن، سمجھ، تو، پر، رکھ، کر، جب، جل، جاوے، تو، اس میں، پوٹلی، جھکو، کر، ٹھوکر، کر، ناس، دیانی، سے، پر، تیز۔

باب ۱۴:- باہ، و، امساک، ۵، تازہ، شیر، بڑھ، ایک، ماش، ملائی، یا، حلوہ، میں، پیٹ، کر، کھ، کر، دودھ، پینا۔

باب ۱۵:- طار، مخلوق، لا، سم، الفار، سہا، بروغن، کچھا، دیش، کھل، کر، کے، روغن، تیار، کریں، دھوپ، میں، رکھ، پھر، دار، چینی، ماش، لونگ، ماش، مغز، صاب، الملوک، ۵، عدد، ۵، میں، مزائیدہ، بابیک، کر، کے، اس میں، کھل، کریں، اور، دو، تین، قطرہ، طار، کریں۔

باب ۱۶:- طار، ۵، ۵، عو، ۵، عو، کر، زرد، موٹے، سے، تازہ، لیکر، اسکے، پر، میں، مڑھ، کر، راستہ، گندھک، ایک، سے، تین، تو، تیک، جھریں، اور، اسکا، منہ، اور، و، برسی، دیں، بحساب، گندھک، فی، تولہ، تین، سیر، دودھ، میں، ڈال، کر، بعد، عو، کو، خوب، جوش، دیں، کہ، عو، گل، جاویں، پھر، بطریق، معمول، جاگ، لگا، کر، لکھن، لٹکائیں، اور، کھی، بناویں، یہ، طار، کیلئے، ماش، کا، کام، یہ۔

باب ۱۷:- جابا، ۵، ۵، خولہ، کینا، زرد، نیل، مغز، پستہ، مغز، بادام، مکہ، تولہ، ہر ایک، کر، دہ، شہد، آمیتہ، بخور، نہ۔

باب ۱۸:- طار، ۵، ۵، سم، الفار، ایک، ڈلی، ۲، تولہ، شیر، دار، میں، سات، رو، جھکو، کھو، پھر، مسک، گاؤ، فی، تولہ، میں، تین، یوم، کھل، کریں، پھر، ایک، کپڑے، کی، پوٹلی، میں، باندھ، کر، دھوپ، میں، دھواں، ۵، نیچے، چینی، کا، برتن، رکھیں، تاکہ، اس میں، کھی، قطع، ہو، کر، آجاوے، پھر، کھی، بحساب، فی، تولہ، یعنی، کھی، ایک، تہ، مشک، زعفران، مونگ، پر، دھو، رقی، جلوتری، لونگ، عطر، قحط، جالفل، بیر، سہو، کھ، ماش، لا، کر، کھل، کریں، یہ، ہفتہ، لگا، نا، جب، پت، نکلے، تو، اوپر، کھی، لگا، دیں۔

باب ۱۹:- قوت، باد، ۵، ۵، چھوٹے، ۲، تولہ، دودھ، زرد، شیر، گاؤ، میں، جھکو، کھیں، پھر، لٹکال، کر، کھل، صاف، کر، کے، گوگلی، ۲، تولہ، لیکر، سموز، حصہ، کر، کے، حسب، دستور، چھوڑ، کر، میں، ڈالیں، پھر، ان، سب، چھ، دار، کو، آٹے، کی، ایک، منہ، موٹی، روٹی، بنا، کر، اسکے، اوپر، علیلہ، رکھ، کر، اوپر، پھر، ایک، منہ، کی، روٹی، بنا، کر، لگا، کا، طاق، کو، بند، کریں، پھر، آٹے، دھوٹے، آٹے، لیکر، لٹکال، جلا، کر، اسکے، اوپر، روٹی، رکھیں، اور، اوپر، پھر، آٹے، دھوٹے، آٹے، رکھیں، جب، دو، گھنٹہ، میں، یہ، آگ، جل، چکے، تو، پھر، ہار، لٹکال، کر، مگر، گوگلی، کوٹ، ڈالیں، خوراک، مانتے، ہمراہ، شکر، سینہ، مانتے، اوپر، یا، پھر، دودھ، پی، لیں، نہ، نہ، مڑ، کھانا۔

باب ۲۰:- ما، عا، تخم، ۵، مولد، ارواح، روغن، صاف، مقوی، با، و، قلب، و، رما، و، زرات، غریزی، مقوی، اعصاب، صرد، ناف، نوازل، و، غلظہ، نوازل، ناف، معال، گوشت، بڑے، گوشت، کبوتر، صوفی، ۵، سیر، بڑے، شیر، مغز، بادام، شیر، مغز، چلو، ۵، شیر، صبر، ہر ایک، ۵، تولہ، گوشت، حلوان، ۵، تولہ، مغز، سیر، بڑے، ۲، تولہ، گوشت، چوزہ، ۲، تولہ، مغز، تخم، خربزہ، شیر، تخم، ماش، چوب، چینی، آب، لہسن، ہر ایک، ۵، تولہ، شیر، کو، کر، دہ، تولہ، شکر، تینال، صمغ، عربی، دار، چینی، مکہ، ۲، تولہ، زعفران، جلوتری، جالفل،

ہر ایک ۶ ماشہ۔ لوگ شعلہ معری، جدوار، الاچی خورد، الاچی کلاں۔ خود ہندی، سنبل الطیب، زنجبیل، روح، کباب چینی، بہمن سرخ و سفید، چچا دار فلفل، بونڈیان، غولچان، ادویج عقری، عقر قرحا، سندل سرخ و سفید، موصلی سفید، تودری سفید و سرخ، زرشک شیریں۔ بہیدار ہر ایک ۲۰ تولہ گل سرخ، گلاؤ زبان، مغز پستہ۔ ناروچل دریائی، شقاق معری، ابریشم خام ہر ایک ۲ تولہ۔ عرق کبودہ۔ عرق گلاب، عرق گاؤ زبان ہر ایک ۲۰ تولہ۔ آب انار، تولہ۔ آسویان، تولہ۔ آب ہار ۹ سیر عرق لیں۔ دوبارہ عرق میں زعفران تولہ۔ دانہ الاچی خورد ۲ تولہ۔ جلیوتری ۲ تولہ۔ حسد سفید ۵ تولہ ڈال کر عرق نکالیں۔ اور مشک ۹ ماشہ، عینہ ۶ ماشہ گرم بہن کی مالی کے ہمراہ پوٹلی نکال دیں۔

قوت باہ ۱۰۔ شکر شکر تولہ بشیر، رُودن ۱۰ ماشہ، بھیشک بڑا کھل کریں۔ پھر افیون تولہ، زرخا خشک ۲ تولہ۔ زعفران تولہ، لاگو گولی بنا کر دودھ اسی میں بیری کی لکڑی کی آگ دینا۔ جب کھویہ بن جاوے تو اس گولی کو نکال کر مشک ۱۰ ماشہ ڈال کر گولی بقدر بخود بنادیں۔ نافو باہ۔ امساک۔

اوجاع مفاصل و سیفہ۔

مرگنگ ۱۱۔ قلعی، نقرہ پارہ، ہڑتال درقی۔ مرادہ مس مکہ تولہ پانچ سیر آب لہسن بیکر پانچ روز نکال کر کھل کریں۔ جب گولی بن جاوے تو زونی مٹی کے بوتلے بن کر دس سیر آگ دیں۔ اس بطورے چار دفعہ آئیر کا کام دیتا ہے۔ درجہ اول خوراک، عقر ۱۰ ماشہ، روح، زعفران، جوبن و زینر ۱۰ ماشہ۔ کام دیتا ہے۔

جدوار ۱۰ ماشہ۔ فوسفٹ آف آئرن ۱۰ ماشہ۔ کچد ۱۰ ماشہ۔ اسکی ۶ گولیاں بنادیں۔ ایک کرل بعد از ہما، کا مودر ۱۰ ماشہ۔

مشک ۱۰ ماشہ، زعفران ۱۰ ماشہ۔ جالٹی ۱۰ ماشہ۔ لوگ ۱۰ ماشہ۔ (جون ۱۰ ماشہ۔ سلجیت تولہ خوراک ۱۰ ماشہ۔ بہا شیر۔

طللا ۱۲۔ پینال بوتلہ صحرانی، دار چینی مکہ ۱۰ ماشہ۔ درخواب و دانتش کھل کر کے حشفہ چھوڑ کر طلا کرنا۔

قوت باہ ۱۳۔ سم انار سفید تولہ، گلاب دوا ۱۰ ماشہ نیم سیر میں کھل کریں۔ ایک مٹی کے برتن میں نیچے دار چینی تولہ، میسر کھل کر اس پر رکھیں۔ اور ایک تولہ دار پر ڈال کر لکھت کریں۔ اسکی پیچہ بیری کی لکڑی کی دو ٹکڑیوں کی آگ نرم دیں۔ سو اسی ٹکڑیاں جلا لیں۔ پھر اس سم انار کو نکال کر خوراک ایک بھاول۔

چند مفید نسخہ جات برائے قوت باہ

۱۔ ہلیلہ کابل، ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ آلمہ، فلفل، دار فلفل، ہر ایک ۵ تولہ زنجبیل، بیہار۔ بولہ دیوان، شیطرح ہندی، شقاق، تودری، لسان العصاف، کچد، مقشر، خشکی شہر ہر ایک ۵ تولہ، بہمن ہر ایک ۵ تولہ، باریک کر کے روغن بادام سے چرب کر کے زنجبیل، تولہ، شہد بیاؤ کے قوام میں ملا دیں خوراک ۹ ماشہ سے تولہ تک۔

۲۔ ہلیلہ ہندی، ہلیلہ کابل، آلمہ، ہلیلہ ہر ایک، تولہ زنجبیل، دار چینی، دار فلفل، غولچان، سنبل الطیب، سادج، سیلو، الاچی خورد کلاں، شقاق، فلفل، شیطرح، لسان العصاف، بہمن سرخ و سفید، ہر ایک ۲ تولہ، خشکی شہر سفید۔ کچد مقشر۔ مرے یا مین ہر ایک ۲ تولہ۔ مغز بادام شیریں و تلخ ہر ایک ۶ ماشہ۔ جوز ہوا، بادیان، شبت، انیسون، مصطکی ہر ایک ۲ تولہ۔ زردین ۶ ماشہ۔ تربہ جوف ۲ تولہ۔ قند سفید ۲ تولہ۔ روغن بادام ۲ تولہ۔ شہد سفید سرچند کلاں اوپر سے سب کو علیحدہ علیحدہ باریک کر کے روغن بادام سے چرب کر کے شہد کی جھاگ اتار کر معری ملا کر قوام کر کے اکیس ملا لیں۔ ایک ہفتہ کے بعد استعمال کریں خوراک، ۱۰ ماشہ سے ایک تولہ تک۔

۳۔ جدوار، عینہ ہر ایک تولہ، مرادیدیش، کھربا، مرجان، سادج ہندی، زرباد، زرب، دانہ الاچی، مصطکی، خود، اسارون، دار چینی

۳۔ ہینن، صندلی سفید، ببا سر جوڑوا، سبیل الطیب، یادور بنجر، مشک ہر ایک ۲ تولہ، ابریشم مقرر، گل کا لڑبان، کشیز ہر ایک ۱ ماشہ، لکڑی سرخ سعد ہر ایک ۱ تولہ، گل نیلوفر، زرشک، منقہ، طبا بنجر سفید، زعفران ہر ایک ۱ تولہ، ورق فقرہ ۲۰ عدد، پوست آلوہ ۵۰ عدد، شہد خالص اور مصری و دونوں ملا کر کل ادویہ کا سپند قوام کر کے ادویہ ملا کر مجموع بنادیں۔

۴۔ بچن کی سفید مدب، بشیر مادہ گاڑ، بیل، فلفل سیاہ، سہاگہ، شکر و ہوزن ہر ایک کے آٹھ میو کاغذی میں دوز و زکھر ل کریں اور گولی بقدر خود بنا کر سایہ میں خشک کریں۔ دق ادبہ میں ہمراہ شہد بہت مفید ہے۔

۵۔ کجڑ سیاہ اور بوسہ شش ہر ایک ۲ تولہ، اسپند سوختہ ۱ تولہ نصف بریاں اور نصف خام، قند سیاہ کہنہ ۲ تولہ، ہر ایک کر کے قند سیاہ میں ملا کر گولیاں بنا کر ایک جان ہو جائیں اور اس کے سات حصہ کریں۔ اور ہر حصہ کی ایک گولی بنادیں۔ جماعت کے وقت ایک گولی کھالیں۔

۶۔ زردک سرخ، پوست اور ہڈیوں سے صاف کر کے ایک تار، خماعہ از خستر یا کمرہ نیم سیر و دونوں کو بنجر گاڑی پکادیں تاکہ سخت ہو جائے۔ پھر لکڑی کے ڈال میں ہر ایک کریں۔ پھر آدہ نخود بریاں ۲ تولہ، میدہ گندم ۲ تولہ، قدرے روغن گاڑی بریاں کر کے قند سیاہ یک سیر شہد نیم سیر کو حل کر کے صاف کر کے اسپن ملاویں۔ اور قوام کریں۔ پھر زردک ملا کر دو تین جوشد کر نیچے اتار دیں۔ زردی بیٹہ مرخ ۲ عدد پانی میں جوشد کر اسپن ملاویں۔ اور سب کو یک جان کریں۔ پھر مغز فذق، مغز بادام شیریں، مغز پستہ، مغز جوز، مغز چغندر، مغز نارنگی ہر ایک ۲ تولہ، فلفل مصری، دار چینی، زنجبیل، غونہاں ہر ایک ۱۰ ماشہ، زعفران، مشک ہر ایک ۳ ماشہ ہر ایک کر کے ملاویں بخوراک ۲ تولہ مرصع کو ہمراہ ایک پاد شیر کھادیں۔

۷۔ شیراک ۲ تولہ، روغن زرد ۲ تولہ، کوبہا، ہم جوشد کر تاکہ دو دھیل جاوے۔ پھر روغن کو کھل میں ڈال کر سم الفار، میٹھا ستیا، برہوتی، خواطین، ہر ایک ماشہ داخل کر کے کھل کریں تاکہ ایک جان ہو جائیں۔ پھر چینی یا شہد کے برتن میں رکھیں۔ اور بکرم طلا کریں۔

۸۔ سم الفار، زرنج، سیاب، شکر و ہر ایک ۱ ماشہ، شہد خالص ۱ تولہ میں کھل کریں۔ پیہ پستہ، پیر عک، صوفی کہ اس کے حسیہ اور گردہ سے نکالی گئی ہو، یہ سوسار، پیہ گاڑ، ہر ایک ۲ تولہ، ملا کر جوشد کر خا طین، اعلق ہر ایک تولہ، کم پتال مدہ یک عدد کھل میں ڈال کر سب کو ہار کھل کریں۔ آٹھ پیر عک، میٹھا ستیا، قوب، تخم کٹائی، عقر قرحا، چرک، گوش انسان، جوز ہوا، بسیار، قرفل، بیش، اخرا، قاق ہر ایک ۳ ماشہ ہر ایک کر کے پوست بے کینر، سفید، موز، صلیبت، مشک ہر ایک ۳ ماشہ ہر ایک کر کے کھل میں ڈالیں اور شراب تیز دوا نشہ میں ان کو کھل کریں۔ دوز و زکھر چراسکی گولیاں بنادیں۔ اول ایک گولی صنف چھوڑ کر طار کریں۔ اور اوپر برگ باندھیں۔

۹۔ عقر قرحا، غونہاں، مغز بلاور، مغز بادام، مغز چغندر، اسکند ہر ایک ۲ تولہ، جوز ہوا، نشب شقاقی، ہینن، تورین، زنجبیل ہر ایک ۲ تولہ، زعفران، بسیار، تخم زردک، تخم کٹائی، عقر قرحا، فلفل، دراز، مصطکی، مالین ہر ایک ۱ تولہ، کجڑ مقشر، ۱ تولہ، سمندر، سوکھ ۱ ماشہ، مشک ۱ ماشہ، قند سیاہ ۵ تولہ، شہد صکی جھاگ صاف کی ہوئی بودہ ۵ تولہ ہر ایک کر کے باہم ملا لیں خوراک ۳ سے ۷ ماشہ تک صبح و شام

۱۰۔ فلفل سیاہ، فلفل سفید، بزر، لجن ہر ایک ۲ تولہ، فیون ۲ تولہ، زعفران ۱ تولہ، عقر قرحا، فرخون، سبیل الطیب ہر ایک ۳ ماشہ، شہد سبز سب ادویہ کو کر شہان کر شہد میں ملا کر چینی کے برتن میں زمین میں دق کریں۔ تین ہینن کے بعد نکال کر کھادیں۔

۱۱۔ بہلا دان ایک سیر، شتی ایک سیر، کجڑ سیاہ مقشر ۲ سیر، ملا کر کوبہ میں تیل نکالیں۔ اور موسم سرما میں ایک قطرہ قند سیاہ میں ملا کر کھادیں۔

- ۱۲ - مغز پستہ مقشر، مغز مخروط مقشر، مغز فندق مقشر، جنازی، کچھ سیاہ۔ ہر ایک ۲ تولہ، زنجبیل ۵ ماشہ۔ عطر قرحا ۲ تولہ۔ انجیر و لای ۲۱ عدد تخم کونج ۵ ماشہ۔ سمندر سوکھ ۵ ماشہ۔ لسان النصاب ۵ ماشہ خار شک ۲ تولہ۔ تخم شلغم ۵ ماشہ۔ تخم پیاز ۵ ماشہ۔ بادرنجبویہ ۲ ماشہ۔ تخم قرنجشک ۵ ماشہ۔ لبنا کج ۵ ماشہ۔ صمغ عربی ۵ ماشہ۔ صمغ ڈھاک ۵ ماشہ۔ کیترا ۵ ماشہ۔ مائیں ۵ ماشہ۔ مادولے سبوا ۵ ماشہ۔ جلیجہ ۵ ماشہ۔ صمغ چینی ۵ ماشہ۔ غونجان شیریں ۲ تولہ۔ یوزیدان ۲ تولہ۔ اجمان غراسانی ۲ تولہ۔ سبیل الطیب ۲ تولہ۔ شکر تھو سیہ مدبر ۵ ماشہ۔ کشتہ فوادی ۵ ماشہ۔ کشتہ مرجان ۲ تولہ۔ کشتہ قلعی ۲ تولہ۔ کشتہ طلا ۲ تولہ۔ کشتہ منقرہ ۲ تولہ۔ مایہ شتر اعرابی یک سیر۔ زعفران ۲ تولہ۔ عجز تولہ۔ اگر ۲ تولہ۔ تگر ۲ تولہ۔ چند بیدستر ۲ تولہ۔ شربت فالسہ ۲ تولہ۔ مشک ۲ تولہ۔ شربت انار ۹ تولہ۔ شربت نارنج ۹ تولہ۔ سکجین میو یک سیر۔ شہد خالص ۲ سیر۔ قند سفید ایک سیر۔ رقی نفرہ ۲۵ عدد۔ رقی طلاء ۵۰ عدد اور اگر طبیعت کف کی طرف مائل ہو تو ان اجزائے میں سے کسی کو شامل کریں۔ سم الغار چرس، کونک تازہ، پوست خشک، ششقی، شک، گاجہ۔ ایون، بیج کینر، جس چیز کو چاہیں کسی کو شامل کریں۔ اور کھنک کر کے کھادیں۔
- ۱۳ - مغز بلوام شیریں، مغز کند و شیریں، مغز نارجیل، صمغ عربی، کیترا، مغز گردگان، بسدر، فندق، اکبریا، مغز تخم پیٹھ۔ مغز تخم تربوز۔ برگ گاؤزبان ہر ایک ۶ ماشہ، بہمن سرخ، بہمن سفید، بھٹیہ، شقاق، عجز بدار، عود مصطلی، صندل سفید، طباشیر، ہر ایک ۲ ماشہ۔ بسا، قرنفل، ہر ایک ۲ ماشہ۔ مشک ۵ ماشہ۔ سب کو ہر ایک کر کے گولی بقدر فضل بنادیں اور کھادیں اور طلاء کریں۔
- ۱۴ - مغز نارجیل، مایہ شتر اعرابی، ہر ایک ۲ تولہ۔ مغز چلیغہ، مغز اجڑوٹ، بہمن سرخ ۵ ماشہ۔ شقاق، موصلی سفید، سداور، گل سپاری، صمغ عربی، صمغ ڈھاک، چند بیدستر ہر ایک تولہ۔ دارچینی ۵ ماشہ۔ بسا، عجز بدار، مائیں خورد۔ مائیں کلاں۔ عجز ہر ایک ۶ ماشہ۔ سپاری سرخ ۲ تولہ۔ زعفران ۵ ماشہ۔ مشک ۳ ماشہ۔ بطور مروت حلوہ تیار کریں۔
- ۱۵ - زنجبیل، فلفل، دارہ فلفل، پیارہ، کشتہ رائگ، پیتا، دارہ پیتا، ناگ کبیر، جلیجہ۔ لوگ، بسا، ہر ایک تولہ۔ باریک کر کے روغن زرد میں چرب کر کے شہد میں گولی بقدر ۳ ماشہ بنادیں اور ایک گولی ہر روز کھادیں۔
- ۱۶ - نشا ستہ گندم، روغن گاؤ ۴ ماشہ۔ زردی بیہڑ ۵ عدد۔ دارچینی ۵ ماشہ۔ زعفران، رقی، مشک ۲ رقی، عجز، رقی، فلفل، مہری ۶ ماشہ۔ شیر گاؤ ۲ تولہ۔ عرق کلاب ۴ ماشہ۔ وودھ کو بھر شیریں، جبب تیسرا حصہ رہ جاوے۔ نشا ستہ کو روغن زرد میں بریاں کر کے دودھ میں ملائیں۔ اور باقی ادویہ ہر ایک کر کے ملا دیں۔ اور مہری کی چاشنی دیکر گرم گرم بعد جماع یا قبل جماع پی لیں کریں۔
- ۱۷ - مغز بلوام شیریں، مغز فندق، نشا ستہ ہر ایک تولہ۔ بنات ۲ تولہ۔ مشک رقی، شقاق، بہمن سفید، ہر ایک ۳ ماشہ۔ زعفران، رقی، سب ادویہ کا شیرہ نکال کر روغن بادام یا مسک میں پگھلا کر گرم گرم کھادیں۔
- ۱۸ - کنشک، زکاشک، پمپاک کر کے آلائش سے پاک کر کے تخم دھتورہ اس میں بھر کر اوپر سے سی دیں۔ اور روغن گاؤ اور پانی میں پکادیں۔ کہ خوب پک بجاوے۔ پھر وہ تخم نکال کر دوسرے کنشک کے پیڑ میں بھریں اور پھر پکادیں۔ اسی طرح تین مرتبہ پکادیں۔ پھر تخم مذکورہ تولہ مغز سر کنشک، قرہ تولہ، فلفل، سیاہ ہر ایک ۵ ماشہ کھل کریں اور شکر کے قوام میں ملا کر حب بقدر خود بنادیں۔ خدا کا ایک سے ۴ گولی ہمراہ شہد۔
- ۱۹ - اسپند تولہ، پوست خشک، کچھ سیاہ ہر ایک، ماشہ۔ قند سیاہ کہنہ ۳ تولہ ادویہ باریک کر کے قند میں ملا کر گلیں کر ل جاوے۔ اور اس کی سات گولیاں بنادیں اور ایک ہر روز کھادیں۔

۲۰۔ دال ماشی مشترکہ شمار پیاز سفید کے پانی میں تر کر کے رکھیں کہ خشک ہو جاوے۔ اس طرح سات مرتبہ کریں۔ پھر یہ طرح پیکر کر دال مذکورہ ۲ تولہ شکر سفید ۲ تولہ ہاروغن ۲ تولہ حلوہ بنا کر کھایا کریں اور سب جوان ایک دینی پان میں رکھ کر ہر روز کھایا کریں۔

۲۱۔ دال ماشی مشترکہ شمار کسی چینی کے برتن میں رکھ کر شیر و قمر بول سے اسکو تر کر دیں اور سایہ میں خشک کریں۔ پھر میدہ ہناک موصلی سنبل جوان، ماش موصلی سیاہ موصلی سفید، ماشہ، لیکر شکر سفید، ماشہ، روغن زرد ۲ ماشہ سب کو چرب کر کے شیر گاؤ پاؤ میں پکا دیں اور حریرہ بنا کر نیم گرم پی لیا کریں۔

۲۲۔ آرد سنگھاڑا، نشاستہ، صمغ عربی، نخود جریاں ہر ایک ۵ ماشہ، سنبل الطیب گوند و جھاک از جنجیل ہر ایک ۹ ماشہ انہیں غورہ دال الذی غورہ و جود ہوا کشتہ تعلی ہر ایک، ماشہ برصگی، ماشہ، شکر سرخ ۸ ماشہ، باریک کر کے ۴ ماشہ سے تولہ تک ہوا، شیر گاؤ تازہ۔

۲۳۔ سر مار سیاہ ۲ عدد، عقر ۲ عدد، سلہنہ ۵ عدد، خراطین ۵ تولہ، افشک کر کے تازہ عقر قمر، جہنم سفید، رانج کینر سفید ہر ایک ۵ تولہ، مایہ رہو مسلم انار شکم مایہ کا الانش سے صاف کر کے ادویہ باریک کر کے اس میں پیر شیر بڑ پیر غوک پیر سومار پیر نینگ، پیر مایہ رہو ہر ایک ایک عدد چکچکی دینہ ۵ تولہ، صاب کولا کر شکم مایہ میں پڑ کریں۔ اور مضبوط دھاگے سے سی دیں۔ پتال جہنم کے ذریعے تیل نکالیں۔ اور ماشی کریں۔

۲۴۔ گھونگی سفید، قرحب السلاطین، تولہ زبرہ، نیلہ، تولہ جود ہوا، تولہ ہر تال طبقی تولہ، قرفقل ۲ تولہ، چربی شیر تازہ ۲ تولہ، زعفران ۲ ماشہ، باریک کر کے شیریش میں آٹھ پیر کھل کریں۔ پھر گولی بنا کر آتش شیشی میں ڈالیں۔ اور برگ عسٹراس شیشی کے اوپر رکھیں اور بطریق معمول پتال جہنم تیل نکالیں۔ اور ماشی کریں۔

۲۵۔ ہر تال طبقی موصلی سیاہ، بیرہوئی، مٹھ ٹیلا لونگ ہر ایک ۳ ماشہ، گھونگی سفید، ماشہ، دارچینی، تخم کوئچہ، تیج بل پوست انار۔ ہر ایک، ماشہ۔ خراطین خشک ۲ عدد، پیر شیر بڑ، ماشہ۔ بادشاہ دیمک، ماشہ۔ پوست تیج کینر سفید، مارہ سر مار سیاہ یک عدد یک کڑوہ ۲ عدد آٹھ پیر تر کر کے رکھیں۔ اور کھل کے بذریعہ پتال جہنم تیل نکالیں اور طلاء کر کے اوپر برک بان باندھیں۔

۲۶۔ تخم ہالون، تخم کون، عقر قرحب شلم، گھونگی، پھناک، پوست تیج اک، تر ملی، ابنہ ہندی، تیج۔ گھونگی ہر ایک ۳ ماشہ۔ پوست تیجہ اونٹ کٹارہ۔ پوست تیج کینر سفید، بادہ سم اسپ، مشک، میدہ چوب، میدہ گندم ہر ایک، ماشہ۔ دارچینی ۳ ماشہ۔ تخم باونجاں، ماشہ۔ کچھ سیاہ ۱۰ ماشہ۔ مایہ شتر اعراقی ۳ ماشہ مشک ۲ ماشہ، عیاجد اکوٹ کر پوٹکیاں بندوق ۴ ماشہ۔ شیریش گرم کر کے اس طرح ٹکڑ کر کے ایک پوٹلی گرم رہے۔ اور دوسری سے ٹکڑ کرتے رہیں۔

۲۷۔ شکر سفید نیم سیر، شہد خالص، مارا خونچاں ۱ تولہ، دارچینی ۱ تولہ، دارچینی زنجبیل، تخم ہالون، بہنہین، پودینہ، نور دین ہر ایک ۱ تولہ، مرغ سیاہ عقر قرحب، جھیل، بسا ہر ایک ۶ ماشہ۔ لونگ، ماشہ، مغز بادام شیریں ۲ تولہ، مغز انوٹ ۱ تولہ، مغز ناچیل ۳ تولہ، مغز فندقی، مغز چلغوزہ، مغز پستہ ہر ایک ۲ تولہ، چروچی ۱ تولہ، شکر و شہد کا قوام کر کے ادویہ باریک کھودہ طلاء کر کے اوپر سے مغزیات پھل کر ملا دیں۔ اور کھلا دیں۔

۲۸۔ محل ۵ ماشہ۔ یا قوت ۵ ماشہ۔ طلا محلول، ماشہ۔ نفقہ محلول، دار فلفل، عنبر، سنبل الطیب، اساذج ہندی، ہر ایک، ماشہ

کبار از نجیل، سعد زدن ہر ایک ارماشہ۔ زو باد مصطلکی، تخم گذر۔ تخم شدت ہر ایک، ماشہ، کبریا، اماشہ لونگ مغز چلوڑہ، مغز ہوام شریں۔ مغز پستہ۔ مغز فندق، قضیب گاؤ، حب الغصاف از نجیل، لسان العصار از نجیل، تخم شلم، مشک فرنجشک، صندل سفید۔ اسادون، گاؤ زبان۔ تخم خشتا شش الکی سرخ۔ باد بجنویہ۔ تخم ہلون، قرف۔ دو و پنج عقری۔ جوز ہوار عشبہ۔ عود عقری ہر ایک ۷ اماشہ۔ خصیۃ الشلب، زعفران ہر ایک ۲۸ ماشہ، شہد سرچند کل اودیہ ہر ایک کر کے بدستور معمول ملا کر خود اک ایک تولہ۔

۲۶۔ مشک نصف سرخ۔ زعفران رقی، شکر رقی، ورق طلا ۲ عدد، ورق لقرہ ۳ عدد لونگ ۴ رقی۔ ازو کے سہ کلان ۴ رقی۔ کان پھل ۶۔ اینون ۶ رقی۔ دایضی ۱۲ رقی۔ نو شاد ۱۲ رقی۔ سب کو ہر ایک کر کے نو شاد و زینہ زینہ کر کے شیر گاؤ میں پکاؤ۔ تاکہ سب ادویہ با ہم مل جاویں۔ اور خشک ہو جاویں۔ پھر مہری ملا کر سفوف بناویں۔ یہ چار خوراک ہے۔ ایک خوراک قبل جماع کھاؤ۔ ۳۰۔ زکو صاف کر کے چھلکے ۳۔ شیر شکر سفید ایک سیر میں قوام کریں۔ پھر مغز پستہ۔ مغز چلوڑہ، مغز اخروٹ، مغز بادام شہریں۔ مغز فندق، پوچی ہر ایک ۵ تولہ میں کر دین گارنیم سیر ملا کر حلوہ بناویں۔

۳۱۔ گدڑ مصفی سیر ۱۰۔ شیر گاؤ ۲ سیر میں پکا کر مو شیر نہ کر۔ ہیکسک زرد و نیم سیر میں خوب بریاں کریں کہ رطوبت جاتی رہے۔ تب جرجی نیم پاؤ۔ مغز بادام، مغز نارجل سیاہی دور کردہ ہر ایک ۵ تولہ۔ ہر ایک کر کے ملاویں۔ اور شکر سفید ایک سیر داخل کر کے حلوہ بناویں۔

۳۲۔ گدڑ مصفی سیر ۱۰۔ شیر گاؤ ۲ سیر۔ خرماعہ از خستہ پاک کردہ۔ کشمش ہر ایک پاؤ بھر شیر گاؤ میں پکا کر خوب پیسیں۔ اور دین زرد ۲ تین پاؤ میں بریاں کریں۔ اور ایک سیر قند سفید کے قوام میں ملا کر حلوہ بناویں۔

۳۳۔ بیض مرغ ۲۰ عدد۔ سفیدی اور زردی کو بالسی کی تیلیوں سے غلط کریں۔ پھر ڈیڑھ پاؤ زرد ملا کر نہایت نرم آغوش برد کھیں اور تیلیوں سے حرکت دیتے رہیں جب پکھاوے تو از دھانی پاؤ عرق سفید کا قوام داخل کریں پھر یہ ادویہ ہر ایک کر کے داخل کریں۔ دار چینی، جلوڑی از زعفران ہر ایک ۳ ماشہ۔ داراللاچی سفید ۴ ماشہ، شفا قل، اقلب ہر ایک تولہ خوراک ۲ تین تولہ ۳۴۔ شیر گاؤ ۲ سیر شکر سفید ایک سیر ملا کر کھویہ بناویں۔ شانور شفا قل، آسکند ہر ایک تولہ، خرماعہ تولہ، کھیل مجھاڑ ۲ تولہ۔ مغز بادام، مغز چلوڑہ، مغز پستہ۔ مغز پوچی ہر ایک ۳ تولہ، ہر ایک کر کے ملاویں طور اک ات تولہ۔

۳۵۔ رال سفید نیم سیر۔ برادہ صندل سفید پاؤ بھر۔ لبان سفید نیم پاؤ۔ قنفلی ۲ تولہ۔ آتش شیشی میں نیل رکالیں اور لگا دیں۔

۳۶۔ آب پیاز ایک حصہ۔ شہد دھندہ کو جو شش دیں کہ شہد رہ جاوے۔ رات کو سونے کے وقت اسکا ایک گچ کھایا کریں۔

۳۷۔ تخم گدڑ، تخم شلم، تخم پیازہ، تخم ترب، تخم ہلون، حب الصوبر، حب قفل، شفا قل، بوزیدان، بہمنین، تور دین، لسان العصار ہر ایک ۵ ماشہ۔ زنجبیل، قرف دار فلفل ہر ایک ۵۲ ماشہ۔ حلیت، فلفل، تخم بوجیر۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ ہر ایک کر کے روغن نارجل میں چرب کر کے شہد میں ملا کر خود اک ات تولہ صبح۔ شام۔

۳۸۔ رتک سفید ۱۰۔ ہادیہ عقر قرقعہ لونگ ہر ایک ۷ ماشہ۔ زعفران ۲ ماشہ۔ باب اورک کھل کریں۔ اور گولی بقدر ایک ایک ماشہ بناویں۔ اور اس اورک میں حل کر کے حشفہ پھود کر ملا کریں۔ اور ادبہ برگ یاں یا برگ ارند باندھیں۔

۳۹۔ ایک مرغ جو مرغ پر سوار نہ ہوا ہو۔ لے کر اکیس روز تک قویا ایک ایک ماشہ۔ اور جو میں ملا کر اس کو کھلاویں۔

روز ایک ایک مائے پاره کھلاویں۔ کل ۶۳ روز ہوں گے چنانچہ اس کے تمام پر جھڑ جادیں گے۔ اور سرخ گوشت محل آدے گا۔ پھر اس کو ذبح کر کے روغن گاؤ میں بریاں کریں۔ اور جوڑو اابسارہ۔ دار چینی۔ قزقل۔ جدوار۔ فلفل سیاہ۔ زنجبیل۔ قزقل وشی ہر ایک نیم ہیر باریک کر کے باہم ملا کر اور شہد میں ملا کر گولی ایک مائے تیار کریں۔ خدا اک ایک گولی اور بخون مرغ کے ذبح کے وقت لکھ لکھو۔ وہ صنف چھوڑ کر صنف تامل پر ظاہر کریں۔

۴۰۔ تخم کونج، تخم اونٹن، تالکھار، موچر، موصل سیاہ۔ سر یا لہ اندر جو۔ زنجبیل، لبار، بہین، بھلوار ہر ایک تڑباریک کر کے شہد میں ملا کر کھانا۔

۴۱۔ موچر ۱۳ مائے۔ چرس ۳ مائے۔ مصری ۲۲ مائے۔ مشک ۶ رتی، عجز ۶ رتی۔ ورق طلاء ۶ رتی، خوراک ۶ رتی، سواہ شیر۔

۴۲۔ ہبائیں، اسپند، لونگ، دار چینی ہر ایک تڑ۔ کچھ سیاہ ۲ تڑ۔ خوراک ۵ مائے سواہ شیر۔

۴۳۔ کھو یا شیر ۲ ہیر، فلفل ۲ مائے۔ لونگ ۹ مائے۔ دار چینی ۲ تڑ۔ زنجبیل ۲ تڑ۔ نار جیل ۲ تڑ۔ پستہ ۱۲ تڑ۔ بادام ۱۲ تڑ۔ چلوڑ ۱۲ تڑ۔ سنگھارہ ۱ ہیر، اردخا ہیر، مصری مساوی کل اور ہر باریک کر کے خوراک ۵ مائے۔

۴۴۔ شیر، آقہ سفید، روغن گاؤ ہر ایک ۵ تڑ۔ ایک گھنٹہ کھل کریں۔ اسپند ۲ تڑ۔ ورق نقرہ ۲۰ عدد ملا میں خوراک ۶ مائے۔

۴۵۔ جوہر کچھ مائے، ایک مائے، زعفران ۵ مائے۔ سفوف ۵ مائے، مایہ رویان پانچ مائے، خضیر مرغہ عدد چار مائے، ۶ تڑ۔ لالچی سفید، تڑ۔ سفوف ہلیلہ ۲ تڑ۔ ہیلہ زرد ۲ تڑ۔ اسطوخودس ۵ تڑ۔ مومیا ۴ رتی۔ سرطان سوختہ ۲ تڑ۔ قرص اخضر ۲ تڑ۔ مشک ۳ مائے۔ عجز ۵ مائے۔ ورق طلاء ۲۰ عدد۔ باب اور ک گویاں بقدر بناویں اور ایک گولی ہمراہ۔ کچی چوڑہ جو چالیس دن کھا کر کھلاویں۔

۴۶۔ عطر گلاب خالص ۲ تڑ۔ پستہ مرغہ ایک۔ مشک یا عجز مائے۔ آفتی شیشے میں ڈال کر پیلاؤ۔ جس میں خوب گرم مصالحم ہو۔ دم دینے کے وقت رکھیں۔ جب سرد ہو کمال کر ایک دو قطرہ بوقت جماع لگانا۔

۴۷۔ عجز مائے مصری ۴ مائے۔ ہم مائے قوام دیگر خوراک ۴ رتی۔

۴۸۔ اندر جو ۲ تڑ۔ طبائش ۲ تڑ۔ دار چینی ۴ تڑ۔ عجز ۵ مائے۔ سفوف باریان ۶ تڑ۔ زعفران ۱۰ تڑ۔ مرے ہلیلہ ۱۰ تڑ۔ مرے سیدب گاؤ زبان ۵ تڑ۔ لونگ ۲ تڑ۔ فلفل سیاہ ۲ تڑ۔ مصطکی، تڑ۔ روغن بادام، مار یا قوت ۲ مائے۔ مردادید ۴ مائے۔ مشک ۳ مائے۔ پان ۷۰ عدد سب کو سرمہ کی طرح باریک کر کے شہد میں ملا کر معجون بناویں۔

۴۹۔ ورق نقرہ ۲ تڑ۔ مشک انجیر ۶ مائے۔ جینی مدبر تڑ۔ جدوار ۱۰ تڑ۔ انہون ۳ مائے۔ علیحدہ علیحدہ باریک کر کے آب جوزا تیل میں دو روز کھل کریں۔ پھر ایک دن شیر بنائی کھل کریں۔ اور گولی بقدر باجرہ بناویں۔ اور ایک گولی کھانا کھانے کے بعد کھلاویں۔ یا درجہ کہ پیش ایسا مدبر کریں کہ اس میں سے سوئی گدہ جائے۔

۵۰۔ گندھک ۲ تڑ۔ ہڑتال ۲ رتی، عطر قرحام ۲ تڑ۔ ہیر ۱۰ تڑ۔ خراطین ۲ تڑ۔ جلونزی ۲ تڑ۔ لونگ ۲ تڑ۔ زردی بیض مرغہ ۲ عدد شیریش میں کھل کریں اور گویاں بنا کر بندہ پیتل جنت تیل لکھیں اور لکھیں۔

۵۱۔ سم الفلہ، کچھ احب الملوک، ابرک سیاہ ہر ایک تڑ۔ باریک کر کے بندہ پیتل جنت تیل نکالیں بخوراک ایک قطرہ۔

- ۵۲۔ زردہ بیضہ مرغ۔ آب بیان شہد روغن گاؤں ہوزن پکا کر چالیس روز تک کھاویں۔
- ۵۳۔ عجز مشک، امروارید، مسفت، یا قوت ہر ایک ۴ ماشہ، ورق طار ۱۳ ماشہ، آب سیب شیریں، اتولہ، آب انار شیریں، اتولہ، مصری، اتولہ، گلاب ۲ تولہ، عرق بید مشک، عرق گاؤں زبان، ۴ تولہ، پیانیس تولہ، قوام کر کے معجون بناویں، خوراک ۱۰ ماشہ۔
- ۵۴۔ ٹینک ٹکس، امیکا، ہومہ، بیکر کتھر پڑین، ہومہ، سیلہ، یا سماشہ، یہ ایک خوراک پدیا۔
- ۵۵۔ رب انکو، رب سیب، رب آنار، رب سیلاب، ایک ۲۰ تولہ، رب بھی، اتولہ، رب انہ، ۲ تولہ، مغز کھجور عمدہ نیم سیر، زنجبیل ۲ تولہ، کا خورہ ۵ ماشہ۔ مشک ۳ ماشہ۔ عجز ۲ ماشہ۔ ملا کر معجون بناویں۔
- ۵۶۔ دودھ ۲ سیر، موصل سیاہ، شاد ملا کر کھویہ کریں۔ اور کھویہ کھن نار میں جھون لیں۔ اور مصری ایک سیر ملا کر برقی جالیں۔ خوراک ۲ تولہ صبح و شام۔
- ۵۷۔ زعفران، سماشہ، خراطین، ۳ ماشہ۔ مشک، ۱۰ ماشہ۔ اور لیم کچھ پٹ ۲ قطرہ، روغن دھنی ۲ قطرہ، جوہر کچھ ۲ اراتی۔ اکبر ٹیکٹ جنشن حسب ضرورت ملا کر اسکی ۴ گولیاں بناویں ایک گولی سات کو سونے کے وقت کھا لیں کریں۔
- ۵۸۔ کمر کس، گوند کیکر، نم کیکر، پوست کیکر، موصل سینہ، ایچ سنبل، آتا، لکھن ہر ایک تولہ، اندر جوہر ۱۰ ماشہ۔ شفا قفل، بہمن سرخ و سفید ہر ایک تولہ، ثعلب ۱۰ ماشہ، مصری مساوی کل ادویہ ہر ایک کر کے خوراک ۱۰ ماشہ سے تولہ۔
- ۵۹۔ مخمور بریاں، مقطر ۲ تولہ، روغن پنہ داتہ میں حسب ضرورت بریاں کریں۔ اور دودھ و پوست خشک شش کو پانی میں جوش دیں۔ اور صلت کر کے اسیں مصری کا قوام کریں اور مخمور میں ملا کر حلوہ بناویں اور کھاویں۔
- ۶۰۔ زنگنڈی، منڈی، آملہ، بنگوہ۔ ستاد ہر ایک نیم سیر، موصل سیاہ، آسگند، تخم کوچہ، گوکھرو کلاں، بعد پھلی، آتا، لکھن ہر ایک شاد تیج بل نیم پاؤ۔ نیم کوب کر کے آٹھ گھنٹہ پانی میں جوش دیں۔ جب پانی پانچ حصہ رہ جاوے تو ٹکڑے صاف کر کے مصری ایک سیر، شہد نیم سیر ملاویں۔ جب گاڑھا ہو جاوے تو قرز عطران، طباشیر، مصطکی، جافنقل، جلو ترہی، دار چینی، حسد، اگر امانہ الاچھی خورد و کلاں ہر ایک تولہ ملا لیں۔ اور مشک تین ماشہ، چروٹی، چھوڑا، پستہ، مغز بادام ہر ایک چار تولہ ملا کر خوراک ایک دو تولہ۔

اسلیہ

- ۔ کاڈا یعنی مورچہ سیاہ کلاں ۵۰ عدد، علق تولہ، بلخ عشرہ ۵ عدد، خراطین تولہ، برادہ دندان فیل، سم اسب مشک، کلکتی، بھت بربری جوڑے ہر ایک تولہ، لونگ، بسیا، اجوائن، ویسی، اجوائن خراسانی، اور دھنی، فرنیون، اجندہ، انگڑہ، پوست بچ کیر بیضہ عقر قرحہ، فلفل گرد ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ شک سفید، شک سیاہ ہر ایک ماشہ، جالگور ۵ عدد، مال گنگنی ۵ ماشہ۔ پیاز زنگس، ۱۰ ماشہ۔ انہ ہلدی، ۱۰ ماشہ۔ زنجبیل ۳ ماشہ، آملہ سدا ۵ تولہ، بیش ۲ تولہ، ان دونوں کو زردی بیضہ مرغ ۱۵ عدد میں گھسیں جب تیار پیدا ہو جاوے، اجوائے ہر ایک کر کے ملا لیں۔ اور روغن نکالیں۔
- اور چاروں حیوانات روغن چلیبی ۵ تولہ میں حل کر کے ۱۱ اردو آتشی ششی میں دھوپ میں رکھیں تاکہ حل ہو جاویں اور ہر دو روغن ملا کر استعمال کریں۔

- ۱۔ میل ذکر اسب ساماشہ خون گرگن ۸ تولہ گوشت شیر تولہ پیر شیر تولہ خراطین مصفی تولہ چونک تازہ ۶ تولہ کوب دگدھ کے عضو تناسل پر لگا کر پر کے سایہ میں خشک کئے گئے ہوں۔ ملا کر طلاء کرنا اور اوپر برگ پان باندھنا۔
- ۲۔ شک (سم الغار) تولہ بروغن گاؤہ فزہ شک کو تین روز گھسی کر روغن ملا کر روغن نکالیں۔
- ۳۔ شک ماشہ۔ روغن مالگنی تولہ جی بنا کر اسکو اگی لگا کر روغن پٹکائیگی۔
- ۴۔ متھو بر پھلی کا دودھ لگا لا یا بند رکھ گوشت کا تیل نکال کر لگانا۔ (دوغن لونگ اور دوغن دار چینی اور دوغن جما لگور لگانا)۔
- مشک غا لیس۔ کچھ بریاں، گوبیرہ کے پیٹ میں ڈال کر خشک کر کے نکالیں (۱) آٹھ سار ۲ تولہ ہڑتال درقی، عاقر قرحا، لونگ، بیربہوٹی خراطین، لبیا سہ ۲ تولہ، صفرہ بیضہ ۴ عدد، بر شیر ۲ تولہ، گولی بستہ خشک کردہ روغن کشتہ شب طلاء، صبح آب گرم غسل لانا، شک کچھ، حب الملوک ۱۰ برگ سیاہ، مکہ تولہ، روغن کشتہ بقدر خشک ش لگانا (۱) بیربہنگ، ابھر مومل، آب پان یا پیاز صفا کرنا (۲) ہڑتال سم الغار سفید، بیش جوتری، جیفلی، میخمل، جما لگور، مالگنی، خرطل، اعقابہ کٹھ، کڑوم سیاہ، سرمہ سیاہ۔ برادہ سم حار کار دوغن نکالیں (۳) لگور کی پوتلی۔ مال کنگنی، خراطین، بیربہوٹی، برادہ دندان نیل ہر ایک ۶ ماشہ سم اسب سیاہ، جود برا لونگ، اجوان، دیسی و خراسانی ہر ایک تولہ جمال گونا ۲ عدد اس کی تین پونیاں شیریش میں بادیں (۱) پارچہ بر شیر عشرہ برگد پھلی خضر آب برگ کیناری۔ برگ و صندل، مغز قوم شیریش میں تین تین دفعہ تزار خشک کر کے پھر دوغن چنبلی میں تر کر کے ایک ٹکڑا باندھیں۔ (۵) رنگ سفید۔
- سقفقور، بیربہوٹی، خراطین، گڑہ ساخہ جیکے ناخن اور انکھیں کاٹ دی جائیں، عاقر قرحا ہر ایک تولہ روغن نکالیں۔ (۶) کباب چینی تولہ، لونگ تولہ کو فہ، اس کے اوپر مالگنی ۵ تولہ بیربہوٹی ۴ تولہ کسی برتن میں رکھ کر اوپر رکھیں۔ اس کے اوپر کوکڑھ لکھیں۔ اور پیالہ کی اطراف بند کریں۔ اور دوبارہ کسی پانی دالے برتن میں رکھ دیں۔ اس کا تیل الگ ہو جاوے گا۔ اس میں قدرے عطر حنا ملا کر لگانا (۷) پارہ تولہ پان میں گھسکرینج کینر سفید و سرخ، دار چینی، قزقل، عاقر قرحا، بیربہوٹی ہر ایک تولہ کنگی سفید و سرخ، خراطین ہر ایک ۶ ماشہ۔ پیہنتر ۲ تولہ، روغن چنبلی میں لکڑی پر لگا کر پٹی باندھیں۔ ایک دن وقفہ دیگر تین دفعہ لگادیں۔
- (۸) برادہ سم خر۔ صفرہ بیضہ عقر سیاہ، خوک نہ کلاں۔ پاریدہ شک صاف کردہ ۲۰ عدد۔ جود برا ۲ تولہ۔ عاقر قرحا ۲ تولہ۔ موملین ۶ تولہ۔ بسا ۲ تولہ، دار چینی دو تولہ۔ قزقل ۶ ماشہ روغن نکالیں۔ (۹) شیر عیش پینال خشک کیوز صحرانی مکہ تولہ، برگ بیکر خشک تولہ روغن کلاؤ ۳ تولہ۔ تین روز نیم کدستہ سے کاسی کے برتن میں گھسکر چینی کے برتن میں رکھیں۔ دوسرے ذیل کی لگور کریں۔
- حشفہ چھوڑ کر ایک ماشہ طلا کریں۔ اور حشفہ کی حفاظت کریں۔ اور اوپر برگ پان باندھیں اور صبح اب گرم سے وھوڑالیں۔ اور تین روز کا وقفہ دے کر پھر لگادیں۔ اسی طرح چلو دفعہ لگادیں۔ شکور۔ برادہ دندان نیل، انزہ ہلدی، کچھ سیاہ، نارچیل کہنہ مال کنگنی عاقر قرحا، خراطین میدہ لکڑی، مغز پنہ دانہ، مغز چلو، کٹھ تولہ، کنگی سفید۔ بیربہوٹی۔ بوزیدان ہر ایک ۳ تولہ، بر شیریش و صندل، شک رات کو لگور کریں۔ اور حشفہ بن ران اور زیر ناف پر لگور کریں۔ اور پھر طلاء کریں۔ اور ایام وقفہ طلاء ہی سوزش کے ازالہ کیواسطے روغن گاؤشستہ لگادیں (۱۲) سرکینا، پاگرین۔ شکر سیاہ ہر گرین۔ کوئین۔ جود برا ۲ گرین۔ بسا ۲ تولہ، قزقل ۲ گرین۔ اس کی دو گولیاں بناویں۔ مگر شکر تولہ، غسل روغن گاؤہ ہر ایک مکہ شامہ فوسے کے برتن میں سیاہ کریں۔ یہ شکر اس میں ڈالیں۔ (۱۳) مرغ جفت زشد کا خون اور گدھے کا پیشاب لپٹ کریں۔ (۱۴) مالگنی، بسا، لونگ، زعفران

جوزہ و اکا روغن نکالیں۔ موٹا کرنے کے لیے موش کے چمڑے کو گرم تیرے پر رکھ کر پانی نکال کر طلا کریں۔ (۲۵) چربی سنگ پشنت
چربی شیر چربی عوکی بادام تلخ ہر ایک دو تولہ میں حل کر کے لگا دیں۔ (۲۶) بیج کینر سفید، بیج نرگس، بلش ہلدیہ، کچھہ، اینین، فرینون
مکد۲ تولہ۔ بشریت مکدنا، روغن نکال کر لگا دیں (۲۷) چربی شیر چربی سنگ پشنت چربی ساندھ چربی عوکی، سانپ کا سر، جونک
خشک، بیر بہوئی، جندہ، دوبا، فرینون، بلخ، عشر، خراطین، پوست، بیج کینر سفید، بیج نرگس، عافقزحہ، دار بیتی، ازعفران، مسادی
اور درخشک، بنشراب، دوبا، و جربیان روغن بادام میں گلا کر گودہ کے پیٹ میں ڈال کر روغن نکالیں اور ۴ روزہ ۴ عدد، سم، افلاکثر
ہر تال، اشکور، ماش۔ روغن نکالیں۔ (۲۹) باد کے لیے اکسیر ہے۔ زبور تولہ، مودرچہ کلاں، کشدم سیاہ، خراطین ہر ایک تولہ۔
روغن کچھہ تولہ۔ روغن کشند۔

ممبر ۲۔ جربیانے

اسباب: کثرت منی، بسبب ارام اور عمدہ اغذیہ کے نیز منی اور حرارت یا برودت، طول غلط، فقر غلط، امراض بولی مثلاً بولی کی
حدت، امراضی آلات بولی، قبض، اشتقاق مقعد، خراش مقعد، حقیق مقعد، خراش دماغ، حرج اور مایوخیہ سے اور استرخا، ظروف منی
ذکاوت حسن، اعضات تناسل، ریک، گودہ، ریک، مثانہ، حکمتہ الخفین، دیدان، کثرت چار قبوہ، نثراب، تبا، لوبہ پیٹ کے بل سونا،
میلہ ہنا، کثرت مطالعہ، کتب بعد ریاضت، حلقہ اعلا، خیالات، فاسدہ، عام کمزوری، امراض حرام، منفر، کثرت نوم، اغذیہ و اشربہ
دریہ، حقیقہ الا حلیل، نرک جماع کی امراض، مناد، سقم، استمناء۔

علامات: دیر ہونا، استرخا، خفیتین اور ان کی برودت، نقصان، شہوۃ الجماع، درد کمزور، حرقتہ اطراف، دوار، غم و غصہ۔
غیض و غضب، کسل، خوف، یا اس خلوت کو کو پسند کرنا، بے خوابی، قلت دم، نسیان، ضعف آواز، ضعف بصر، طینین، قبض، سوز و جھرم
مراق، مایوخیہ۔

علاج: اتباع قوانین حفظ صحت کریں۔ ازالہ اسباب کریں۔ مرض کے دفع ہونے سے پہلے مقویات کا استعمال، نہ ہر کا اثر
رکھتا ہے۔ اصلاح مہضم کریں۔ اگر کثرت منی ہو تو دودھا، میوہ مرغ اور گوشت سے پرہیز کریں۔ اور اس کی جگہ سبزی اور
سادہ غذا کریں۔ اور کبھی کبھی لمبیاں دیں اور نکاح کرائیں۔

اگر حرارت ہو تو نعاب بہیدان، اسبنول، دیکان، سبوس اسبنول، شیر یا جو شاندہ، خارشک دیں۔ شوروہ نقلی ۲ تولہ، فیروزاک
ون میں تین بار حرۃ الوہ میں معینہ ہے۔

مادر الشیر شیرہ خرفہ، کلیسین، شیر کا ہو۔ تخم کدو، تخم پیٹھ یا شوروہ ماش، آملہ سادہ، مرغ۔ بشراب نقوع، گل نیلوفر، بنفشہ کشیز دیں۔
جموشت بولی ہو تو استعمال ان ادویہ کا جن میں کھار ہوتا ہے۔ جیسے بھجی، سوڈا، جو کھار، طول غلط اور اوس دیں۔ خفقہ کرنا۔
تصفیہ کرنا۔ (روغن کچھہ سے چرب کر کے جب نرم ہو جاوے، ہا بون اور آب گرم سے دھوئیں، سر روڈ غسل کرائیں۔ اور روغن
بادام دیں۔

حدت ہو تو شیرہ خرفہ یا کا ہو۔ نعاب بہیدان، مادر الشیر، نیلوفر، نعاب اسبنول، کشیز، علیحدہ علیحدہ دیں۔

حرارت کا علاج کرنا، چشمہ شیش، اینون، شیرہ نما، خشک۔ بذریعہ بیج نفاخ۔

قبض ہو تو رات کو شوربا یا دودھ پانی سے دو چار گھونٹ پی کر سوویں۔ اور اعلیٰ الصباح اٹھ کر بھی اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز پیویں۔ اور ہوا خوری کو جاویں۔ اور رخ حاجت کو بیٹھ جاویں۔ غذا میں فولات۔ جن کے پتے لمبے ہوتے ہیں۔ پالک، اسٹلٹ، آلو بخارا، چوٹانڈہ، گل سرخ، برگ سارا، روغن بادام۔ جب قبض کشار شربت ملین وغیرہ۔ اشیاء کھلاویں۔ اور پھلوں میں سے انجیر، آلوچہ۔ اور دھلاویں۔ ہلکا سیاہ مہاشہ۔ بادیان مہاشہ، شکر سی تری ۳ ماٹہ، باریک کر کے کھلاویں۔ سب صبر مہاشہ۔ مصلیٰ ۳ ماٹہ۔ ان کی پندرہ گویاں بناویں۔ اور ایک گولی رات کو کھلاویں۔

شقاقی مغنہ کی وجہ سے ہونے والی دہی ادنیٰ گرم پانی سے دھو کر گھی میں پیادہ کر لگادیں۔ اور کلیسرین لگانا۔ ایکسٹریکٹ بلاڈوٹا ۴ گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس ما میکا ۴ گرین، پل رانی ۲ گرین۔ ایک ایک خوراک کھلانا۔

راوند ۳ ماٹہ۔ صبر مہاشہ۔ اسکی ۶ گویاں بناویں۔ اور ۲ گولی رات کو کھلاویں۔

اگر ضعف اعصاب کی وجہ سے قبض ہو تو فوڈیریزٹ آت ڈنگ ۱۲ سے ۲۴ ایکسٹریکٹ بلاڈوٹا ۳ سے ۶ گرین۔ اس کی ۴ گویاں بناویں۔ اور صبح، دوپہر اور شام کو کھلاویں۔

ضیق میں، بنات، شورہ، دودھ دیں۔ صرع ہی پٹایم برومائیڈ، اگرین۔ ہینگ گرین۔ ولیسرین۔ اگرین دیں۔ فاسک ۱۶۔ ایک شخص اس مرض میں مقدمات استعمال کرتا تھا۔ اور آلام صدر و جنب اور سوراخ کی تکلیف اعصاباً کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ یہ سب مجھے ضعف شش اور ضعف اعصاب بلکہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ترک اغذیہ حیوانیہ اور استعمال بنات اور ان دواؤں سے جو مقوی نہ ہوں۔ اور رخ قبض اور مسکات سے اسکا جریان دور ہو گیا۔ اور موٹا ہو گیا۔

اگر صرع سے موقوفہ فوڈیریزٹ آت ڈنگ، پیچر اسافینڈا، ہر ایک ۵ بونڈ، پیچر سکونا ۵ بونڈ۔ سپرٹ کھلا فارم۔ ابوند کھلا فارم اوٹس پلاویں۔ خراش میں جو تک لگانا۔ صفاد، اسی باؤڈنگ۔ آملہ سار۔

خراش دماغ میں برومائیڈ آت پٹایم۔ اگرین۔ پیچر ایکونائیٹ ۳ بونڈ کھلا فارم اوٹس پلاویں اور گرون پر بیٹھ جا جو تک لگانا، مارالین، نطول آب مارالین جو تک لگانا۔ اگر استرخا موقوفہ کیسیس، کونین ہر ایک ۴ گرین۔ سلفینورک ایسڈ ڈل ۴ قطرہ۔ لاگوارا اسٹریکٹیا ۲ بونڈ۔ پرمٹ ڈاٹرم اوٹس اسکی ۱۲ خوراک کریں۔ بعد نصف ساعت از غلظا دودھ پلاویں۔

ترجیلہ، ترکٹ، ہلکا سیاہ۔ سعدیچہ، سنبھل ہر ایک ۲ تولہ، تخم گدنا، تخم بنبت ہر ایک ۴ ماٹہ۔ مشک، مہاشہ، خبث الحدید۔ بلکہ کا ربوٹ آف آرن، ہر تولہ، شہد اور روغن ہلام میں ملا کر خوراک ۶ ماٹہ۔

کچلا کونین، فولاد ہر ایک ۴ گرین۔ اس کی ۲ گویاں بناویں۔ ایک صبح ایک شام کو کھلاویں۔ اور ہفتہ کے بعد ترک کریں۔ تین چار روز کے بعد پھر کھلاویں۔ علیٰ ہذا القیاس پیچر کھتریز ڈرام۔ پیچر اسٹیل ۳ ڈرام، پیڈیزٹ ڈاٹرم اوٹس خوراک نصف اوٹس دن میں تین دفعہ لگواتے ہاں مہاشہ، پرمٹ، پرمٹ پانی ڈالنا۔ ہمارا تجربہ ہے۔ نصف وقت اینٹن پیریانی ڈالنا اور پیچکی کرنا، روغن قسط، عانہ، رافول، اور حفیوین پرلن۔ اور کلونجی کھلانا۔ ترجیلہ ۲۱ تولہ، آرد تخم بکائین ۵ تولہ، نمشہ ایک

سیاہ نور ہشت الحدید یا کاربونیٹ آف اکرن اکٹھنہ قلعہ ۵ تولہ دراجوائی باریک کر کے خوراک ایک ماشہ ہمراہ شہزادہات۔
ہیرا کیسین ۲ سرخ۔ دوسرے ماشہ۔ صدف مروارید ۲ ماشہ۔ پوست ہلیکا کابی ۲ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔
زکات حص میں نصیحت کریں۔ ترک خیالات فاسدہ، دیوان اور واسوخت اور عزیمات پڑھنا چھوڑ دیں۔ حرکت قوی
شہزادہ ترک کریں و مطالعہ کتب اخلاق و تصنیف سید علی وغزالی اور عقلمندوں اور زہادوں اور عابدوں کی صحبت میں بیٹنا
تقت جماع ترک محرکات، مثلاً شرب، چار، تبا کو گرمی میں سرد پانی ڈالنا اور سروی میں نیم گرم پانی کی فکر کرنا۔ بلکہ غسل کرنا۔
اور اسفنج سے اعصاب کو صاف کرنا اور ریاضت ایسی جس سے اوپر کا حصہ آدرینجے کا آرام میں رہے۔ جیسے دم بیل۔ مگر نہیزم
اور ریاضت کرنا۔ جس میں بدن کے نیچے کے حصہ کو زیادہ حرکت ہو مضر ہے مثلاً سواری، چلنا پھرنا۔

پھر زکات متشانہ اور سوراخ اعلیٰ میں کہ جس کی علامت تقیر ابول اور سر اعلیٰ کا رطوبت ہے۔ شہزادہ خشک تولہ۔
اس کی پانچوں چیزیں۔ جڑھ، پتہ، پھول، بیجہ شاخیں، نیم پاؤ پانی میں نکال کر پلانا۔ یا اسکا خیسندہ یا سفوف دینا۔ برن
رکھنا۔ سرد پانی کا آبن سرد پانی رکھنا۔ اور زکات حشہ میں سرد پانی سے ششہ کو سرد کریں۔

اگر جماع دم ہو تو آگے کی طرف کا اُن غدود میں جن میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور کیستہ المنی میں یہ خون غالباً جمع ہوتا ہے
اس واسطے پیٹ پر کھینچنے لگانے اور حسیہ اور مقعد کے درمیان جسے سیدون کہتے ہیں۔ وہاں آبلہ اور دوائی لگانا چاہیے۔
تھنڈا پانی ڈالنا۔ اگر علیل حرام مغز ہوں۔ تو اس کی علامات۔ ٹیس اور درد و کمزوریوں میں جو نئی چلنا محسوس ہوتا ہے۔
علاج۔ سکوب آب بارہ برکمر۔ ارگٹ آف رائی کم گرین شہد میں ملا کر دن میں تین دفعہ کھلانا۔

فائدہ:۔ ناف کے نیچے اور سیون کے دبائے سے اگر درد محسوس ہو تو نائزہ اور قدامی غدود اور حرام مغز میں زیادہ
اجتماع دم ہے۔

اجوائی ۲ ماشہ۔ باریک کر کے کھلانا۔ برومائیڈ آف پوٹاشیم ۵ گرین پانی میں حل کر کے پلانا دن میں دو دفعہ۔
فائدہ:۔ درد کمزوریوں مغز کے ہو تو علامت ہے قلت دم کا۔ پس مرکبات فولاد ہلیکا آمون پر سرخ کھلا دیں۔
اور اگر زیادہ حص کا خوف ہو تو سحر کینا گرین۔ کونین ہل ڈرام۔ گلقد ڈرام اسکی ۲۰ گولیال بنادیں۔ اور ایک گولی
ہر روز کھلا دیں۔ یا سفوف کچل نصف سرخ، لونگ ایک سرخ۔ زنجبیل ۲ سرخ ایسی ایک خوراک۔ دن میں دو دفعہ کھلا دیں۔
یا ٹیچر اسٹیٹ ۵ اوبونڈا گینیشیا سلفاس ڈرام کمزور ٹرائیک ادنس ایسی ایک خوراک دن میں دو دفعہ پلا دیں۔

قرعہ مشانہ و اعلیٰ میں علاج سوزاک کا کرنا۔ نشیج میں ایکسٹر بلاڈونا ہا گرین۔ ارگٹ ۲ گرین کھلانا۔ سیون پر بلاڈونا لگانا۔
گل بنفشہ، گل خطمی کا صفاد کرنا۔

صفوف ماسکہ ہو تو تخم قنب کو صفہ در آب نیم سرخچہ ۱۵ تولہ باقی ماندہ صاف کردہ بشہد ۲ تولہ پختہ یا شہد باقی ماندہ
خوراک ماشہ۔

ضیق اعلیٰ میں۔ سلائی ر بڑیا نقرہ آہستہ آہستہ بڑھاؤ باقی انزالہ اسباب۔

گوند ڈھاک و کیترا و سینل و بول مکدہ تولہ تیج پات۔ الچی خورد۔ عاقر قرحا سکدہ تولہ۔ تخم ریکان، اوسنگن، مکرس،

شرط خام مکہ ماش - بشیر اختلاج جریان اور سرعت میں نہایت مفید ہے۔

تخم دشتورہ، فلفل سیاہ - سمندر سوکھ - موصلی سینہ - پوست سنبل - بہو پھلی میدہ چوپ مکہ تولہ - برہم ڈنڈی - سکھ ہولی کلچن - ایک ماہی مکہ تولہ - تخم فلفل - مصلی مکہ تولہ - حب شہد خوراک ۳ ماشہ بشیر گاؤیش - مغز تخم کونج - تخم حیارین - بجنبدہ - زعفران - مرورید مکہ تولہ - بیج اونٹ کنارہ - اینج اک - اجنبدہ ستر مکہ ماشہ حب باب - برگ پان خوراک ۳ ماشہ بشیر گاؤیش -

موجر س - اگر کس - تالکھانہ - ثعلب - قنڑ خشتی - مکہ تولہ - زعفران ماشہ - مشک م - سرخ خوراک ۳ ماشہ بورق طلا - بشیر گاؤیش - کثیرا ۲ ماشہ گبر و ۲ ماشہ - سمندر سوکھ ماشہ - سیوس اسبغول ۲ ماشہ دن میں تین بار بشیر کر۔

خاک ۱۰ - گویا در ہے کہ امروہ و موبہ میں فولاد سخت مفر ہے - جسکے ہونٹ سرخ ہوں یا قیقن ہو - انکو بھی مفید نہیں - کثرت اخراج اور مزاج مٹی - علم اور عقدہ - تکالیف جسمانی و ریاضی عوارض - شقیہ اور جلد جلد عمل کا ہونا - کثرت دودھ کی - رنج خون - عام اور کمر اور اطراف میں عضبی درد ہونا - نسیان - نفقہ - انہم بے خوابی - حرق ہے -

علاج - فولاد و روغن ماہی - الیہ شہرہ ان آن کاؤ - آئیل پلانا - اور چار بار یک کر کے اس سرخ کے پیٹ میں بھر کر سی دیں - اور اسکو روغن گاؤیش میں بریاں کریں پھر گوشہ کو پیوں سے جدا کر کے منہ صحنہ نہ کر - کو ملاویں اور چالیس روز تک زمین کے نیچہ دفن کر دیں - پھر نکال کر جماع سے پہلے نصف گھنٹہ ایک تولہ کھالیں - ایک ہفتہ کھانے سے مدت دراز تک اسکا اثر ہے گا - مقوی باہ - سفید صفت باہ ہے -

۴ - جریان مٹی کو سفید اور مقوی معده اور باہ اور باضم طم ہے -

مصلی - و می در شیر و زخمت برگہ گل کریں - اور ایک ایک ماشہ کا گویاں یاویں - ایک گولی علی الصباغ ہمراہ شیر گاؤیش - ایک سیرا ہن تاب یک ہوا پی لیں -

۵ - مقوی باہ - بیج سنبل خور و دوسالہ - تولہ پوست نالہ تولہ - سیچند تولہ تالکھانہ تولہ - میدہ کبیرجہ باریک کر کے مسادی الوزن شیر لگد میں ترکیں - پھر ۲ تولہ تری پوست کو کنار ملاویں - اور مسادی شکر تری کا ادویہ - باوریک خوراک ایک تولہ ہمراہ ایک تولہ شیر گاؤیش - دو عدد خراجوش دینے ہوئے ہوں -

۶ - لونگ ۲ تولہ - فلفل سیاہ ۲ تولہ - عطر قرصا ۲ تولہ - زنجبیل ۲ تولہ - کافور اتولہ - اجون ایک تولہ - شہد یا منقہ میں حب بقدر بخور - گلی بول ۲ تولہ - دار لاکھ ۲ تولہ - کثیرا ۲ تولہ - مغز تمر ہندی ۲ تولہ - ہاریک کر کے خوراک ۲ - ماشہ تمام -

۸ - صحن عربی - کثیرا تالکھانہ - یک مضمون مسادی الوزن باریک کر کے حب بقدر بخور -

۹ - لونگ ۵ ماشہ - منقہ ۲۲ عدد - مغز باہام و عدد - تخم جنگ ماشہ - چرس ۵ ماشہ ہاریک کر کے اس کا چار خوراک کریں ہمراہ شہد -

نمبر ۴ - اعوان غیر طبعی

علاج :- میٹا تیلیہ ۲ ڈرام - گھنگلی سفید ۲ ڈرام - مغز حب الملوک یک درم - پوست کینیر یک درم - سریر بھوئی یک درم - نیم سیر ۱

بشرگاہ پیش میں گھسکر گویاں سایہ میں خشک کر کے روغن بذر یعد پتل جنتر نکالیں۔ مگر خراطین ادرم، تخم و مقصورہ درم اضافہ کریں۔
دیکھو۔ چونکہ خشک، خراطین خشک، بیر بہولی خشک یہ ایک تولہ رسم الفار ماشہ، عقر قرعہ، اقر نقل، دار چینی ہر ایک تولہ۔ سب کو نہایت
باریک کر کے چار در روغن بیض مرغ میں کھل کریں۔ اور حشفہ، حشفہ، سیون چھوٹا کر طلاء کر کے برگ پان بانڈھیں۔ ایک ہفتہ تک۔

ممبر ۵۔ سوزاک

اول اس میں حرقت ہوتی۔ خراش ہوتا۔ ٹیس کے ساتھ دیم نکلتی ہے۔ اور اکثر تین روز سے آٹھ روز تک کے زمانہ کا
نتیجہ ہوتا ہے۔

علاج: ۱۔ اول شورہ فحشی، اگرین، آئس کیدیہ، گفر داٹراونس تین دفعہ دن میں پلانا، ہفتہ میں دود فحسہل نکلیں۔

۲۔ سایٹرک ایسڈ، اگرین، سوڈا کلباس، ۲۰ گرین پلانا۔

۳۔ کلی کارشیم، اگرین جو اس کے سر رہتا ہے۔ شورہ فحشی ۵ گرین، سہاگہ ۵ گرین، ایسی ایک خوراک تین دفعہ دن میں ہمراہ
آب پلانا۔

۴۔ شنب ۵ گرین، پانی نیم سیر کی پچکاری کرنا۔ پرمیگنیٹ آف پٹاس گرین، آب خاص اونس کی پچکاری کرنا۔

سلیفٹ آن کونین، اگرین، سفیورک ایسڈ ڈیل ۲۵ ہند، عرق گلاب اونس کی پچکاری کرنا۔

شیر خروما ماشہ، شیر زیرہ سفید ماشہ، سفید ماشہ، کشتیزہ ماشہ، بشریت سیلوف، اضافہ کا ہو۔ ہماشہ، کاشی ماشہ،
فانکلا، پچکاری کا پانی تیل میں بند کر کے گرم پانی میں ڈال کر نیم گرم کر لیا کریں۔

۵۔ چار روز کے بعد ایسے مرہن کو نمک وغیرہ سے تمکین کرنا ضروری ہے۔

خذ: آب آتش جو ماشہ، رینج، کچھڑی، ساگو، اراروٹ، دودھ، سنگرہ ۱۰ انار۔

۵۔ دھم: اس میں شدت سے درد ہوتا۔ حمہ مضمون ہوتی۔ اسی کو میں توبہ کا زمانہ کہتا ہوں۔ ریم اور خون جاری رہتا۔ اور شدت
انتشار کی ہوتی ہے۔

علاج: ۱۔ سردیا گرم پانی ڈالنا، جھاپ دینا اور عضو کو مسکت میں رکھنا۔

دارچین ۸ گرین، رنگ سفاس ۲ گرین، پاپرمیگنیٹ آف پٹاس گرین یا ایلیم ۲ گرین، گرم پانی ۱۶ اونس کی پچکاری کرنا۔

بوریک ایسڈ ۴ ڈرام، گرم پانی ۱۶ اونس یا پرمیگنیٹ آف پٹاس ۵ گرین، گرم پانی ۱۶ اونس کی پچکاری کرنا۔ گلیسرین ۳ ڈرام،
بلاڈونا ڈرام لگانا یا نیلگرم پانی میں رکھنا۔

شہوت کی شدت ہو تو شیرہ کا ۵ ماشہ، کشتیزہ ماشہ، لعاب بہیداز ۲ ماشہ، ہمراہ کافورم گرین، اینون گرین، بشریت مندل،
۶ ماشہ، تین بار دن میں پلاویں۔

پٹاسی برومائیڈ ۳ گرین، دن میں تین دفعہ پلا کر اس پر مندل آیل، ۱۰ ہند کو مپا آیل، ۱۰ ہند پلانا، کونین گرین پانی میں حل
کر کے پچکاری کریں۔

ٹنگی اور پیسہ دس ہوندا۔ ٹنگی ۱۰ روپے ۲۰ ہوندا۔ سپرٹ کھورا خاتم نصف ڈرام۔ مکھڑا ڈرامس صبح و شام پلاویں ۱۰ فیون کم گرین۔ اجوائن خراسانی ۳۰ گرین۔ کافور ۳۰ گرین۔ اس کا آٹھ پڑیہ بناویں۔ اور دن میں تین دفعہ کھلاویں۔ باقی تیار بنیڑا دل کی کریں۔
 مصلحہ: اس میں جریان اور عسل بول ہوتا ہے۔

علاج ۱۔ صندل کباب چینی۔ مغرب معصہ باعث تشیخ۔ قریح۔ اور درد معصہ کے موجب متلی ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس کے استعمال میں معالج کو اعتقاد کی ضرورت ہے۔

بالمیم کو پیسہ ۱۰ ڈرام لاگوار اور پیسہ ۲ ڈرام۔ میوہ سلج نگیش اور نس، سپرٹ ۳ ڈرام، ایکھا سیسے من ۶ او نس، پھول اک ۱۰ ڈرام۔ چار دفعہ دفعہ دن میں پلانے کے وقت ہوش ملالیں۔

پھلکڑی ۱۰ گرین۔ کباب چینی ڈرام۔ ایسی تین پوڑیہ تین دفعہ ہر روز کھلانا۔

گل مفیل ۴ تولہ۔ اجوائن تولہ۔ لنگ ۳ ماشہ۔ مصری ۹ ماشہ۔ خوراک ۲ ماشہ۔

چرب چینی، عشبہ، طباشیر، الاچھی خورد۔ سنت بروزہ۔ رالی، سپادی باریک کر کے روغن صندل میں چرب کر کے خوراک ۵ گرین۔

دن میں تین دفعہ۔

فائدہ: پیکاری کی اور یہ۔ قاتل کرم۔ قابض رطوبات اور خراش نشیدہ کرتے والی ہوں پیکاری کے بعد پانچ منٹ حشفہ کو دبا رکھیں تاکہ پانی نہ پھلے۔ کباب، شراب، سترخ مرخ اغذیہ۔ فیکل کثرت تھا کو سہ پرہیز کریں۔

دارچینہ گرین یا پرمگنیٹ آفسہ ۵ گرین یا درجنی نایسٹ اس گرین یا کونین سفاس ۳۰ گرین۔ ابیدہ سفیندرک ڈال ۳ ہوندا۔ گلاب پائنٹ پیکاری کے اجزاء ہیں۔

۱۔ شدہ قلعی، دارالاکھی کلاں ہر ایک ماشہ۔ باریک کر کے، ماشہ خوراک تین روزہ ہر آہ آب سرد اور میمن روزہ بآب برنج دین۔

۲۔ کشہ قلعی۔ دارالاکھی۔ طباشیر۔ کباب چینی ہر ایک ۲ ماشہ۔ باریک کر کے پہلے روز نصف ماشہ، دوسرے روز ۱ ماشہ۔ تیسرے روز ۲ ماشہ۔ پھر ہر روز ۲ ماشہ کھلانا۔

۳۔ سنگ جراح ۲ تولہ جو کوب کر کے خا خشک ۲ تولہ میں رکھ کر اوپر شیر مادہ خزا۔ ۱ تولہ۔ ڈال ۴ اسیر آگ دیں خوراک ۳ رقی۔

ف۔ پچھال نیم کبہ، ست لوبان، روغن بلسان خالص مکہ ۱ تولہ، سنت ہر روزہ ۲ تولہ۔ گھسکر بقدر کنار دشتی کھلانا۔ لعاب بھنگ کی پیکاری کرنا۔

سنت سلاجیت، سنگ جراح دو ہدیہ۔ طباشیر۔ کباب چینی مساوی الوزن سرسا کر کے ۳ ماشہ کھلانا۔

۴۔ بوڑھی سفید ایک ڈال، نیم سروہار کی گھی میں رکھ کر سرخ کرین اور پانی ۵ سیر میں مٹی کے برتن میں آگ دیں جونکہ اس کے اور گرد جمع ہو جاوے گا۔ ودرقی پتاشہ میں کھلاویں۔

۵۔ شیرہ کو نیل کیکر اور سیری دجا ہندہ پلانا۔

۶۔ زلال کشیزہ تولہ۔ بادیان تولہ۔ برگ حنا تولہ پلانا۔

۷۔ آب کیکر۔ شدہ قلعی پلانا۔ شیرہ زیرہ سفید ۵ ماشہ، جرفہ ماشہ۔ صندل سفید ماشہ پلانا۔

- ۸ - نیٹور تک ایک ایک تولہ - سرد چینی میں رکھ کر کھلانا مفید ہے۔
- ۹ - سنگ جراح - پھکڑی دم الاخرین - مائیں - رال ہر ایک ۶ ماشہ بآب ماتھی سندھی، تولہ قرص بادیں - اور خشک کر کے ۴ ماشہ ہمراہ شیر و آب کھلانا۔
- ۱۰ - یحیئہ - تخم سریالہ، تخم عشق پیچہ نیم بریاں (یعنی اس میں انگاڑا ڈال کر پلا دیں) لونگ ہموزن سرمہ سا کر کے خوراک ۳ ماشہ بروغن گاؤنیم گرم۔
- ۱۱ - دازہ الاچھی تولہ - سمندر جھک مقشر تولہ - سیڈور ۶ ماشہ - سرمہ سا کر کے تین تین دن تک در دو ماشہ کھلانا - پھر ایک ایک ماشہ۔
- ۱۲ - سک و نبات ہر ایک تولہ - بروذہ ۱۱ ماشہ - طبائیر ۴ ماشہ - الاچھی معہ پوست ۳ ماشہ - خوراک ۲ ماشہ ہمراہ مسک۔
- ۱۳ - شب تولہ - بشیر عشرتین روزہ ترک کر دھیں - پھر بریاں کریں - پھر الاچھی طودہ - طبائیر ۳ ماشہ - سبوس اسبول تولہ ۱۱ ماشہ کر کے خوراک ۵ ماشہ ہمراہ شیر - آب۔
- ۱۴ - خشکی شش ۴ ماشہ - صمغ ایفون - کیترا ہر ایک ۶ ماشہ - غزوہ حیارین - خطمی جہازی - رب السوس ہر ایک ۶ ماشہ - تخم خربوزہ مغز تخم کدو ہر ایک تولہ - کابجہ ارفولہ - قرص ۵ ماشہ - ہمراہ شیر و خشک ۴ ماشہ - لعاب بہیدانہ چار ماشہ نبات تولہ صمغ شام۔
- ۱۵ - بیروزہ مصفی ایک سیر - رال، مارنشا ۲ ہا پاؤ - گل ارمنی ۴ تولہ - سفیدہ ۲ تولہ - خوراک ۲ ماشہ - بعد کسی غذا کے استعمال کریں۔
- ۱۶ - گرین آیل - ۱۰ تولہ - بوبان عمدہ تولہ - بالشی نرم لوہے چیت میں حل کر کے خوراک ۲ قطرہ۔
- ۱۷ - سرمہ نگاری ۲ سرخہ یا پوست دیم ۲ سرخہ بشیر و آب۔
- ۱۸ - برگ مسی گھاس تولہ - فلفل سیاہ، عدد پانی میں گھسکر پلانا۔
- ۱۹ - برگ لیکر ۱۵ ماشہ - اور کچھ پانی میں گھسکر پلانا - سرمہ در بودہ ماتھی بشیر سنگ کشتہ کھلانا۔
- شہد اویانی آگ پر صاف کر کے دن میں تین بار پکاری کریں - پھر گلاب ۸ تولہ۔
- روغن ۴ تولہ چھکڑی ۲ ماشہ - سفیدہ ۲ ماشہ - پکاری کریں۔
- ۲۰ - کیترا دم الاخرین، گل ارمنی، طبائیر رب السوس، گل جنوم - گل انار - جب کابجہ خشکی شش کدو ۲ ماشہ - نشاستہ مغز تخم حیارین - مغز تخم خربوزہ - غزوہ کدو ۲ ماشہ - رادند، صدف سوختہ سکد ماشہ - خوراک ۵ ماشہ - صمغ و شام۔
- ۲۱ - بقرق شامزہ و شربت ہندل پلانا - اصفانہ ایفون - کیترا ہر ایک ماشہ - خشکی شش ۲ ماشہ - خطمی جہازی کدو ۳ ماشہ - زیر نظر ہے۔
- ۲۲ - سندرس سوختہ اس کا تیل پکانا اور ایک ماشہ پانی میں کھلانا - اور اوپر دودھ پلانا - اگر درد کمر سوزا کی ہو تو ایک سرلیک پلاؤ ۲۰ گرین - مارینا ہبڑو کلورین ۲ گرین - کافور ۱۰ گرین - آیل ٹیوبو میٹس ۲۰ گرین - آیل ڈونارم ۳ گرین - پانی ۳ او انس - یا پینگلیٹ آف پٹاس ۶ گرین پانی کی پکاری کریں - اس کی آٹھ گویاں بنا دیں - اور ایک بوقت جہارت مفتوح میں رکھیں۔
- ۲۳ - سفیدہ ماشہ - ایفون، ارسوت کدو ماشہ - قوتیا ۳ سرخہ - گبرو ۶ ماشہ - ہاریک کر کے صمغ تولہ پانی ۱۵ تولہ میں حل کر کے پھر سوت کو حل کر کے پھر باقی ادویہ ملا کر تین دن میں پکاری کیا کریں۔

دیگر۔ اول مد پھر سہل دے کر کباب چینی اور چینی مارا لالہ لالہ خورد ہر ایک ۳ ماشہ بشورہ قلمی ۶ ماشہ ہفتی ۲ تولہ۔ دو سو بیس مل کرے پلاویں۔ اور شیرہ آب کی امداد دیں۔

عزل ابہ شیرہ رنج بدون بشرینی۔

پھر شیرہ شب سفید کباب۔ زیرہ۔ سفید۔ داد لالہ لالہ کلال، سنگ جراح ہر ایک تولہ۔ سرسرا کر کے اسکی ہم خوردا کرے۔ اور ایک خوراک کباب سردیوں۔ بعد دو ہفتہ کے صبح و شام دیں ایک ہفتہ تک۔

موصلی سفید ستارہ، ثعلب، شقاق، قلی، تالکھارہ، ست گلہ بیخند، گوند ڈھاک، لالہ خورد، رب السوس، سنگ جراح۔ کشتہ قلمی حموزن سرسرا کر کے اسکی ۱۲ خوراک بنادیں۔ اور کھلاویں۔

رسوت و ماشہ پانی ۵ تولہ۔ گلاب ۵ تولہ کے ساتھ گرم مزاج والے کو پانی سے رات کو تر کریں۔ صبح اسکا زلال لیکر پلاویں۔ اور جو نیچے تلخ ہے گاڑھا جو۔ اس کا بطور پیکاری کے ہفتہ تک استعمال کریں۔

روغن دار بلد جی بطور پیکاری کے بہت مفید ہے۔

دیگر۔ پہلے شہد تولہ پانی ۵ تولہ۔ جسکی میل و تارلی جاوے۔ زمین دفعہ زخم کرحاں کریں۔ پھر گلاب ۳ تولہ۔ روغن گل ۴ تولہ۔ شب ۲ ماشہ۔ حقیقہ مخلص ۲ ماشہ۔ حل کر کے پیکاری کریں۔

دیگر۔ صندل آمیکل، ابوند، بلسان آمل ۲ بوند۔ پلاویں۔

درد میں ٹنگر یا یوسیا مس ۱۵ بوند۔ ہیڈریٹ آف کلورل، ابوند، برومائیڈ آف پائسیم ۲ گزین پانی اونس پلاویں۔

دیگر۔ سلاجیت، سنگ جراح، کباب چینی رگریسی۔ طباشیر۔ مساوی الوزن ہر ایک کر کے خوردا کر ۳ ماشہ صبح و شام۔

کشتہ طباشیر لالہ خورد، رسوت۔ سنگ جراح، مکہ ماشہ۔ باب برگ میفل، اتولہ۔ باب سائیڈہ۔ شیرہ برآرند۔ صرف صبح ایک خوراک۔

حوتہ بول میں کشتہ۔ طباشیر۔ لالہ خورد، سرد چینی مکہ ماشہ۔ باب نیلو فر ایک تولہ پلانا۔

موم، رال، بیروزہ پیکر چینی کے پیالے کے گرد ہانڈی میں رکھ کر اوپر ڈھکن کا دو دم دیں کہ ہانڈی کا منہ بند ہو جاوے۔ اسکی دھک چینی کے پیالے میں رہے۔ نیچے آگ دیں اسکا روغن پیالہ میں آمجاوے گا۔ اسکی گولی بقدر ہرقی۔ صبح و شام۔

سوزاک کیلئے چند مفید نسخہ جات

۱۔ برگ نیم ۳ تولہ۔ برگ سنبل ۳ تولہ ایک سیر پانی میں جو شندے کر اس کا پیسارہ (جھاپ) دینا اور درجیب پانی برداشت کے قابل ہو جاوے قشقرق اندر ڈبو کر پیشاب کریں۔ اور دوسرے دن پھر اسی طرح عمل کریں۔

۲۔ مغز تخم زنبورہ۔ ۵ حصہ۔ مغز تخم خیارین ۵ حصہ۔ کاجہ۔ مغز تخم کدو شیریں۔ مغز تخم تربوز۔ ۵ حصہ۔ مغز تخم ہر ایک چار حصہ۔ تخم حشیشی مشی۔ ۲۔ مغز بلوام۔ کیترا۔ نشاستہ۔ دم لاغزین۔ اتاقیا۔ اصل السوس۔ طباشیر۔ ہر ایک ۲ حصہ۔ تخم کرفس۔ ہڈا بلنج۔ ہر ایک ایک حصہ۔ ہر ایک کر کے عذاب اسبنوی میں قرص بنادیں۔ خوردا کر ۴ درم۔ ہمداد شیرہ تخم کا ہو۔ خار خشک ہر ایک، ماشہ و شیرہ ہفتہ ۲ تولہ۔

۳۔ آب بنج کبلہ۔ آب پوست پنج فاسرہ شعلی۔ آب تخم جنازی۔ معاب اصل السوس ہر ایک قولہ ہر روز علی الصباح ہنار منہ پلیریں۔
۴۔ پھنگڑی قولہ۔ توتیائے سبز ہماشہ۔ دولوں کو بریاں کریں۔ اود ہر ایک کر کے ایک سیر پانی میں ملا کر پککاری کریں۔ اود دود زیادہ ہو تو شیر زمان ملا لیں۔

۵۔ گل ارمنی، دم الاغریں۔ انزروت سفید۔ سفیدہ کاشغری، سنگ جراثیم، رسونت۔ کتھ سفید۔ کافور ہر ایک ۳ ماشہ۔ مرانگ توتیائے سبز بریاں ہر ایک ماشہ۔ ہر ایک کر کے معاب اسنبولی میں ملا کر دن میں تین دفعہ پککاری کریں۔

۶۔ کتھ ۴ حصہ۔ توتیائے سبز ۱ حصہ۔ ہنایت ہر ایک کر کے پانی میں ملا لیں اور تھوڑی دیر کے بعد اسکی پککاری کریں۔
۷۔ کیترا ۳ ماشہ۔ سنگ جراح ۴ ماشہ۔ ایفون ماشہ۔ گبری ۳ ماشہ۔ پھنگڑی ۳ ماشہ۔ رسونت خالص ۶ ماشہ۔ اسنبولی قولہ۔ کیترا کو پانی میں حل کر کے کپڑے میں صاف کریں۔ اور معاب اسنبولی میں ملا لیں۔ اور ادویہ ہر ایک کر کے اس میں ملا لیں اور اس کی پککاری کریں۔ اور رسونت کو بھی پانی میں حل کر کے کپڑے میں چھان لیں۔

۸۔ سہاگو بریاں ۴ ماشہ۔ شب بریاں ۶ ماشہ۔ توتیائے سبز بریاں ۲ ماشہ۔ گبرو ۱ ماشہ۔ ہر ایک کر کے ۲ پورٹیر کو ایک سیر پانی میں ملا کر شیشی میں خوب ملا لیں۔ اور رات کو شبنم میں رکھیں۔ اور صبح پککاری کریں۔ دوسرے دن پورٹیر نیم سیر پانی میں ملا کر رکھیں۔ اور صبح پھر اسکی پککاری کریں۔

۹۔ برگ نیمہ برگ بگائے۔ برگ سار، شاخ کوا، مد برگ۔ پوست ہلد زرد۔ بیلہ، آمہ ہر ایک نیم پاؤ، نیم سیر پانی میں جو ششیں جب نصف رہ جاوے نیچے اتار کر صاف کریں۔ پھر گل ارمنی، طباشیر ہر ایک ۶ ماشہ۔ سنگ جراثیم ۲ قولہ۔ توتیائے سبز ۴ ماشہ۔ ہر ایک کر کے کپڑے میں چھان کر اس میں پانی ملا کر شیشی میں رکھیں۔ اور ضرورت کے وقت تھوڑی رسونت ملا کر پککاری کریں۔

۱۰۔ کندرا سنگ جراثیم، سال، معری ہر ایک ۲ قولہ۔ ہر ایک کر کے ۴ ماشہ خوراک کریں اور کچی سی سے کھا دیں۔
۱۱۔ ست بیروزہ، ست سلاجیت۔ ست گلو۔ کتھہ قلعی ہر ایک قولہ۔ مغز تخم چنارین۔ مغز تخم تربوز۔ تخم خشتیاش۔ تخم کاکج۔ دالہ کبیل۔ طباشیر سفید۔ کباب چینی ہر ایک ۶ ماشہ۔ ہر ایک کر کے خوراک ۶ ماشہ۔ ہمراہ غربت بزوری و آب خالص۔

۱۲۔ تاملکھارہ۔ پیچند، صغ ڈھاک۔ بادیان، خار خشک، کشنیزہ۔ تخم خربزہ۔ مسادی الوند ہر ایک کر کے خوراک ۶ ماشہ۔ ہمراہ پیوست فاسرہ رات کو پانی میں تر رکھیں۔ صبح مل کر صاف کر کے غربت بزوری ملا لیں اور پی لیں۔

۱۳۔ پھنگڑی بریاں۔ گل ارمنی۔ کاکج۔ کتھ سفید۔ کنادج، گلنہ رانی، مازو۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔ ہر ایک کر کے معری مسادی کل ادویہ ملا کر خوراک ۶ ماشہ صبح و شام۔

۱۴۔ گوند کیترا۔ دم الاغریں۔ طباشیر معلی۔ گل قنوم، گل انار۔ کاکج۔ تخم خشتیاش ہر ایک ۳ ماشہ۔ نشاستہ۔ تخم چنارین۔ مغز تخم خربزہ خروہ مقشر ہر ایک ۳ ماشہ۔ ریونہ چینی ماشہ۔ ہر ایک کر کے ۳ ماشہ۔ صبح و شام کھا دیں۔

۱۶۔ سلاجیت، ست گلو۔ دالہ کبیل، کلان، قسط سفید۔ لسوڑیاں۔ طباشیر خنس سب کو ہر ایک کر کے ۳ ماشہ۔ صبح و شام۔ ہمراہ آب اور اگر سوزش بہت ہو۔ تو ہمراہ آب کید کھا دیں۔

۱۷۔ خار خشک تازہ ۲۰ قولہ۔ خشک کریں۔ اور سرمہ کی طرح ہر ایک کریں۔ پھر تخم خروہ، قولہ، سنگ جراثیم، قولہ، شکر تری ۲۰ قولہ۔

لا کر خوراک، ماشہ، صبح و شام۔

۱۸۔ روزہ چینی، سریالہ، ہیلہ سیاہ، مساوی اوزن باریک کر کے خوراک ۵ ماشہ۔ صبح شام دو پہر پہلے شیر گاؤ یا می شیر گاؤ۔

۱۹۔ اسٹامینٹ۔ زرد چروہ، مساوی اوزن باریک کر کے چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں گے ایک قوت تک۔

۲۰۔ بیروڑہ ۲۰ قوڑہ، گلو، قوڑہ، ملٹی، قوڑہ، گلو، اندھ لٹھی کو باریک پیسکیر زردہ لاکھڑہ باندھ کر پانی میں چکادیں۔ اور خشک کر کے پیسکر نصف حصہ معری... اسٹاکر سفوف بادیں۔ اور خوراک ۲ ماشہ سے ۳ ماشہ تک کھادیں۔

۲۱۔ الاچی کلان، سلا جیت، سنگا، ہولی، ملٹی، کرکھرو۔ ست گلو۔ تخم تاج فروش، آٹا لکھار، مغز چنارین، پکھان بید ہر ایک ۲ قوڑہ، جو کھار طباشیر ہر ایک ۳ رقی باریک کر کے خوراک، ماشہ۔ صبح و شام۔

۲۲۔ ست گلو۔ صحنہ، ملٹی، مقشر، تخم کاج، ہر ایک ۷ ماشہ۔ کتھ سفید۔ طباشیر کیترا۔ آقا قیا، ہر ایک ۳ ماشہ، مغز ہلام، تخم حنظل، ہر ایک ۱ قوڑہ، باریک کر کے ۷ ماشہ صبح و شام کھانا ان عورتوں میں مفید ہے جو حمل ہو اور عذرات مضر ہوں۔

۲۳۔ طباشیر ماشہ۔ ہر تال زرد، ماشہ۔ مغز تخم چنارین ۲۰ درم۔ تخم خرفہ ۲ ماشہ۔ کیترا ۱ ماشہ، صحنہ، ملٹی ۷ ماشہ۔ امیلان ۶ ماشہ۔ گلارہ ۹ ماشہ۔ زرشک، بہیداز، افیون، ارادند، ہر ایک ۷ ماشہ۔ کچھ مقشر ۱۰ ماشہ۔ شکر سفید مساوی کل ادویہ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ صبح و شام۔

۲۴۔ کتھہ قلعی۔ طباشیر کباب چینی، اراد الاچی سفید، ہر ایک ۷ ماشہ باریک کر کے خوراک پہلے دن ایک ماشہ۔ دوسرے دن ۱ ماشہ تیسرے دن ۲ ماشہ ہمراہ شیر و جات دے۔

۲۵۔ طباشیر ۳ ماشہ۔ دان الاچی خورد۔ ست گلو۔ کباب چینی، ہر ایک ۷ ماشہ۔ کتھہ قلعی ۴ رقی، سلا جیت ۳ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ۔ ہمراہ شیر و مغز چنارین۔

۲۶۔ طباشیر، مصطلک، کیترا، صحنہ، ملٹی، گل ارمنی، سندرس، گلارہ، آقا قیا، کز، ماذج، مال سفید، کتھ سفید، امار داز، الاچی، امپوہ۔ عود، زرشک، بہیداز، جواہر مرہ، ہر ایک ۷ ماشہ۔ ہار تنگ، مازوئے، بنز، بریاں، بیلید، زرد بریاں، مراد، بید، ناسف، ہر ایک ۷ ماشہ

ساق، حب الاس، زہرہ سفید، بریاں، درونج، عقری، بیل، گری، بریاں۔ پوست بیل، بریاں، ہر ایک ۷ ماشہ۔ زہر مرہ، و عجب، ہر ایک ۷ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ، صبح و شام۔

۲۷۔ کوئلہ درخت بڑا، کوسایہ میں خشک کر کے برابر اس کے شکر قائم لاکھ ماشہ صبح و شام سہی کے ساتھ کھادیں ساتھ وزنگ۔ ۲۸۔ چھلکڑی بریاں ۵ ماشہ۔ نبات سفید ۵ ماشہ۔ باریک کر کے بوقت پیشاب کرنے کے ہمراہ می شیر گاؤ کھایا کریں۔

۲۹۔ موم، ارال، بہر وزہ، ہر ایک ۵ قوڑہ، ایک مٹی کا ہانڈی میں ایک گلاس پتھر یا کوہے چینی کارکھ کر گودیہ ادویہ رکھ دیں۔ اس ہانڈی کے منہ پر ایک کٹورا لٹین کا گاڑو دم رکھیں جسکی نوک سیدھی گلاسی کے اندر ہو اور موہنہ کو گل حکمت کر کے اس

گلاس کو پانی سے بھر دیں۔ اور نیچے ہانڈی کے آگ دریں۔ اڑھائی گھنٹہ تک اس کا دھن گلاسی میں ابھارے گا۔ وہ دھن نکال کر جب سرورہد قواسگی گولیاں چار چار رقی کی تیار کریں۔ ایک گولی صبح و شام قبل غذا کھیں یا ملائی میں رکھ کر کھادیں۔

۳۰۔ تخم چنارین، تخم خرفہ، ملٹی، ہر ایک ۳ ماشہ۔ پاڑی کتھ ۲ ماشہ۔ سنگ جراحہ ۲ ماشہ۔ الاچی خورد ۲ ماشہ۔ صحنہ، ملٹی ۷ ماشہ۔

- شہد قولہ - مہری مساوی گل اور یہ باریک کر کے ایسی ایک خوراک ہمراہ شیر گاؤ۔ ایک وفدوں میں سات دن کھانا۔
 ۳۱۔ گہری ہنولہ - کشینہ ۲ قولہ - صحن عربی ۲ قولہ - تخم حجام ۲ قولہ - کندر ۲ قولہ - پیاری اقولہ - باریک کر کے خوراک ۱۰ ماشہ بآب سرد۔
 ۳۲۔ تخم خروء ماشہ - سختی ۵ ماشہ - سرد چینی ۱۰ ماشہ - پانی میں گھوٹ کر صاف کر کے شربتہ صندل ۲ قولہ ملا کر صیغ و شام پینا۔

ممبر ۴۔ آتشک

اسکے ملکی نام آد۔ دنگ روگ۔ پیارسی روگ کہتے ہیں۔ کثر شریفین میں مبارک مہریں مشجر۔ شام وغیرہ میں دارا الزہری ہمارے ملک میں اسکو گرمی کہتے ہیں۔ ایران میں کوفت کہتے ہیں۔

اسباب :- مختلف خیروں کے قرار سے پیدا ہوتی ہے۔ اور غضب الہی کا پھل ہے زناہ یا زانی عورت سے تعلقی کا نتیجہ۔ انواع صغفہ۔ نتائج :- حزام، نعل نسل، ناک کا بلیڈ جانا، سوزاک صفت، وجع المفاصل تالر کا سوراخ ہونا یہ نتائج ہیں۔ ایک سخت پھنسی ہوتی جو عضو تناسل کے سرے پر پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب اسکا کھنڈ بند ہوجاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ تو دوسرے درجہ میں دو مہینہ میں بند پڑیوں کے اندر بارانوں کے اندر چھوٹی پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی ایک ہی مہینہ میں۔ ان دونوں درجوں میں کوئی درد کوئی خراش یا کوئی گہرا زخم نہیں ہوتا۔ جب تیسرا درجہ آتا ہے۔ تو پٹریے کے اوپر یا منہ یا گلے میں یا بدن کے کسی اور حصہ میں زخم شروع ہوتے ہیں۔ ان زخموں کے کنارے ابھرے ہوئے اور موٹے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بہت غور کرے تو جامع کیوقت ان میں درد ہوتا ہے۔ پھر زہر پڑیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ بعضوں کو جنرل، بعضوں کو سر درد، بعضوں کو قہمات، بعضوں کو ریشہ سکتے تشیع فالج، بعض کو کھانسی، نفث ادم اور سل۔ بعض کو اسہال کا مرضی۔ بعض اندھے ہو جاتے بہت نامرد ہو جاتے ہیں۔ بہت لاوکر ہوتے۔ بعضوں کا عضو تناسل بھر جاتا ہے۔ بعض کے بچہ حمل میں گر جاتے ہیں۔ بعض کے بچہ پیدا ہو کر قضا قسم کی بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ بعض کو ایک قسم کا ق ہو جاتا ہے۔ اور بعض اقسام میں مچھلی شندید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی امراض ہیں۔ جو اس مرض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

رہ دانتوں کا گرفتہ علاج کے لوازمات میں سے ہو گیا ہے۔ جو لوگ پاروں سے علاج کرتے ہیں اسلواسطے۔ سل، ورم گردہ۔ صفت، لائزری، خازیر اور مسوڑھوں کا خرابی میں پارہ کا استعمال اچھا نہیں۔ پاروں کے استعمال میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ اول درجہ میں ایک قولہ پارہ اقولہ گلقدار ماشہ ملٹی بہت ہی پیسکر ایک دورتی کی گولی کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اسی کو بیوبل کہتے ہیں۔

اور ایک حصہ پارہ اور دوحہ کھڑیا مٹی کو پیس کر ایک دورتی کھلاویں۔ اس کو گرے پر ڈال کہتے ہیں۔ کیا نعل نصف گرین۔ دن میں ستا زچہ مہینہ تک کھانا بہت مہر سچیر ہے۔

اگر مسوڑھے میں ورم ہو جاوے یا منہ سے پانی آوے۔ یا گلے میں ورم ہو جاوے تو کوئی نمکین مسہل دیں اور پھلکڑی کا مغزہ کریں۔ اور اندھ کی سفیدی کھانے کو دیں اور پچھراؤیم پلاویں۔ کھوریت آف پائاس کا مغزہ کرائیں۔ دوسرے اور تیسرے درجہ میں ہمارا یہ تجربہ ہے۔ کہ ڈانڈو میں سلوشن ۱۰ بوند سے ۲۰ بوند تک یا آئیوڈائن آف۔

پتاسیم گرین سے ۱۰-۱۵ گریں تک بھی دے سکتے ہیں۔

سار سپرٹلہ ۱۰ ماشہ سے ایک تولہ تک - پوٹ وائین ۱۰ ماشہ سے ایک تولہ تک ملا کر دیتے رہیں، پہاڑیوں اور کنہیروں کے لیے جو بچہ جینی کا استعمال بشرطیکہ سال تک کیا جاوے، مجرب ہے۔
سادہ ترکیب یہ ہے کہ چوب چلی ۴۵ ماشہ کتر کر پانی یا سرخی گاؤن زبان میں بھیک کر پلاویں۔ انگریزی علاج میں سم انفارم اوڈائیڈ وغیرہ آخری علاج ہے۔

دوسری ادویہ پانچواں کھونجی، قویائے سبز، اسٹار ہر ایک ۲ سرخ - دورہ ٹوں میں رکھ کر چکا کر چوری بنالینا - اور کھانا - اور یہی ادویہ ہلوا ایڈوڈ فارم اور قدرے رکھ ملا کر دورہ بنادیں۔ اور خشک ہو جاوے - تو رغن نارجیل لگاویں۔ سرنگھا، عیشہ کا عرق پلاویں۔

فائدہ عیشہ :- بکلاف چوب چلی - فالح اور لقوہ اور دوشہ تک بھی مفید ہے۔

ترشی - آب سرد، قینات اور پھلوں سے پرہیز چاہیے۔

جوشاندہ، پورست وخت نیم و کچال، بیخ فلفل، پھل بولی - کئی کا پور اور دخت قند سیاه کہنہ ہر ایک شاد پانی - سر جو ش دیں۔
اور پلاویں۔ سرنگھا، اگلی نیلوفر مکہ تارہ عیشہ، اشہتر مکہ نیم شاد - گل نیم - ہلیلہ سیاه - عناب، لبس فالح ہر ایک شاد کا عرق لکالیں۔
خوداک ۵ تولہ۔

فلفل تراش کر ہاتھ اور پاؤں پر ملیں، ننا کو منہ کا دانہ تلخ ہو جائے۔

۱ - ہمارا تجربہ - قویائے سبز، ماشہ - کچھ سفیدہ ماشہ - سرمہ سا کر کے انہیں سے ایک ماشہ تین لاند کے نازک پتے اور پانچ تولہ بانی کے ساتھ کاشی کے برتن میں حل کر کے چٹاویں اور غذا ہی چا دل دیں ۱۰ اس کے بعد مریض کو سخت تے، موتی ہے جہاں تک ہمراہ تجربہ ہے ایک ہفتہ میں شفا ہو جاتی ہے۔

۲ - مشک کچھ کا خور کھڑا، دانہ لکچہ خور عرق گلاب میں گھسکر ایک رتی کی گولی صبح و شام دیں۔

۳ - مشک پھلکڑی، کابنج، عطر قرص، مسکروہ، مگر کی نصف رتی کی بناویں اور کھلاویں۔

۴ - دار چینا، مسکروہ، مشک طباشر، ہفت ساعت آتش دیں۔ اور تین دفعہ جوہر لکالیں۔

خوداک ایک چاول ایک وقت ہمارا کھویر۔ لیکن اول اور کبھی کبھی جا لگوڑ، مغز کرچہ - فلفل سیاه کا مسہل مروریں۔

فائدہ :- تجربہ کار حکیم اس کے جڑ کے اکھڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اصل میں اس کے علاج میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ایک

طیب مریض کو مسہل دیتا ہے۔ اور مریض مسہل کے بعد گھبرا کر کسی اور طیب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ طیب تے آور ادویہ دیتا ہے
علی ہذا لیا کسی پھر مریض کسی اور طیب کی طرف بھاگتا ہے وہ پسیدہ آور دوائی دیتا ہے۔ علی ہذا لیا کسی جو مقام موہنہ لائیوال یا پانچواں
پیشاب ہستہ والی دوائی دیتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے بلکہ ایک طیب کا مکمل علاج برابر ایک سال تک اگر کیا جاوے تو مریض
ہمارے خیال میں رفع ہو سکتا ہے۔

کشتک کے زخم کی پہچان، گودا گود سے یہ زخم موٹے اور درمیان سے دغا گرا ہوتے ہیں۔ ۱

فائدہ :- تجربہ کار حکیموں کا قول ہے کہ جو زخم کسی دوائی سے اچھا نہ ہو اس کو آتشک کی دوائی دو۔ اور سرداویہ کے انتقال سے ضرور وجہ المفاصل ہوجاتا ہے۔

یونانی طرز علاج، عتاب، سرنگہا، شاہترہ، چرائے، ہلیہ سیاہ، کاسخا کاینسانہ شہد ڈال کر پلاتے ہیں۔ پھر صفہ کرد۔ پھر وہی حینسانہ دو۔ پھر مارالین کرد۔ پھر عرق شاہترہ اور سرق کل نیم پلاؤ۔ پھر مجون جو بھینی دو۔ پہلے لوگوں کا خیال، اطباء کا خیال تھا کہ بلاہ، پارہ اور اجوان کی کوئیاں یا شکرہ پارہ، اسپکوردہ اور بکن کے جوہر نکال کر بیماروں کو دیتے ہیں۔ مگر آجکل کے تجربہ کاروں نے پارہ اور اس کے مرکبات سے قطعاً منفردی ہر کیا ہے۔

آجکل عتبہ، چوب بھینی مکہ ۱۷ ماشہ، ملٹھ ۳۷ ماشہ کا حوسانہ پلاتے رہتے ہیں۔ اور چٹائی آیدو ڈانڈ ۲ رتی کھاتے دیتے ہیں۔ سیاب تولہ، آملہ سار تولہ، خوب کھلی کرو۔ پھر جاکوڑہ مدبرہ تولہ، ملا کوٹھل کرو۔ پھر سنگ بصری اصل تولہ، ملا کر گھسکر اور پانی ملا کر آگ پر رکھ کر گاڑھا کر دو۔ خوراک ۲ رتی ہمراہ دو۔ دوا ۲۰ دن کا خیال رہے۔

دیکھو :- کیتراکتہ سفید، جیدل مدبرہ، گل سرخ، لگول دینا۔

تخم منڈی، عتاب، البسفانج، برہم ڈنڈی، ابرنیم، گادربان، حینسانہ، جوشانہ، منبغ نہیں۔ برگ سار کی ۱۷ ماشہ، گھتہ سار تولہ، کا جوشانہ، فقط یا گھتہ سار ملا کر مسبل ہے۔ کسٹر آملہ ۳۰ تولہ، نزد ۶ ماشہ، جب الینیل ۶ ماشہ، غار یقین ۲ ماشہ کا مسبل۔ تبرید کے لیے عرق شاہترہ، شربت عتاب، تخم زبجان دینا۔

جل نم، رسوت، کورڈ، انت مرن، فلفل سیاہ، صندل ہردو کٹائی، برگ نیم، ہندی اکچور، مخیٹھ، باریک کر کے خوراک ۲ رتی ہمراہ جوشانہ بادروج ۳ ماشہ۔

برگ ہندی نیم سیر، پانی دو سیر، بوشنریں، جب نصف رہ جاوے، صاف کر کے روغن سرسوں نیم سیر ملا کر بانی جلا کر یہ تیل بدن پر ملنا۔

افیمون، عتبہ، الثلب، جوشانہ بطور آبن و لعل، پس روغن گل یا حناء، اہل بمالند، دیکھو :- دیکھو اور کپڑا کر خداک ہا سرخ پارہ، آملہ سار، شکرک، ملا کر خداک ایک سرخ کھانا اور زخموں پر ڈھونڈنا، گھوٹی کھانا اور لگانا۔ عرق بیج المورائن ۲ تولہ یعنی بیج حنظل، مارہ پانی ۵ سیر عرق ۵ بوتل نکالیں۔ زغال بیج عشرہ ماشہ، قند ماشہ، روغن گاؤ ۱۷ ماشہ، گول آرتی، خوراک ۳ سے ۴ گول، ۱۴ روز تک۔

مصفیات خون، پوست درخت نیم پوست درخت کچال، بیج حنظل، شربول، کٹائی مار کا پورا درخت، گل نیم، صندل سرخ، صندل سفید، ہلیہ سیاہ، کاسی، لسنڈیاں، بھوگی، شاہترہ ان کے جوشانہ، یا عرق اور کھیں ان میں برادہ شیشیم عتبہ، چوب بھینی، آبنوس، البسفانج، گل جہاں گل لکائن ان میں سے کل یا بعض کو جو شدیکر ملا دیتے اور پلاتے رہتے ہیں۔ رائیڈا، یوڈنک، آبی مری یک سرخ، افیون ۳ سرخ ۶۴ خوراک ہے۔

اگر کچ کو آتشک ہو تو دیکھو دیکھو ماشہ، ملبا شہرہ ۵ ماشہ، دانہ الاچی ۳ ماشہ، باریک کر کے ایک رتی مکھن میں ملا کر بدن پر ملنا۔ اور یہ مکھن ہر رخ کھانا، پیکر کی بریاں ایک ایک رتی کھانا، سفوف چوب بھینی ۱۷ ماشہ، دیکھو دیکھو ہر رخ، ہر جوشانہ عتبہ

پلانا۔ کیوڈاٹ آف پائیم رتی۔ وگوار آر سنگ دی بوند پلانا۔ کیوڈاٹ آف پائیم ۲ سرخ۔ ایر ویشک پیرٹ امیریا۔ اگرین پلانا۔
مفر تخم ریٹھا توڑا کھٹ سفید توڑا مرد سنگ ۶ ماشہ۔ زندگار ۶ ماشہ۔ تو تیا بزر ۶ ماشہ۔ گولی بقدر ایک رتی بنانا اور دی کے
ساتھ کھلانا۔ غذائان گندم و روغن۔

چوب چینی، سرسای، فلفل ۴ سرسای۔ کھٹ ۲ سرسای، سرسای کی طرح باریک کر کے، ماشہ۔ کھلانا، صبح اور شام
پیدمول ۶ ماشہ، عیشہ ۶ ماشہ۔ باب جوئی داد و صبح و شام پلانا۔

زخموں کی تداویز:۔ کھٹ، کھٹ، چود تازہ آب نار سیدہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ مکیل، پوست بلبہ، زردہر ایک ۶ ماشہ گولی بنادین اور
لعاب دین میں گھسکر لگانا۔ یاد دھڑنا۔

کھٹ، زندگار ہر ایک ۲ توڑا۔ انقبون ۳ ماشہ پانی مار میں بارہ پھر مکمل کریں اور گولی بنادیں۔ اور وقت ضرورت پانی میں
گھسی کر لگانا۔

سپاری زخمہ زرد سوخوہ گردنم تر ہون تو خشک اور اگر خشک ہوں تو پانی میں گھسکر لگادیں۔ کچھ سنگ جراح اہل دی۔
دم الاغون۔ سینہ و راصل السوس مقشر کا اضافہ کریں کرتے ہیں۔ صفرا میں غلاب اشا ہترہ۔ بلیہ سیاہ۔ شہد کے ساتھ پلاتے۔
مارالجین کرتے۔ بلغم میں بسفاج۔ پریاوشان، منقہ، غلاب دیتے پھر مہل ذیل دیتے ہیں۔ آکسار اور پارہ کلی کے مسادی
ہر دو کے جالگوٹہ بر ملا کر سنگ بصری مسادی پارہ کے زیادہ کر کے کھری کریں۔ اور اس پر اتنا پانی ڈالیں کہ دوا نکل پانی اور
آجواے اور مٹی کے برتن میں آگ پر رکھیں تاکہ پانی جذب ہو جاوے۔ اور بخور جاوے اور سایہ میں خشک کریں پھر باریک
کر کے خوراک ۲ رتی بدوع کاکر۔ غذا دودھ چاول۔

شک سفید توڑا۔ شک زرد ہا توڑا۔ ہڑال ۶ ماشہ۔ منقہ ۶ ماشہ۔ جالگوٹہ ۲ توڑا۔ ملا کر روغن نکالیں۔ خوراک ایک چاول
ہمراہ شیر یا صفرة بیضہ اور باہ میں جو بسبب آتشک جاتی رہی ہو۔ بہت مفید ہے۔
مفر گزخوہ، فلفل، وخیل جالگوٹہ گولی ایک سرخ کی صبح و شام دو ہفتہ تک غذا، مسکر روغن اور تریہ ہمراہ خطمی و
بازنگ کریں۔

پھر بلیہ سیاہ توڑا۔ فلفل سیاہ ۴ توڑا۔ تو تیا بزر ۴ توڑا۔ آب میوں ۱۰۰ عدد میں گھسکر گولی بنادیں اور کھلاویں۔ ریکچور ۳ ماشہ
فلفل ۳ ماشہ۔ بیخ اندا ۱۰ ماشہ۔ قرقل ۲ عدد۔ گولی باب پان بنادیں۔ اور کھلاویں۔
چوب چینی، بسفاج، بلیہ سیاہ۔ کچی کچی، داوند چینی، عیشہ بھی زیادہ کر کے خوراک ۲ ماشہ۔ اگر کچھ ہو تو دایہ کو کھلاویں۔
مگر فلفل سیاہ کا بھی اضافہ کریں۔

عرق سم الفارہ دندوینا بھی مفید ہے۔

مردا سنگ تو تیا کی گولی ہمراہ چوری یا بالائی۔

بلیہ سیاہ، تو تیا، مردہ سنگ، زردہر ہر ایک سرسای۔ باب لیو کھل کر کے خوراک ایک رتی۔ کاکوڑ کھٹ، تخم دھنورہ
الاچی ہر ایک ۲ ماشہ۔ شک ماشہ باب پان ۵۱ عدد نصف رتی۔ کی گولی بنادیں۔ اور کھلاویں۔

ہرادیہ شہم مارچوب یعنی رسد۔ آب گرم ۲ سیر۔ آٹھ پیر ہیکر رکھیں۔ پھر خوشی دے کر صاف کر کے عذاب ۲۵ عدد۔ صدقین سائیہ
۱۰ قولہ۔ ہلیلہ، ایتھون، بسفنج، گلی نیو فرہر ایک ۲ قولہ۔ گل سرخ۔ گل بنفشہ ہر ایک ۲ قولہ۔ ملا کر آٹھ پیر تر کر کے صاف کر کے مصری امیر
لا کر شربت بنادیں۔ اور کبھی علیحدہ پلاویں۔ اور کبھی آمیزہ ساز۔
رسکپور۔ اجوائن خراسانی ہر ایک ماشہ۔ روغن گاڑ۔ اقولہ میں بیان کریں۔ تاکہ دھواں نکل جاوے۔ ۵ قولہ قیر پختہ کے
ساتھ کھدویں۔

رسکپور ۱۲ ماشہ۔ لونگ، عدد۔ فلفل سیاہ، عدد۔ شیریش آٹھ پیر کھل کریں۔ اور ہم گوئیاں بنادیں۔ ایک گولی صبح و شام
کھدویں، غذا کھل پانچ یا کڑھی۔
دارچین، رسکپور، شکر، آشک، آم، سدر، ہر ایک ۲ قولہ۔ باب و دودھک ۵ سیر۔ درالادراق گھسکر قرص بنادیں۔ اور باچک
کے ٹکڑے کر کے اسیر میں آگ دیں۔

برادر نقرہ و سک اور آملہ سا پچارہ و سد و دسر کہ میں گھسکر مول کے پتوں کے نکلے میں رکھ کر مٹی کے برتن میں گز پتھر آگ
دیں۔ خدا کا ایک رتی۔ آشک، جواسیر، جریان، سوزاک، مقوی، مصفی اخون ہے۔ رنگ سفید قولہ۔ رات کو پانی میں تر کر کے صبح
پیسکر سم انفار قولہ کر کر اسی میں ڈال کر اوپر کا مٹی کا کٹورہ رکھیں۔ کٹورے پر تللی میسی شرباب میں تر کر کے رکھیں۔ جو ہر اڑے گا۔
نیشہ میں رکھ کر پچا دل ۲ قولہ کھن کے ساتھ کھلانا۔

دیکھو۔ فلفل سیاہ۔ سبوس اجوائن، سرسوں سیاہ۔ خرداک ۲ رتی۔

کاغذ قولہ۔ سفید ۶ ماشہ حل کریں۔ اور ایک ماشہ گائے کی لسی کے ساتھ کھلائیں۔ نان خود اور یہی دوا کی روغن گاڑ میں
زخموں پر لگائیں۔ اور دوشنی کے لیے موم جی جلا دیں یہ نسخہ من جواؤں کے لیے ہے۔

آتشک کے واسطے مریم، برگ نیم۔ دہی کیڑی، کھٹھ، ہر اسنگ، ایک ہر ایک تولد موم اور روغن کھجور گرم کر کے آگ سے
ادنا کر سب اور یہ باریک کر کے ملا لیں۔ اور زخموں پر لگادیں۔

لاکھوار بائی ڈلا ج ۲۰ ہوند۔ پل کھور کڈ آو ڈاڈ پڑٹا سیم۔ اگر بن پانی ایک اونس دن میں تین بارہ سیلو امینٹ لگاؤ۔
اگر سوراخ بند ہو تو سلائی رکھیں۔

مغز جالگوٹہ اسی کے اندر سے جو خورڈی سی مغز ہو، نکال کر باقی خوب باوریک کر کے کوری ٹھیکری پر لپ کر دیں جب
خشک ہو جاوے تو اوتار ک سفوف بنالیں۔ اور اسمیں کیز اوتی، جایشرا، بنات ۲ ماشہ ملا کر خدا کا ایک رتی۔

دیکھو۔ ایک شخص نے جالگوٹہ کے دانے لگا دیئے۔ جب پودا ہو گیا تو اس کے پتے کا سفوف بنا کر دیتا تھا۔

دیکھو۔ پستہ، بادام، کدو۔ کھرا۔ خربوزہ، چلغوزہ، ناریل، جالگوٹہ یہ سب مغز مساوی الوزن روغن نگائیں۔ دودھ کے
ساتھ قطرے پلاویں۔

دیکھو۔ ہلا سیاہ، آمل، جب لگوٹہ بدبازد کی مغز نکال دین، مساوی الوزن اسیں ملا کر صوب بنادیں۔
جالگوٹہ کے تیل سے تعویذ کھکھلاویں۔

ہیگو۔ ہیلزنگی اتور۔ جہا شیر ماشہ۔ نیلا عسہ ماشہ۔ ایک ہفتہ تک سرن میوں میں کھل کر کریں۔ بعد ازاں گریاں جھگی بیر کے برابر باندھیں اور ایک صبح اور ایک شام پانی کے ساتھ کھاویں۔

نسخہ جات آتشک

۱۔ ہیلہ سیاہ تولہ۔ جہا شیر ماشہ۔ توتیا تے سبز سہ ماشہ۔ آب میوں ۲۰ تولہ۔ میں کھل کر کریں اور گولی بقدر کتار دشتی بنا دیں۔ ایک گولی صبح اور شام کو کھانا۔

۲۔ سیاب اجوائ خراسانی اکٹھ سفید ہر ایک ۸ ماشہ۔ لونگ۔ سند پانی میں کھل کر کے گولی بقدر خود بنا دیں اور صبح اور شام باب مٹی یا دہی کھانا۔

۳۔ ہیلہ سیاہ خوردہ تولہ۔ توتیا تے سبز اتور۔ مردانگ ۱۔ تولہ۔ باریک کر کے لوسے کے برتن میں ڈالیں۔ اور آب میوں ٹال کر نیم کے دستہ میں جس میں تانبہ کا پیسہ لگا ہو رکھیں۔ اور سوا سیر آب میوں میں جذب کریں۔ پھر کشتہ قلعی ۴ ماشہ ملا کر حل کریں۔ اور گولی بقدر خود بنا دیں۔ ایک گولی ہر روز صبح کھایا کریں۔ ہفتہ تک۔

۴۔ کمیل، چونہ، توتیا تے سبز۔ ہیلہ زرد۔ کٹھ۔ پاڑی ہوزن گولی بناویں۔ اور روغن گاؤ میں گھس کر دھنوں پر لگا دیں۔

۵۔ پوست درخت نیم پوست درخت کچال، بیخ اندرائ، منڈی، بیخ و شاج کٹائی، خوردا، قند سیاہ کہنہ ہر ایک ۵ تولہ۔ تین بیر پانی میں جو شدر جب چہام رہ جاوے تو صاف کر کے شیشی میں رکھیں اور بقدر حاجت استعمال کریں۔

۶۔ چوب چینی ۲ ماشہ۔ شنگرف ۱ ماشہ۔ قوتیا تے سبز تولہ ۲ خاکستر پلیدہ بیسی سہ ماشہ۔ جس میں پارہ چھان کر صاف کیا ہوا ہو۔ زردہ بیضہ مرغ ۲ عدد جس کو خاکستر میں بریاں کیا ہو۔ باریک کر کے روغن گاؤ میں اسقدر ملاویں کہ مرہم بن جاوے۔ باہم کھل کریں۔ اور دھنوں پر لگا دیں۔

۷۔ زنگار پارہ مکہ تولہ۔ کندہ مہر مکہ ۴ ماشہ۔ روغن گاؤ ۱۰ تولہ میں کھل کر کے مرہم بناویں۔

۸۔ پوست ہیلہ کابی ۱۰ تولہ۔ پوست زرد ۲ تولہ۔ آملہ مقشر ۲ تولہ۔ تربید سفید اتور۔ افیتون اتور۔ سارنگی اتور۔ شیطرح بیضاغ اوسط خود دوس، گل سرخ، ہالون، انک ہندی ہر ایک ۱ ماشہ باریک کر کے شہد سپند ملا کر اطر لعل بناویں جھڑاک، ۷ ماشہ صبح و شام۔

۹۔ روغن ملا درم تولہ۔ باد بجان ۱۰ تولہ۔ بیخ بسکیرہ ۲ تولہ۔ برگ نیم ۲ تولہ۔ شہد لعل و حاجت سب ادویہ کر باریک کر کے روغن ملا درم کو پھر شہد ملا کر حسب بقدر دان خود بناویں اور ایک گولی صبح اور ایک شام ہمراہ آب برگ ہندی ۱ ماشہ و عناب ۷ عدد در آب تر کردہ۔

۱۰۔ رسکوداد چکدہ، شنگرف، کرمیری کا کھو پیٹوں میں رکھ کر گل حکمت کر کے چراغ کی آگ سوپہ دیں۔ اگر سرخی رہ جاوے تو دوبارہ دیں۔ جب آسمانی رنگ او ترے تو باریک کر کے نصف رقی، اگر میوں میں در مسکہ اور سردیوں میں علوہ میں رکھ کر کھلاتا۔ آتشک بواسیر اور خا زیر میں مخراب الجرب چہ۔

۱۱۔ چوندیک پوٹلی میں باندھ کر پانی میں دھوویں۔ پھر اس میں پانی کا زلال علیحدہ کریں اور نہ نشین چوند خشک کریں۔ یہ چوند تولہ۔
چوبیس جینی ۲ تولہ مراد سنگ ۲ تولہ برگ حنا ۲ تولہ میل چاندی تولہ موم سفید تولہ روغن کنجد ۱۱ تولہ تیل گرم کر کے سب ادویہ باریک کر کے ملائیں یہ مرہم کام دے گا۔

۱۲۔ روغن کنجد ۱۱ ہاشم۔ موم ۵ تولہ ملا کر گرم کریں۔ جب سرد ہو جاوے تو شکر تولہ دار چینہ ماخر سکپور ماشہ باریک کر کے ملا کر کپڑے ترک کر کے تیلیاں بناؤ۔ اور جلا کر اس کا دھواں آنشک کے زخم کو دیں۔ منہ یا آنکھوں کو دھواں نہ لگے۔ اور منہ میں دودھ پانی رکھا ہو۔

۱۳۔ بیج غفل ۲۰ تولہ پانی ۵ سیر میں رات کو تر کر رکھیں۔ صبح ایک بوتل عرق نکالیں۔ خوراک ۲ تولہ ہمارہ زغال بیج عشر تولہ روغن گاد تولہ قند تولہ ملا کر خوراک ۳ ہاشم ایک وقت صبح کو اور شام کو عشبہ باریک کردہ ہاشم کھایا کریں۔

۱۴۔ پراگ ۲ تولہ گاد زبان کاسنی کشیزہ شامہ ہر ایک ۵ تولہ مکور ۳ تولہ معناب ۲ عدد۔ تربیل ۲ تولہ ان کا عرق نکال کر اس میں شیر گاؤ ۵ تولہ مصری ۵ تولہ۔ راوند خٹائی ۲ تولہ عرق گلاب نیم سیر ملا کر قوام کر لیں۔ خوراک نیم یاد۔ صبح و شام۔

۱۵۔ سم الفار رتی کتھ ۹ رتی۔ کلونجی ۲۱ رتی۔ اسکی ۶۰ گولیاں بناویں۔ ایک گول صبح ایک شام۔ بجوشندہ آکسین۔

۱۶۔ سانپ سیاہ کو مار کر سرد درم کو علیحدہ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کسی کدی ہانڈی میں ڈال دیں۔ اور ایک پختہ دار گندم بغیر جو کے اس میں ڈال دیں۔ اور دو سیر پانی ڈال کر ہانڈی کو گل حکمت کریں اور شہر سے باہر کسی دیرانے میں آگ کے ذریعہ چنہ جوشی۔ پھر آگ سے اتار کر سرد ہونے پر کھولیں۔ سانپ کے ٹکڑے الگ کر کے زمین میں دفن کر دیں۔ اور غلہ گندم اور پانی علیحدہ رکھیں۔ اب ایک چھوٹا سا چوند مرغ نیکر اس کو یہ دانے اور یہ پانی خود رک دیں۔ جب بانگ دینے لگے (خواہ ہفتہ یا دس دن کے بعد) تو اس کو ذبح کر کے گوشت کو اس قدر پانی میں جوش دیں کہ پانی جذب ہو کر گوشت بڑی ہو جاتی ہو جائے گوشت کو ہاؤں دستہ میں کوٹ کر گولیاں بقدر خورد بناویں۔ دو گولی صبح اور دوپہر اور شام کو صفراوی مزاج میں باب سرد بلغمی میں باب گرم دیں۔ مکی دودھ کا استعمال زیادہ ہے۔ نمک مرغ بند ایک ہفتہ میں۔ انشاء اللہ عظیم اور آنشک میں اکیر ہے اس مرغ کی ہڈیوں کا سرمہ سا کر کے کھن باب شمسہ میں ملا کر یہ مرہم ناصور میں اکیر ہے۔ اس مرغ کی پیال بھی ضائع نہ ہووے۔ جب کر کے اب کو مار میں کھل کر کے سرمہ بناویں۔ پرانے چھوٹے اور موتیا بند میں اکیر ہے۔

۱۷۔ مراد سنگ ۱۰ سکپور۔ میل گرمی ہر ایک تولہ۔ قوتیلے سبز ۶ ہاشم۔ خرچہ زرد سوختہ عدد باب میو ۳ عدد کھل کر د۔ جب بقدر ۲ سرخ ہمارہ جھڑت ایک وقت ہمارہ اپاراب اور دوسرے وقت غذا مرغن گوشت یا دال جو پیر پہلے روز شروع کرے تا اختتام دوائی وہی کھاتا رہے۔

۱۸۔ دار چینہ ۱۱ ہاشم۔ فلفل دراز اور قرقفل ہر ایک تولہ اجوائی ہر چار تولہ قند سیاہ نہایت کہنہ حسب ضرورت پہلے قرقفل کوٹ کر اوپر دار چینہ ڈال کر کوٹیں۔ پھر فلفل دراز ڈال کر خوب دود سے کوٹیں۔ پھر اجوائی ڈال کر اور نہایت باریک کریں۔ (لصف مرغا تو کوٹنے میں ہی رخ ہو جاتا ہے) پھر خود بخود قند سیاہ ڈالیں اور زبردست ہاتھ سے کوٹیں تاکہ موم ہو جائے۔ جب بقدر خورد۔ اگول، حلوائے، قند سیاہ میں کھلانا۔ زبان تاملو وغیرہ سے گول نہ لگے اگر کھلا ہٹ ہو تو دودھ گرم کیا ہو سرد کر کے

بہوں پر ہیز سرشاری، ترشی اور تیل سے لکڑیائی شروع کرنے سے پہلے مہل لینا ضروری ہے۔

امراض گروہ و متانہ و مجری بول و خفصین کی ایک اور یادداشت

امراض گروہ یعنی کلیہ

سلسلہ کیلئے دو کچھ صفحہ نمبر ۸ ذیابیطس کے بعد ۱۱

ریگ و پتھری گروہ۔ علامات ثقل تیرگی۔۔۔۔۔ سفیدی قارورہ، خدش بن خفصین بول کی تنگی۔ لکڑیت یٹنے سے نہیں۔
قناتیر سے پتہ لگ جاتا ہے۔

علاج ۱۔ بچہ کے تیل کا ذروق۔ کلتہ کا پانی سپنل کو تریٹر۔ خاکستر کالج دینا۔ مارخر کا خون دینا۔ پتھری کا لگانا۔

نمبر ۲۔ ورم گروہ و صلیہ کلیہ

اسباب۔ ازسنگ و اعزاج۔ کنٹریڈین کا استعمال۔ شک کا استعمال چوٹ۔ دریت۔
علامات۔ ٹیس پڑتی ہے چوبھ لگتی ہے۔ عسول بول بول کا قطرہ قطرہ آنا۔ جمی مزہ۔ شق بول غلیظ۔
علاج۔ آبرن، آردو، بنفشہ، خلی، شیر شتر پلانا، ہلا دونا لگانا۔ پکڑ آو ڈین لگانا۔ لگی خلی، بابونہ۔ غنٹ الثلب۔ آخر
اکیل کا نطول، السی کا پولس بالہنا۔ غذالہ الشیر۔ آب السی۔

دروسیلہ، علاج و صلیہ کلیہ

ایک شریکٹ مایوسیا مس ہم گرین، مار مار امیلک، اگرین۔ اسٹرکینا، کونین، خفصین میں جو کھیں لگانا۔ پوست کی مگور کرنا۔

نمبر ۳۔ فرحہ کلیہ

اسباب۔ ازخراش سنگ، و اخلاط حادہ۔

علامات۔ درخروج ریم ورم۔ دقتنور۔ حقوڑا حقوڑا۔ بدو بول دوق۔

علاج۔ منقیات، شکر کا شربت۔ ماراصل، دودھ۔ دمل قرمی، ہکریا، پکڑا سی۔ سفون کالج ہناسہ۔ بیشتر خفصین۔
کشتہ تاقوی (دورعی) مروارید، بسند، دم الامخوین، کبریا۔ رسونت کھلانا۔ شیاف، بیض، بیشتر بڑ۔ ذوق، غذا پالک، پھنڈر، مونگ بھجے۔

نمبر ۴۔ تجرب کلیہ

اسباب و علاج ۱۔ تجرب کے ہی ہیں۔ منضادات میں فرق ہے اور پکڑا بول پر زور ہو۔ صاب بہیدانہ و مسبقول

کاپینا اور بچکاری کرنا۔ بنادق ایگزور شیرہ عناب بشریت بنفشہ، باخشاغی، آملہ سارہ کمکن۔

نمبر ۵۔ جمود دم

بسیب ضرب و حمل ثقیل۔ علامت، بردا طران، کرب، غشی، اضطراب نفس و ریض۔

علاج ۱۔ پتھری کا علاج کریں، سرکہ اور سکینجین پلاویں۔ آبن کرین۔

نمبر ۶۔ غصہ و احتباس بول

۱۔ ضعف متانہ، از بردہ، دم و صیس و حرہ ضربہ۔ و اختناق الرحم، تشنج۔

۲۔ سدہ مجری، گوشت زائد، پتھری، دم، پھنسی، مرکبہ، میلان رحم، قبض۔

خروج رحم، ریاح براہ سر۔ دم کسی قریب کے عضد کا، زخم فقرات کا دباؤ۔

۳۔ نقصان یا بطلان حیس، سرسام، ضعف بردہ، عضد کی خرابی۔

۴۔ تشنج و استرخار، مزید، اسکتہ۔ امراض نخاع۔

۵۔ اورام گردہ۔ استسقاء۔ پتھری۔

۶۔ صحت بول، ان سب امراض کی تشخیص کے لیے تشخیص کے وقت، کلیہ متانہ، ہماری بول، امعار رحم، نانات، کنج ران

خفیہ و مقعد، پشت و عضلہ پر توجہ کریں۔

علاج ۲۔ غطول، بابوز، پیانہ کا بھرتہ باندھنا۔ فصد کرنا، فصد صافن، قاسطیر سے پیشاب نکالنا۔ ازالہ اسباب کرنا۔ کسٹریکٹک پلاننا۔

نمبر ۷۔ ضعف کلیہ

کچلہ، کونین، فولاد، بلکہ کھتر ٹیڑ کا استعمال۔ تشنج میں انگڑہ ہمراہ شیزخ مادہ۔

نمبر ۸۔ ضربہ کلیہ

معاش اور روغن گل ملا کر ملنا۔

نمبر ۹۔ ریاح کلیہ

میں عرق بادریان اور عرق ادخویشا۔

نمبر ۱۱۔ حبس بول

میں آہن، قاتنا طیر، انشام خداد۔

نمبر ۱۲۔ اخلاط لزجہ

میں ابہل اور ابہل کا جو شانہ، باریان اور انیسوں کا جو شانہ۔

نمبر ۱۳۔ قولول سنگ کلیہ

علاج اخراج۔

نمبر ۱۴۔ استرخاء

ضماد قسط۔

آخری علاج مثانہ میں سوراخ اوپر سے کرنا۔ یا معار مستقیم میں کرنا۔

نمبر ۲۲۔ بول حاد

لعاب السبغول بہ ماشہ روغن بادام ہماشہ شربت نیلو قرۂ ۲ قولہ دین۔

عند ۱: مارا الشیر یا روغن بادام یا روغن گار۔

نمبر ۵۔ تقطیر و سسل بول

باعث۔ حدت بول بوجہ تکاکن و اغذیۃ و ادویہ حارہ، ریاضت، کثرت جماع، جو کبیر و کلیہ کثرت سے پیشاب کا جمع ہو جانا۔

صغف ماسکہ، استرخاء، اخلط، بطلان حس عضلہ، صغف عام، صغف اعصاب اور صغف جرم و مثانہ، صغف مانع قروح و

سرد۔ اور ام قریبہ، سرسام بردہ، فایح اور ام مثانہ اور اس سے سرسام سکے۔

نمبر ۱۶۔ کثرت البول

فنا بطین، بعبطش، احدہ، قبقق، علاج، مدات، دوع، سیر فراکر طبع۔

اسباب، استرخاء، عند و مثانہ، صغف رطوبت، مدات کی کثرت، شراب پانی

میں ملا کر پلانا۔ ترمیدے۔ کسی فقوہ کا جگہ سے اہل جانا۔ حرارت برودت، غزہ، کسی

قریب کے عضو کا رباؤ مثلاً اورام و حمل - بحران -
فی فائدہ کا :- بول بعد جماع موجب سلسل بول اور بول الغرض ہے -
علاج :- کنزراشہ - مصطلکی ماشہ - بگلقتد ۲ قولہ -

مخبر۱ - بول الغرض

استرخار عضلہ وحدت بول - رطوبت علاج مشک و چند ضما د اخیفہ بز و گدہ بز و گو سپند کھانا -

امراض مثانہ و مجری بول

را استرخا اور اکھر طحنا مثانہ کا

اسباب :- در طرب، در طوبات، در ضرب اور سقط پیشت - فالج -

علامت - اگر مثانہ کھل گئی ہے تو سلسل بول ہوگا - بعض حالتوں میں عسل اور حبس بھی ہوگا -

علاج :- اصلاح - قے - فصد -

در درد پتھری، مقررہ جرب، درم، ریاح، ماو کھر جانا مثانہ کا - جمود دم - بحران - جبر - برد، عصبی، با اسباب عصابہ، مراق -
بالخولیا، اختناق -

علاج :- ازالہ اسباب -

ریح :- علامت تندو، عسل بول اور جگہ جگہ پھرنا -

علاج :- شکوڑا، عری بادیان، گلاب، شربت دینارہ، ہمراہ انگڑہ -

ضعف مثانہ، اورام، احمر خار - - - - علامت بار بار بول کا آنا -

حرقۃ البول - اسباب - حدت، بورقیت از صفرا، مثلاً یرقان، رطوبت لیسدار کا گم جانا -

کثرت جماع - ملات قویہ - اغذیہ حارہ - ریگ پتھری - زخم -

قروح پتھری بول :- جرب، گرہ و مثانہ و قضیب - وریل -

علاج :- بنادق البزورہ - بلعاب السبول - یضرب بنفشہ مار الشیتر آب کیلہ فالودہ -

بول الدم - کسی رگ کا کھل جانا - اسباب - نفث الدم، جگر گرہ اور مثانہ - اغذیہ وادویرہ -

حارہ، امثالہ، حرہ وادویرہ، حرہ، سقطہ کسی عادی خون کا بند ہو جانا -

تندو - کزاد شدید - دباؤ عمل ثقیل یعنی جہادی بوجھا اٹھانا - کثرت جماع ریاح خراش سنگ و بواسیر -

علاج :- ازالہ اسباب کریں - شیزہ کا کچھ ۵ ماشہ - باب بارتنگ ۲ قولہ - الجبار ۲ ماشہ -

پاشیدہ بشریت آس -

چاکسوا۴ سرد، ہمراہ نقرع صندل سفید، صوف کے نیچے جو کہ لگانا، خیابریں ۶ ماش، گل ارمنی ۳ ماش، نوشادر ایک رتی، مٹکانا۔
 اقسام خون:۔ عنائی یعنی جس طرح گوشت دھویا جائے۔ اس پانی کا جو رنگ ہوتا ہے، بکرائی، سودہ، نم، عروق شری کا
 خون، ونا و مغلہ اور کبد سے کیلہ اور منہ سے پیپ و اخرون زخم کا خون، چکنائی و اخرون پتھری کے ابتداء میں سیاہ
 پیشاب آتا ہے یہ بھی خون کی قسم ہے جس خون میں چکنائی ہوتی ہو۔ اس میں ایفون بہت مفید ہے۔

باب بستم امراض خصیتین

ورم اینٹین:۔ مزہ مفصل۔ نفیس کیتھریڈیز کی غلطی، پتھری یا رنگ کا لٹکانا، سودا کے شدت شہوت۔
 علاج:۔ چنت لیٹا، خفیہ کے نیچے تکیہ رکھنا، پوست کی ٹکڑی، مسہل ٹیکس۔ مارٹار امیٹک یا یوسیا مس کا فطول۔ قوی لوگوں
 میں فصد بھی کرتے ہیں جو رنگ لگانا۔ بعض منہ... کرتے ہیں۔ موئے زہار پر سنگی لگانا۔ صاب پیدا نہ بستریت نیو فر۔
 دینا۔ اگر جو کشتیز، صندل، باب کو صناد کرنا۔ پھر بابوز کا اضافہ کرنا۔ غذا مارا الشیر۔ ورم سر پر ابتداء میں اور کور کا
 لیپ کرنا۔ زردہ بیضہ اور حلیہ کا لیپ کرنا۔ مقل۔ اکیل ہرل، روغن گل۔ بابوز۔ بیداخیر روغن و صندل لگانا۔
 درد خفیت:۔ حرارت برودت، ورم، ضرب، ترک جال، بوا سیرا قبض۔

علاج:۔ صنادوں میں اور طلاؤں میں۔ قدرے ایفون اور کا فور میزا کریں۔ پوست کی ٹکڑی حقتہ۔

خصیتین کا بڑھ جانا، خون پانی، آتشک، سل، دق، استسقا۔

علاج:۔ صناد بلا ڈونا، چکنی کے پتھروں کا بورا۔ اور سان کا برادہ۔ ہمراہ خاکستر لپٹک بڑا۔ ابراؤں لگانا۔ باندھنا۔ پانی
 بڑھ جانے اور گوشت بڑھ جانے میں خیر نادر کا ٹٹا۔ اور بچوں میں پانی اور سر کر رکھنا۔ سل اور دق میں مقویات دینا۔
 جیسے روغن ماہی۔

اد تقاع خفیہ یا خصیتین کا اوپر چڑھ جانا۔ دونوں خفیہ اگر اپنی خفیلوں میں نہیں اترتے تو اسکو عا کہتے ہیں اگر ایک اترے
 اور ایک نہ اترے تو اولاد ہو سکتی ہے۔

علاج:۔ آبن، چاندی کی نلکی سے چھو لکنا۔

قروح خفیہ ذکر۔ علاج۔ فصد و مسہل۔ پھر نیم کے پانی سے دھونا۔ اور کیلہ مردا سنگ۔ توتیا، شراب، صبر لگانا۔
 حکم:۔ علاج۔ تنقیہ، صفر، سودا۔ کا کریں۔ عرق شاہترہ پلائیں۔ گرم پانی سے دھو کر سفیدہ بیضہ مرغ، قبیلہ، کرن
 توتیا کے سبز پوست سرس کا صناد کریں۔ صبر اور صندلین کا صناد کریں۔

ورم خفیب:۔ عرق شاہترہ بستریت عاب دیں۔

درد خفیب:۔ مارا الشیر دیں اور کور کریں۔

فتق:۔ تعریف۔ معدہ یا معاریا پیٹ کا چڑھ۔ اپنے مقام سے اتر کر خفیہ کی خفیلی میں آ جاوے، یا معدہ کی جلد یا ران
 کے چڑھ میں آجانا۔

اسباب :- کودنے اور غلط طریق پر جماع کرنے سے ہو جاتا ہے۔
علاج :- آبرزن بھرا جی، نندیر، پھر ادویہ قابضہ کا استعمال۔

مہل جو آتشک میں بہت فائدہ مند ہیں

سیاہ، گندھک مسادی اوزن کھلی کریں۔ اگر کھلی خوب نہ ہوگی تو تھوڑے تھوڑے گا۔ پھر دونوں کے مساوی جھاگڑے کرتینوں کو سبق کریں۔ پھر سنگ بھری سیاب کے برابر بیک بادیک کریں۔ پھر ظن گلا گورے میں دکھ کر کھل پانی سے دھو کر وہ پانی بھی اسی میں ڈال دیں۔ اور پانی اتنا، موکر دوائی سے دوا نکل ادیچا ہو جاوے۔ پھر آگ پر دکھ کر پانی خشک کریں۔ جب قدرے رطوبت رہ جاوے تو آگ سے اوتار لیں پھر اسکو تھوڑا بالاکریں کہ پانی خشک ہو جاوے اور وقت ضرورت دورتی کھلاویں۔ اور اس کے اوپر لمبی شیرگاؤ پلاویں اور احتیاط کریں کہ رامنوں کو نہ لگے۔ اور غذا بد و شیر برنج نہ دیں۔
دیکھو :- سیاب گندھک ہر ایک ماشہ۔ گرو نصف ماشہ۔ مغز جھاگڑے بدترین ماشہ، برترکیب بالاتیار کے خوراک سرقی ہمراہ شیر نیم تار۔

دیکھو :- سم الفار سفید، تولا، سم الفار زرد، ہر تال، مثل ہر ایک ۶ ماشہ۔ پیسکر مغز جھاگڑے بیس تولا میں باریک پیس کر بطریق معکوس روغن نکالیں۔ خوراک ایک برنج، بیشتر گاؤ یا زردی، بیضہ نیم بریاں۔

حقہ :- عقر قمر، مازو، سہاگہ، شکر گڑ، ہر ایک ۵ ماشہ۔ پانی میں پیسکر چار گولیاں بنا کر دات کو حقہ میں ایک پیس کے فاصلہ سے بنی متبا کو حل کر رکھ کر اوپر میرا آگ رکھیں۔ اور حقہ میں پانی نہ ہو۔ اور تمام جسم کو کپڑے سے بند رکھیں۔ حقہ منہ کھلا رہے۔ اور دھوواں منہ سے کھینچ کر عضو تناسل کا طرف چھونک دیا کریں۔ آنکھ کو دھوئیں سے بچانا لازم ہے۔ اگرچہ گرمی بہت معلوم ہوتی ہے اور تھوڑے بھی آجاتی ہے اور کبھی دست بھی آجاتے ہیں۔ اور پسینہ کو تھام سے نکلتا ہے۔ لیکن ایک بار میں حقہ نمک خشک ہو جاتے ہیں اور اس سوختہ دوائی کو بھی با احتیاط رکھیں۔ کیونکہ اگر کوئی دھم باقی رہ جاوے تو اسکو بادیک کر کے چھڑکے سے دھو کر اچھا ہو جاتا ہے۔ صبح کو آب سرد سے غسل کریں۔ غذا نان گندم دشور یا مرغ یا دال، اور ہر یا مسور نیم پاؤ پکا کر نیم پاؤ روغن زرد ملا کر کھاویں اور فوراً سواریں۔ کیونکہ تمام رات سونا منع ہے۔

حب :- کافور، چنیا، کتھ، اپیرٹا، دانا الہی، تخم، دھتورہ سیاہ ہر ایک دو ماشہ، سم الفار سفید ایک ماشہ، عرق برگ پان۔ ۵ عدد۔ سب کو صوف مذکور میں پیسکر گولی بقدر مانتی بناویں، ایک گولی صبح و شام کھاویں۔ اور اوپر پان کی گھڑی کھاویں۔ اشیا ترش و بادی اور گوشت سے پرہیز کریں۔

حب :- آتشک ہر قسم سم الفار سفید، عقر قمر، کتھ سفید، چکنی چھاری، جھنگڑہ، بموزن، پیسکر حب بقدر بخود بناویں۔ ایک گولی صبح و شام کھاویں۔ ترشی نمک گوشت سے پرہیز کریں۔ ایک ہفتہ میں مرفی دور ہوتا ہے ورنہ بارہ روز کھاویں اور دوسرے تیسرے درجہ میں ۲۴ روز کھاویں۔

دیکھو :- سم الفار سفید، کتھ سفید، دانا الہی، کھڑیا مٹی، بموزن، گلاب خواہ پانی میں پیس کر جواری کے برابر گولیاں بنا کر

بارہ روز تک ایک گولی ہر روز کھادیں اور اگر صفت معلوم ہو تو ایک روز وقفہ دے کر کھادیں۔ غذا غلیظ اور بادی اور گوشت اور ترشیا سے پرہیز کریں۔ نمک بھی کم کھادیں۔ نان گندم روغن کاؤ اور دال مونگ کھلانا بہتر ہے۔

حلب کہ آتشک، وجع المفاصل اور فالج کوناغ ہے، استہار لگاتی اور مقوی باہ ہے سم الفار سفید بشکل باقی دانت ۳ ماشہ گلاب میں پیسیں۔ جب سرمہ کی طرح ہو جاوے تو کچھ سفید باریک پیس کو ملا کر پاؤ گلاب ملا کر اس قدر کھری کریں کہ گولی بنانے کے قابل ہو جاوے۔ گولی بقدر نصف رقی بناویں۔ ایک گولی صبح و شام بعد غذا کھادیں، غذا مرغی ہو۔

۵ میگروہ اجرائن حاسانی۔ کچھ سرخ یا سیاہ، کھوپرہ کینہ، بھلا نوان، قند سیاہ، اکہڑ سہ سالہ، ہر ایک نیم پاؤ۔ سب ترکیب بالا ایک ایک ڈال کر آٹھ پہر ہاؤن دستہ میں کوٹیں اور ایک ماشہ کی گولیاں بنا کر ایک گولی ہر روز دو قطر روغن زرد کے ساتھ کھادیں۔ اور نیم پاؤ روغن زرد ہر روز کھادیں۔

دال مونگ، قوری اور مٹیچی سے پرہیز کریں۔ تمام جسم کے آتشک اور جذام کو مہینہ ہے۔
ایضاً: آتشک ابتدائے جذام اور زخم ہر قسم، دوا کچھ مسہر براسیر کوناغ ہے۔ اگر اولیٰ مسہل جا کھوڑ یا تخم سقیناسی کا لیکر دوا کھادیں تو از بس مہینہ ہے۔

کوئٹہ بھلاوان، کوئٹہ چھایہ، توتیاغے سبز سوختہ۔ سیاب، سنگ جراثیم، مراد سنگ ہر ایک یک قطر۔ کچھ پیڑیا ماشہ۔
روغن گاؤ پاؤ بھر۔ علاوہ سیاب کے جملہ اجزاء کو پیس کر روغن گاؤ میں تھالی کاشی میں طرف مٹی سے چار پہر پیسیں۔ جب سب مل جاویں پاؤہ ملا کر چار پہر کھری کریں۔ خوراک چار رقی پان پر لگا کر صبح و شام، غذا گوشت روٹی نمک اور جملہ اشیاء سے پرہیز کریں۔ اگر گوشت نہ کھادیں۔ تو دال ابرہہ روغن فائدہ میسرے روز سے ظاہر ہوگا۔ اتہار دوا چالیس روز ہے۔ اگر دیمان میں تے شروع ہو جاوے تو دوا موقوف کر دیں۔ اور یہی دوا بطور مرہم استعمال کریں۔

۵ میگروہ رسکور، دار چکنہ، شگوف ہر ایک ماشہ۔ کچھ مہری کا تھوٹھوں میں رکھ کر گل حکمت کریں۔ اور چراغ کی آگ سے اوپر دیں۔ اگر سرخی رہ جاوے تو ہنر آگ دیں۔ جب آسانی رنگ اترے تو باریک کر کے نصف سرخ، اگر موسم گرم ہو تو مکھن میں اگر سرد ہو تو حلوہ میں رکھ کر کھلاویں۔

۵ میگروہ روغن کچہ ۲ ماشہ۔ موم ۵ قطر ملا کر گرم کریں اور آگ سے اتار کر جب سرد ہو جاوے۔ شگوف قطر دار چکنہ ماشہ۔ رسکور ماشہ باریک کر کے ملا کر اس میں کپڑا تھکے کے بتیاں بناویں اور ایک جی کو آگ لگا کر اس کا دھواں زخم کو دیں اور منہ میں اتنا عود دودھ یا پانی رکھیں۔ اور دھواں اٹھ کر نہ چھوٹے۔
پوستہ پیلہ زرد ۳ ماشہ، ہلیہ سیاہ ۳ ماشہ، توتیاغے سبز باب میور۔ سرمہ سا کر کے بقدر بخود، بسکے گاؤ صبح و شام، غذا چوری بلانک و فلفل۔

۵ میگروہ شک ۲ قطر جو کوب کر کے ٹٹل میں باندھ کر کیل میں ڈال کر مٹی سے بند کر کے، ہر روز کے بعد نکال کر پیس لیں۔ خوراک ہلکے گرم، جبریاں میں ہمراہ پان روز حصہ برک بانس اور در مسام پاب اور ک و برک زرد عشر در و صرغہ بد خوب کلاں دودھ کر دہ دار فلفل در باہ و حنظل دوم۔


فائدہ

چونکہ سیلاب یعنی پارہ مرضِ آتشک کی خاص دوا مافی جاتی ہے اگر پارے کو فاذر ہر آتشک کہیں تو بجا ہے۔
 قریب قریب ساری دُنیا کے اطباء اس دوا کو آتشک کی خاص دوا مانتے ہیں۔ چنانچہ مرضِ آتشک کے
 ہزاروں مجرب و ویدک یا یونانی نسخہ جات میں خاص پارہ یا پارے کے مرکبات مثل رِ سِکُور۔ دارِ چِکُن یا شِکُور و غیرہ ہی ہوتے
 ہیں۔ مگر تجربات کثیرہ و تحقیقات مزیدہ سے یہ بات البتہ معلوم ہوئی ہے کہ آتشک کے درجہ اول و دوم میں تو دوا فتح پارہ یا اسکے
 مرکبات نہایت مفید ہیں۔ لیکن آتشک کے درجہ سوم میں یوٹامی ایٹوڈائیڈ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

سامنے کی شکل نمبر ۱


سامنے کی شکل نمبر ۱

عورتوں کے خاص
اعضاء کی شکل



سامنے کی شکل نمبر ۲

سامنے کی شکل نمبر ۲



بسم اللہ الرحمن الرحیم ————— ۷۸۶ ————— نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

باب امراض مخصوصہ نسواں

حصہ اول امراض نسواں

اعضائے مختلفہ نسواں - بنزاشترقین - کبیرین - باہر والے - و صغیرین - جو اندر کی طرف ہوتے ہیں - شفرہ لب کو کہتے ہیں۔

- نمبر ۲ - بڈر - جن کو عوام الناس چہ کہتے ہیں۔
- نمبر ۳ - صماخ - پیشاب کا سوراخ۔
- نمبر ۴ - فرج۔
- نمبر ۵ - غشا قفیدہ - یعنی پردہ بکارت۔
- نمبر ۶ - ہبل - یعنی - میدان جماع۔
- نمبر ۷ - رحم - یعنی بچہ دان۔
- نمبر ۸ - فم رحم - بچہ دان کا منہ۔
- نمبر ۹ - عقی رحم - بچہ دان کی گردن۔
- نمبر ۱۰ - قاعدہ رحم - یعنی رحم کے اندر کا میدان۔
- نمبر ۱۱ - بوقیع - یعنی وہ دو دو نایاں جو خفیتین کو جاتی ہیں
- نمبر ۱۲ - راس رحم - یعنی رحم کا سر۔
- نمبر ۱۳ - مبیضیں - یعنی خفیتین۔
- نمبر ۱۴ - شیدین - یعنی پستان۔

فائدہ :- عورتوں کے خاص امراض کے متعلق جب کبھی بحث ہوگی۔ تو انہیں اعضا پر ہوگی۔

عورتوں کے امراض خاص کے استباب

عدم ریاضت :- طرح طرح کے فکر مثلاً خاندان کا فکر کہ کہیں اور نہ نکاح کر لے۔ اولاد کا فکر۔ پہلی رات کے جماع کا فکر۔ کپڑے زیبور اور سانس نہ کا فکر غم، نزاکت و کاوۃ صوم، مائتات، حزن، جماع کی غرابی، مثلاً زور سے جماع کرنا، حیض اور نفاس کی غرابی، جل، دودھ پلانا۔ لباس کا رنگ اور اس کا اثر۔ تنگ لباس۔ مثلاً انگیر، تنگ صدوی، اگر بڑے عورتوں کے کمر بند شدید و غیر مختلف زیورات کا اثر۔ بچوں کے سونے کا اثر۔ مثلاً مٹا کی کپڑوں پر سونا۔ یا شریعت کا ناواقف سے حیض میں ہنانا وغیرہ

مبہر۱۔ التصاق شفرتین (یعنی بل جانا)

اسباب :- قدرتاً بند ہو جاتے یا کسی زخم کے باعث بند ہو جاتے ہیں۔

علاج :- چاقو سے پھیر دیں۔ پھر زخم کو کبابک آئل اور کافور لگا دیں اور کوئی شے عزیزب اندر نہ جانے دیں۔ اور نہ لگائیں۔

مبہر۲۔ رض شفرتین (یعنی کھل جانا)

اسباب :- غزو، سقط، عسر و ولادت، جماع کی بے احتیاجی۔

علاج :- ٹھنڈا پانی رکھنا یا پھلکڑی اور کچھ سرد پانی میں حل کر کے پچا رکھنا۔ اور اگر ورم ہو اور سرخ ہو۔ تو ورم کے اڑو گروہنگیں لگوانا اور اسی آب غلطی میں پکا کر پچا رکھنا۔ آب پھلکڑی یا جست رکھنا۔ اگر جو بابت پوست یا گل بلسان پکا کر لگانا۔ اگر پیک جاوے اور چھوٹنے کے لائق ہو جاوے تو با تھویا برگ جھنڈا پھوگ پکا کر باندھنا۔

مبہر۳۔ التهاب شفرتین (یعنی لمبوں کا ورم)

اسباب :- سختی، میلارہنا، حشفہ کا ورم یا سوزاں یا آتشک کا زخم ہو۔ استمنایان مادہ اکالہ، بول کا رکنا۔ ولادت زحیر۔ دیدان، بواسیر۔ رحم کے قریب کسی عضو کا ورم جس کو اذیم مجاہدہ کہتے ہیں بتا ورم معدہ۔ قوت و بد معاشی عورتیں، مصنوعی عضو تناسل کمر سے باندھ کر آپس میں جماع کرتی ہیں، اسکو سختی کہتے ہیں۔

استمناد :- چھوٹے بچہ کے ہاتھ یا پاؤں سے عورت جماع کی حاجت رفع کرتی اس کو استمناد کہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھوں اور پاؤں پر آتشک تھا۔ وریافت پر معلوم ہوا کہ کوئی آتشک والی عورت اسکو بچپن میں مٹھائی کے لائے پر لے جاتی اور اسکے ہاتھ اور پاؤں سے ذکر کا کام لیتی تھی۔

حشفہ ہاتھ :- یعنی مرد کے حشفہ پر کوئی بیماری ہے اور اس سے فرج کے لمبوں پر اثر پہنچا اور ورم ہو گیا۔

سیلان اکالہ :- یعنی عورتوں کے اندر سے بدبودار پانی نکلتا ہے۔ اس سے بھی فرج کے لب اور مرد کا ذکر متھو ورم ہو جاتا ہے۔

آسام دینا مار الشیر اور چاولوں کی بیج پلانا۔ چاولوں کا دھویا ہوا پانی پلانا۔ فرج اور دبر کے درمیان جو نکلیں لگانا۔
علاج شیرہ غلبہ آب غلبہ الشلب و شربت نیلوفر پلانا۔ آرد جو، گل خطی، رسوت و آب کاسنی، نکو کا ضاد کرنا۔ اگر درد زیادہ ہو تو پوست کی ٹکڑ کرنا۔ پوست کا گرم پانی پلانا۔ گرم پانی میں بھٹانا۔ کاسک ۲ گرین۔ پانی ۲ تولہ لگانا۔ اگر اس سے آرام نہ ہو تو شیش روغن گل میں یکا کر ضاد کرنا۔ جب گرمی کم ہو جاوے تو اسی، اسپنول آب کشیز میں ابتلا لگانا۔ اور جب گرمی بالکل در ہے تو اسی میں خطی پھر باونز، جلدہ ملا کر لگانا۔ قبض میں نمکین مسہل دینا۔ غسل کرنا۔

جب درم سخت ہو جاوے تو اوپر ذیل کا ضاد کرنا۔ باونز، خطی، اسی، مغز استخوان، چربی ازردہ، بیضہ، ضاد کرنا۔
 شیش شربت، شیش روغن ازندہ ہر ایک تولہ کھویہ بنا کر ضاد کرنا باضاد ازنجیل، اجرائی، نر سانی، ہر ایک تولہ ضاد کرنا اور اگر درم رجم ہو تو ناف کے نیچے ضاد کرنا۔ مصبر تولہ، راوند ہاشہ۔ مغز انبساطی تولہ باب کور نیم گرم ضاد کرنا۔
 گل باونز ۳ ہاشہ۔ غلبہ الشلب، اسی، جلدہ ہر ایک ۵ ہاشہ۔ تخم خطی، ہاشہ، گل خطی و ہاشہ۔ مغز انبساطی تولہ، اکیلہ ہاشہ باب کور ۴ تولہ، وزردہ، بیضہ یک عدد و روغن گل، درم رجم میں بطور شاذ کے رکھیں۔

نمبر ۴۔ جرب حکہ شفرتین تارحم

جرب در ایسی کھلی جھریں میں سے پانی بھی نکلے۔
 حکہ ۵۔ مرق خشک خارش۔

اسباب۔ صفت بواسیر درم، ایام حمل، دیدان امعدہ۔ احتباس حیق، ذیابیطس بالوں میں جھریں یا جم جو نہیں۔ میلا رہنا۔ کپڑوں کی غلاطت، ازخم یا سرطان کا ابتداء ضاد مضہم۔
علاج۔ ازالہ اسباب کرنا۔ مقویات اعصاب اور دودھ کا استعمال کرنا۔ مصفیٰ رہنا۔ قبض میں مسہل نمکین دینا، التوسیت مضہم کرنا۔ گرم مصالح، کافی چاؤ کا استعمال ترک کرنا۔

پھر آئرن کرنا۔ سرد پانی کی چکادری کرنا۔ مرہم بلاڈونا۔ مرہم ایکونائیٹ لگانا۔ گلیسرین اور گلاب کی پٹی رکھنا۔ روغن بادام تلخ لگانا۔ آب تنبا کو لگانا۔ مکھن اور کافور لگانا۔ جواون میں کپڑوں اور آملہ سار لگانا۔ کافور، شیرہ، کافور، کشیز، نیلوفر پلانا۔ رسوت، صندل سفید، شیش پلانا اور لگانا۔ ۴ ابرو مائیڈ آف پٹا سیم ۵ گرین۔ پانی ۲ تولہ میں حل کر کے پلانا۔ پلجیائی ایسی ٹیلٹس نصف اونسی، سلوشن ایڈوپیڈ ڈرام۔ پانی ۲ اونسی کی پٹی رکھنا بہت ہی جرب ہے۔ ابلجیائی ایسی ٹیلٹس ڈرام۔ ایسڈ ہائیڈروسیانک ڈائی لیوٹ ۲ ڈرام، ریکی فائلڈ سپرٹ اونسی پانی ۵ اونسی کی پٹی رکھنا۔ پلجیائی آئیوڈائیڈ ۵ گرین۔ ایکسٹریکٹ ہلاک ادیم فی او بروما۔ ۱ گرین و روغن کوکی اگی پر غلیظ کر کے بتی بنادیں۔ اور کاغذ میں لپیٹ کر درم (اچھری) رکھیں اور ہر حصہ کریں۔ ایک حصہ کا ٹکڑا اندر رکھیں۔

اگر سرطان ہو تو سرطان ایک چھوڑا ہوتا ہے، جس میں سے بدبودار پیپ نکلتی ہے۔ اور سبز رنگینہ اس کے گرد بھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہیں۔ پھر ان میں زخم بن جاتا ہے۔ اور بدبودار مادہ شروع ہو جاتا ہے۔

بعض لوگوں میں ہزال بھی ہوتا ہے۔ بعض میں نہیں ہوتا۔ گندار اور جس کو غابا کو دوا نہ بھی کہتے ہیں۔ گردن سے لے کر پڑھ کی ہڈی تک، بدن کے کسی حصہ میں یہ مرض اکثر ہوتا ہے۔ اس میں بہت سوراخ ہو جاتے ہیں۔

علاج :- ہمارے شہر کے تجربہ کار اور بڑے پرانے جراح بلا تفریق کہتے ہیں کہ اس مرض کو لوہے سے بڑی عداوت ہے۔ مطلب یہ کہ پھر نامناسب نہیں۔ گرم ادویہ کے مضادات سے لپکاتے پھر جو ادویہ جن سے زخم کا منہ چھٹ جادے لگاتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ چرمانی اوراق مہربان نہیں۔ اتوار میں بھی طرح پلاسٹک سے داغ دے کر چلانا جو نکلیں لگانا۔ فوٹو دیدان کا استعمال کرنا۔ کیبلہ۔ برکیم مرزا سنگ کا فرد صوڑنا۔ پیشاب بند نہ ہونے پاوے۔ اسکی احتیاد ہے۔

نمبر ۵۔ عقل۔ عفلہ۔ رلق

شناخت :- ایک داز فرج کے اندر ہوتا ہے۔ جس کو عام اصطلاح میں چڑیا پھولا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک گولی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بعض دھوا تہی بڑی ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی پھولے بچے کا سر اور عموماً یہ آتشک سے ہوتی ہے۔ علاج :- کٹو ادینا اعلیٰ علاج ہے۔

نمبر ۶۔ استرخار شفرتین

یعنی ببول کا ڈھیلا ہو جانا۔ اسکو ادو دینا بھی کہتے ہیں۔ علاج :- ددرات دیتا اور معرقات دینا۔ حرارت میں جو نکلیں لگوانا۔ اور پچھنے لگوانا۔ کاٹ دینا۔

نمبر ۷۔ ایکاس

ایک قسم کی تھیلیاں خرنج کے منہ پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ علاج :- ان کو چیر دیا جاوے۔ پھر ایسی ددرات استعمال کریں جس سے خشک ہو جاویں۔ مگر چیرنے میں ایسی تدابیر کریں کہ بڑھ کٹ جاوے۔ کبھی داغ بھی دیتے ہیں۔

نمبر ۸۔ دوالیہ

فرج کے اوپر سفید اور ڈھیلے اور ام پیدا ہو جاتے ہیں جن میں درد نہیں ہوتا۔ اور وہاں کی رگیں گرہ دار ہو جاتی ہیں۔ اسباب :- کثرت جماع۔ مصنوعی جماع۔ مسر دلات، کثرت حمل سے پیدا ہوتا۔ علاج :- بڑی عداوت کا ترک کرنا۔ قوا بعض کار کھنا۔ سوائے ایام حیض کے۔

نمبر ۹۔ طول شفرتین صغیرین

یعنی اندر کے لبوں یا بذر کا بڑھ جانا۔ یہ افزوق اور بلادچارہ میں ہوتا ہے۔

بڑھ جادیں تو کاٹ دیں۔ یہ لوگوں نے لکھا ہے۔ میرا تجربہ نہیں۔ التهاب ہونو عام التهاب کا علاج کریں۔ اگر بذر میں علاج سرطان ہونو اسکو بھی کاٹ دیں۔ اور آب سلفیورک ایسڈ ڈل کا تیرہ ڈا دیں۔ اگر اتصاق شفرتین ہونو کاٹ دیں۔ اور آب تو علاج التهاب شفرتین کبیرین کریں۔ طول بذر میں کاٹ دیں۔ التهاب بذر میں علاج التهاب عام کا کریں۔ مثلاً سرکہ روغن گل رکھنا، کاسنی کوٹ کر رکھنا۔ آرد جو کشیزہ کا ضداد کرمادینہ۔ انسداد فحری میں چیرا دیں۔ اور مصنوعی سوراخ کو دیں۔ اور بول کے راستہ میں اسکو کھول دیں۔ اور ایک ترکیب یہ ہے کہ پاخانہ کے راستہ سے انٹری میں راستہ نکال دیں۔ یا مثلاً ناسل میں راستہ نکال دیں۔

نمبر ۱۰۔ حمرة فرج

اسباب :- کثرت جماع، شراب، سختی، کثرت خزن، آرام، اشہوۃ میں جماع کا مہینہ نہ ہونا۔
علاج :- لعاب اسی کی پٹی رکھنا۔ اور چمکنا لٹا سے پرہیز کریں۔

نمبر ۱۱۔ حکمتہ الفرج

اس کے اسباب اور علاج وہی ہیں جو حکمتہ الشفرتین میں گذرے ہیں۔
علاج :- اگر آتشک کے زخم ہوں تو کاسک لگائے۔ عشبہ اور چوب چینی پلانا۔ اور رطوبت جذب کرنے کے واسطے سچلج رکھنا۔
آتشک کی عام دوائیں کرنا۔

نمبر ۱۲۔ انسداد فرج وقفہ

علاج :- چیر کر کپڑا روغن گل میں تر کر کے رکھنا۔
فائدہ :- سلا بت پر دہ بکارت کو قضا اور عذرہ کہتے ہیں۔

نمبر ۱۳۔ ضیق ہبل

یعنی میدان جماع کی تنگی۔

اسباب :- صلابت قضا، عسر ولادت، آتشک استعمال قواہض۔
علاج :- گلیسرین میں روئی جھگو کر اس میں ایک دانہ نخود رکھنا۔ دوسرے دن دو دانہ تلیسے دن تین۔

علاہذا القیاس دس ہزار تک اندر رکھنا۔ بلکہ جہاں تک ضرورت ہو مریضات استعمال کریں۔ حمام کریں۔ پکھان پیر کی جڑ و رکھیں۔ پسینہ رکھیں۔

منبر ۱۴۔ انسداد مہبل

علاج :- سوراخ کریں یا انٹریوں کی ٹیشاں کی طرف راہ نکالیں۔

منبر ۱۵۔ فقدان مہبل اور فقدان الرحم

یعنی مہبل اور رحم ہمدی نہیں۔ اگر رحم ہو اور مہبل نہ ہو تو ہر ایک دورہ حیض میں ایک تغیر ہوتا ہے۔

منبر ۱۶۔ انقلاب الغشاء المنی طی المہبل

یعنی مہبل کا منی طی پردہ الٹ کر باہر آجاتا ہے۔

فائدہ۔ مہبل کے تین پردے ہیں۔ مصلیٰ۔ لحمی۔ منی طی۔ مصلیٰ چھلچھل کے پانی کی طرح، لحمی گوشت کی طرح، مخاطی پتلا مثل رطوبت ناک کے مختلف القوار۔

اسباب :- ان کے پیدا ہونے کے۔ مہبل کی فراخی۔ فرج کی فراخی۔ آنتھک کے سبب سے ڈھیلا ہو جانا۔ عسر ولات۔ بوجھ اٹھانا۔ بہت راگ سنا۔ کودنا۔ تحت ناف حرکات سخت کرنا۔ دیر تک کھڑا رہنا۔ ضربہ، سقط، پٹا کھینچنا، چھینک کی کثرت۔ گھبراہٹ کا بچہ کو کھینچ کر نکالنا۔ صنف عام اور دم اسردی ہمارے ملک میں اسکو چھت کر جانا کہتے ہیں۔

علامات :- عسر ول، ثقل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز نیچے گرتی ہے۔

علاج :- مصلیٰ، بشم پر دھو کر اندر رکھنا۔ اتاقیا۔ مر۔ کند۔ گل انار۔ گل سرخ۔ برگ آس، عدس، مازو۔ پوست کونین۔ پوست سپاری باریک کر کے علیحدہ علیحدہ اندر رکھنا۔ لاکھوار ادگٹ رکھنا۔ پوست آمار، مائیں۔ گل آمار۔ پوست معنی ناف کے نیچے اور فرج کے ارد گرد صفاد کر کے نگوٹ باندھ کر تین دن آرام کرنا۔ اوسایک ہفتہ چلنے سے روکنا۔ لاکھوار ادگٹ اوپر پدیت دینا۔ ایک ہفتہ کے بعد پھر یہی عمل کرنا، روغن دیودار کا ثقل رکھنا۔ اور روغن کمر پر ملنا۔

فائدہ :- مزاج سرخ (لاکھوار ادگٹ)۔۔۔ بہت خوب ہے خصوصاً ولادت کے وقت کے بعد اور اگر کوئی منکا اپنی جگہ سے ٹل جاوے تو اس کی اصلاح ہی کافی ہے اور بلغم اور صف بلیغ اور خود خشک اندر رکھنا۔ بہت ہی تجربہ ہیں۔

منبر ۱۷۔ فراخی فرج و مہبل

علاج :- استخوان مایاں جلا کر اسکی خاکستریہ گرم۔ کافور کی بھی کی راگھ، لوبار کی بھی کی راگھ، امفر، تمبر ہندی، بزرورد۔ سنبل سعد۔ مازو۔ باریک کر کے اندر رکھنا۔ سیچ کا ٹکڑا اندر رکھنا۔ مازو۔ مائیں۔ سمندر سوکھا، موجر سس، گل دھاوا۔ باریک کر کے اندر رکھنا، کبھی ہیرا کیس، پھلکڑی، انجم نامن۔ پوست بیضہ مرغا، پوست کچال کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ بازو کے پانی میں

کپڑا ترک کر کے بھی اندر رکھتے ہیں۔ پوست کی پانی دس سیر میں جو شش دیں جب نصف رہ جاوے تو اس سے طہارت کرائیں۔
کوئل پلاس سایہ میں خشک کر کے ۶ ماشہ ہمراہ مہر چالیس روز تک کھلانا۔ پوست سر پتھکا ۲ رقی پان میں رکھ کر کھانا۔
مشک، عود، دس لونگ، کاسریا پوست صندل، گل اذخر، شنب، زعفران، لالیکوار اور گٹ رکھنا۔

ممبر ۱۸۔ ملنڈ

عقر قرچا، لونگ، زنجبیل، ایاکبابہ، ریابینگ، شیرہ آملہ، سقمونیا، قبل جاع لگانا یا نہرہ مرغ سفیدیک، خالص عنبر، اختر، عطر گلاب
خالص تولہ، جن میں صندل کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور نہ اس زمین میں صندل کا کوئی تعلق ہو۔ آتش شیشے میں رکھ کر پلاؤ۔ جن میں
گرم مصلحہ بکثرت ہوں، میں دم بخت ہونے کے وقت شیشے درمیان رکھیں۔ جب حل ہو جاوے تو قبل جاع طیار کریں۔

ممبر ۱۹۔ فتنۃ المنانہ یا معاودر مہبل

سبب۔ دیکھنا سے ہوتی ہے یا خیرہ و سقط سے۔
علاج۔ پیٹے ہٹا دو۔ پھر سیخ کو قرا بھات میں بھگو کر اندر رکھو۔

ممبر ۲۰۔ اجسام غریبہ در مہبل

ضامدہ ۱۔ دایہ اور اطہار کے فرقہ سے کوئی درد دوائی وغیرہ کا اندر رہ جاتا ہے۔ پس عمدہ کپڑے میں دوائی باندھ کر رکھنے
کا احتیاط ہے۔

علامات ۱۔ مریضہ بیان کرے گی کہ تنکان ہے۔ بخار ہے۔ وہی ہوتی جاوے گی۔ فرقہ سے بواؤے گی۔ مکر میں درد ہو گا۔ اور
پیپ پڑ جاوے گی۔

علاج ۲۔ لعاب اسی کی پیکاری کرنا۔ اور مرغی اور دیر کی پیکاری اور آبرن کرنا اور صاف رکھنا۔

ممبر ۲۱۔ ناصورہ مہبل

اسباب۔ مثلاً ذکے ناصورہ کے پک جانے یا مفقود کے ناصورہ کے دک جانے سے بجا و صرچھٹ جاتا ہے۔ اور پتھر مثلاً، استسک
قورنچ، بوا سیر۔ اور ام جوارہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات۔ مریضہ ہمیشہ غلگین، نامیدی کی حالت میں رہتی ہے۔ اور نہایت متعفن مواد اندر سے نکلتے رہتے ہیں۔

علاج ۳۔ کاٹنا، چوب جینی، عشبہ دینا۔ کاسک سے صاف رکھنا۔

ممبر ۲۲۔ تیور مہیل

علاج۔ شیر خرد بشریت، ناسخ دینا، مارا شیر پلانا، مسہل صفرا دینا، جست کا پھول مکھن میں ملا کر اندر رکھنا۔

ممبر ۲۳۔ شقاق مہیل

اسباب۔ یلبس، درد زرد، کثرت جماع، ازالہ رکارت، اورام۔
علاج۔ مغز بڑ، جرجی، روغن گل، صفرا، میقہ، گلیسرین اور ارندہ کی زردی اندر رکھنا، آہن کرنا۔

ممبر ۲۴۔ التهاب مہیل

اسباب۔ اجسام غریبہ، تیز پچکاری، حیض کی تیزی، عسر طمت، عسر ولادت، آتشک سوزاکی، سردی، گرم مصلحہ، صنف، آنگان۔
میلان۔ کثرت جماع، ترک جماع۔

علامات۔ التهاب، جلن، کھلی، متاثر اور اربتین میں بوجھ، حرقت بول۔
علاج۔ فرج پر جو تک لگانا اور ان کے اوپر کے حصہ پر جو تک لگانا مارا شیر پلانا، چادر لول کا پانی یا پیچریا لعاب السی دینا، گرم پانی کی پچکاری اور آہن کرنا۔ درد کی حالت میں اب پوست کی پچکاری کرنا۔ مسہل مکھن دینا۔ اسپیکاک ۵ سے ۲۰ گرین تک کھلا کرتے کرنا۔ ابتدائے میں سرد پانی ڈالنا، سرد پانی کی پٹی رکھنا۔
صنعت میں مقویات، مثلاً فلاد، کوئین، دودھ دینا۔

اگر دم مہیل مزمن ہو تو علامات غلیظہ، رطوبت اندر سے نکلے گی۔ درد کمر اور تنگان ہوگا۔ قلت اشتہا اور قیض ہوگی۔
آردوغ ترشس ہو گئے۔

علاج۔ آہن اور پچکاری سرد پانی کی کریں۔ دن میں تین دفعہ۔ ترک جماع، افسقتین کھلا دیں اور لگا دیں۔

ممبر ۲۵۔ تشعج مہیل

علامات۔ کچھ، خشک ہونا مہیل کا۔

علاج۔ نیم گرم پانی کا آہن کرنا۔ لعابات مرئیہ کی پچکاری کرنا۔ مکھن اور زیتون میں روئی تر کر کے اندر رکھنا۔ بلاڈونا لگانا۔
آب کا ہور رکھنا۔

ممبر ۲۶۔ پون یعنی سیلان الرحم

مختلف نام۔ سفید پانی، سیلان، نزله رحمہ، سفید پھول اور انگریزی میں سیکوریا کہتے ہیں۔

اسباب - درم یا درم مزمن اور سرطان اور امراض رحم اور بوق اور بیضن کا پھل ہوتا یا سوزاک اور آتشک کا نتیجہ ہوتا ہے صنف رحم اور کثرت فضول بھی -

فائدہ - پہل کر طوبت غلط ہوتی اور رحم کر قتی ہوتی ہے -

علامات - ثقل، حرقہ زینان اور دبانی سے درد کی ٹیمیں پڑتی - کمر سیرن اور سابقین میں درد ہوتا ہے -

علاج - فرج، اہیل اور اربقین اور سیون اور فرج کے درمیان پر جو بکین لگوانا - سردا بزن کرنا - اور ام کے ضا و لگانا - اور مرخبات اور مخدرات کی پچکاری کرنا - مثلاً خضلی اسی بلکہ سرد پانی اور اگر موافقت نہ کرے تو گرم پانی کی -

فائدہ - یاد رہے کہ بعض عدد نول کو فلو دیو ہے کہ مرکبات سخت مفر ہوتے ہیں - اور عاب عمدہ چیز ہے - پس بجائے مرکبات فلو دیو، آتشک راول کو رسکورہا دتی - ہمراہ نفورع عشرہ دیں - اور ڈاکٹر آف پٹا سیم دیں - اگر رسکورہا سورس مٹھی پیدا کرے - تو کہو ڈاکٹر آف پٹا سیم ہمراہ نفورع چوب چینی یا عشرہ دیں - اور روغن ماہی دیں - اور روغن زائد میں تے کرنا - مسهل حب ایادج دینا - پھر قرا بن کے پانی میں جھلانا اور لیپ کرنا -

دیکھو - چھنگڑی، ماش - دوسر پانی میں ملا کر پچکاری کرنا - منفر تم مفر ہندی، بیجند، عار خشک، بشیرہ بارام، مہی سی کے پانی سے پلانا - ترک مہنہات کرنا اور علاج نوازل عامہ - مثلاً نفورع عاب، شلو قر - گاؤ زبان، پر سیاہ دشاں بھی مفید ہے -

کبھی سیلان رحم، اہیل، فرج - بذرا - شفر بین اور جری بول سے بھی ہوتا ہے - اور اسکو انگریزی میں بیونار دیکھتے ہیں - کبھی استمنا، سختی، حصات، مثانہ، آتشک - سوزاک اور کثرت جماع سے بھی ہوتا ہے -

ابتدائے میں بہت اور صاف ہوتا ہے - پھر پیپلی ہوتی - اور مختلفہ اللون ہوتا ہے - زرد، سبز، خون آلودہ گاڑھا ہوتا ہے - **علاج** - بالاد اور مرکبات فلو دیو دیں - زیرہ سفید، بادیان، وادنگ، باد کھنڈ، ہر ایک تولہ، نمک سیاہ ۲ سرخ - نازیل کبڑا، ماش - منقہ عدد - نبات کا پی - باریک کر کے مکھن نیم گرم اور شہد میں ملا کر شادیار کریں - اور چار روز صبح و شام رکھیں - اور اس کے بعد ماز و سبز، گل دھاوا - گل سیادی، بوسنت، آنا، ہر ایک ۲ تولہ باریک مل میں پورٹلی باندھ کر ہفتہ عشرہ اندر رکھیں - **سیلان رحم** میں تالکھار، بیجند، گل پیتر - گل سیادی، بوسنت، بیرون پیتر، بیجند، گل دوا، ہر ایک ۴ ماش - ثعلب، آرد ہونگ، بریان، منفر تم مفر ہندی ہر ایک تولہ مصطکی ۳ ماش، باضافہ گل انبہ، صبح پیلا، پنج خار خشک باریک کر کے کھلانا خود اک ۵ ماش - بعرق گاؤ زبان ۱۰ تولہ -

دیکھو - ستور، موچر، خار خشک، بھلی برلی، تالکھار، مانر کھور، موصلی سیاہ، است گلو، مہیدہ، چوب، طباشیر، لاپچی، انشانی - ثعلب، صمغ کشتہ، قلعہ - کبڑا - ہر ایک ۳ ماش - تخم خردھا، ماش - صمغ ڈھاک، صندل ہر ایک ۵ ماش - نبات، تولہ نمبر گل اور ہر سرمد کی طرح باریک کر کے خود اک ۶ ماش، صبح و شام -

منبر ۲ - فسادان الرحم

یعنی رحم ہی نہ ہو - یا رحم کے دو ٹکڑے ہو جا دیں - یا رحم اندر سے بند ہو چکا بھی ہوتا ہے - اور آتشک وغیرہ رحموں

اور سردی و سردی سے بھی ہوتا۔ یا درجہ کچلا جاوے یا پھٹ جاوے۔ سردی و سردی اور ام۔ حریر۔ اور غلط عملیات سے ہوتا ہے۔

منبر ۲۰۔ منصف رحمی

مختلف نام۔ ام التالیف۔ تقضیع الرحم اور ہمارے ملک میں درجہ رحم کہتے ہیں۔

علامات۔ ولادت کے تیسرے یا چوتھے روز درجہ شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دن سے بیچھ تک۔ اور سر کی چوٹی تک اور کبھی تک پہنچتا ہے۔ ان بیماریوں میں کوئی ہمارا تجربہ نہیں۔

اسباب۔ سردی، اخلاط و سردی، حرارت، اور ام، دبیل، افزہ، سرطان، ناسور، ثور، رحم، اجتماع آب، انفخ، انقلاب، شقاق۔ میلان الرحم، ایام حیض اور بچہ جننے کے بعد خون منجمد ہو جانا۔ حمل۔ ذکر کی درازی کبھی دایہ کی غلطی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علاج۔ جو درجہ اجتماع خون سے ہو اس میں صرف ہمارا تجربہ ہے کہ پرمٹیکٹ آف پرمٹاس کی پیکاری کرنا۔ نفوع باہر پلانا۔ لاگیوار اور گٹ پلانا، پیٹ باندھنا، معجون برش کھلانا۔ صنف میں حمام سارہ اور پیکاریاں اور صفات اور تیغرات مرغیہ سے بہتر کریں۔ فلوں، صحر، پرسیاوشان، بقرق، عنب، الشعلہ و قندسیاہ پلانا اور آب الہی سے استنجی کرنا، پوست خشتی پانی میں جوش دیکر پلانا۔ زنجبیل، کشمش، بادیان جوش دیکر پلانا۔ پوست یخ و آخر پلانا۔ پوست خشتی کی ٹکڑی کرنا۔ برگ نی، برگ نیم، بادیان، اسٹیل، کرم، اکیل، شبت، سکور۔ باہر، سبھا، لو، بنفشہ، گوز، ایتھون، بندر، الیچ کی بھاپ دینا، اور انھیں کی ٹکڑی کرنا۔ پوست خربزہ خشک، ماش، بقرق، بادیان کھلانا۔ بچہ جننے کے بعد جو درد ہوتا ہے اس میں ٹکڑی خشک اور نیگرم پانی کی پیکاری کرنا اور اگر اس میں پرمٹیکٹ آف پرمٹاس درجہ دلی دیں۔ تو معین تر ہو جاتا ہے۔

تیز ازاد اسباب کریں۔ قصہ کرتے اور جو مکمل بھی لگاتے ہیں۔ ٹکڑی کریں اور ازاد مضر کریں۔ کونین اور ایتھون کھلیں۔ حرارت میں حقہ آب کاسنی مارا شیر۔ لعابات اور چربیوں کا کریں۔

سردی میں حقہ مارا لعل کا کریں۔ نفول کریں۔ اور آئرن کریں۔ حبلہ، کتان، زبیری سیاہ، زنجبیل، مسر، تخم بید، انجیر۔ کامادہرہ گاؤ شہد میں ملا کر فرجہ کریں۔ انگڑہ، جند، شونیز، عفران، اشک، اظفار، الطیب، روغن گاؤ روغن بادام اور شہد میں ملا کر فرجہ کریں۔ اور اجوائن، فو، انگڑہ، ماش کا دہرہ صلا کر کے اس کے اوپر برگ بید، انجیر و برگ پنبہ گرم کر کے پانی میں اکڑا حتم میں روغن بادام نیم گرم اندر رکھنا۔ شیر شتر اور کسٹر آئل قبض میں پلانا۔ جدو وارد کھنا۔ اگر انتہا ہو اور جماع کے وقت درد ہو تو ماز و باریک کر کے رکھنا اور آدمی کے سر کے بالوں کا دھواں دینا۔ اگر عرق ہو تو کما فز اور گلاب رکھتے اور روغن گل کا حقہ کرنا۔

منبر ۲۱۔ اور ام رحم

اسباب۔ درجہ ہبل کا درجہ تیز اور قبیض پیکاری، انتہا، حشفہ، اسے کا جماع یا انتہا، چہرہ سرخ، کما۔ انتہا، بخری بول۔ بہت مدرات طرث۔ بہت کھانڈینا۔ حریر، اسقط، شراب، نادان، طیب کے ساتھ لگانے اور نادان دایہ کی انگلی اور دوائی سے

مثلاً جو کھانا بھی اچھٹکڑی وغیرہ۔ اول کو زرد سے لگانا۔ بچہ کو زرد سے لگانا۔ انفعالات نفسانیہ یعنی غم و فکر وغیرہ۔ سخت کمر بند باندھنا۔ سخت حرکات کرنا۔ اسقاطِ سردی خصوصاً اسفل جسم کی۔ شہوت کے وقت جماع کا موقع نہ ملنا۔ کمر دگر کمر نہ جماع۔ استسقاء، سختی، کچلا ہانا۔ بھٹ جانا۔ کھر درے اور قوی فرزند سے۔ اسناد و تزئین اور اسیر دم مانا سیر رعان، حیض، نفاس، جرب و طبع وغیرہ عسولات سے مرعہ پیدا ہوتا ہے۔

علامات درجی، قفق، التهاب اور نقل، احساسِ درم، ہارزیان، آواز میں کسا۔ درد کمر، درد ساقین۔ کچران کی درد۔ تے ریح، تقیر، ابول،

ازالہ اسباب کریں، عام فصد حصہ صاف کا کرنا۔ ساقین پر چومیں لگانا۔ گرمی میں شہرہ غلاب یا ب غلب الثعلب علاج شربت نیلو فزولانا۔ قبض اور اسناد میں ٹیکیں مسہل دینا۔ سانی کا آہن کرنا۔ اور نطولات اور جمادات مرچہ کرنا۔ آرام دینا۔ پوست کی کھور کرنا۔ پوست پکا کر یا شش بر وزن گل پکا کر خاد کرنا۔ آرد جو۔ گل حطی، اسودت باب کا سنی و کھور خاد کرنا۔ السی اسبقول باب کشیز ابتدائے میں لگانا۔ پھر حطی با بوند۔ آب کا سنگ لگانا۔ السی اور آب غلب الثعلب میں کچرا تر کر کے دکھنا۔

اگر مزمن درم درم ہر ترقیک قسم کا پانی جو پیشکل السی یا دی کے یا ناک کی رطوبت کی طرح نکلتا ہے پیرٹو کے پچھ درد، کچران اور در پڑھ کی ہڈی کھینچتی۔ فرج اور مقعد کے درمیان درد و خاد شش ہرق۔ سریال پچھتی اور مراق کے عوارض۔ مرگی کے عوارض اختناق الرحم اور سرطان کے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔

عبارت اشیاء کا آہن کرنا۔ اور قیل القبض پیکاری کرنا۔ اول نیم گرم پھر سرد، السی، غلب الثعلب، برگ جنازی، پوست علاج شش، اجوائن خراسانی نطول آہن اور پیکاری کے لیے مفید ہیں۔ چونکہ لگائیں فرج اور مقعد کے درمیان۔ فرج پر مہل میں چونکہ لگانا۔ ران کے اوپر کے حصہ پر بلستر لگانا۔ اور زمان ناصدہ کریں۔ یہ ایک ترکیب ہے۔ عرب میں جبہ کا دانت اندر رکھتے ہیں۔ اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ ران پر آبلہ اور یا زخم بننے والی دوائی لگاؤ۔ سرد پانی غنی الرحم پر دھار باندھ کر ڈالنا بھی مفید ہے۔ السی باب کور یا با حقو کا پلٹس باندھنا۔

اگر درم صلب ہو۔ تو با بوند، السی، حطی، معز، استخوان چربی، زردہ بیض، مقل، بنفہ لگانا۔ شہر شہر۔ شہر ملیش۔ روغن بیدارخیز، مراکین تین پاؤ، غلیظ کر کے نہ خیل۔ اجوائن خراسانی ہر ایک قولہ ملا کر دھوا و ضار انات کے پچھے اور کا ڈھولائی پلانا۔

منبرہ غلوروس یا کلوروس "یوتان امیض"

تقریباً - یہ عورتوں میں ایک مرعہ ہوتا ہے۔ جس طرح ران میں تمام بدن زرد یا سیاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں بدن سفید ہو جاتا ہے۔ گویا اس کو ران سفید یا امیض کہنا چاہیے۔

اسباب - امراض اعصاب، تناسل، دل اور شریان کی بیماریاں، عسریض یا انتطاع، حیض اچانک، اندام ہضم، نشیب کی سکونت، بردت یا رطوبت ہو، احماط حادہ، بے خوابی، بہت سنا بہت سرداشیا رکابینا۔ سستی بیکار رہنا۔

علاج۔ از الاسباب کرنا۔ نرم وردش کرنا۔ آب کور آب کا سٹھا پلانا۔ قبض نہ ہوتے دینا۔ مہضم کی اصلاح کرنا۔ اگر برواشت کرے تو مرکب فولاد دینا۔ یا تلخ ادویہ دینا۔

نمبر ۳۱۔ عظم الرحم

علامات :- درد اور کینچران میں کشش، ریڑھ کی ہڈی میں کشش، ثقل مشاز۔ بلکہ نایع اور قویع اور عسر بول۔
علاج :- آرام دینا۔ کینچران میں جو تک لگانا۔ فرج اور مہل میں بھی قبض میں مسہلات خفیفہ دینا۔ آبرن کرنا۔ پچکاری کرنا۔ ہمراہ مرخیات و مخدرات کے پانی کا تڑا دینا۔ ۲۰ منٹ سے ۳۰ منٹ تک نا صود کرنا۔ سین نیڈل سے کام لینا۔

نمبر ۳۲۔ قروح رحم

علامات :- بخار ہوگا۔ درد ایسا ہوگا۔ جیسے کسی چیز کی چوہ لگتی ہے۔
علاج :- لعاب حلیہ داسی کا حقن کرنا۔ با بود، اکلیل، حلبہ، کتان، حنظل، بنفشہ کی پچکاری کرنا۔ کاسک پانی میں لگانا۔
تخم مردوریشہ حنظلی و سرکن کبوتر۔ دخیرا مقل، اشتق مفرہیں۔
ہمارا تجربہ ہے کہ کاسک پانی میں لگایا جاوے اور کاربالک میں کاغذ ملا کر لگایا جاوے۔

نمبر ۳۳۔ التهاب اورۃ الرحم

علامات :- ایک سخت صلابت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر رگزی ہوگی۔
علاج :- چونک لگانا۔ کونین۔ کاغذ کھلانا۔ عرق کا سٹھا شربت نیلو فر پلانا۔ غدار میں مارا شیر دینا۔

نمبر ۳۴۔ سرطان الرحم

اس کارنک بنیاسیند ہوتا اور کبھی گندی رنگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کا مادہ بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک قسم میں رنگ گلابی بھی ہوتا ہے۔ کبھی چربی کی شکل کا بھی ہوتا ہے۔
شناخت :- سینہ میں درد ہونا اور حجاب اند پیٹھ میں بھی آنکھ میں بھی بول میں تنگی اور تقیر ہوتی۔ اس کے انجام میں جہاں جہاں خون رہتا ہے وہ مقام بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ ہندوق کا گولی سے سید کے برابر تک موٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اور کبھی نہیں۔

علاج :- چونک لگانا۔ لعاب داسی کی پچکاری کرنا۔ آب پوست خشتاس۔ اجوائ خواتانی، ماریشہ حنظلی۔ عرب الثعلب کی پچکاری کرنا۔ پارہ اور حبیب کا استعمال کرنا۔ معدنی چٹمہ کا پانی پلانا۔ دوشاد دینا۔ اور یہ کھار استعمال کریں۔ تسکین کے واسطے اینون، بلاؤنا، اجوائ خراسانی عمدہ اشیاء ہیں۔ اور مصفیات خون دیں۔ غداروں میں اغذیہ نباتیہ اور بلین ہوں۔ اور

آخری علاج مانا دینا ہے :

نمبر ۳۵۔ سقوط الرحم۔ نبوت الرحم۔ الفتلاب الرحم

کیا معنی ؟ جگہ سے گر جانا

اسباب :- ہیل کی فراخی ۔ جن تاروں سے ہیل بندھتی ہوئی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں ۔ عام کمزوری ۔ کثرت ولادت ۔ کبھی دایہ نادانی سے بچہ کو قبل از وقت یا آنزل کو کھینچتی ہے ۔ کثرت جماع جو بوجھ کو اٹھاتا ۔ بے جواز در لگانا ۔ تھے پیچینی ۔ قورخ ۔ بچہ جننے کی تکلیف ۔ دیر تک کھڑا رہنا ۔ کبھی اور یکے کی سواری نازک آدمیوں میں رقص ۔ موٹا یا کمزور کا بہت کسنا کرنا ۔
علاج :- وہی علاج کریں ۔ جو الفتلاب ہیل ذکر ہوا ۔ مقویات دیں ۔ پہلے تلخ بناتی اشیاء پھر فولاد یا بشرطیکہ قبض نہ ہو اور ہونٹ سرخ نہ ہوں ۔ لاگو اور اگرٹ میں کپڑا جھک کر رحم پر لپیٹنا ۔

نمبر ۳۶۔ انحراف الرحم الی الخلف

یعنی رحم کا پیچھے کو گر جانا ۔ اسکی دو صورتیں ہیں یا مثانہ کی طرف یا انٹریوں کی طرف جھک جاتا ہے ۔ اس کی بڑھ چکی ہیل کی فراخی ہے ۔ اور بعض دایہ کا غلط علاج ۔
علامت :- احتباس بول اور عسر بول ہوتا ہے ۔ ثقل اور کچھ رانوں میں تکلیف ہوتی ۔ رانوں کا اگلا حصہ کھینچتا ہے ریڑھ کی بڑی میں کچھ واٹ ہوتی مثانہ میں قاتا طیر ڈالنا اور حقہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔
علاج :- انگلی سے سیدھا کر کے برنگ میشل بائیک کر کے بذریعہ علی کی پوٹلی کے رحم کے نیچے رکھ دیں ۔ یعنی میلان والی طرف رکھیں ۔

نمبر ۳۷۔ انزفۃ الرحم

یعنی رحم میں سے خون بہت آنا ۔ یا ہمارے ملک کی عورتیں اسکو پون کہتی ہیں ۔

یہ مرض لڑکپن اور بڑھاپے اور بچے جننے کی نامیدی کے دنوں اور ایام حمل میں بھی ہو سکتا ہے ۔

اسباب :- ضعف کثرت دم ۔ اسر خوار دم از کثرت ولادت ۔ کثرت اوضاع ۔ کثرت جماع ۔ جماع خصوصاً ایام حیض کے ابتدائے میں ۔ جماع در ایام حیض ۔ سردی بادش میں بھیگنا ۔ مرطوب لباس ۔ ریخ و فکر ۔ افسوس و خون ۔ رحم میں اجاع خون ۔ دم عنق کثرت اسقاط ۔ بلا دھارہ مکان حار پیچش کا مرض ۔ پاخانہ کے وقت ناف کے نیچے بہت گونھنا ۔ روح کا ضیعت اباء ہونا ۔ سحی ۔ بواسیر رحم ۔ سرطان رحم ۔ نبورہ ۔ سیلان رحم جریان رحم ۔ حیات خبیثہ ۔ دمویر دباہ ۔ شراب چار کا استعمال ۔ زعفران اور عطر قرعہ کا کھنا ۔ خارش ۔

فائدہ :- بواسیر رحم کا خون قطرہ قطرہ ہو کر آتا ہے ۔ اور سرسجاری ہوتا اور جگر اور طحال میں درد ہوتا ہے ۔

علاج: ہوا دل اسباب کریں۔ اُنام دیں، بترید اس طرح کریں کہ برت مثلاً پیر رکھی جاوے۔ یا پلائی جاوے۔ خون نکلنے کے بند کرنے کی تدبیر کریں۔ (بعد دفع قیض و اخراج بولی) کسی پیر میں سرد پانی پھر کہ مثلاً پیر رکھیں۔ کہ خون بند ہو۔ پستان کے نیچے جو تک لگانا۔

اگر حمل گرتے پیر ہو تو طبیعت پر چھوڑ دیں۔ خود نہ گمائیے۔ حجاب عاجز پر رانی کی پٹی رکھیں۔ حرارت میں باز تک ہمراہ انجند و آب بار تک اسکیجین میوہ سا کر اوپر پانی دیں۔

سفید رنگ ایسڈ ڈائی پورٹ پلانا۔ سرخ گانچ ۵ بوند۔ ارگٹ ۳ سرخ۔ عرق ایفون ۲ بوند۔ پانی ۴ تولہ پلانا۔ کہرا۔ گل اونی دم الاخرین ہر ایک ۴ سرخ مرٹے بہ۔ بشیرہ بار تک و شربت انجبار دیں۔

فاسک کا۔ جربہ بہت نہ کریں۔ خصوصاً برت کے رکھنے میں احتیاط کریں۔ کیونکہ بعض عورتوں کو اس سے مرعہ ہو جاتی ہے پس ایام ولادت اور استقار میں اس میں ہمیشہ خوف کریں۔ ٹیکر اسٹیل ۵ بوند باجو شانہ کو اشیا ردی میں تین دفعہ پلا دیں۔ تھج یا کہہ کیلا بشیرت انجبار یا بشیر دیں۔ سنگ جراح ۴ تولہ مائی خورد تولہ صغ۔۔۔ ڈھاکہ تولہ سرد سا کر کے ۶ ماشہ ہمراہ بشیر۔ دارن الاچھی گل ۴ ماشہ۔ طباشیر ۵ ماشہ۔ کچھ ۵ ماشہ۔ سرد سفید ۵ ماشہ۔ تکرملی سرخ ۶ ماشہ۔ چرم گاڑ خام سوختہ ۲ ماشہ۔ سرد سا کر کے بشیر بڑ کھلانا۔ دادرنگ مقشر۔ سمندر جھاگ نمک، شہد۔ قند ملا کر خوراک ۲ ماشہ کہرا شربت حاضی مفید ہے۔ رال کھلانا۔ بر شعث کھلانا۔ جنت الخدیہ کھلانا۔ مگس بال بریدہ کھلانا۔ جدوار گیر کھلانا۔ سنگ جراح ۴ تولہ۔ طباشیر تولہ۔ گانچ تولہ۔ الاچھی تولہ مصطکی ۵ ماشہ۔ لادو ۵ ماشہ۔ سفوف کر کے ہمراہ شربت ذیل پوست معین۔ تخم موڑیوں، انجبار۔ گل دھار۔ گل سرخ مائیں۔ اکبر گل سپدی، کاسنی، زرنبار۔ برگ آمار۔ خطمی۔ بنفشہ ہر ایک تولہ۔ خبیثہ۔ پوست ہلیہ ہر ایک تولہ۔ صندل سفید ۲ تولہ۔ دوسیر پانی میں تر کر کے جوش دیں رجب دوسیر خام زہ جاوے۔ ملکہ صاف کر کے ایک سیر مصری کا قوام کریں۔

ایام حیض کے بعد ریڑھ کی ہڈی پر پلستر لگا دیں۔ سرد پانی کمر پر ڈالیں۔ سرد پانی کا فزجہ کریں۔ اور سرد پانی کی پچکانی کریں۔ اور کبھی کبھی گرم پانی کی ٹکڑ کر دیں اور گرم پانی بھی کمر پر ڈالنا مفید ہوتا ہے۔ کندہ ہمراہ آب چاول دینا مفید ہے۔ گل ارٹھی۔ باب باؤنگ بچکا دی کرنا۔ نبش کر دم کو انگ کر کے باقی دم کی ایک گرہ کھلانا۔ تے کرنا۔ مسہل دینا۔ جو تک لگانا۔ اور علاج باہر نفت الدم زیر نظر رہے۔

نغذا۔ مسودہ برنج دیں۔

ممبر ۳۸۔ حصۃ الرحم

یعنی رحم کی پتھری۔ یہ دیکھنے اور ہاتھ لگانے سے پتہ لگتا ہے۔

علاج۔ آئرن اور پچکا دی مرئی کرنا۔ پیر کر نکال دینا۔

نمبر ۳۹۔ ویدان الرحم

یہ بہت سخت مرض ہے۔ اور عورت اپنی تکلیف کچھ بٹلا نہیں سکتی۔

اسباب۔ بلغم، حرز، سقطہ، احتباس طمث، سیلان، ولادت شاذ۔

علامات۔ رحم اور اُرمٹھیں میں درد ہوتا ہے۔ پہل اور ریڑھ کا ہڈی میں ثقل ہوتا ہے۔ سب آگاہ۔ انتفاخ پستان، نفخ رحم، غثیان، تھ سیلان الدم، سفیدیائی، کسی کی شکل کا آتا ہے جو رحم سے نکلتا ہے۔

علاج۔ نمک پانی میں مل کر پیس کر ملا کر پچکاری کرنا۔

نمبر ۴۰۔ بواسیر رحم :- اس کو بولی بوس کہتے ہیں۔ علامات :- حوض میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور کوئی سفید طوبت اکثر بہتی، انتفاخ

پستان، رنگ کی زردی، اطمینان سیاہی مائل اور کدھر ہوجاتا، آنکھوں میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔

علاج :- داغ دس چیر دیں۔ کاٹ کر نکال دیں۔ بواسیر کا علاج کریں۔

اسباب۔ اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقط سے مرض ہوتا ہے۔

علاج :- اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقط سے مرض ہوتا ہے۔

علاج :- اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقط سے مرض ہوتا ہے۔

علاج :- اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقط سے مرض ہوتا ہے۔

نمبر ۴۱۔ نفختہ الرحم

اسباب۔ نفختہ رحم، ضعف الرحم، عسر ولادت، فم رحم کا چوڑا ہوجانا، ضیق، فم رحم، انقلاب رحم، انسداد فم رحم، مزید سردی۔

علاج۔ سخت کمر باندھنے سے منع کریں۔ جیب آنزل نکل جاوے تو پیٹ کو باندھیں اور علاج استسقا طبعی کریں۔

نمبر ۴۲۔ زیادۃ حجم رحم

علامات۔ جیب زیر ناف انگلی سے بجایا جاوے تو ڈھول کی طرح آواز آتی ہے۔ بول اور براز کی قبض اور تکلیف دہنی ہے اور عورت ظن کرتی ہے کہ مجھے حمل ہے۔

علاج - بعد تین رجم کا منہ کھولا جاوے۔ پہلے جیل کو روئی سے بھر دیں۔ اس کے لیے آہرن گرم اور زورق مرغی، مسہل اور مفتی - پھر تریاقت اور علاج استسقا معدی کریں۔ پھر مقویات مثلاً مرکبات فولادیں۔ اور مقوی پیکاری کریں۔

نمبر ۴۴۔ اختناق الرحم

یہ عیسیٰ نوبتی بیماری ہے۔ اور تین قسم ہے۔ اول مخ کی خرابی سے۔ دوم تشنج رحمی سے۔ سوم تمام اعصاب کی وجہ سے۔ علامات قسم اول - مریضہ ہاتھ پاؤں بہت مادی ہے۔ اور سوز تنفس شدید ہوتا۔ پیٹھ کے بل کرتی ہے۔ نچلے موٹے کرتی ہے۔ ناک اور ہونٹ سرد ہو جانے حرکات سزیرہ کرتی۔ رونے کے اندر ہنستی اور حرکات میں ہنستی جس وحشت بال بل ہو جاتی منہ سرن ہو جاتا۔ کسل اور خفقان ہوتا۔ آنکھوں سے پانی نکلتا اور زور سے چیختی ہے۔

علامات قسم دوم - رحم میں درد ہوتا، آنکھوں میں درد ہوتا۔ گلا گھونٹا جاتا۔ نفخ شکم ہوتا۔ قراقر - تعصب - ہاتھ پاؤں کا ٹڑنا کہتی ہے کہ گولہ پیٹ میں آ رہا ہے۔ اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اکثر زیر ناف سے صلیق تک درد بتاتی ہے اور اور درد زیر ناف ہوتا ہے۔

خاندہ - اگر منہ سے جھاگ نکلے اور تشنج ایک ہی طرف ہو۔ اور کھلا ہو۔ یا ایک طرف زیادہ ہو۔ تو اسکو مرگی کہتے ہیں۔ اسی طرح چکرنا، اگر بڑنا۔ بالکل بے ہوش ہو جانا۔ مرگی کے علامات ہیں۔

اسباب - ناکامی بعزت۔ معکب کا مطالعہ و اہیات کہانیاں حرکات۔ شہوت۔ کثرت جماع۔ انتہا ب رجم۔ انقطاع طبع۔ استسقا، سختی ادویہ مقوی باہ ارقص، غم، کجرا، خواہشات کا نفقہ بانہ صا۔ بہت معصوم رہنا۔ یکدم کسی مخیافت کا ہونا۔ امتلاء رحم۔ ضعف دماغ از افکار کجرا۔

علاج - دوروی حالت میں کوئی بندھی ہوئی چیز ہو۔ تو کھولو۔ مثلاً ہارون بند۔ قمیض، گلوبند۔ کمر بند و غیرہ۔ ایونیا سنگھانا۔ سلیفورک ایسٹ سنگھانا۔ منہ پر پانی چھڑکنا۔ سلیفورک ایفیر پلانہ۔ صاف ماحصل الذراع کا مضبوطی میں کرنا۔ کان کے نیچے یا فرج یا رانوں پر جو نیکیں لگوانا۔ آہرن قدری کرنا۔ آب سرد۔ انگڑہ تار بین کا حقہ کرنا۔ عذرات پلانا۔ انگڑہ اند کا فور کھلانا۔ اخافہ میں صفت کے وقت دودھ پلانا۔ سر ٹھنڈا رکھو۔ اگر کجھی ہو تو سرد پانی کی پیکاری کر دو۔ پانی کی حرارت ۴۵ یا ۵۵ درجہ کی ہو۔ کوئین پا گرین۔ جنڈا گرین۔ کافور گرین۔ اینڈر پا گرین۔ ایسی ایک گول صیغہ و شام اگر نیند آوے۔ تو سونے دو۔

تاکہ مشوش خیالات سے محفوظ رہے۔ شیرہ بادام پلاؤ۔ یہ صفت معتدل کرادے چائے، قہوہ، شراب اور مہنہات سے پرہیز کرادے۔ مشک پا گرین۔ کافور گرین۔ زعفران پا گرین۔ کاکول صیغہ و شام، اہینگ پا گرین۔ کافور پا گرین صیغہ و شام صفت قلب میں اور جب مغل قلب بڑھ جاوے۔ ڈیجی ٹیکس اور گاؤ زبان پلاؤ اگر تشنج زیادہ ہو تو مشک انگڑہ کافور، عین، ایفیر۔ اجوائن خراسانی، سنبل الطیب، ہائیڈرو سیانک ایسڈ، اکسڈ آت زنک دور گرے یا در ہے کہ یہ ادویہ جوش معدہ میں ہرگز نہیں۔ آسافٹیڈ و میرین، سکونہ ہر ایک دہوند۔ کھورافام ۵ اوند کیمہ وارڈ اولس پلاؤ۔

علاج - بچہ دے کا شور با، مرغی کا شور با، دہی یا مٹی کا پانی۔

کرمدار۔ قنقل، فریون، روغن گل میں شیاف بناویں اور فرزند کریں۔
عین۔ مشک، عطر کا فرزند کریں۔ سنبل۔ سیفہ، سعد، اندر کھیں۔ جند بصل انگڑہ سیر سنگھانا۔
دیگود۔ پتھر نمکس دامیکا ۲ ڈرام۔ پتاسیم بروائیڈ ۳۶ گرین۔ اسپرٹ کلورا فام ۵ ڈرام، گلیسرین ۶ ڈرام۔ پتھر ڈیجی ٹیلیس
ڈرام۔ ایکویا ۱۲ خرداک ہے۔
دیگود۔ سفرا پتھر ۲ ڈرام۔ کلورم اونس۔ ایچتھر ۲ ڈرام۔ پتھر آس فٹڈ ڈرام۔ پتھر ویرین ایڈنی ایٹا ۳ ڈرام۔ پتھر ماسی
بروائیڈ ۲ ڈرام۔ کیف کوڈ ڈرام، ایکویا کلورا فام ۹ ڈرام۔ یہ نوزو اک ہے۔
اگر املا رہو تو حب ایارنج، غار لیتون۔ تخم حنظل۔ سبر، عصارہ رادند۔ حب الیٹل، تربد۔ ستاورد، روغن زرد میں
چرب کر کے ملیں۔

فائدہ۔ اس مرض میں متواتر علاج نہ کریں۔ بلکہ درمیان میں وقفہ فرمادیں۔ ورنہ معدہ اور طبیعت خراب ہو جاوے گا۔
اور ریاضت اسکیں بہت ہی ضروری ہے۔
کونین رتی کھلا کر گلقتہ کھلا دیں اور حزب ریاضت کرا دیں۔

ممبر ۴۵۔ بدبو، فرج و رحم

اسباب۔ قلت حیض، احتباس رطوبت، ادرام، اسقاط، مشیمہ کا ٹکڑا، اندر روخانا، قرح، سرطان، اخز نفاس۔
علاج۔ قلت حیض اور بقیہ مشیمہ میں ارگٹ، اگرین سہاگر، اگرین، پانی سے کھلانا۔ مری اور مخزبی ہے۔ زخموں میں
مقویات فولاد و غیرہ کھلانا اور کاربالک الیڈ ڈرام پانی اکٹھ اونس رکھنا۔

ممبر ۴۶۔ بطلان جس رحم

اسباب۔ مخدرات، سردی، قبض، صفت مبہم، قلت دم، جریان، رطوبات گرمی آفتاب، عام صفت۔
علاج۔ گرم پانی کا بہرن کرنا، نرم عاقر قرحہ دانی کے پانی کی پکادی کرنا، نان کے نیچے بستر لگانا، گرمی میں سرد پانی
اور شہد کی پکادی کرنا، مقویات مخصوصہ صا حارہ دینا، یعنی کاڈلورڈ آمل اور طوق فولاد دینا۔

ممبر ۴۷۔ غلبۃ النساء

(یعنی بڑھ جانا عورت کی شہوت کا)

فائدہ۔ بعض عورتوں کو جو جماع نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج بھی اسی کی نیچے کرنا چاہیے۔ یعنی جن اسباب سے یہ
مرض لاحق ہوتا ہے ان کے عمل سے نفرت رفع ہو جاتی ہے۔

اسباب۔ ظنون، اداہم، عادات، کتب عشق، اجالس جن سے محبت اور شہوت بڑھے۔ اور عفت ساختہ ہو۔ افراط

عطر و خوشبو۔ مہنہات کا استقام اور وہ امقوی باہ مایسی باتیں کرن۔ جن سے شہوت بڑھے۔ پھر سختی کرنا۔ حکم تو با مجرب۔ بدولان
امعار بو اسیر امحار۔ کھتر پٹیز کا استعمال بہت۔

علاج۔ گردن اور کان کے پچھے جو تک لگانا۔ گرم پانی سے غسل کرنا۔ مگر سر پر سرد پانی ڈالنا۔ عمارا تجربہ شیرہ مغز کو و مغز
تر بوز۔ مغز چارین، مغز بادام پلانا۔ سنجین بیو۔ آب خطی، مارا لشیر، تقوع بنفشہ۔ ینو فر پلانا۔ آبن اس۔ ریشہ خطی۔ آب
عقب الشب آب پوست خشک شستن کا کرنا۔ غذا بنانا قی، خرفہ، کدو، بخنی مرغ یا بچھڑے کی۔ ترک مہنہات یعنی کافی چار شراب
اور گرم مصالحہ کا ترک کرنا۔

ایک عورت کو اس مرض کی بہت شدت ہو گئی تھی۔ میں نے اسکو ٹارٹار امپیک دن میں تین دفعہ دیا تھا۔ اسی سے
آرام ہو گیا۔

ایو ڈائیڈ آف پٹیم ہرقی بروائیڈ آف پٹیم ہرقی کا پلانا بھی مفید ہے۔

ممبر ۴۔ رجاء

یعنی حمل کا زب

اسباب۔ نتیجہ خیالات اور اجتماع مواد ہوتا ہے۔

علاج۔ اختناق الرحم کا علاج کریں۔ اور مسہل اور تے اور اور یہ دیں۔

ممبر ۴۹۔ درم عشاء صلی

علامات۔ جو علامات اور اسباب درم رحم کے ہیں وہی اس کے ہیں۔

علاج۔ اینون گرین کی لول ۲ گرین دودو گھنڈ کے بعد تین دفعہ دن میں دینا۔ اسی کا پلٹس بانڈھنا، جو تک لگانا۔
پھر درم پر جو تک لگا کر اینون اور بلا ڈونا لگانا۔ ٹیکس مسہل زردیں۔ بلکہ کسر آکیل کا حقہ کریں۔

ممبر ۵۰۔ سلح علی الرحم

(یعنی رحم پر رسولی)

اسباب۔ سوزاک، حرقت، تقطر، سیلان، ریم، ازراہ بول۔

علاج۔ مسہل ٹیکس دینا۔ مارا لشیر دینا۔ اسی کا پانی دینا۔ تخم ریجان پوست کا پچکاری کرنا۔ کاشک ۵ گرین۔ پانی ۲
قولہ کاشا و مہیل میں رکھنا۔ آملہ سارہ قولہ دار فلفل، اقولہ رانیسون، ارقی ہاریک کے غوراک ہرقی ہمراہ عرق ذیل
پوست نرس۔ کور مکد سیر کاسن نیم شمار۔ بادیاں نکرات کو جھگو کر صبح عرق نکالیں اس میں سے ہم قولہ اور کر صغ
اجوائیں ہر ایک ۵ قولہ کلرخ، قولہ رات کو جھگو کر صبح عرق نکالیں۔ اس میں سے ہم قولہ لا کر پلانا۔

منبر الہامی محمود الرثم

تقریباً ہر رحم میں ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی قوت فاعلی اڑ جاتی ہے۔ اور بچہ نکالنے کی طاقت بھی ضائع ہو جاتی اور بعد ولادت بہت خون چلتا۔ اور حصّہ بھی اچھی طرح نہیں آتا۔

علامات اور ایسی عورت کو اکثر دوا دے رہتا۔ اور کبھی یہی غشی ہو جاتی ہے۔

اسباب :- یہ مرض ضعف سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج - ارگٹ ۱۰ سے ۲۰ گرین یا ایبیکاک ۵ سے ۱۰ گرین ہلکے دینا۔ بچہ کو نکالنا پانی اور سرکہ پیٹ پر رکھیں۔

مبعضین ۵۲۔ دم

علامات ورتب کمر میں درد پینڈیلوں اور کینجہ ران میں درد تھوڑے زحیر لقیظ ابرہول۔ ٹوٹنے سے درد اور سختی محسوس ہوتی ہے۔ باوجودیکہ رحم صبح اور شام درست ہوتا ہے۔

علاج آرام دینا، مسہل نمکین دینا۔ پھر کوئین دینا۔ اگر کوئین تے لاوے تو ایکسٹریکٹ بلاڈونا پارگرین۔ مارفینا پارگرین۔ ایکسٹریکٹ مایوسا مس ۲ گرین ایسی گوئی دودھ گھنٹہ کے بعد دن میں تین دفعہ کھلاویں۔ اور جو تھکی کر لی کے ساتھ کوئین ۳ گرین ساتھ ملاویں۔ اگر درد ہو تو جو جگہ لگا دیں۔ پوست کی ٹکڑ کر دیں۔ اسی کا پلٹس باندھیں تین تین گھنٹہ کے بعد۔ بعض عورتوں کو ہم نے کوئین اور انیون ایک ایک گرین بھی ملا کر دی ہے۔ اور آخر میں بلٹسٹر آدھ گھنٹہ تک لگا کر پھر تیل کنجد لگا کر برگ کیلہ دو گھنٹہ تک باندھا ہے۔ تاکہ خوب آبلہ بڑا ہو جاوے۔ پھر کاسٹک پھر مارفینا میورسی آئیں۔ گرین۔ موم روغن اولنس طلا کر لیا ہے۔ برو مائیڈ آف پٹاسیم ۵ گرین۔ ایکسٹریکٹ کیس اینڈی کا (جنگ کاسٹ) پارگرین۔ آب کانز اولنس چار چار گھنٹہ کے بعد ملانا۔

خدا: شور بہ مرغ، ساگو دودھ دیں، اینن کرائیں۔

خالصہ ۱۵۔ مرکبات فولاد زدیں۔ کلورائیڈ آف پوٹاش ۲۰ گرین۔ دن میں تین دفعہ دیں اگر دم مزمن ہو تو ایکو ڈائڈ آف پوٹاشیم ۵ گرین دین۔ پھر زیادتی درد میں بلستر اور اس کا جاری کرنا، پھر ٹینکچر آئیوڈین لگانا۔ پھر مرہم آئیوڈین ۲ حصہ۔ مرہم کنہتریلڈین ۲ حصہ۔ مرہم درمیٹر یا مرہم حصہ لکھویں۔

ترکیب :- کتھریڈ بیز یعنی منٹ مرکم کی موسم زرد اونس دو عن کھڈا گراختہ ۶ اونس کتھریڈ بیز ۱۱ اونس پودا ملائیں۔
 ترکیب :- مرہم آید دین - آید دین آن پیاسیم ۴۴ گرین پٹاسی کاربائیسم ۳ گرین پانی حل کر کے صاف کر کے چربی ملائیں - کوڑھ گرین چربی اونس دو عن کھڈا ڈوام - یہ مرہم دری تیریا ہے -

نمبر ۵۳۔ استسقاء مبيض

علاج :- اس میں مدرات اور مسہل ہرگز نہ دو۔ پہلے ریکیور اور آئوڈین آف پٹاسیم و کچر پانی لگانے والی سوئی کے ذریعے پانی نکال کر ٹینکچر آئوڈین کی بچکاری کریں۔

نمبر ۵۴۔ عدم طمث

اسباب :- عدم فرج، صلابت قفہ، عدم مہبل، عدم رحم، عدم بھین، انسداد بوقین عدم سوراج قفہ، اخرواق، اخرو سل، اکثر عورتوں میں مہر دودھ پلانے سے۔

نمبر ۵۵۔ کثرت طمث

علاج :- سرمہ سفیدہ ماشہ، الہی کلان، خون سیاہی و شان کھربا مکہ سماشہ، طباشیر، کتھ مکہ ماشہ، باریک کر کے بازنگ قوہ ملا کر ماشہ سے ۳ ماشہ ہمراہ شیوا انجبار یا شربت انجبار۔
دیگر :- کان پھل، بازنگ ہر ایک قوہ، انجبار، کبہ کبیلہ ہر ایک ۱۱ ماشہ، سفوف ۲ ماشہ، صبیح و شام۔
دیگر :- صمغ عربی، کیترا، کان پھل، طباشیر، انجبار، کبہ کبیلہ، کشتہ سنگ جراح ہر ایک قوہ، سرمہ سفیدہ ماشہ، کھربا گل اڑنی دم الاغون، پھنگڑی ہر ایک ۳ ماشہ، مادونے سبہ ۵ ماشہ، باریک کر کے بازنگ ۲ قوہ ملا کر خورد اک ۳ ماشہ۔

نمبر ۵۶۔ عسر طمث

علامات :- قلت اشتہار، بڑی چیزوں کے کھانے کی خواہش مثلاً مٹی کو مکہ، ریت وغیرہ، خفقان، ہاتھ پاؤں کا ٹوٹنا، کمر سیدھ اور سر میں درد، اختناق الرحم، سرفہ۔
اسباب :- سردی خشکی، حرارت، صفراء، عصبی مزاج ہونا، کثرت جماع، ترک ریاضت، ہوا، رطب، اضعف، تعفن، برد اسفل، آب سرد و برد کا استعمال، سیلان، سیلان الرحم، ارتق، دہی، پیٹھ، بستریت ۲ ماشہ، ضعف رحم، ضعف اور دہ رحم، اندام رحم، عوجاج رحم، حینق، قرح رحم، مفصل، تشنج، رسولی، قلت دم، عصبی درد، بہت موٹا ہونا، قوت لضعف کا قوی ہونا، خورد الرحم، ضرب، سقوط، آتشک، رحم پر کسی کا زب پر دہ کا پیدا ہونا، جھیک، ضعف خون، مادہ نہ ہونا، یا اجتماع مادہ رحم میں بردق۔
عام طور پر ایام حیض میں یا ایام حیض کے بعد ابتدائے میں سرد پانی سے لطف منہ دھونے یا طہارت کرنے سے یہ مرض ہوتا ہے۔ پس اس کی احتیاط ہے۔

اس کے نتائج باؤ گولہ، سر سام، ذات الرتیم۔

علاج :- ازاد اسباب کریں، ٹینکچر مسہل دیں، (ٹینکچر سلفاس ۲ قوہ یا فروٹ سالت ۲ قوہ) پھر آئوڈین قوی۔ گرنی

پانی کی پکاری پھر صبری - اسارہ راوند پوڈا فیلن دیں - پانچ جونکیں نم رحم پر لگاویں - ایوڈاڈ آف پٹایم م گرین، ٹینگر
ایوڈین ۵ سے ۱۰ بوند پلاویں -

ہمراہ تجربہ ہے کہ حیض سے چار روز پہلے ۹ یا ۸ درجہ کی گرم رائی کے پانی میں مریضہ کو ہوا سے بچ کر ناف تک بٹھا دیں۔
دو گھنٹہ تک ہوا سے قطعاً احتراز کریں -

۱ - پنیہ دار، تولد، پانی نیم سیر میں جوش دیں - جب نصف رہ جاوے صاف کر کے معری ملا کر پلانا -

۲ - کرنس ماشہ - جلد ۲ ماشہ حیارین ۴ ماشہ - بادیان ۲ ماشہ - اجوائن ۲ ماشہ - کاجوشاندہ دیں -

گرم پانی میں پاؤں رکھائیں - گاؤں میں کھلی ہوئیں رکھیں اور ریاضت کرائیں - حیض سے ایک ہفتہ پہلے ہر روز ناشتہ یا
کوائیں - تخم منخل کی بھاپ کرائیں - فریزن کا فرزہ کرائیں - اور برگ ارند پستان پر باندھیں -

قلعہ دوم میں مسہلات سے خوف کریں - اور اسکی بجائے کاربونیٹ آف آئرن ۲۰ گرین - عصارہ راوند ۱۵ گرین، اٹل آف سیون
۱۲ بوند اسکی ۱۲ گویں بنادیں اور ایک گول صبح وشام کھلاویں - مرکی ۲۰ ماشہ جنڈم رقی مشک ہا رقی بشریت بزوری ۲ تولد -

ڈائلاڈ آف آئرن ۱۰ سے ۲ بوند دینا - سلفیٹ آف آئرن ۴ گرین - مرکی ۲ گرین - صبر ۳ گرین - اسکی ۲ گویاں بنادیں -
اور ایک صبح ایک شام ایک دوپہر کو کھلاویں -

ایک حیض سے دوسرے حیض تک نائٹریٹ آف آئرن ڈگرین ایکسٹریکٹ سکیرام گرین - صبح وشام ایک ماہ تک کھلاویں -
ایوڈاڈ آف آئرن اسٹرکینا پلم گرین - ارگٹ ۵ بوند - اسٹیل ۱۵ بوند علیحدہ علیحدہ دیں -

عدرات میں سے نائٹریٹ اسٹیروئیں - سردی اور باس گرم سے پرہیز کریں -

دلیسی ادویہ میں سے حب سیاہ بشیرہ تخم حیارین ۹ ماشہ - مغز تخم کدو، ماشہ پلانا، شندہ نقلی، راوند خطائی، جگر کھادہ
ایک ۶ ماشہ - زبیرہ سفید ۳ ماشہ - معری تولد خراک ۶ ماشہ - حیض سے تین دن پہلے دیتے رہیں -

۵ میگکوز - ہیزلین ہاڈرام - کنسٹر مینڈا اکسٹریکٹ سار سپریلا ہاڈرام - جوشاندہ چراغہ اوشی صبح وشام پلانا بہت تجربہ ہے -
شدہ درد میں عرق افیون ۱۰ سے ۱۵ بوند باب ۲ تولد دن میں چار دفعہ پلانا - ٹینگر مہب ۵ بوند پانی میں ملا کر پلاویں -

ارگٹ ۲ گرین بوریکس الیڈ ۵ گرین - سفوف ایرومیک گرین چار چار گھنٹہ کے بعد - مخدراشیار سے ہیل میں پکاری کریں -
آب عجب الثعلب کی پکاری کریں - کاغذ ۲ گرین - افیون گرین فوشاد ۲ گرین - ارگٹ ۵ گرین - مشک چاول، عجب چاول، زعفران
ہا گرین - سنبل الطیب ۲ ماشہ - انزہ رقی کھلانا -

تخف میں گرم پانی میں بلیٹھا تجربہ ہے -

اگر ٹیس ہد تو بشیرہ تخم کدو، ماشہ ہمراہ خربتہ نیلو فر دینا - کاڈولر کل ۱۴ بوند پلانا - شیرہ مادہ خروہ تولد اور مالالشیفر
کی پکاری کرنا - بشیر معری بشیرہ - شیرہ خروہ - خربتہ بزوری، بشیر حشمت، مارالجن علیحدہ علیحدہ دیں -

اگر صنعت رحم ہو تو ارگٹ ۱۰ سے ۲۰ گرین یا فلوئید اکسٹریکٹ آف ارگٹ ۱۶ سے ۶۰ بوند - ایکسٹریکٹ ارگٹ ۳ گرین کہنیں
۲ گرین کھلاویں - داکھ کو پانی میں جوش دے کر دخن کا دھماستہ - ڈال کر شکر انزل ملا کر پلانا - تخم صلیبہ ۴ تولد پانی میں جوش

دیکر قندسیاہ ڈال کر تین روز پلانا مفید ہے۔

اگر صنف عام ہر توادیر تلخ اور مرکب فولاد کھلانا مثلاً کاربونیٹ آف آئرن پر ڈرام کوئین ۴۴ گرین تھ ۱۲ گرین بر بارہ خوراک ہے ایک خوراک قبل غذا کھلا دیں۔

اس میں مددات مفید ہیں۔

اگر دم ہو تو صنف صافی کرتے۔ چونکہ لگاتے۔ دونوں پہلوؤں پر کچھنے لگاتے ہیں۔ نغداد، صبر کرنا، دم پر بھرنا ہاتھ باندھنا۔ یا برگ نیم باندھنا، معرات دینا، مسکات دینا، آبن کرنا۔ آخر میں مددات دینا۔

سردی میں تقویت دیں۔ ناشی کریں، عرق ہر سراجوان، بادیان سانیوں، گل سرخ پلا دیں جو شاندہ تم گاجر یا تم حلیہ آنڈ پانی میں جوشدیکر روغن گاؤلا کر حین میں پلا دیں۔

موٹی عورتوں میں جوشاندہ اہل صاف کر کے پھر اس میں ۳ ماشا اہل باریک کر کے ڈال کر شند سے میٹھا کر کے ہم نے پلایا ہے مفید پایا ہے۔

اہل تولہ، صنف ۵ ماشہ، تم گاؤلا ۴ ماشہ، حبیبہ ۴ ماشہ، کلونجی ۳ ماشہ، تم قرطم ۶ ماشہ، پانچ تھ ۳ ماشہ، پوسٹ ابتدا س تولہ، تم ترب کا جوشاندہ بھی مجرب ہے۔

ایک عورت بہت موٹی تھی تو تینے سبز کا گویاں دم میں رکھنے سے اسکو بہت فائدہ ہوا تھا۔ مسہل حب ایانج دیں۔ تھ کرائیں۔ مارا اصول دیں۔ پودینا، اکیل، صنف باور، شبت، امر بنوشی، تم گاجر، شلغم ترب کا آبن کرائیں۔ اگر گرہ ہو تو مارا لجن پلانا۔ بشیرہ خرد دینا۔

غلط خزن میں۔ تم کر فس بادیان، زونا کد ۳ ماشہ، انیسویں تین ماشہ کا جوشاندہ بشند و حب ایانج۔

ف۔ ادوا صنف۔ درخت اک کا کیرا۔ نیچے کا نصف چار روز کھلانا مدر ہے۔ اور نصف بالائی نصف کبیرج پلینا، خون حین کو بند کرتا ہے۔ اس طرح بھوکے گرہ ڈنگ زہر کو علیحدہ کر کے کھانا حاس طمٹ ہے۔

تم دم بند ہو تو رڈ کلر سے کھولیں۔ حبیبہ کی ٹکڑی سے تو تینے سے بھی۔

ف۔ اک کی ٹکڑی تم دم کو چرب کر کے اس میں رکھنے سے بھی۔ مگر نازک مزاجوں سے پرہیز لازم ہے۔

..... شورو قلی۔ راوند حنائی جو کھام ایک تولہ، زیرہ سفید ۴ ماشہ، مصری ۲ تولہ، خوراک ۴ ماشہ قبل حین۔

حین کار سے آنا۔ قبل حین چار دن۔ رائی کا آبن، ہیرا کیس اور مصبر کی گولی ہر روز زرات کو ہمراہ شیرہ، بارہ دندان فیل ۴ ماشہ۔ شکرتی ماشہ۔ بعد حین کھانا ایک ہفتہ۔

بلغنی مزاجوں اور فریبی میں۔ راوند نگ ۴ ماشہ۔ اجوان ۲ ماشہ، شبت ۵ ماشہ۔ اسپند ۳ ماشہ، ناریل تولہ، بادام پیستہ ۴ ماشہ۔ قندسیاہ کہنہ تولہ، شندھا لوص ۲ تولہ، ملا گولی ۳ سرخ کی بادیں۔ ایک گولی ہر روز جھولا اور کھولے کی یید توڑی کہنہ اہل کو فر زہ کریں۔

حبس طمن میں۔ نصف اسفل برد روغن سرسوں کی مالش کرنا۔ مرکب عصارہ راوند، شورو قلی، مسادوی کی گولی ۲ رقی دینا۔ ا

رائ کا بزن کرنا۔ قورٹی پرانی کی بھاپ اکاس بیل کی بھاپ دینا۔ تخم کسنبہ تخم کاسنی ہمراہ شربت بزوری دینا۔ منجیٹھ۔ قم
رحم میں رکھنا۔

آرد چاکسو۔ اتورہ بردن گاؤ ۵ اتورہ بریان کریں۔ خوراک، سے امانتہ تک قورٹی کہنے دو سالہ۔ پانی میں جوش دے کر
رات کو حین سے تین روز پہلے انگباب کریں۔ کچھ۔ قند سیاه ہر ایک ۵ قورہ پانی ۵ اتورہ میں جوش دیں۔ جب پانی ۵ نولہ رہ جاوے
تو ۲ قورہ بردن گاؤ ۵ کر تین روز حین سے پہلے پلانا۔

تخم میٹھی ماش جوش دے کر حین سے تین روز پہلے یا علی العموم پلاویں۔
صاف کا فصدہ نو کریں۔

اکاس بیل۔ پانی میں جوش دے کر انکیات کریں۔

جن عورتوں کے حین کا کوئی انتظام نہ ہو اور جو ب سرمر کی طرح باریک کر کے روغن گاؤ قورہ۔ شیر بنم شمار گرم گرم چند
روز پلاویں۔

شک ہچال کیس ۲ رتی۔ صبر ۲ رتی۔ صبر ۲ رتی۔ صلیت رتی دو گولی میں صبح و شام بچو شانہ سہاگہ ۵ رتی بچہ کپاہ ۵ قورہ
اگر بارد المزاج ہو۔ تو ہر سراجائی۔ باریان۔ اینسوں۔ گل سرخ کا سرق پلانا مفید ہے۔

نمبر ۵۔ اولاد کا نہ ہونا یعنی عقم اسم

کیا معنی؟ جس میں اولاد کا نہ ہونا۔ ممکن ہی نہ ہو۔

اسباب جو لا علاج ہیں۔ عدم فرج۔ عدم ہیل۔ اسناد ہیل۔ اسناد ہیل۔ عدم رحم۔ عدم بوقین۔ عدم مبیقین (اس میں
شہوت نہیں ہوتی) اسناد رحم۔ اسناد بوقین۔ اسناد مبیقین، عدم بند۔ در زبان اسناد عارضی فرج وہیل و رحم کہ قابل
ذوال ہے۔ رسول، عقل، رحم کی رسولی کاٹنے کے بعد۔

قاعدہ۔ شہوت ہو اور رحم میں باریک چیز نہ جا سکے تو اسناد رحم ہوگا۔

اسباب عقر جو قابل علاج ہیں۔ عورت چھوٹی ہو یعنی آٹھ برس سے کم یا عمر بڑھ گئی ہو۔ یعنی ۲۵ سال سے عمر زیادہ
ہو جاوے۔ قوت یا احتیاج حین رطوبات غلیظہ اور لزجہ کا کثرت سے ٹھکانا۔ بہت کھانا اور ریاضت کم کرنا۔ آسائش بہت آرام۔
عسر طہرے کثرت طہرے، سوزاک، آتشک۔ اور ام، اعصار تناسل (عورت کے ہونا یا مرد کے) زیادہ حص (یعنی ہیل میں کوئی
پھنسی یا زخم ہو جاوے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جماع چھوڑ دو خول کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر بھرا جماع کیا جاوے
تو قشیج اور مرگ ہو جاتی ہے)۔ بواہر رحم۔ سختی سے جماع کرنا۔ بہت سوئیاں۔ کثرت جماع۔ ناچنا، بہت آرام، مطالعہ کتب
عشق۔ ضعف رحم، بردوت یا رطوبت کا، غلبہ جماع سے لذت نہ آنا۔ سختی، استنہ، سیلان، رطوبات، مالج اور حامض کا
خارج ہونا، ضعف عام۔ جماع بے وقت، دایک ہفتہ حین سے پہلے اور ایک ہفتہ حین کے بعد جماع کا وقت ہے۔ درمیان
وقت بے وقت ہے) رحم بوقین یا مبیقین کا جگہ سے ٹل جانا۔

اسباب مرد کی طرف سے :- نامردی جس کو عذہ بھی کہتے ہیں۔ عدم انشیں یا صفر انشیں۔ انسداد بخری المنی۔ نواسیر مخری البول۔ نواسیر حلیل۔ قطع عصب قیض۔ ضعف باہ۔ بلیقہ کثرت جماع۔ عیاشی۔ آنتھک۔ سوزاک سے وہ سوزاک جس میں کچھ نکلے۔ کثرت حوصات۔ کثرت مبروات۔ ضعف عام۔ استرخار۔ ذیابیطس، حیات شدیدہ۔ مزہ۔ کمر کھرا۔ احتشام، برومائیڈ آف پٹاسیم یا ایورڈائڈ آف پٹاسیم کی کثرت۔ بہت جریان ریاس۔

خاندانہ :- جو منی رقیق ہو۔ اور پانی پر ترقی ہو وہ ناقص ہے اور جو سفید۔ چمکدار ہو اور اس پر کبھی بیٹھے اور خجور کے گایے کی طرح اس میں سے خوشبو آوے یا چینی کی طرح خوشبو آوے تو وہ عمدہ منی ہے۔
علاج :- قلت دم میں مرکبات فولاد کھانا۔ فولاد اور کاذورائل دینا۔ صندل پوڈر کھانا۔ یعنی صندل سرخ۔ صندل سفید۔ گیری۔ ہرنجی۔ کچور۔ ملٹھ۔ مینگیٹھ۔ برگ نیم برگ خا۔ مسادی الونڈن سرمر ساکر کے خوراک ایک دورقی۔
رطوبت زیادہ ہو تو قوتیائے سبز اور صمغ عربی کی گولی اندر رکھنا۔

نہرن کا پتہ مرد کے لیے اور مادہ ہرن کا پتہ عورت کے لیے مفید ہے بلکہ ان کی میکنی کا بھی یہی حال ہے۔ ہیرے یا شیر کے پتہ کا بھی یہی خاصہ ہے۔

مرکی، نوشادر، میکسک، رتی ہر روز ایام حیض میں کھانا۔ شہر اسب مادہ قبل جماع پلانا۔ عصارہ بارتنگ اندر رکھنا۔ زرد چوب بعد حیض اندر رکھنا۔ تین روز۔ سرکہ میں کھجور کی آٹھ پیمتر کر کے خشک کریں۔ پھر مصری ۲۵ تولہ قوام دے کر ۲ ماہ سے ۵ ماہ تک ایک طہر میں دینا۔ بیج پیل سیفد ماشہ۔ تخم شیلونگی ماشہ ہمراہ شیر کھانا۔
مصلک دومی۔ تاملکھانہ۔ مغز تخم انیلی بموزن دیسی کھاند کو لمر کے دودھ میں حب بقدر کمار دشتی عقم میں میسند ہے۔
بعض عورتوں کے مہبل کا غلط لعابی زیادہ ترش اور بعض کا زیادہ کھاڑا ہونے کے سبب سے مغلطہ مذکور حیوانات مغز پر سیم قاتل کی تاثیر اور ان کو بہت جلد ملاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عورت میں نفیس نر اس کے شوہر میں قصور ہے۔ باعث بے اولادی کا سبب مذکور ہے۔ اس لیے چاہیے کہ عورت ایام حیض سے دو تین روز پہلے رخلط مہبل کی کو دور کرنے کے لیے شیر گرم پانی سے مہبل میں چند بار پچکاری کر کے مہبل کو دھو کر صاف کر ڈالے۔ اس کے بعد فوراً جماع کرنا چاہیے۔ اس صورت میں حیوانات مغز پر قبل اسکے مہبل میں اندر سر فر غلط پیدا ہو۔ رحم میں داخل ہو کر وہاں سے مجربہ صنف میں داخل ہوتے ہیں۔

سبب لان :- رطوبت رحم یا قرح اس میں خاصیت تیزابی ہوتی ہے اور حیوانات المنی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ شناخت اسکی اس طرح ہے کہ نیلا بناتی رنگار ہو کچرارات کو اندام ہناتی میں رکھیں صبح کو دیکھیں۔ اگر وہ سرخ ہو جاوے تو رطوبت رحم کی کیفیت تیزابی ہوتی ہے۔ اور باعث عقم کا ہے۔ اس صورت میں ترش چیزوں کا کھانا۔ ہرگز درست نہیں۔ بلکہ کھار چیزیں کھانا مفید ہیں۔ اور بھی پانی میں حل کر کے تین چار مرتبہ دن میں پچکاری سے دھونا لازم ہے۔

اگر ضعف رحم ہو تو مرکبات فولاد اور روغن ماہی دیں۔ ناخن نیل سال لگائی۔ روغن السی شہد زبیرہ سفید دیں۔ زبیرہ مرغی سیاہ زبیرہ مرغابی ایام حیض کے تین دن بعد رحم میں رکھنا، حیض کے بعد مشک رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔

خزگو ش کا پتیر مایہ اندر رکھنا، خزگو ش کا مرد کو اور حارہ خزگو ش کا عورت کو کھلانا۔ حیض کے دنوں میں آسگندہ سے، ماشہ تک یا نبات و روغن ہر ایک ۳ ماشہ۔ شروع حیض سے کھلانا۔

معز کو بخوبی عورت کے دودھ میں گھسکر روٹی پر لگا کر حمل کرنا۔

پینال باز فرج میں رکھنا۔ ناگ کیسر ۳ ماشہ۔ چالیس روز تک چاولوں کے لقمہ پر رکھ کر کھلانا ناگ کیسر ۳ ماشہ۔ روغن گاؤ ۳ تولہ کھلانا۔ غذا شیر برنج۔ ہنگ۔ قند کہنہ میں ملا کر فرزہ کرنا۔

۱۔ گندہ نیم خار۔ پوست مقبل نیم خار پانی میں گلا کر سایہ میں خشک کریں۔ اور پیسکر روغن زرد نیم خار ملی یریان کریں۔ پھر سپاری دکھنی، زرد کمر کس، صمغ پھلہ، ہر ایک ۵ تولہ، شکر سرخ نیم خار ملا کر، ۱۰ تولہ صمغ، ۱۰ تولہ شام۔ طہر سے شروع کریں۔

۲۔ کنگلی گھاس، ناگ کیسر زیرہ سفید، تم کٹائی کلاں۔ نبات ہر ایک، ماشہ باریک کر کے ایک دانہ در ایک دانہ شیر لنگی۔ بعد حیض ہمراہ شیر گاؤ صمغ کو کھلا دیں ایک ہفتہ تک۔ پھر نجاعت کریں۔ غذا صمغ کو دودھ چاول اور رات کو فیٹر اور دال مونگ۔

۳۔ مردارید ماشہ۔ مرجان ماشہ۔ برادہ دندان فیل ۴ تولہ ستیو لنگی، تولہ باریک کر کے ایک ماشہ صمغ و شام بعد طہر۔

۴۔ برادہ دندان فیل ۴ ماشہ۔ ہمراہ شہد و آب ایک ہفتہ پلانا۔

۵۔ بول الفیل جماع کے وقت پہلے یا پیچھے پلانا۔

۶۔ چوب بقم۔ تخم سویا۔ ہر ایک، ماشہ شکر اور روغن ملا کر حلوا بنا دیں اور آٹھ روز کھائیں۔ پھر جماع کریں۔

۷۔ مشک، درق۔ اینون، زعفران، اجودہ بوار ہر ایک ماشہ۔ برگ قتب ۲ ماشہ، قند سیاہ کہنہ ۱ ماشہ۔ سپاری گجراتی ۳ عدد قرقل نرم عدد۔ خوراک ایک ماشہ تین روز بعد از خمر۔

۸۔ تخم گل عباس۔ کاک جہنگ۔ زراوند۔ مدحرج یا برادہ دندان فیل ہر ایک ۵ ماشہ۔ اس کا آٹھ حصہ بشیر کا دیا گاؤ بیش کر جس میں بیج کشنیز ۶ ماشہ جو ش دیا گیا ہو۔ اس پر دھوڑ کر اوپر کا نصف حصہ مرد اور نیچے کا نصف حصہ عورت کو پلا دیں۔ ہر مہینہ میں سات خوراک کھلانا۔

۹۔ خضتین مرغ جوان تازہ کھلانا۔ شیو لنگی ۵ عدد بعد طہر ہر روز ایک ہفتہ کھلانا۔

۱۰۔ کشمش، ۱۰ تولہ، حیض کے پہلے دن صبح دیشام جو شہر بجز روغن گاؤ ملا کر پلانا۔ تین روز تک۔

۱۱۔ گرم صدف ایک رقی سے پورا رہا ہمراہ شیر نیم خار کہ جس میں چھوٹا ہارہ جرش دیا ہوا ہو۔ غسل طہر کے وقت کھلانا اور ایک پیر کے بعد جماع کرنا۔

ذکاوت اور زیادہ حس میں اینون اور بلاؤ دنا لگانا اور کھلانا اور ادویہ مانع تشنج دینا۔ ترشی اور برہمی جو سبب

حقنہ ہبل باب سرد۔ عارضی ہوتی ہو ترشی میں غسل ہبل ٹیکن چیزوں سے لعابیات سے اور سردی میں گرم پانی کا آئین کرنا۔
کیا ج اور رطوبت میں۔ گاجو۔ تخم زردوک۔ تخم ترب، بادیان۔ داؤنگ۔ زنجبیل، زنجیر۔ انہر ہادی۔ ہر ایک ۲ تولہ۔ علیحدہ علیحدہ نیم کوپ کر کے اس کا تیسرا حصہ پانی ایک سیر میں نرم آگ پر جو ش دیں۔ جب نیم پاؤرہ جاوے۔ قند سیاہ ۲ تولہ۔

روغن گاؤں تولہ ملا کر صبح کو پلاویں۔ پھر ایک حصہ کو نیم سیر پانی میں تجوش دیں۔ جب لصف رہ جاوے تو قند سیاہ ہماشہ روغن ہماشہ ملا کر پلانا۔ اسی طرح تین روز اور یاد رہے کہ تمبرادن طہر کا دن ہو۔ مرطب اور ترشی اشیاء سے پرہیز کریں۔ رطوبت میں انگڑہ بقند سیاہ یا مازداند رکھنا۔

اگر شقاق رحم ہو۔ تو اسکی علامت یہ ہے کہ جماع کے وقت ذکر ظنون آلودہ نکلیں (مواہم باسلیقون) زہرہ بطح اور مرغ۔ مغز ساق گاؤں۔ روغن بنفشہ اندک لگاویں۔

اگر عرق رحم لمبا ہو تو اسکو کاٹ دینا چاہیے۔

مرد کے عرق میں استغفار۔ دعا رتین روز زبون اور تیسیت کی کثرت کرنا۔ عجز ہماشہ۔ بزہرہ گاؤں۔ حل کر کے وہ طلا کریں اور جماع کریں۔

درت فقرہ اور قی طلاء عجز ہر ایک اماشہ۔ ہمراہ معجون اذراقی ماشہ کھلانا اور مرکبات فولاد اور روغن ماسی کھلانا۔ شیرناقہ فوژایدہ اسی دن مٹی کے سٹے برتن میں نکال کر۔ مٹی کے کپڑے پر لگا کر سایہ میں خشک کریں اور اندر رکھیں اور کھلاویں۔

ابہک سیاہ ۵ تولہ۔ باب برگ ارند۔ سرخ نیم سیر پیکر مٹی کے دو سکوروں میں گل حکمت کر کے ۳ سیر آگ دیں اور علی الصباغ ایک رتی مکھن کھلاویں۔

پوست پنج پیل اور بڑ اور نیم اگر تینوں ایک جگہ ہوں یا یہ تھا نہیں کر دہیتز میں چوبھروں کے صحن میں موجود ہیں مابیکہ تولہ ہمراہ شیر گاؤں نیم سیر ہر روز کھلانا۔

۱۔ مجل۔ یا مقصور۔ سولہ خاتون میں بدول زہرہ برنگہ کرنا ف پر باندھنا اور ہزار بار ہر روز پڑھنا۔

۲۔ تذکیر کی کثرت کرنا۔

۳۔ ارٹھانی ماہ بعد حمل اسم محمد کوناف پڑھنا۔ یا مقصور ہزار بار ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھنا اور مکہ کوناف پر باندھنا۔

۴۔ (حفظ کے لیے) وَلَذِكُمُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِیْدُ الظَّالِمِينَ الْاَنْفَاذُ لکھ کر گلے میں باندھنا۔

۵۔ بِسْمِ اللّٰهِ شَافِی۔ بِسْمِ اللّٰهِ کَافِی۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَکْفِی۔ بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرُ الْاَدْوَانِ وَالسَّامِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَخ۔ اسمہ شافی الارضی ولانی السَّامِ لکھ کر عدوت کی کمر میں بندھائیں۔ اور بعد وضع حمل بچ کے گلے میں بندھائیں۔ اور دھاگہ بھی محفوظ رہے۔

مشک ۲۴ قی۔ افینون ماشہ ازعفران۔ برگ قنب ۲۲ ماشہ قند سیاہ۔ اجوز ہماشہ۔ قر نقل ۴ عدد سرسہ سا کر کے جوہر اک ایک ماشہ بعد طہر تین روز۔

برادہ دندان فیل۔ شکر سفید ہر ایک ۲ ماشہ۔ بعد طہر ایک ہفتہ کھانا اور صندل پودر متواتر باقی عرصہ تین ماہ تک کریں۔

عقرو حبس حیفی۔ پوست ہلبہ ۲ تولہ۔ مغز تخم کسبہ ۲ تولہ۔ گل گاؤں زبان ۹ ماشہ۔ مغز بادام ۳ تولہ۔ سفوف

۵ ماشہ صبح و شام۔

دیگود داغ گولی۔ تخم کاسنی۔ تخم کبوتر۔ تخم چارین ہر ایک ۶ ماشہ کاؤزبان ۴ ماشہ آب سائیدہ شکر انداختہ صبح و شام۔
عقر قلع دم میں کشتہ فولاد دینا مجرا الجرب ہے۔

منبر ۵۸۔ اسقاط حمل

اسباب خون، گھبراہوش حمل کا دیکھنا۔ بہت چلنا کودنا۔ بعض مریضوں کی عیادت یکے کی سواری کچی سرک پر مولقات مثلاً دودھ آشور باویغہ پھیلا مارنا۔ شراب بہت بوجھ اٹھانا۔ سقطا ضربہ، گرم پانی میں دیر تک غسل کرنا۔ شدید دھکے، غم، فکر، تڑونا، کافی بہت جماع یا شدید جماع، وحشت، ناک خوری، بہت ہنسنا، بہت غیظ و غضب۔ کمر مضبوط باندھنا۔ فصد، عذرات قریب، ریا، صنت شدیدہ کونین اور اچیکاک کی زیادتی۔ دیدان، اشترت جٹی، قبیض، اسہال، جھپک، حصیر، امراض دبا بڑہ رحم کے آفات، فساد جنین، مثلاً اس کا مر جانا جنین کی تیز حرکت۔ اسقاط کی عادت، آتشک، نزلہ کھانسی، رطوبت۔ صنف قلع دم۔

علامات۔ جب اسقاط ہونے لگتا ہے تو پہلے ٹکسہ ہوتا۔ پھر نکان ہوتا۔ پھر پیٹھ میں درد ہوتا ہے۔ پھر کونوں میں درد ہوتا۔ پھر انڈوں میں درد ہوتا ہے۔

علاج۔ ازالہ اسباب کریں آرام دیں ایک کروت لٹائیں۔ تبرید مکان کرو۔ یعنی پیڑ و پرہلکہ ہیل میں سرد پانی کا بیٹی رکھو۔ خاکستر پاچک دشتی ایک ایک ماشہ ہر مہینہ میں تین دفعہ کھلانا۔ ہمارا تجربہ ہے۔

تیز ہمارا تجربہ ہے کہ ایک سال کا لڑکے جماع کیا جاوے۔ گیر و اشتر۔ کشتہ ابرک ۳ ماشہ یا کشتہ فولاد باب بارتنگ دینا۔ سفوف صدف ۲ ماشہ، لارڈم ۵ بوند کہہ کہیلا (تج) ۴ ماشہ۔ ہمراہ شیر دینا، کشتہ حقیقی در جان دینا آب کائن پلانا۔
۱۔ اجرائی مصطفیٰ یک سیر، فلفل سیاہ شمار ابتداء سے اتنا ہر تک ۴ عدد اجوائن دو عدد۔ فلفل سیاہ کھلانا۔

ف۔ ایک عجیب الاثر دوا ہے جس سے بہتر کوئی دوائی نہیں۔ ہمراہ کے شروع میں حرف ایک دفعہ کھلانا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر فزین مہینہ کھلانا گھا ہے تو دسویں مہینہ میں بچہ پیدا ہو اور سب کو یہ دوائی کھلائی، اس کو لڑکا ہی پیدا ہوا عجیب عظمت و شرف کی دوا ہے۔ پتھر کی کانوں میں ایک چمکدار ملائم بے مزہ سفید براق نکلتی ہے۔ جس کو پتھر کا جیو کہتے ہیں۔ اندر میں جس قدر کالے پتھر کی کانیں توڑنے والے ہیں سب جانتے ہیں۔ بعد ایک دق ایک ماشہ۔ طباشیر مسحوق اور ایک دو منقہ مسیلہ ہوتے ہیں ملا کر حرف ایک دن کھلائیں۔ دوسرے مہینہ پھر۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز اسقاط نہ ہوگا۔

ف ۳، مشک ماشہ، طباشیر ۳ ماشہ، زعفران ۴ ماشہ، گلاب ۴ ماشہ، زبیرہ سفید ۴ ماشہ، برگ تسی ۲ فولہ، بسا ۲ تولہ، تخم دھتر ۱۱ عدد، برگ شہد میری ۴ تولہ، باریک کر کے ایک ایک دق کی گولی بناویں۔ ابتداء سے حمل سے ایک ہفتہ تک ایک ایک گولی صبح ایک شام اور ایک دوپہر کو دیں۔ پھر چالیس روز تک ایک ایک گولی صبح و شام۔ پھر ایک گولی ہر روز دیں۔ تا وضع حمل پھر بقدر باجرہ بچہ کو ہر روز ایک گولی مان کو تا ایام رضاعت کھلاویں۔

۴۔ گل سرس۔ مازو خاردار۔ لودہ پٹھانی ہر ایک تولہ، مہری ۲ تولہ۔ سرمہ کی طرح باریک کر کے ۴ ماشہ ہر روز

ایام حیض میں چھ دن کھلانا۔

۵۔ ہارڈ وڈر کی دال تار۔ فلفل گرد ۲۱ عدد اس کی گولی بقدر ایک سرخ صبح وشام ہمراہ آب بہت مفید ہے۔
۶۔ مرگ چڑا (سفید برکنارہ دریا) سلطان۔ گرم بینی شستر۔ پیلے کی وارھی۔ برگد کا وارھی۔ سنبل الطیب۔ سعد باریک کر کے۔ بیہر ناع ملا کر حب بقدر باجرہ ان بچوں میں جو چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں۔ اسقاط۔ استحضار۔ اسہال۔ جو کئی کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ شیخوختہ میں مفید ہے۔

۷۔ دار فلفل۔ کچور۔ فولاد۔ درد نہرہ گادیش خشک کریں۔ ایک چاول ہر روز حمل میں اور ایک چاول ہر روز بچہ کو کھلانا۔
۸۔ جندہ تولہ۔ مشک۔ مر وارید ماشہ۔ مرجان ماشہ۔ کبریا ماشہ۔ عودہ ماشہ۔ سعد تولہ۔ الاچی تولہ۔ سرمہ سا کر کے صبح ایک رتی کھلانا۔ اڑو کی دال اور فلفل سیاہ کی گولی دوسرے وقت کھلانا۔

۹۔ ایکسٹریکٹ دالی برنم ۲۰ سے ۳۰ بوند۔ اسقاط۔ جربان اور صنف رحم میں اکسیر ہے۔

۱۰۔ ایکسٹریکٹ بریاسینٹا بھی اسی طرح مجرب ہے۔

۱۱۔ پوست انبلسا جو شانہ۔ پوست خشک۔ گلن وھول بیشیر گاد۔ عسولادت میں مجرب ہے۔
بچہ کو گرنے سے روکنا۔ جد وارید ماشہ کھلانا۔ ایکسٹریکٹ بریاسینٹ اور دالی برنم کا استعمال کرنا۔

دودھ بڑھانا۔ ستادرم ماشہ۔ شتاق ۳ ماشہ ملائی ۲ ماشہ تولہ۔ شکر تری ۲ تولہ۔ کھلانا اور بھر ط کا دودھ پلانا۔

جن کی اولاد زرد رہتی ہو پوست بلیہ۔ پوست بلیہ۔ پوست اسطر۔ فلفل۔ فلفل دراز۔ زنجبیل۔ رکت منڈی (دھ منڈی) حسن کی ڈوڑیاں سرخ ہوں۔ پیادشان۔ خون سیاہ شان۔ منڈی۔ برگ نیم۔ جل نیم۔ پکھان بید۔ پتھیں۔ چاکسو۔ گبرو۔ صندل۔ سفید مسادی۔ اوزن باریک کر دہ ایک ماشہ۔ صبح وشام۔

اعتراف۔ جندہ عود۔ مکد ماشہ۔ مشک۔ مر وارید۔ مرجان۔ کبریا۔ ہر یک ماشہ۔ سعد الاچی۔ خور و مکد تولہ۔ باریک کر دہ خوراک ایک رتی ایک وقت اڑو کی دال اور فلفل سیاہ کی گولی دوسرے وقت، فلفل سیاہ اور اجوائن تیسرے وقت۔

جب حمل ساقط ہونے لگے اور خون جاری ہو جاوے۔ پوست ناسہ۔ صندل ۱۱ بجا۔ کوکنار۔ گل مازو۔ پوست خشک۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ جوش دے کر پلانا۔ اور جو شانہ مازو سے ۲ عدد میں شادتر کر کے سرمہ باریک کر دہ میں پیٹ کر لاد رکھنا۔
زبر مہرہ۔ گلاب مکد ۲ تولہ۔ کھل کر کے ٹیکہ بنا کر آگ ویکر پیسکر دور قی کھلانا۔

اگر زچہ کو بوا لگ جاوے۔ جھاؤ۔ بھنگ، دودھ بھٹی بجے پتوں والی۔ کوٹ کر گھی میں گرم کر کے اوپر فرجے کے ٹکڑ کرنا۔
اور باندھنا۔ برگ باختر اور مکور کوٹ کر گھی میں گرم کر کے شاد پھل میں رکھنا۔

نمبر ۵۵۔ امر نہ رحم و متعلقات رحم

اگر خون حیض بہت پتلا ہو۔ قلیل ہو۔ مدت مدت کے بعد آوے۔ بول رنگین نہ ہو۔ اور جن خون میں نہ آتا ہو۔ تو

روٹی کا کپڑا اندر رکھتے سے سفید ہی نکلے تو معلوم ہوگا کہ رحم میں سردی ہے۔
اگر خون غلیظ ہو اور قلیل ہو بودار ہو۔ مریض کو کرب ہو۔ پیشاب خوب رنگین ہو۔ نبض سریع ہو۔ تو رحم والی میں
گرمی بہت ہے۔

اگر خون حیض رقیق ہو۔ کثیر ہو اور ساکھ سیلان رطوبت ہو اور نرم رحم ڈھیلا ہو۔ اور اسقاط ہو جاتا ہو۔ تو رحم اور
رحم والی میں رطوبت ہے۔

اگر خون حیض غلیظ ہو۔ قلیل ہو۔ اور قارورہ ایسا ہی مائل ہو اور جو روئی کا فرد زہر رکھیں۔ وہ مکدر ہو کر نکلے تو رحم اور
رحم والی میں دہوست ہے۔

جو باتیں ہم خون حیض کے متعلق لکھی ہیں۔ وہ باتیں قارورہ میں بھی مد نظر رکھنی چاہئیں۔ اور اسی طرح قارورہ کو
دیکھ کر استدلال کرنا چاہیے۔ یہ مختصر ترکیب تشخیص کے لیے مفید ہے۔

علاج۔ سردی میں شیرہ بادیان۔ انیسوں۔ کرتی دیں۔ عرق یا نقوع پوست بخ بادیان۔ اذخر۔ پودینہ۔ سداب
دیں۔ جو شانہ اہل۔ ناخواہ۔ اصغر۔ زنجبیل۔ انجیر دیں۔ سفوف زبیری سیاہ۔ سازج۔ اکلیل۔ سنبل الطیب۔ واپنی
سیلجہ جز برا۔ اظفار الطیب۔ لب سیتہ۔ قرنفل۔ فستق۔ زعفران۔ مشک۔ عینر پلاویں۔ اور ان کا صفا کریں۔ انگڑیا
شہد۔ حلوہ استعمال کریں۔

حرارت :- میں شیرہ مغز تخم کدو۔ تربوز اخیارین۔ آب کاسنی۔ آب کدو۔ مردق کاسنی۔ لعاب بہیدار۔ اسفل
نقوع۔ بیلوفر۔ بتفستہ۔ آلو بخارا۔ پلاویں۔ خشکی شنی پلاویں۔ اور حلقہ کریں۔

رطوبت :- میں سردی کا علاج کرنا۔ صفا کبر نار اندر رکھنا۔ بھاپ دینا۔ کھلانا۔ حضور صفا فستق۔ اظفار الطیب۔
انگڑہ کا استعمال کریں۔

میس میں :- شیرہ مادہ خرکی پککاری کرنا۔ دودھ اور فولادوینا۔ فالودہ۔ کھنی مغز اسخوان وینار۔ قسم قسم کے تیل مثلاً
کاڈلور۔ آیل۔ روغن بادام۔ روغن کدو دیں۔ بیضہ مرغ کھلانا۔

ورم رحم کا عجیب نسخہ :- آب عذب الثعلب۔ فولدہ۔ میں گھی۔ فولدہ اور آب پیازہ۔ فولدہ مال کر لیاویں۔ جب گاڑھا
ہو جاوے تو فیق مانسہ۔ زعفران ہرقی۔ ملا کر کپڑے کی پتی پر لگا کر رحم کے منہ پر رکھیں۔

منبر :- حوال کے مشکلات

۱۔ سدا حوال۔ یعنی حمل والی عورت کا دوسر۔

اسباب :- بد ہضمی۔ قیض۔ صغف۔ اردی ہوا کی۔ جماع۔ آرام۔ اغذیہ دیر یا مرغی۔ ذکاوت جس دہوست مزاج۔

انفعالات۔ نفسانہ۔ شراب۔ پچار۔

علاج :- ۱۔ اصلاح غذا کریں۔ بادیان اور شکر نری کھلائیں۔ مصطلی، الاچی خورد اور شکر تری ملا کر کھلاویں۔ قیض ہو

توشور باد و دودھ اگلے قند، مرچے، بلبیلہ زرد و روغن بادام کھلائیں۔ یا نرم حقہ کریں۔

ضعف میں ڈائلا رکڑ آف آئرن، ہونڈ دیں۔ بلبیلہ سیاہ ۲ ماشہ خبث الحدید رقی، روغن بادام مادیں۔ اور کاکل اور اسکل پلا دیں، عمدہ ہوا میں نقل مکانی کریں۔ ترک جماع کریں۔ نرم ریاضت کرائیں۔ عمدہ اغذیہ دیں دکاوت میں ایفون اور اتھیر سنگھائی اور ازالہ اسباب کریں۔

فائدہ: معدہ کی خرابی میں مانتھ پر درد ہوتا ہے۔ یا آبرو میں ہوتا ہے اور کبھی اوپر کے ایک رخصا رے میں۔ کبھی نیچے کے جڑے میں۔ اور منہ تلخ رہتا ہے۔ اور اگر گرمی میں فزور ہو تو درد سر چوٹی پر ہوتا ہے۔ اور حمل کے باعث ہو تو چوتھے مہینہ میں نیند بڑھ جاتی ہے۔ اور سستی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر عصبی درد ہو تو ابتداء حمل سے ہی درد شروع ہو جاتا ہے۔

۲۔ دوار۔ اسکے اسباب اور علاج وہی ہیں جو صدا ع میں گزرے ہیں۔

۳۔ سہر۔ اسکے اسباب بھی وہی ہیں۔ جو سردی میں گزرے ہیں۔

علاج: سردائی کے جوش دیئے ہوئے پانی میں پیر رکھنا۔ حقہ ایسی ادویہ سے جو اوجاع اور تسکین پیدا کریں۔ شرف بادام مشربہ ششماش پلانا۔ ادویہ دافع تشنج اور ملیت دینا۔ اور تداویہ صدا ع کرنا۔ تسلی دینا، روغن کدو کی سنوار دینا، نمک اور مکھن ہاتھ پاؤں پر ملنا۔

۴۔ صرع:- اسباب: خراب ہوا، دی مکان، آرام، بد ہضمی، قیقن، انفعالات نفسانی، قلت بول، موت الولد۔ علاج: صبر کرنا۔ جذا کا فوز، مشک، انگڑہ، افیون کھلانا، قلت دم میں شیر و آب پلانا۔ عرق کاسنی پلانا۔ فوبت میں گلے تک گرم پانی میں پھٹانا۔ اور سر پر سرد پانی ڈالنا۔ اور چھدیک آوار ادویہ دینا۔

۵۔ تشنج:-

خواہ پاؤں میں ہو۔ غراہ بصارت یا شترانی لکم ہو جاوے۔

اسباب:- شوق وطن، تنبیہ الرحم، انخرام طہت، دیدان، اکثریت جماع، مقویات کا استعمال، بہت چکنی، خوشبو، خوشی، غم، بغیرت، حزن، ارادہ انتقام، اشتغال عقیدہ، متلازل، طلق (درد و زہ) ضعف۔ صدا ع اور حمرة وجہ۔ التهاب مخ سے ہوتا ہے۔

علاج: ازالہ اسباب کریں، فل تشنج پر تسکین کریں۔ رائی کا ابرن کریں۔ کافور، مشک، جند اعبرنا، ایفون، انمک دیں۔ عزیزوں میں صرف ایفون دیں اور طلق میں صرف سہولت ولادت کا علاج کافی ہے۔ مثلاً اپیکاک کا دینا۔ اور یہ دوائی بلینڈ ہے۔

۶۔ تنگ لبصر:-

اسباب: بروز کودی یا شب کودی کہتے۔

علاج: رفق قیقن کریں۔ ابرن قدری کریں، جو تک لگائیں موانعات تشنج دیں۔

۷۔ تنگہ سمعی:-

علاج: وہی اور جو تشنج کو دور کریں۔ مثلاً مشک کافور، غیر جند وغیرہ دافع التهاب کریں۔ مقویات خفیف دیں۔

مثلاً تلخ اور دیر جو مقدی معدہ ہوں۔ مثلاً براشہ، کولبا، گلر، کواشیا، فستقین، رسونت۔
۸۔ تکررہ شقی۔

علاج۔ قلعہ کا علاج کریں۔

۹۔ آلام عصبیہ۔

یہ طریقہ کی ہڈی گردہ اور کمر میں زیادہ ہوتا ہے۔

علاج۔ ج۔ فصد کرنا، جام کرنا، گرم پانی میں پھٹانا۔ حقہ مرچہ کرنا۔ آرام دینا۔ مخدرات دینا۔ اور دفع تشنج کرنا۔
۱۰۔ درد دندان۔

امتلا روم۔ مناد معدہ۔ ضعف آلام عصبیہ۔

علاج۔ جو نمکین لگانا۔ بھاپ دینا۔ روغن لونگ، دوار چینی لگانا۔ کونین اینون کھلانا۔ ادر لگانا۔

۱۱۔ سیلان اللعاب دہمن۔

علاج۔ راوند باپ باورزدینا، نمکین مسہل دینا۔

۱۲۔ رعاف۔

علاج۔ سرد پانی اور سرکرات میں ڈالنا۔ منہ پر سرد پانی ڈالنا۔ آہن قندی کرنا۔ دوفن طرف سے ناک دبا رکھنا
ادنا ناک میں کوئی چیز بھر دینا۔

۱۳۔ نفث الدم۔

علاج۔ بارتنگ کھلانا۔ فصد کرنا۔ مقعد اور فرج کے گرد جونک لگانا۔ آب بارتنگ اور تربت خشتخاش پلانا۔ چاولوں کی پیچھے
پا پانی دینا۔ سی یا دہی کا پانی پلانا۔

۱۴۔ فی الدم۔

علاج۔ حقہ طینہ کرنا۔ لینیات دینا۔ پرہیز بہت کرنا۔ شیرینی سے منع کرنا۔

۱۵۔ نزہت رحمی۔

علاج۔ نیچر اسٹیلن بوند دینا، اجار، بارتنگ کھلانا۔

۱۶۔ وجع الصدر۔

اسباب۔ سردی، رطوبت، مکان اور ہوا دسی، نزہت الدم در ایام حمل اگر عادت ہوا اور بند ہو جاوے۔ ضعف، قلت دم،
عصبی مزاج ہونا۔

علاج۔ پوست کی ٹکڑ کرنا۔ اسی کا پوٹلس باندھنا، کافور اور اینون کھلانا۔ ضعف میں روغن مای اور فولاد دینا۔ چونک لگانا۔

۱۷۔ عسر نفس۔

علاج۔ آرام دینا۔ تسکین دینا، تدریج غذا کرنا۔ تشنج کو روکنا۔ فصد کرنا۔

۱۸۔ سرفہ۔

علاج۔ گرم کپڑا پہنا۔ آبن نہ قدی کرنا۔ رخ قبض کرنا۔ عاب خطمی والسی دینا۔ ٹکڑ کرنا۔

۱۹۔ ذات الجنب۔

علاج۔ اطراف کا باندھنا۔ مالتی کرنا۔ رخ قبض کرنا۔ ہمراہ کسڑا کل، مغز ابلتاس۔ عرق بادیان۔ روعن بادام۔ شکر دینا۔ چونکہ لگانا۔ ٹکڑ کرنا۔ السی کا پلٹس ہاندھنا خطمی، ہنفتہ اعصاب جو شند بچہ پلانا۔ بیخ ارند زنجبیل۔ اینون کا جھاد کرنا۔

۲۰۔ خفقان۔

علاج۔ امیون، ایتر۔ انگڑہ دینا۔ ادور تلخ دینا۔ مرکبات فولاد دینا۔ مبضم لحم کے بعد سونے کی اجازت دینا۔ رات کو صرف شہر با پلانا۔

۲۱۔ غشی۔

اسباب۔ انفلاٹ نفسانہ، خوشبو، قبض۔ گجرا، حرکات جنین، ضعف۔

علاج۔ روح نوشادر سو لگھنا۔ رخ قبض کرنا۔ پانی کا چھینٹا دینا۔ رائی کا پلٹس لگانا۔ اور اما قریں ادور دافع تشنج دینا۔

۲۲۔ حرقت صدر۔

علاج۔ گنیش کا سرخ باب چرائی پلانا۔

۲۳۔ وجع الفؤاد۔

اسباب۔ تشنج، بد ہضمی، قبض۔ اغذیرہ دور، روایت ہوا، آرام۔

علاج۔ انگڑہ دیتی ہمراہ عرق بادیان یا گلاب پلانا۔ پلٹس لگانا۔

۲۴۔ درد معدہ۔

اسباب۔ تشنج انفلاٹ، اغذیرہ دور، شہوات العشیقہ کی کثرت۔ نقصان المزیت، ضرر۔ اغذیرہ دور۔

علاج۔ انگڑہ دینا، تسلی کرنا۔ اصلاح اسباب کرنا۔ دفع تشنج کرنا، جھنڈ کرنا۔ شور با پلانا۔ تبرید کرنا۔ قریح کرنا۔ پلٹس لگانا۔

ریاح میں ابورز، انیسوں، کوئین، جفیلانہ۔ بلکہ لاگواردر گت ہونے دینا یا وایم اپیکاک دینا۔

۲۵۔ قلت اشتہاء۔

اسباب۔ کسل، صداع، اضطراب، نرسش و کار۔ قبض یا اسہال، درد رحم، برد حر، اغذیرہ دور۔ ترک ریاضت، میلانہنا۔

علاج۔ عرق ادور دیتی ٹکڑ کرنا۔ گرم پانی میں بھینچ کرنا۔ ترشی میں اصلاح کریں۔ مثلاً نوشادر۔ سوڈا، جو کھار ہر ایک ماش۔

سودا، لکڑی، حل کر کے پلاویں۔ اور ترشی میں ٹنگ میں لیو۔ اعلیٰ انداز نرسش دیں۔ گلر خ و ماش۔ پوست سماق الایچی بریک۔

پوستہ خوراک دیتے علی الہوم باب اطریفل دیں۔ انیسینس۔ چرائی بھی عمدہ چیزیں ہیں۔

ناراضی۔ دقتیں جینے علاج کا ضرورت نہیں۔

علاج۔ عرق بادیان، نفلس، سیباہ، انیسوں، پودرینہ یا گلکھنہ بادیان جو شند دیکر پلاویں۔ السی کا پلٹس ہاندھنا۔

بلستر لگانا۔ مصطکی اور گلقدہ دینا۔

۲۶۔ ویدج الفواد۔

علاج۔ ہنگدق بر سر بادیان افرد۔

۲۷۔ رحم و عادت بدر۔

یعنی مٹی اور کوئیک چرن، سپاسی کتھ۔ طباغیر بہت گھی را کھ، مرغ، نمک، میو، سرکہ کھانے۔ سویاں چھوٹا۔ زہر توڑ کر کھانے کی عادت۔

علاج۔ حام کرنا، مگور کرنا۔ مرغی تجیز کرنا، مضادات تشنج دینا۔ تڑش چے کھانا۔ بادام مفتخر ترشی کر کے دینا۔ پردیزہ اجوائ سرد چینی لگی سپاسی کا سفوف دینا۔

۲۸۔ غلیان و تے۔

اسباب۔ عصبید معدہ۔ نزاکت۔ سیلان رحم۔

علاج۔ دو ماہ کے بعد علاج کا فکر کریں۔ ایفون کھانا۔ یا لگانا۔ حام کرنا۔ حقہ کرنا۔ بلستر معدہ پر لگانا۔ مضادات تشنج دینا۔ مثلاً ہینگ رتی۔ کا فور رتی۔ نائیکریٹ آت پٹاس سہ رتی۔ کاربونیٹ آت پٹاس سہ رتی۔ شکر۔ آب میو اور مسری۔ دینا۔ معدہ پر سرد پانی رکھنا۔ برت کھانا۔ پیٹ پر رانی کا بلستر رکھنا۔ رانی، سرخ مرثے۔ چراغ گرم پانی میں سیلو کر نصف گھنٹہ کے بعد پلانا۔ مقوی اور مصفا ہے۔ رحم کو ادبچار کھنا۔ لنگوت باندھنا۔ آرام دینا۔

۲۹۔ فواق۔ اسکوئیک اپ بھی کہتے ہیں

اسباب۔ کبھی کوئی غذا زیادہ اور معدہ کے اعصاب کو دکھ دے۔ سو، مضمتے کے اسباب تھووع کے اسباب کبھی وہ پردہ جو احضار تنفس اور اعصار کے درمیان ہے۔ اس کے کسی حصہ میں ایک قسم کی نالی کی حالت پیدا ہو جاتی یا تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج۔ چھوٹی چھوٹی ہچکی تے سے بارانی کے گرم پانی پینے سے یا سفیر رک ایس کے استعمال سے رک جاتی ہے۔ لیکن تشنج اور نالی کی ہچکی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔

ایسی ہچکی اگر نالی سے ہو تو دار فلفل ماشہ۔ شکر تری د ماشہ دیں اور کثرت سے سر جان دو تین رتی رانی کے پانی سے کھانا۔

اور تشنج کی حالت میں جلد بید ستر ہینگ، ایفون کا فور کا گولی یا بلا ڈونا کی گولی بہت میسر ہے اور ہیڈر دیا تک ایسڈ ڈل بھی میرا بہت مضر ہے۔ بعض وقت۔ کھٹ اور دو عن کچھ کی ماشہ مقام نالی پر کجاوے۔ اور دنبہ کی لٹ کی چربی تشنج کے مرقحہ پر ماشہ کرنا۔

۳۰۔ رفع رحم

علاج۔ لنگوت باندھنا۔

۳۱۔ قبض :-

علاج :- بیلد زرد سیاه ۔ گلکھہ مرہے بیلد روغن بادام ۔ کھلانا ۔ اورا غذیرہ نایتیر دینا ۔ بقولات مثلاً چھتدرہ شلغم ۔ پالک کاسنی ۔ مارا شیخر شوربا ۔ آونہارا ، تھرہندی دینا ۔

بوسوز حیر :-

آرام دینا ، شلہ کھلانا ۔ رخ قبض دمواد کرنا ۔ لعاب ریشہ خنکی ۔ بارتنگ ، روغن بادام کھلانا ۔ اسفول ۔ کنوچ ۔ بارتنگ علاج تخم ریکان بریان بمرق باریان و شربت انجبار دینا ۔ باریان ، اندر جو ۔ گل دانا ۔ موچر س ۔ بیلد سیاه ۔ تولد بر روغن بریان کرنا کہ پھول جاوے ۔ پھر اسیں الچی کلان ۲ ماشہ ۔ ذیرہ سفید ۲ ماشہ ۔ سولف ۲ ماشہ ۔ زنجبیل ۱ ماشہ ۔ پوست مارٹلا لیں ۔ اور کھلاویں ۔ جو شانہ تج درارینی دینا ۔ لعاب ریشہ خنکی بمرق بادیان دینا ۔

۳۲۔ قویغ :-

اسباب :- التهاب کبد و کلیہ د امعاء اس پردہ میں جو غذا اور نبض اور معدہ اور کج کوجہا کرتا ہے ۔ غمزہ رحم ۔ تشنج ۔ علاج ۔ جام کرنا حقتہ کرنا ۔ ٹکود کرنا ۔ نفوغ بابوز ہمزہ روغن آغون دینا ۔ انگڑہ اند کا نوز دینا ۔

۳۳۔ وجع السمر :-

اسباب :- قبض ، سورہنم ۔ اغذیرہ ثقیلہ ۔ درم معدہ د امعاء ۔ کونا بہت سخت کرنا ۔ تشنج ۔ علاج ۔ پیٹ باندھنا ۔ بجانہ بالار تاکر رحم کو آرام ہو جاوے ۔ عرق بادیان ۔ گلاب ۔ روغن بادام بیلانا یا کسٹر آیل دینا ۔ لیٹن پلٹس باندھنا ۔ بیلد زرد اور سیاه ۔ سوڈا ۔ فوٹا دے ایک ماشہ بمرق پورینہ کھلانا ۔

۳۵۔ اسہال شرجی و معدی و معوی :-

اسباب :- سورہنم ، التهاب علاج ۔ جنبیز ۔ سعد ۔ آب قمر دینا ۔

۳۶۔ بواسیر :-

اسباب :- ثقل اور حرارت اندرونی حصہ امعاء کی یا مہل کی ۔ معقدے گرد خارش یا پاخانہ کی خواہش ہو اور خارج نہ ہو ۔ ہاتھ پاؤں جلنا ۔ قلع ، سہر صناع ۔

علاج :- ترمندی تر بنین ، مہل اور معاء مستقیم میں حقتہ کرنا ۔ نیم گرم دودھ کا حقتہ کرنا ۔ اور سرد پانی کا حقتہ کرنا ۔ اجرائن نرسان یا بلڈ ڈونا لگانا ۔

۳۷۔ ضعف کبد :-

اسباب :- اغذیرہ ۔ مکان ، ماہورہ دیر ۔ قلت دم ۔ ضعف ۔ قین ۔ سورہنم ۔ قلت بول ۔ کسل ۔ آرام ۔ علاج :- اصلاح اسباب کریں ۔ عرق مکود ۔ عرق کاسنی دیں ۔ فوٹا دے ۔ زرشک ۔ فولاد ۔ روغن ماہی دیں ۔

۳۸۔ قلت دم۔

اسباب :- رطوبت غم - فکر - قیقن - بد معنی - نزاکت - صفت - کثرت جماع - بہت آرام -
علاج :- ازالہ اسباب کریں - شیر آب دیں - کاسنی کاپانی دیں -

۳۹۔ عسر بول :-

اسباب :- صفت غزرم - تشنج -
علاج :- آئینہ کھانا - حمام کرنا - آبن کرنا -

۴۰۔ سلسل بول :-

علاج :- کوئین - کچھان - بید - تھج - کھادیں - پیوست نارنگی کھانا -

۴۱۔ سیلان :-

اسباب :- سردی - رطوبت - تر لباس - بہت چلنا - کورنا - اغزیہ - رویہ - گرم مصالحوں - شیوہ دار مصالحوں - سوہنم
اور ام رحم اور ہیل - فکر - تردد - بہت جماع - عادت اسقاط - نزاکت -
علاج :- ازالہ اسباب کریں - اور سیلان رحم کا علاج کریں -

۴۲۔ کسل :-

اسباب :- دوار - قلت اشتہا - اذکار آنا - رطوبت - مسلی یا غلی یا غلوط الدم -
علاج :- آرام دینا - گرم کپڑے پہنانا - اطمان کو گرم کرنا - رخ قیقن کرنا - تھج ہمراہ شیر برہ دینا - انجاسا شہ - بازنگہ - اشہ
کھانا - آئینہ - کاغذ کھانا - سردی - پینی ہیل میں کھانا اور اسکو تبدیل کرتے رہنا - الاچی کھانا -

۴۳۔ کلفت :-

علاج :- رخ قیقن کرنا - مقویات دینا -

۴۴۔ راولوں اور بیڑوگی دور :-

علاج :- ٹکور کرنا - باندھنا - گرم کپڑے پہنانا - اور مالش اطمان کی کرنا - کانور - آئینہ - کا کھانا - جو تک لگانا - جماعت کرنا -
آبن اور عمارت فرجی کرنا -

۴۵۔ وجع المفاصل :-

اسباب :- سردی - قلت بول - قلت عرق - انسداد نزہت - تحہ اگر انسداد دم -
علاج :- ازالہ اسباب کریں - پسینہ لانے والی ادویہ دیں - مدرات دیں - مصطکی - سورنجان - بعرق بادریان دیں -

۴۶۔ جمی :-

اسباب :- قیقن - اغزیہ - رویہ - بد معنی - امراض معدہ و رحم - قلت بول - صفت -
علاج :- عرق کلاب و شربت بنفشہ دیں - عرق بادریان - گاؤزیان - شربت نیلو فرمیں - چرا تہ دیں - صفت میں -

روغن ماہی دیں۔

۴۷۔ شترایہ

علاج :- عرق باریان اور سکبجین دیں۔ گرم پیڑے پہنا نا۔ ہیلہ سیاہ دیں۔ مربے ہیلہ دیں۔ عشبہ چرائو شاہنہ دیں۔

۴۸۔ ادریماہ

اسباب :- سردی، بہت چلنا، قلت بول، ضعف۔

علاج :- گرم کرنا، مالش کرنا، ربا اطراف کرنا، مدلات خفیف دینا، فولاد، ادر روغن ماہی دینا۔ مخربات نوزد کی پٹی رکھنا، پچھنے لگانا۔

ممبر ۶۱۔ انتظام ولادت

۱۔ جس مکان میں بچہ جنم کے بعد عورت کو رکھا ہے اسکی پانی تازہ نہ ہو۔ در در پھر اور ماں کو تے، اسپہال، کھانسی اور ام الصبیان کا خوف ہے۔

۲۔ اگر مکان زیادہ سرد ہوگا۔ تو عمر ولادت اوجھے مفاصل، کھانسی اور ام رحم، نالغ، احمی اور ام الصبیان کا ڈر ہے۔

۳۔ اگر مکان تنگ ہوگا تو آواز بیٹھ جانے کھانسی زکام اور رونے کا ڈر ہے۔

۴۔ اگر مکان گرد و غبار سے آلودہ ہوگا۔ اور جھوس والا مکان ہو یا انجیر کے درخت ہوں گے تو کھانسی، سوزہ ہضم اور مہیب کا ڈر ہے۔

۵۔ اگر مکان میں آدمیوں کی کثرت ہوگی۔ تو در پر عورینج، زیادتی خون، احمی اور خفقان کا ڈر ہے۔ پس در زمین ہو تیار عورتیں کافی ہیں۔

۶۔ فراخی اور صفائی لباس کی (جتنے والی) دائرہ خدام کا موجب سہولت ولادت ہوگی۔ رفق بغض ضروری ہے۔ اور رائے ناخون کو اتر والے اور قابلہ کا غسل لایا ہے۔

۷۔ ولادت کا پہلا درجہ۔ اس میں درد خفیف ہوتا۔ پس ایسے وقت میں عورت محفوظ محفوظ اچھلے پھرے۔ شور با یا دودھ پیوے۔

۸۔ دوسرا درجہ۔ اس میں رحم کا منہ کھل جاتا ہے۔ اس میں بھی دودھ یا شور بادیں، ادگر یا ایبکا کی دیں۔

۹۔ تیسرا درجہ۔ اس میں درد شدید ہوتا۔ اور مشیمہ پھٹ جاتا ہے۔ اس وقت بھی دودھ اور شور بادیں۔ اور لاگو اور گرگ، بوند دیں۔

چوتھا درجہ۔ جب بچہ کا کوئی بائبر اچھاوے۔

۱۱۔ جب بچہ پیدا ہو جاوے، تو بچہ کی ناف سے دو انگشت کے فاصلہ پر ایک چوڑے فیٹے کا بند لگادیں۔ اور اس کے بعد دو انگشت کے فاصلہ پر ایک اور بند لگادیں۔ اور بہت تیز قہقہی یا چاقو سے درمیان سے کاٹ دیں۔ اگر بچہ کے

چہرہ پر سرفی زیادہ ہو تو بچہ کی کفایت کی طرف سے دس پندرہ قطرہ خون بند سے۔ یا ہر نکال دیں۔ اور اگر بدن میں خون کم ہو تو ماں کی طرف سے تھوڑا سا خون ۱۰ قطرہ بچہ کی کفایت کی طرف کر دیں۔

۱۲۔ مٹھیہ کا اندر رہنا۔ حمل۔ نفخہ۔ اور ام۔ رحم اور ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ پس معطس اور یہ دیں۔ تھوڑی حرکت کرائیں۔ پیٹ کی مالش نیچے کی طرف کرائیں۔ اس میں ابلیس کا اکسیر ہے۔

۱۳۔ ولادت کے بعد جب عورت سو کر اٹھے۔ تو زمانہ سابقہ کی عورتیں۔ پاپیٹنگ الایچی، عدد۔ باؤ کہنے اندر۔ منفہ، عدد۔ عذاب ۵۰ عدد جو شہدیکو پیاس میں پلائی ہیں۔

اور ہمارا تجربہ ہے کہ اس وقت چوزہ کا شور بہ۔ جو چالیس دن کے اندر کا ہو، عسق مکور آب عذاب عمدہ حسیذیں ہیں۔

فائدہ ۱۰۔ اگر چار روز تک عورت کو دروزہ رہے اور بچہ تولد نہ ہو تو یقیناً بچہ مر گیا ہے۔ نہ بچہ کی زندگی کے طلب گار ہو۔ بچہ کی زندگی کی خواہش نہ کر۔

وضع حمل اور یہ مفروضہ ۱۔ معطیات دینا۔ تم رحم میں ایک کاغذ کی تہی بنا کر رکھیں یا کٹڑی جس کو فطران یا شتم منفل سے آلودہ کیا جاوے۔ انکسٹین اور شاہترہ جھول کرنا۔ تخم شیطانی کا جھول کرنا۔ تخم حریل پلانا۔ اور جھول کرنا۔ روغن بلسان کا جھول کرنا۔ مینگ یا بیر وزہ کا جھول کرنا۔ بخور مریم پلانا۔ اور جھول کرنا۔ عصارہ بخور مریم پیٹ پر مٹنے (طار) سے حمل وضع ہو جاتا ہے۔

اشنان ۲ درم۔ پلانا۔ گرم مانہ ۲ دام پلانا۔ جو شانہ تخم منفل کی پیکاری یا جھول کرنا۔ دار چینی اور منجھٹھ ملا کر پلانا۔ یا جھول کرنا۔ گدھے کا سم جلا کر اسکی دھوئی فرج کو دینا۔ گدھے کی بید کا انکباب فرج کو۔ اور وہ مرگمہ ۱۰ برائے وضع حمل یا اسقاط حمل۔ ہنگ نصف درم و برگ سداب خشک ۳ درم۔ مرکی اورم، ہاریک کر کے ایسی ایک خوراک کھلا کر ہمراہ زلال ابھیل صبح وشام، دار چینی، قزوانا۔ ۱۔ ابھیل، مکہ، اورم۔ مرہ درم۔ رتین درم خوراک ہر روز اسکے ساتھ۔ تفتہ نفاس اور مٹھیہ بھی نکلی جاتا ہے۔ تریاق اور بو بھی مفید ہے۔ آب سداب ۲ حصہ۔ آب مینجھٹھ ۲ حصہ۔ انکو خشک ایک حصہ نرم جوشن دے کر تین درم صحت ملا کر پلا دیں۔

آب سردہ ۱۰ تولد منفل پیسکر اس میں چھڑک کر پلا دیں۔ اور تے کرائیں۔ اور چھینک لانے کا تدبیر کریں۔ رب کوکلا نہ اور اشتق ملا کر فرزند کریں۔ آب سداب ۱۰ حصہ روغن جوڑا ایک حصہ پلانا۔ مرد ہشتقہ پر، صبر شتم منفل آب سداب میں گھسکر فردا خواہ اکھٹی لگا دے، بعد خشک ہو جانے کے جماع کرے، اور انزال دیر میں کرے۔ اور بعد انزال ایک گھنٹہ اسی طرح ٹھہرا ہے۔ اسقاط ہو جاوے گا۔

نوشادر ہاریک کر دس درم۔ اشتق ۳ درم پانی میں حل کر کے ملا کر کپڑے میں تر کر کے فرج کریں۔ اور عورت نام رات اونچے ٹیکہ کے ذریعہ ٹانگیں اوپر اٹھائے رکھے اسقاط ہوگا۔

لوٹا مٹی جو کھارہ وارنگ۔ سوخیل، نمک، اٹھکرویل، جوزن، ہاریک کر کے مبیوہ میں کوٹ کر شنانے بنانا۔ بطور شاد

رکھا۔ ٹھکریل اوبال کر پلانا۔

نمبر ۶۲۔ امراض اطفال

۱۔ درد سر۔

اسباب :- سری حرارت، برطوبت، نزاکت، آتشک، بد ہضمی، قبض۔

علامات :- سیدھنی، سکوت، بچہ دودھ پینا ٹھوڑے۔ غمض العین۔

علاج :- ادرار اسباب کریں۔

فائدہ :- بچہ کے سر میں اگر چھنپاں ہوں تو ان کو جلد چھپائی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ سرخ اور آنکھوں کے امراض سے امن رہتا۔

۲۔ کبیر راس :-

اسباب :- ایام حمل میں ایسے مکان میں رہنا جہاں اندیرا اور میل بہت ہو۔ والدین کا خناری مزاج ہونا۔ اخذیر رویہ۔

علاج :- اصلاح والدین، استغفار، روزانہ رومن مایہ، غذادیش والدین اور بچہ کو کھلانا۔

۳۔ عطاش :- یہ دم ویشا رومنا ہے اس میں تاہر پٹھ جانا ادبیاں لگتی ہے۔ یہ ایک قم کا سرمایہ ہے۔

علامات :- سکون، ملاحظہ ہو صفحہ جلد اول عطاش

علاج :- دودھ پلانے والی کا دودھ سر پر ڈالنا۔ منہ میں ڈالنا۔ برگ مکو کا سنی، کشنیز، برگ خرفہ، روغن گل، سرکہ، برگ خنا

کا مناد کرنا۔ شیر خرفہ، بجا شیر، شیرہ الاچھی پلانا۔ اور کہتے ہیں کہ زہر مہرہ گھسکر دینا بھی مفید ہے۔

۴۔ ام الصبیان :-

اسباب :- بنجار، قبض، دیدان، حصاة کلید، دانوں کا ٹھکانا، شہیقہ، امتلاز معده، قلت دم، سردی، بد ہضمی، اندھیرا

اجتماع دم، درد دماغ، بسبب غضب یا دغ کے۔ ابتدائے جدری اور آتش، غضب، فزع، ضربہ سر یا معده، ورم اسعار

آتشک، اباب کو کثرت شراب کی عادت۔

علاج :- گر پانی کا بڑا کرنا۔ گردن تک۔ سرد پانی سر پر ڈالنا۔ کیا نول ۲ سے ۳ گرین کھلانا۔ اور ایک گھنٹہ کے بعد شیر

نشست یا کسٹر آٹا یا مسہل نکلین دینا۔ اور چند قطرہ روغن تارین ساتھ لایا۔ سخت دورہ میں گردن سے ریڑھ کی ہڈی

تک بلستر لگانا۔ اور پنڈلیوں اور گت پیر پر بھی بلستر لگانا۔ اور اگر کثرت دم ہو۔ تو پڑ پڑی پر جو تک لگانا۔ اور سر کو سرد

رکھنا اور بلستر پنڈلیوں پر اور کانوں کے نیچے تک اور کن پٹیوں پر بھی اور اگر تکلیف ہو تو شگاف دیں۔ اور ڈیڑھ انچ

خون اور ۶ سے ۸ انچ طولی کا بلستر پشت پر لگا دیں۔

فائدہ :- بچے بلستر کے مزہم ٹارٹار میکمل دینا۔ مگنیشیا، رفق قبض میں بہت مفید ہے۔

عام طور پر اصلاح معده کرنا، رفق قبض کرنا، تبدیل ہوا کرنا، بروما یڈ آف پٹاسیم سیرپ (کوئی مشربت) عرق

بادیان، سوندہ، تین مہینہ تک پلانا، صرخ میں بروما یڈ آف پٹاسیم ۲ گرین، ایوڈائیڈ آف پٹاسیم ۳ گرین، بروما یڈ

آئی امیوینا گرین پانی ادسنی صبح و شام پلانا۔ جن عورتوں کی اولاد کمرہ مرمن ہوتا ہے ان کو یام حل میں علاج آتشک بہت مفید اور مناسب ہے۔ اور جدوار حاملہ اور بچہ کے لیے بہت مفید ہے۔

۵۔ اجتماع دم :-

اسباب :- جذری دانتوں کا ٹکنا۔ ضرب۔ گرمی، شہیقہ۔ امراض گلو، خرابی ہوا و غذا۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ چونکہ لگائیں و علاج معقوف کریں۔ فصد کریں۔ مسہل دیں، اتے کرائیں۔ اسہال کے لیے گلیشپ ہاسٹ۔ اور تے کے لیے ایپیکا دیں۔ انتظام غذا کریں۔ برگ کاسنی۔ عنب الثلب۔ برگ خرفہ۔ برگ کشینز۔ آملا۔ خارار و عن گل، زردہ، بنیفہ اور سرکہ میں صفا کریں۔ اور شیرہ خرفہ پلا دیں۔

۶۔ اجتماع المعاء :-

علامات :- درد سر، دوران۔

اسباب :- ۱۔ ضرر، فزع، ضعف، عقیقہ۔

علاج :- ۱۔ ابتداء میں سل کا علاج کریں۔ اور ماں کا دودھ نہ دیں کسی دوا دیں۔ جب تک کہ دارطیں نہ نکلیں مدفع قبض کریں۔ گدی میں البیاضہ کر دیں صحت سے کچھ مدت پانی ٹکنا رہے۔ اس کو شکن بھی کہتے ہیں۔ پھر فصد کریں۔ مسہل دیں۔ اور بلستر لگائیں۔

۷۔ رخت :-

علاج :- ۱۔ مسہل دیں، رنف قبض کریں۔ مقدمات اور تلخ اور فولاد دیں۔ ایگز پر سلیفٹ آف زنگ دیں۔ لائیکوآرٹیک دیں۔ اگر معینہ ہو تو معوقات دیں۔ آبزا، کریں۔ معوقات میں ٹارٹار امینک دیں۔ اور یہ ابتداء میں بھی بہت مفید ہے۔ بلاؤڈ نا بھی بہت مفید ہے۔ اور رخن دار چینی مبداء اعصاب پر ملن مفید ہے مثلاً پس گردن اور کلائی ہے۔

۸۔ فالج :-

اسباب :- ۱۔ تجم قبض دام الصبیان ہے۔ برد، ضعف، اداسوں کا ٹکنا، امراض دماغ، جذری، مفاصل۔
علاج :- ۱۔ مسہل دیں، مقویات دیں۔ (کچل چا د سال کا عمر کے بعد دیں) مرکبات فولاد دیں۔ ریاضت کریں۔ چون کا سرام ملاحظہ ہو ص ۵۲ اور ص ۵۳ اطفال ملاحظہ ہو۔

۹۔ فزع :-

یعنی سوتے میں گھبرا اٹھنا، بالو اٹھنا۔
اسباب :- اندھیرا اور مرطوب، اسکان، بد ہضمی، امراض، قبض، اکابوسس، فوژل، ابتداء میں۔
علاج :- ۱۔ اصلاح معدہ اور رنف قبض کریں۔ پھر معدہ میں خرفہ، بریان، ازیرہ کشینز دیں۔ اور کچی چٹنی چٹکا

فائدہ :- ۱۔ اندھیرا، کج، امرو، مفید معدہ۔ سید مغزج۔ انکور برائے دماغ، انہ برائے گودہ کبد، امعاء میں کج و منفی باہ ہے۔

فائدہ :- ۲۔ باریان، تخم خربوزہ، تخم نیارین، کبھی مصفی کلید اور مثانہ میں۔

شریت بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر ابتدائے صرع ہو تو صرع کا علاج کریں۔ اگر کاہوس ہو تو مشک اور شہد دیں۔ اگر جلدی ہو تو چاندی کا پانی یا پیچیر دیں۔ نوازلی میں خاکستر سرطان دیں۔ اور قبض میں کسٹر ایکل دیں۔

۱۰۔ ایکاد:

اسباب: کسی عضو کا درد سر کا ہو۔ سر کا ہیضہ یا معدہ کا، امعاء کا ہو یا کان کا یا آنکھ کا۔ دودھ کا مناد۔ ابتدائے صرع۔
علاج: ازالہ اسباب کریں۔

۱۱۔ گزاز:

اسباب: منہ کی ہڈی اپنی جگہ سے اکھڑ جاوے۔ اور یہ اس طرح ہوتا کہ بعض بچوں کو قابل وغیرہ بلاویں بندھن میں کس کر باندھ دیتے ہیں۔ اس سے یا کبھی بچے کو اٹھانے میں جب غلطی کی جاوے تو یہ ہڈی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی ہے۔ اور رطوبت دماغ اور سدہ دماغ سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اندھیرا، میلان رطوبت مکان۔ رطوبت ہوا، ناک کو بری طرح کاٹنے سے، دانتوں کے نکلنے سے، اسٹری سے۔ دیدان سے غرض ہر شے یہ مرض میں۔

فائدہ: اس مرض میں بچہ دودھ نہیں پی سکتا۔ یا پھوڑ دیتا ہے۔ گردن کو ہلا نہیں سکتا۔

علاج: مرین کے سامنے نہایت آواز نہ ہو۔ اور ایسے مکان میں رکھیں جہاں روشنی نہ ہو۔ قبض نہ ہونے دیں۔ مہل۔ بچہ شانہ اسٹو خود دوس و بار بخیر۔ صبر یا کسٹر آکل دیں۔ چھ مومیاں، مشک، جند، است، لبان، غون، خرگوش، عطر۔ دارچینی کھلائیں۔ قرفصل، جوز بوار، چاکر گلے میں اوتا دیں۔

۱۲۔ لہمد:

اسباب: نزاکت بچہ کی ہو۔ یا والدین کی۔ عصبیہ مزاج۔ آنکھ۔ دودھ کی خرابی، آنکھ سے۔ قبض۔ اعزیر، رزیر، میلا رہنا۔ سردی، دانتوں کا نکلنا۔ انسداد، نزلیت، از اذن و جرب وغیرہ۔ جلدی، ہیضہ۔

علاج: نزاکت میں روغن مایہ دینا۔ عصبیہ اور خنازیری مزاج میں مامیراں پانی میں گھسکر گلے میں پٹکانا۔ آنکھ میں سفوف۔ مامیراں، ہیلہ سیاہ، چوب چینی۔ سبغاج ایک رقی دودھ میں حل کر کے پلانا۔ اور رسپیور، ماشاڈا کر، جو اوپر راکھ لگ جاوے، دانہ الائچی، غرور، ماشہ۔ طباشیر، ماشہ۔ باریک کر کے ۲ سرخ۔ مکھن دو تولہ میں ملا کر بدن پر ملنا۔ اور سفوف صندل پودر کھلانا، داد عینی، چوب چینی، بدیلہ سیاہ ایک رقی دودھ میں ملا کر دینا۔ قبض میں کسٹر ایکل، شیرخشت اور مہل مبارک (معنا، بنلا، عرق بادیان، روغن بادام، دینا۔ انتظام غذا کریں۔

بامیان، کچور، افشار، ہیلہ سیاہ کھلانا۔ صاف رکھنا، کپڑا غوب پہنانا۔ مالش کرنا۔ اطراف کو سردی سے بچانا۔ اگر دانت نکلنے والے ہوں تو اگر دانت قریب ہو تو مسور سے چیر دیئے جائیں۔ کان کی خرابی ہو تو دو یہ بلینہ حارہ کھلیں۔ اور نکور کریں۔ پچکاری کریں، اگر جرب ہو تو عشبہ کھلائیں۔ جلدی میں سماق کا خوراک گلاب میں حل کر کے آنکھ میں پٹکائیں۔ اگر شہد برقی ہو تو کان کے پیچھے پاپس گردن جو نمک لگا لیں۔ شہد دیں۔ آبن قحی اور تمام بدن لگا کریں۔ اور سر کو ٹھنڈا رکھیں۔ اور چاہیے کہ آنکھوں کو سرد پانی سے اور پچھلوی سے صاف رکھیں۔ نمک لوشن ڈالیں اگر چہ پڑ زیادہ ہو تو چاکسور بدالیں

چاکسو کتھ، انرزوت ڈالیں۔ مزمن میں پھٹکڑی، مامیراں، انیزون، نوٹیلے، سبز ڈالیں۔ باکسنگڑی، کیالو مل، توئیائے سبز ڈالیں، فائڈ لاد۔ چاکسو کو گڑھے کی بیڈیا والی ہاشی میں پکا کر مقشر کر کے ۲ ماہاتھ مامیراں ہاشی، امہری ہاشی۔ اور مامیراں کی بجائے انرزوت، شیر خشک، غریں پر درود ملا کر آنکھ میں ڈالیں۔ اندرونی پاؤں، تر کر کے اوپر دھن اور اس کے اوپر مٹی کی ٹکلی باندھنا۔

۱۳۔ حوصلہ :-

اسباب :- کسی عصب کے کاٹنے کی غلطی۔ اس طرح حد درجہ کے کاٹنے کی غلطی ایک طرف زیادہ دیکھنا۔ قرب نظر، شعبہ، دیدان غرض انسان، اتحاد، استرخار، بعض اعصاب۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ مقویات دیں۔ مرکباب فولاد دیں۔ کبھی کاٹ کر بھی درست کیا جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ کاٹنے میں اچھی عمر چاہیے اور حد درجہ وال کے حول مالی آنکھ اکثر اندھی ہو جاتی ہے۔ کندر کا کابل ڈالنا۔

۱۴۔ غموض :-

یعنی آنکھ اندر چل جاوے۔ اسباب :- اذر طوبت سر۔ علاج :- سنو اور دینار دار فلفل، زنجبیل، صبر، کوروجین (یعنی گائے کے اندر کا پتھر) خون خرگوش، ا۔ معارف، لپشت گرباریک کر کے بقدر چارم سرخ کھلانا۔

۱۵۔ بیاض الحدرقہ :-

علاج :- آب کوردن میں تین دفعہ ڈھکنا۔ پچال چمکا کر ڈھکنا۔ کلان شہد میں ملا کر ڈالنا۔

۱۶۔ سلاق :-

علاج :- شیر عشر میں تہی تر کر کے خشک کر کے روغن کچھ یا روغن زرد میں رکھ کر جلا دیں۔ اس کا کابل ڈالنا۔ بیخ عشر جلا کر ڈالنا۔

۱۷۔ التصاق :-

علاج :- لعاب دہن سے تر کر کے ملکر روغن سرسوں اور آب نیم گرم لگانا۔ تاثر اشعار یعنی پیکیں گر جانا۔ اسکی جڑ یا خشکی ہے یا کثرت رطوبت ہے۔

۱۸۔ قلاع :-

یعنی دھڑا — منہ زبان پر پھنسیاں لگانا۔

علاج :- حرارت میں دانے سرخی نہا ہوتے ہیں۔ اس میں سہاگہ بریاں اور شہد لگانا۔ اگر بہت گرم ہو تو شہد اور مغز فوس لگانا۔ آرد جو یہ دانے سفید ہوتے ہیں۔ اس میں سہاگہ بریاں اور شہد لگانا۔ اگر طود پر طباشر، الچی خود۔ کتھ دھوڑنا۔ کان کے پچھے جو تک لگانا۔ اگر خرخر بہت کرے تو مارا فصل۔ آب اسی پلانا۔ مکر کرنا۔ کل سرخ ۲ ماہاتھ۔ شورو قلی ۲ ماہاتھ۔ کتھ ۲ ماہاتھ۔ تخم خرفہ ۲ ماہاتھ۔

علاج: توتیائے سبز بریان رقی۔ کافور ماشہ باریک کر کے دھوڑنا۔
 سہاگہ بریاں اور شہد لگا کر پھر کارہانک خوشن اور ہر کیسی خوشن سے دھو کر چنگر اسٹیل اور گلیسرین لگانا۔ ایڈیٹر
 نے اپنے بچہ کو بہ پایا ہے۔ اس کے ساتھ کیڑہ اور گاد زبان پلانا چاہیے۔ کافور ۲ ماشہ۔ کچھ ۲ ماشہ۔ الہی ماشہ۔
 قلعی شورہ ماشہ۔ گلاب ۲ ماشہ۔ توتیائے سبز رقی لگانا۔ اور لعاب باہر ڈالنا۔ علا العموم مفید ہے۔

۱۹۔ تشنج گلووہ۔ یا ماتھ پاؤں کا تشنج۔
 علامات: سورت نفس ہونا۔ ہر پھیل طرف کو کھجھتا ہے۔
 اسباب: ام الصبیان کے اسباب ہیں۔

علاج: اگر دستوں کی تکلیف سے ہو تو مسورھے جیر دیں۔ مناد معده ہو تو تے ترائیں۔ یا مسہل دیں۔ مکان ہوا دار
 ہو۔ اور منہ پر سرد پانی کا چھینا دو۔ آہن کریں۔ کلور افارم کے چند قطرہ دوا مال پر ڈال کر سنگھانا۔ وقفہ کی حالت میں
 راوند یا مکنیہ شیا دیں۔ دو سالہ بچہ ہو۔ تو ہنگ اسے ۲ گرین اور پانچ سے دس سال تک کے بچہ کوں سے ۶ گرین دیں صیف
 لوگوں میں۔ نولاد کو نین روغن ماہی دیویں۔

۲۰۔ بچہ کا اختناق :-

اسباب :- اختناق کے اسباب کثرت دم
 علاج :- چند قطرہ خون نان سے بچہ کی طرف سے باہر کریں۔ باقی علاج اختناق کا کریں۔ گردن اور منہ کے بیچ
 چونک لگائیں۔ بچہ کے منہ پر طانچہ مارو کہ روک پڑے۔

۲۱۔ احتیاس تنفس :-

اسباب :- قلت دم۔

علامات :- رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔

علاج :- آہن کریں۔ کلور کریں۔ دس قطرہ خون مان کی طرف سے بچہ کی ناف کی طرف کریں۔ دائیں کورٹ لگانا۔ سر
 اوچی رکھنا۔ منہ اور ناک صاف رکھنا۔ گرم پانی ہذر یہہ پیچہ بدن پر لگانا۔ پھونک دینا۔ کلور افارم سنگھانا۔
 ۲۳۔ آواز بیٹھ جانا۔

اسباب :- میلہ رکنا۔ مکان کا مطلوب ہونا۔ تماریک ہونا۔ ہوا کی کمی۔

علاج :- مکان کی اصلاح کرنا۔ عرق بادیاں اور شہد پلاویں۔

۲۴۔ بچہ کے خفا دیر :-

اسباب :- نزاکت۔ صفت۔ باب کی شیخوخت۔ دودھ کا خضار۔ دودھ کے زمانہ کی لمبائی۔ روی اغذیر۔ روی مکان۔

علاج :- قوانین حفظ صحت کی پابندی کرنا۔ دودھ کا انتظام کرنا۔ کالی زیری روغن میں جلا کر لگانا۔ اور وہ روغن
 کھلانا۔ غریبی معده اور اس کی ترخی میں فوشا در اور صفت معده میں بادیاں دینا۔ مناد خون میں کچھ صندل پورٹر

جب جل نیم کھلنا۔ اور جادوار لگانا۔ قبض میں راوند دینا۔ لعاب خنزیرہ یا ایلید دینا۔ صفت میں روغن ماہی دینا۔

۲۵۔ بچہ کے منہ سے رطوبت کا آنا۔

علاج :- شہدادہ آب گرم نیم گرم ڈالنا۔ پھر گلکٹ دھول۔ پرموں کا غلہ سوختہ رات کو دھوڑنا۔

۲۶۔ درد گوشش بچہ :-

علاج :- روغن پیہ بھلا لگانا۔ چونک لگانا۔ محکور کرنا۔ رفع قبض کرنا۔ اور اگر پانی اندر ہوتا تو اسپنج کی تبا اندر رکھ کر لکھیں۔

اور زخم میں دھم کا علاج کریں۔ ہوا اڑادیں۔

۲۷۔ بچہ کے کان کے پیچھے کا ورم۔

اسباب :- سردی، پسینہ کارک جانا۔ سخت آواز۔

علاج :- رفع قبض کرنا۔ مغز اہنتا س اور آب محکور لگانا۔ محکور کرنا۔ گرم اغزیہ اور ادویہ سے پرہیز کریں۔

۲۸۔ صمم یعنی مہراپن :-

علاج :- روغن بادام تلخ میں ایک ڈلی سیرک بھون کر ڈل نکال کر اس کا قطرہ کان میں ڈالنا۔

۲۹۔ بچہ کا التهاب النخاع :-

اسباب :- زکات، آتشک، سردی، رطوبت، ضربہ۔

علامات :- درد ہوگا۔ بخار ہوگا۔ قبض ہوگا۔ کبھی کبھی نالی ہوگا۔ عسر تنفس۔ اور قلت بول ہوگا۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ چوب چینی، امیرالچینی، راوند چینی، بسفنج۔ نفقہ سیاد کھلانا۔ غریب ہے۔ پھر اصلاح

التهاب کے لیے محکور کرنا۔ کپڑے خوب پہنانا۔ رفع قبض کرنا۔

۳۰۔ خروج الاسنان یعنی دانتوں کا نکلنا :-

علامات :- تورم لٹہ۔ سیلان لعاب کسی چیز کو چبانا چاہتا ہے یا ہونٹ دباتا ہے۔ کبھی کبھی منہ کی سرخی اور قلاع گوی

میں اس کی شدت ام العصبیان کا جزو بنتی ہے اور سردی میں ذات الریہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ۱۲۔

علاج :- اسہال سفید میں سق باریان دھوق اجوائن۔ آب چود دین۔ قبض میں شیر خشک مارا غسل، کسر ابل دیں۔ نکلنے

کے قریب ہو۔ تو مسدود ہونے والی دیں۔ درد آرد مٹھیں

۳۱۔ عطسہ۔

اسباب :- زکات حس، الف، درم داغ۔

علاج :- ابتدائے میں روغن حشیش شش ناک میں ڈالنا اور درم داغ میں اور حرارت میں آب محکور، کاہو، کشیز

سر پر ضماد کریں۔ اور سردی میں باجی کا پھونکنا۔ رب السوس، اماشہ۔ سققہ عماشہ۔ برفیہ سنگ پشت یک عدد کی

گولی بقدر باجرہ دیں۔ سہاگر بریان کھلاویں۔

۳۳۔ زکام :-

اسباب :- سردی، قبض، گرم، بخور، اسنان،

علاج :- خشک رہیہ کو روغن پیریں میں ترسے صاف کریں، گرم کیڑے مریض کو پینا دیں، اصلاح باعث کی کریں، دوائیم
ایک ایک ہ ہوند دیں۔ دن میں چار دفعہ بلکہ اس کے ساتھ جیسے بود ۲ گرین۔ کی لولی ہا گرین۔ قبض کی حالت میں دیں یہ
دوائی رافع قبض اور معرق ہے۔ گرم پانی کی بھاپ دیں۔ گرم پانی سے غسل کرائیں۔ کسٹرائیل دیں۔ لمانہ پاؤں کو گرم رکھیں۔
پاشوہ کریں۔

۳۴۔ بچہ کی کھانسی :-

اسباب :- وہی اسباب ہیں جو عام کھانسی کے ہیں۔ سردی، رطوبت، صفت، نراکت، ہضم، اور غذا کا ردی ہونا۔
علاج :- گرم پانی کی بھاپ دیں۔ دن میں تین چار دفعہ کریں۔ اس سے بلغم رقیق ہوتا ہے۔ ایک برس کے بچہ کو دایم
ایک ایک ہ ہوند۔ شہد ماشہ۔ عرق بادیان ہ ماشہ، علی الصباح پلانا۔ یا دایم ایک ایک ہ ہوند دن میں چار دفعہ پلانا۔ پھر
کاڑھ لکڑی ایک دو ہوند پلانا مفید ہے۔ فکود کرنا۔ کیڑے پینا بھی مفید ہے۔ تاکہ ہوا کا دھکڑ لگے۔
کچھ پٹا ل اور روغن سرسوں تین دفعہ دن میں صفت گھنٹہ کے بعد ملنا مفید ہے۔ شہد اور نمک لگا
پر گرم کریں۔ جب پانی کی طرح ہو جاوے پلانا۔ آب اورک، آب اردو، شاخہ گوزن، شہد اجرائی، دیسی منہ میں ٹپکانا۔
گڑھ سنگھی، دار فقل، رب السوسس باریک کر کے پیلے زمانے کے لوگ چٹایا کرتے تھے۔ شاخہ گوزن، برگ پانی، اجوائی باریک
پیس کر گٹے میں ڈال دیتے تاکہ بچہ نگل جاوے۔ گل کا گوزن بان، گل بنفشہ، عذاب، اصل السوسس بھگو کر پلا دیں۔ رافع قبض
کرنا۔ سینہ کو گرم کرنا۔ ارد عذاب و خطی کھلانا۔ گاد زبان سوخہ ۳ ماشہ۔ خبثہ بلبلہ ۳ ماشہ، رب السوسس ۶ رقی۔ ایک ایک
۶ رقی، نمک سیاہ ایک رقی باریک کر کے خوراک ایک سے دو رقی۔

۳۵۔ شہیقہ :-

یہ سخت کھانسی دوری ہوتی ہے۔ اس کو کال کھانسی اور کوکو کھانسی بھی کہتے ہیں۔

اسباب :- سردی، رطوبت، ردی غذا میں اور ردی ہوائیں۔

علاج :- عام نزلہ کا علاج کریں۔ کاغذ، مشک، چند گول بقدر باجرہ، قرفقل، سنبل، باور بخند کا ہوشاندہ دیں۔
یہ سب ادویہ رافع شہیقہ ہیں۔

روغن بادام فقرات، انظر پر میں اور چٹا دیں، بھٹوڑی مقدار ہنگ کھلا دیں۔

حب شہیقہ :- شکر تیغال، ماشہ، گڑھ سنگھی ۵ ماشہ۔ نمک سیاہ ماشہ۔ نیل ۲ ماشہ۔ پتہم بھڑیک عدد گولی بقدر یک
سرخ۔ صبح و شام۔

دیگر :- شکر تیغال، گڑھ سنگھی، سوڑا۔ رب السوسس، نمک سیاہ، ادا زالاچی، مساو الوزن خوراک ۳ رقی۔

دیگر :- رب السوسس، شہد اور نمک سیاہ ملا کر نیم گرم چٹانا۔

دیکھو:- سوڑا بنزدیک گرین۔ سوڑا ہائی کاربم گرین۔ ایونیم کلورائیڈ ۲ گرین۔ ایکوا کلور فارم ۲ اونس۔ ایکوا
ایٹمی اونس یکسچ صبح و شام پلانا۔

۳۵۔ غشکار کا دب:-

یعنی سانس کے راستہ میں کا ذب جھل کا پیدا ہونا۔ اس کے تین درجے ہیں۔

پہلے درجہ میں بخار، غشو دگی جریان رطوبت ہوتا ہے۔

دوسرے درجہ میں کھانسی میں سخت آواز ہوتی اور غرض ہوتی اور گلا دبانے سے درد کرتا ہے، زبان کا خلف اور
وسط مکدر ہوتا اور کنارے سرخ ہوتے ہیں۔

تیسرے درجہ میں سانس تنگ ہو جاتا ہے۔ کچھ طرف کو تشنج ہو جاتا ہوتا ہے، اطراف سرد ہو جاتے
پسینہ آتا اور موت دانت ہو جاتی ہے۔

علاج:- ۱۔ سردی سے بچائیں۔ گرم پانی میں بٹھائیں۔ ایک کیک پانچ پانچ بوند پلاویں۔

۲:- پھر، تولہ فصد کرتے اور قبضۃ الریہ اور حفرہ پر چونک لگاتے اور مرہم سیما ب ملتے۔ اور کیا بول نصفت گرین یا
ایک کیک پلاتے ہیں۔

۳:- اس درجہ میں رانی کے پانی میں بھاؤ، تو تینائے سبز یا یا گرین پر درہ پنڈرہ منٹ کے بعد دو اور تمام گلے

پر پلستر لگاؤ۔

۳۶۔ درم قبضۃ الریہ:-

علامات:- اس میں تب اور کھانسی ہوتی، جس کی شدت رات کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہے۔ اور کھانسی کے ساتھ نفع ہو جاتی ہے
علاج:- چونک لگانا اور ذکام کا علاج کرنا۔

۳۷۔ خناق یعنی ڈمقیہ یا:-

علامات:- نوز تین سرخ ہوتے۔ کچھ درد ہونے لگتا۔ بخار اور کسل ہوتا۔

علاج:- رف قبض کریں۔ تھ کر ایس۔ چونک لگوائیں۔ اگر فوری ہو تو درز آب کا سسکد یا آب پھٹکڑی حلق میں
چیک کریں۔ گرم پانی کا بھاپ دیں۔ پاشور کریں۔

۳۸۔ ڈبہہ۔ یعنی کیکلری برٹکا میٹس:-

یعنی اورام عروق شعریہ۔ یہ ریه کا باریک نالیوں کا درم ہوتا ہے۔

علامات:- بخار۔ قینق، قلع ہونا۔ کچھ پسلی مارتا ہے۔ اخیر میں ام الصبیان ہوتا ہے۔

علاج:- قبض میں کسٹر آیکل دینا۔ ایک کیک اس قدر دو کرتے آجاوے۔ کمر تک گرم پانی میں بٹھانا۔ سینہ اور پشت پر رانی
کا پلستر لگاؤ۔ برگ عشق پیچ پیس مگر پلانا کسیر ہے۔

۳۹۔ ذات الریہ:- اس کے تین درجے ہیں۔

۱۔ نیم درم شش ہوتا۔ سرور دار و بجا ہوتا۔ جسکی شدت رات کو ہوتی ہے۔ کھانسی اور پیاس ہوتی ہے۔ اور کچھ زیادہ تر منہ کے راستے سے سانس لیتا ہے۔

۲۔ میں کچھ سست ہو جاتا ہے۔ سانس کی تنگی اور تھج ہو جاتا ہے۔

۳۔ میں کچھ سانس باریک لیتا۔ آواز بیٹھ جاتا اور اطراف سر ہو جاتے ہیں۔

علاج :- چلے درج میں مرطوب ٹکڑ کرین۔ پوست کی ٹکڑ کرین۔ اسی کا پلٹس باندھیں۔ اپیکہ کھلائیں۔ اور رفع قبض کرین۔

ممبر اور تہ۔ بس اسپرٹ ایوینا ایرو میٹک اور وائٹم اپیکہ کھلی غریب ہے۔ سرق کا در زبان اور ٹکڑ بھی عمدہ ہے۔

۴۔ زات اجنب :-

علامات :- ابھی کچھ روتا اور سبز رنگ کی تہ کرتا ہے۔ تپ کھانسی اور سورتفس ہوتا ہے۔

علاج :- گرم سیل پر چونک لگانا۔ پوست کی ٹکڑ کرنا۔ کیا لول دینا۔ ڈورس پو ڈورینا۔ بلستر لگانا۔

۵۔ بچہ کا ضیق :-

اسباب :- قبض۔ بد مضمی اسردی نشیب۔ میلارہنا۔ رطوبت۔ ٹکڑ ہوا۔

علاج :- ازالہ اسباب کرین۔ سینہ پر ٹکڑ کرین۔ اطراف کو خوب گرم کرین۔ مارا لیتھورین۔ ہر اسی دیں۔ اگر دلاز اور اروت دیں۔ بھاپ دیں۔ ہنگ اور راونڈ کھلا دیں۔

۶۔ فواق یعنی تھج :-

اسباب :- قبض، استکار، سو مضمی بہت رودھ کا پینا۔ تہ کا مہجرا۔

علاج :- ازالہ اسباب کرین۔ پورینہ۔ انرہ۔ زنجبیل، سرمہ کی طرح باریک کر کے ایک سال کچھ کو ایک ماشہ۔ دو سال کو

۷ ماشہ دیں۔ یہ استسقا رافع، لغوہ، بد مضمی میں بھی مفید ہے۔ بلید سیاہ۔ پودینہ، انگڑہ دیں۔ افاق میں کوئیں دیں۔

شکے تری دار فلفل، باریک کر کے ٹکڑ اور ٹکڑ دینا۔ بلا ڈونا، بڑے آدمی کو کھلانا۔ لونگ گرم اینٹ پر رکھ کر کھانا۔

آب سیب پلانا۔ اسپرٹ کلور اٹارم پلانا۔ بلا ڈونا۔ پل گرین اینڈ پل گرین کی گولی صبح و شام دینا۔

۸۔ نفخ :-

اسباب :- بد مضمی، اتقار اور اسہال کی بندش، ادرام، قبض۔

علاج :- ازالہ اسباب کرین۔ فلیٹل کا کپڑا منڈ کر کے گرم پانی میں تر کر کے نچوڑ کر اس پر روغن تار پین چند قطرہ ڈال

کر پیٹ پر رکھ کر ٹکڑ کرنا۔ آدھ گھنٹہ تک دن میں تین دفعہ۔ تار پین ۳ قطرہ۔ عرق بادیان ۷ ماشہ عرق اجرائ ۷ ماشہ پلانا

قبض میں کسر مل ۳ ماشہ تار پین ۱۰ بوند دینا۔

۹۔ درد معدہ :-

اسباب :- ردی غذائیں۔ قبض۔ سو مضمی :-

علامات :- پیاس ہوتی، کھانسیک ہوتا اور یہی علامت سو مضمی کی ہے۔
 علاج :- کسٹر آئیل کی مکور کرنا۔ غذا کا انتظام کرنا۔ راوندر اندیرہ سفید، الچی کلاں، پیس کر دینا۔ عرق بادیان،
 عرق اجوائن پلانا۔ اگر یہ درد عصبی ہو تو دوائی ہنگ کا خوردینا مکور کرنا۔
 ۴۵۔ بد مضمی :-

اسباب :- بد انتظامی اور کثرت طعام غضب یعنی کھانا کھانے کے وقت کوئی عضو دودھ پلانے والی کا غم اور عضو
 روی غذا میں۔ دونوں کا میلارہنا۔ بدن ہو یا لباس مکان متفق یا غلط نظمت، انشیب، رطوبت ہوا۔
 علامات :- بچہ کو درد پڑتا ہے۔ اور ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے بھی کود پڑتا ہے۔

علاج :- رفع مہض کرو۔ عرق بادیان اور کسٹر آئیل سے یا مگنیشیا سے۔ راوندر اور عرق بادیان در مگنیشیا ۵ گرین۔
 راوندر ۳ گرین۔ عرق بادیان ۵ ماشہ پلاویں۔ آب بادیان چرائتہ، جنطیابزدیں۔ گل سرخ، زیرہ سفید، داؤ رنگ۔ الچی کلاں۔
 طباشیر کھلاویں۔ پیٹ پر مکور کریں۔ لاکم داڑ دیں۔

دیگر :- دانا الچی خورد ماشہ۔ داؤ رنگ ماشہ۔ حندل پوڑو۔ ہم رقی۔ سرمہ سا کر کے اس میں سے ایک رقی میں دوائی ہنگ
 بقدر چاول رکھ کر کھلانا۔ اسہال، بد مضمی، میں اکسیر ہے۔

۴۶۔ تہ :-

اسباب :- حرارت، بردوت، صفت۔
 علاج :- عود، حندل سفید، گلاب میں گھسکر چائیں۔ عود، حندل، بلبلہ، پیاری، لک سرخ، اکالیپ پیٹ پر کریں۔ لونگ
 جوش دے کر پلاویں۔

لاکم داڑ، جدوار، دینار، بلسر لگانا۔ مصفیات خون دیں۔

۴۷۔ کلانی ششم :-

علاج :- عرق بادیان اور شہد پلاویں۔ یا عرق پوست سرس دیں۔ یا پوست سرس مکو، سونف، کاسنی کا عرق دیں۔

۴۸۔ اسہال :-

اسباب :- سو مضمی، عدم انتظام غذا، سردی، بردا طراف، ہوائی حرارت، دانستوں کا کھنا۔

نمذہ :- اگر بے بودار اور میلے ہوں گو بہت بھی ہوں۔ تو بند نہ کریں۔ بلکہ کسٹر آئیل دیگر مادہ کو نکالیں۔ غذا اور دودھ کا
 انتظام کریں۔ بادیان، پودینا، الچی خورد و کلاں، نوش مدد باریک کر کے دیں۔ اگر ان میں ترشی ہو تو آب چونہ یا آب سودا
 دیں۔ یا سودا سرخ۔ نوشاد سرخ۔ عرق بادیان تولد عرق پودینہ۔ تولدیں۔

تہ اور انقطاع شیر میں۔ جو کھا، گیسر خہ پانی میں حل کر کے پلاویں۔ داغ ترشی ہے۔ اور اگر وہ پاخانہ ٹوٹا ہوا نہ
 ہو تو آندہ دانہ یا میو دیں۔

اگر اسہال خاکی ہو یا سبز ہوں، تو فوراً بند کر دیو کرم سے ہوتے ہیں۔ اس کے لئے کچھ مصفی ہم ماشہ۔ تم کدو ماشہ۔

مغز تخم پیٹھ ۲ ماشہ - اینفون ماشہ گولی بقدر ایک گرین دیا - ہندل سفید، کچور - دانہ الاچی - کلاں باریک کر کے دود دورتی - عین دھون میں دیں - ہمارے ملک کی عورتیں سینہ درازیک سرخ منقہ یک عدد میں رکھ کر شیر آب میں دیتی ہیں - یہ بھی مفید ہے -
 مائیں دوماشہ - جوز ہوا ایک ماشہ - دارچینی سہا مشہ - لونگ ۴ عدد - باریک کر کے ایک ایک رقی کھانا - توتیا تے سبز یک رقی -
 نعیم ۴ رقی، طباشیر ۴ رقی - باریک کر کے اسکی ۴ گولیاں بناویں - ایک گولی بعرق بادیاں دیں -

پوست خشکی خن نیم کوفہ ۲ ماشہ - رات کو پانی میں نہ کر کے اور صاف کر کے اس کے ساتھ بادیاں بریان سہا مشہ زیرہ سفید بریان ۲ ماشہ پیش کر دیں - چاک پوڈر کمپونڈ دیں -

اس کا نسخہ :- دارچینی چار ماشہ، جفیل ۴ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ - لونگ ۱ ماشہ - الاچی ماشہ - مصری ۲۵ ماشہ - سب کا ہوا حصہ چاک باریک کریں - خورد اک ۲ رقی -

اگر سبب دیا خاکی ہوئی، یا رقیق ہوں، تو چاک ۲ حصہ - سیاب ایک حصہ - یا لائم ۲ ماشہ - عرق دارچینی ۲ قطرہ پلا دیں -
 پوست نالہ در آب تر کردہ پلانا شیر گریہ قطرہ گوشت پتہ میں دیں -

۴۹ - زخیر

علاج :- عاب اسبغول بعرق بادیاں، دایلم اپیکاک - شربت - بنفشہ پلا دیں - پیٹ پر محکور کریں -
 اجوائن اور سفیدہ بیضہ مرغ پیٹ پر لپیپ کریں - دایلم اپیکاک ۵ ہرند - بعرق بادیاں پلا دیں - مارا الشیر بعرق بادیاں دیں - بلستر لگانا - مقعد میں برف رکھنا، دوائی ہنگ دیں -

۵۰ - ویدان

اسباب :- اغذیہ و اشربہ رویہ - سوء ہضم - کثرت بیزینی -

علامات :- اس میں کچہ دانت پر دانت گر جاتا ہے - منہ سے لعاب آتا ہے - نیند میں گھبراتا ہے - کورڈ کورڈ پڑتا ہے -
 صرع ہوتی، نفع ہوتا ہے -

علاج :- ازالہ اسباب کریں - افسقیتین، چراستہ، شوزیز - نوشادر بادیاں، صبر - سیڈونین ان میں سے کوئی چیز ایک ایک رقی دیں - اور پھر کسر انہی کا مسہل کریں - نمک ۲ سرخ - ہیرا گیسس ۴ سرخ - کاپیکاری کریں - برگ آڑو - برگ نیم -
 کیلہ، واڈنگ ہر ایک تودہ جبکہ الملوک مدبر ہم نواز گولی بقدر ایک سرخ -

۵۱ - طحال

اسباب :- ٹھکان اور غذا کار دی ہونا - حیات صفت - کمی خون -

علاج :- راوند، نوشادر، آلم سار باریک کر کے نصف رقی ہمراہ ٹنگ اسٹیل دیں - اور قبض نہ ہونے دیں - کرمش -
 اینفون بادیاں انہیہ - سفیدہ - گل سرخ - ماراوند، صبر، نوشادر - نمک سیاہ، دار نفیل باریک کر کے گولی بقدر نصف رقی صبح و شام -

۵۲۔ یرقان :-

علاج :- نوزاد دین۔ برگ ترپ کھپانی مروق کر کے دیں۔ آب برگ کاسنی مروق کر کے پلا دیں۔ ردرب اور کیا بول دیں۔ ایک کھنکھن پا گرین۔ سودا گرین۔ صبح و شام دینا جرب ہے۔ جب سیاہ ہمراہ لال املی دلو۔
۵۳۔ ورم جلک :-

علاج :- مغز ابلتس اور آب کور کا ضد کریں۔ نامیٹر او میوری ایک ایک ایڈول یا نامیٹر کا ایچھر۔ باٹنچر آبو دین۔ اور پر لگا دیں۔ باقی ورم جلک کا علاج کریں۔

۵۴۔ تقطیر ابول و حبس بول :-

اسباب :- صنف متحرک صنف عام بریک پتھی، مودی، دیدان اور طول غلفہ۔ سو مہضم۔ قیس۔
علاج :- انزال اسباب کریں۔ مرطب مکور کریں۔ پوست کی مکور کریں۔ خوب گرم کپڑے پہنائیں۔ اصلاح ہضم کریں۔
۵۵۔ بول الفرائش :-

علاج :- رخ قبض کریں۔ اصلاح غذا کریں۔ مدغن مای دیں۔ کوئی مرکب فولا دیں۔ سوتے وقت پیشاب کرائیں۔ اور نصف رات کو جگا کرادیں۔ جرب ہے۔

۵۶۔ حکمتہ المقعد :-

اسباب :- دیدان، میلار ہنا۔ جرب، حکمت۔

علاج :- انزال اسباب کریں۔ صفائی رکھیں۔ سادون اور گرم پانی سے دھو دیں۔ اور گلیسرین لگائیں۔

۵۷۔ خروج مقعد :-

اسباب :- صنف اکثر اسہال :-

علاج :- صنف میں مقویات یا کوئی مرکب فولا دیں۔ مایکس، مازو، کسٹیز، صندل، حب الاس او پر چھڑکیں۔ درد میں کا خدر اندازین لگانا۔ جو تک لگانا۔ آہن کرنا۔ طعی اجنادی، بنفتر، بابوز، جرش دسے کر اس میں کچھ کو بٹھانا۔

۵۸۔ حمے :-

علاج :- کسٹر آبل سے رخ قبض کریں۔ پھر بادیان۔ بنفشہ۔ گلا نیلو فرجوش۔ دسے کر پلا دیں۔ اگر بیاس ہو تو آلو بخارا بھی شامل کر لیں۔ بھاپ دیں۔ بیزن کریں۔ حرارت کی شدت میں قلمی شدرہ پانی میں حل کر کے پلا دیں۔ اگر کبدی ہو تو عرق کور اور کاسنی پلا دیں۔

اگر طحال ہو تو گور۔ نوزاد در ہادیان دیں۔ کوئین۔ نوزاد باب چراسہ دیں۔

۵۹۔ جلد ری :-

علامات :- کوز پڑنا۔ تھوع، درد گور، درد کمر۔

علاج :- درد اسٹس یا درد راج، ایک ایک رقی پانی میں گھسکر تین روز پلاندا ایک ایک داز، امر و رید، سفتر ۱

ہر روز کھانا۔ اور ابتدائے میں چوب چینی، پانی میں تر کر کے پلانا۔

اسکھ میں آب سماق، اور گلاب گھس کر ڈالنا۔ مسد پانی میں جو شکر گھوٹ گھوٹ پلانا۔

۶۰۔ چند معینہ نسخہ جات برائے امراض اطفال :-

۱ انگڑہ ۱۰ ماشہ، بحر و عن گار ۱۶ ماشہ۔ نیم بریاں کر کے کٹھ ۷ ماشہ۔ فلفل سفید ۳ ماشہ۔ اینون ۳ ماشہ۔ رسوت ۳ ماشہ۔ برگ ۱۱۱ عدد باہم ملا کر باریک کر بن۔ خداد اک طم سرخ۔ امراض اعصاب۔ صدر معده امراض میں مفید ہے۔ (اس کو دوائی تنگ کے نام سے ہمارے اس رسالے میں موسوم کیا گیا ہے۔

۲ کچور اتولہ، سور ایچ، اتولہ، رادند، اتولہ، برگ نیم، اتولہ، سن سوہی، اتولہ، باریک کر کے ایک دورق۔ بچوں کو بخار، قبض، بد ہضمی وغیرہ میں مفید ہے۔

۳ پودینہ، ارد زرد، پوست بلبلہ زرد، ہموذن، علیحدہ علیحدہ باریک کر کے ایک سالہ لڑکے لیے ایک ماشہ دوسالہ کیلئے ۲ ماشہ۔ صداع، سر سام، ماشہ، امراض ریہ اور معده اور فالج، پیکل میں مفید ہے۔

۴ سہاگ، مصبر، فلفل، دار فلفل، شیطرج، لک، نانک، توتیا، سبز۔ آب کنوار میں گھس کر گولی بقدر ۱۶ سرخ، استام، منار معده اور قبض اور بلغم اور دیدان میں مفید ہے۔

۵ مغز جالگوڑ، مدبرم، توترا، شکر توترا، باب میو، دوپہر کھل کریں۔ گولی بقدر ۱۶ یا ۱۷ سرخ، امراض صدر اور معده میں منق ہے۔

۶ توتیا، سبز ۲ ماشہ، گیر ۲ ماشہ، باب سائیدہ، حب بقدر ۱۶ سرخ، منق در امراض صدر اور معده۔

۷ صندل، سرخ، صندل سفید، گیری، ہرنجی۔ برگ نیم، برگ حنار، کچور، جلیٹھ، بلٹھ باریک کر کے امراض صندل اور بقت دم میں مفید ہے۔

۸ کبھی ۷ میں فلفل، کالی زیری، انوشادر، کھونجی، افستق، دار فلفل کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔

۹ صندل، سرخ و سفید، زرد، قسط تلخ اور شیریں۔ سر مر سیاہ و سفید، فلفل، دار فلفل، اجوائن دیسی و بخارستانی اور دل اجوائن باریک کر کے۔۔۔۔۔

مجیو، سہنس، بید، پکھان بید۔ گمیری، ہرنجی، چاکسو، سنبل الطیب، رومی اور دیسی، برگ حنار، رکت منڈی، کچور، ملٹھ، رادند، برگ سناہلی، زرد چوب، برگ نیم، و صندل، زرد۔ زیرہ سفید، دار ہلدی، سر پھو کا سبز پلاہ۔ انگڑہ گل معصر۔ کنگو ہڈی، یعنی بیج زعفران۔

مشک بالا۔ یہ کل ادویہ گلاب میں گھس کر گولی بقدر فلفل ہر مہینہ میں ایک ہفتہ کل بچوں کو دیں۔ جو غائب بخار رہتے ہیں۔ یا مہر جاتے ہیں۔

۱۰ توتیا، سبز، سہاگ، بریاں، حب بقدر باجرہ۔ مان کے دودھ میں دیں۔

۱۱ مشک، زعفران، چند ہر بقدر موٹو، بقرق بادیان۔

- ۱۲ صبر اسہاگ، مرتقذر، موٹھ بصرق بادیان۔
- ۱۳ مغز ریٹھ یک عدد، توتیائے سبز خام ۲ رقی حب بقدر سرسوں۔
- ۱۴ گل دھواں، میل گری، اندر جو، نفس مسادی، مرقی۔ در زجیر اسہال۔
- ۱۵ - راجھاتیل، لاکھ پیسلی یک سیر، پانی ۴ سیر ڈال کر جوش دیں۔ جب چہارم رہ جاوے تو روغن کنجد سیاہ یک سیر، جیزات ۴ سیر، لاکھ جلاویں۔ پھر صندل، سرخ و سفید، سحر، مجبٹھ، پرماک، آسکند، سونف، ازرو، جوب، دار ہلد، کھٹ، تخم سلجی، لور، تلکی، دیردار، بریالا، بالچھر، اگر، رنگر، مکڑ، تولہ، نیمکوفہ، پانی میں جوش دے کر صاف کر کے یہ پانی ڈال کر خشک کریں کہ پیل رہ جاوے۔ یہ تیل ادویہ۔ پس شیخوخت میں ماش کرنا مفید ہے۔
- ۱۶ دوائے - مرزا تپ، چھارو، چندری اطفال۔
- سہاگ، بریان، صبر، دار فلفل، فلفل، گرد و چترہ، گندھ، بول لاکھ، نمک، سیندھ، مساوی الوزن ہر ایک کر کے حسب ضرورت استعمال کریں۔
- ۱۷ دوائے برائے ڈبر اطفال عجیب ہے۔ توتیائے سبز تولہ، باب کنوار، حب بقدر موٹھ، برائے بچہ یک سالہ۔
- ۱۸ جلو تری، سرسوں، لونگ، اچھو مارے، زعفران، دار فلفل، تخم جچوہ، اجائن، ہر ایک یک ماشہ۔ تر پھل ۳ ماشہ۔ حب الملوک، در مسادی کل ادویہ، ادرک کے پانی میں کھسکر گولی بقدر مونگ۔ بچوں کے لیے قبض کشا۔ اور عام امراض میں مفید ہے۔
- ۶۱ بشری
- علاج :- کسٹر آئیل، غسل، باب، سوڈا بائی کارب۔
- ۶۲ خارش :-
- علاج :- روغن سرسوں میں رات کو گندھک ملا کر ملنا۔ صبح غسل کرنا۔ آملہ سار کھلائیں۔ مرہم باب چونہ روغن کنجد ملائیں۔
- ۶۳ ورم فوطہ :-
- علاج :- نرشار، سرکہ ۵ تولہ، پانی، اتولہ، اس میں کپڑا تر کر کے رکھیں۔
- ۶۴ کمزوری عظام یعنی رکیکس :-
- علاج :- در رنغ قبض، کاڈلور، آملہ، ہڈیوں کا گدہ دیں۔
- ۶۵ پھارو :-
- علاج :- در جہرہ، سپکرو، ماشہ، درو سکورہ، گلی میں گلی حکمت کر کے آگ دیں۔ جو ہر جو اد پر کی طرف لگے گا، مادہ الایچی خورد ماشہ، طباشیر، ماشہ، پیسکر بقدر ایک رقی کھن تولہ میں ملا کر لگانا اور ایک ایک چا دل کھلانا۔

۶۶۔ بول الفرائش۔

علاج ۱۔ بکری کا کھر جلا کر تودہ کند ۳ ماٹہ۔ کرنبوہ ۲ ماٹہ سرمہ سا کر کے ۲ ماٹہ رات کو کھلانا اور ۲ ماٹہ صبح۔

حب مسان یعنی امحطرا۔

گلو، طباشیر، دانہ الاچی کلاں، زہر مہر، شطانی، نار جیل دریائی، جدوار، عود، صلیب، عود بلسان، مرغ سیاہ اندر جو شرب
مغز زیرہ سفید، پیپتہ، مغز کرنبوہ، کوئل نیم، گل سرخ، برادہ صندل، سفید و سرخ، بیخ پیرچہ کلاں، زعفران خالص
ہر ایک ۶ ماٹہ، مشک خالص ۳ ماٹہ۔ عرق گلاب خالص ڈال ڈال کر ایک ہفتہ کھل کریں۔ اور باجرہ کے برابر گوبیاں بنادیں۔
خود اک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیرہ برگ تلمسی سبز۔ اس کے ساتھ پاجیا تیل کا مالش تمام بدن پر کریں۔ اگر کچھ کوبیاں
زیادہ ہو۔ تو جھم تلمسی، ست گلو۔ الاچی کلاں مسادی گول بقدر موعظہ صبح و شام۔

باب درمیان حیات

تپ حرارت ہے ہاضمہ کی اس کا ابتداء رستی اور ابکائی، انگڑائی، اور آنکھوں کی سرفخی، بدن کا بوجھل ہونا، اور سرفخی خزن سے ہوتا ہے۔

ممبر ۱۔ اباسی کا زیادہ آنا ریح سے ہر اس میں سیاہی رنگ کی، لرزہ، بوجھ، درد معدہ، پیاس، بیداری غشی اور سرد ہوتا ہے۔

ممبر ۲۔ آنکھوں کی گرمی اور زردی صفرا سے ہے۔ اس میں زردی چشم اور بدل و ہرازا اور بکواس اور تپ ہوتی ہے۔

ممبر ۳۔ جھوک کا مرجانا بلغم سے ہے۔ اسی سفیدی چشم و رنگ، سیلان لعاب از رہن، بدن کا ٹوٹنا، وجہ مفاصل رات کو تپ کی زیادتی ہوتی ہے۔

عام علاج صفرا اور خون میں نفع اور تنقیہ کے بعد، صندل، سفید، آملہ، مقشر، کشنیز، ملٹھی، کھلی مکہ، ماشہ، پدماک گل نیلوفر، گل خطی، تخم جنازی مکہ، ماشہ، کھلانا، شاہنہ، بڑنگ، اجوانہ، چرانہ، بانہ، بالا، سعد گل، کاسنی، السبزل، گل بنفشہ، صندل، سرنج، گل حار، گل کدو شیریں، حرفہ کھلانا، اسہال میں نیر بالا، موقتہ پیس، زنجبیل، بلکھڑا، کشنیز دینا۔

ممبر ۴۔ روح طبعی

روح طبعی کو اگر اولاً گرمی پہنچے تو اسکے حیات سات ہیں۔

۱۔ غذائیت، ۲۔ دوائیت، ۳۔ حریت، ۴۔ غضبیہ، ۵۔ غمیہ، ۶۔ غشیہ، ۷۔ فزعیہ۔

ممبر ۵۔ روح حیوانی

روح حیوانی کو اگر گرمی لگے تو اس کے حیات نو ہیں۔ استفرائیت

۱۔ تخمیت، ۲۔ جوہیت، ۳۔ عطیہ، ۴۔ سہیت، ۵۔ قشقیہ، ۶۔ استحقاضیت، ۷۔ رقیہ، ۸۔ خمریہ۔

نمبر ۳۔ روح نفسانی

روح نفسانی کے حیات دس ہیں۔ تبتیہ، فریڈ، فکر، ہمیشہ، نوبت، سہرے، وجیہ، ذخیرہ، نزلہ، رکامیہ۔ رانیہ۔

غذائہ۔ دوائیہ، شرابیہ میں میں آنکھوں میں سرفی، ناریت بول اتی تانقیہ۔ معدہ ہونگی۔
علاج:۔ عاب بہیدانہ مارے۔ بکلاب ۵ تولد وید، مشک و سبکبیں ۳ ماشہ۔ قبض میں زلال آلہ۔ معدہ پر سرکہ۔
 صندل اکا فر لگانا۔ غذا آتش جو برف۔

دوائیہ میں تریاق دوا مفید ہے مثلاً ایک شخص نے جھلاواں کرنا۔ منہ پر ہانف لگایا۔ دم شدید اور تپ اسکو
 لاحق ہوا۔ اسکو جوار کھلا کر بہت مقدار میں لسی گائے کی پلائی اور سفید پڑی۔ بہر حال تسکین اور آرام ضروری ہے۔
 شرابیہ میں بروما یڈ آف پلوٹا سیم بھی مفید ہے۔

حریہ میں بنف سربل اور صف بوتی ہے اس میں غسل آب سرد۔ شربت فالسہ۔ گلاب کبریٰ انب تراشیدہ گٹھلی
 نکال کر پھوٹے پانی میں تر کر کے جب پانی ترش ہو جاوے تو مہری ڈال کر پلانا۔ برف دینا۔ اگر بیاس کی شدت
 ہو تو پانی گھونٹ نکھونٹ دینا۔

جئے دمویہ کے اقسام:۔ سوزخس۔ ماری متذایدہ، متناقصہ، متشابہہ۔ درمید، سرفیدہ۔
جئے صفرا بنہ کے اقسام:۔ حنہ دارہ خالصہ، یا غیر خالصہ، لازمہ خالصہ، یا غیر خالصہ، مفرقہ، غیر خالصہ
 بہہ زہ بلغم خور۔

جئے بلغمیہ کے اقسام:۔ اگر مارہ خالصہ ہے موازیہ یا نلیہ۔ انقیالوس، بیغور یا۔ معشیہ۔ لیلی و ہناری۔ اگر مارہ
 دانہ ہے تو شہ اور لازمہ۔

فائدہ نمبر ۱۔ اَللّٰہُ مِنْ فِیْہِ جِہَنَّمُ نَاطِقٌ بِہٖ بِالْمَآءِ۔ قال سید المرسلینؐ فخر الاولادؑ صلی اللہ علیہ وسلم شلثۃ اَیّام اَللّٰہُ
 رَیّیۃً یَّوْمَ یُنْزَلُ عَلَیْہِ رُوحُہٗ وَالْمَلٰئِکَۃُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ۔

ہاں بعض کو صبح و شام بعد از عزوب و قبل از طلوع جاری پانی میں غوطے دیئے اور بعض کے سینے پر پھینٹے دیئے۔
 بعض کے نفزات ظہر پر پونچ تر کا کرتہ تر کر کے رکھا۔ اور بہلاتا رہا۔ بعض کے لیے اسپنج کی۔ اور بعض کے بدن
 پر سرکہ اور پانی ملا کر پونچ دیا۔ بعض کے سینہ اور اس کے بالمقابل مشک کی تیز دھار ڈھوائی اور کامیابی ہوئی۔
 فالمد اللہ رب العالمین۔

نمبر ۲۔ ہنود کے علماء اطباء نے اس کے قریب قریب فرمایا ہے۔ رود رکا غضب ہے۔

نمبر ۳۔ برہانی تقفن اخلاط کو باعث قرار دیتے رہے۔

نمبر ۴۔ باقی یورپین۔ تقفن اور نتیجہ اجرام کے قائل ہوئے۔

اگر مذاہب نے اسباب اریدہ کا ذکر کیا ہے تو حکم کی نظر منظر پر پہنچی ہے۔ والمآل واحد۔
اسباب سہم :- بیرنی یا اندرونی جراثیم۔ انتہاب دمعدہ کا ہویا معار کا کبدہ کا ہویا طحال کا رحم کا ہویا ریدہ کا یا
رماغ کا حرارت۔ ۱۰۰ درجہ ارنے۔ ۱۰۲ اوسط ۱۰۱ اور ۱۰۴ اشتدہ۔ پھر حمی عظمیٰ۔ سخی، جیوانی، عیب، نائیہ، مطبقہ۔
اس کے اقسام ہیں۔ پھر تپ کی تین قسمیں ہیں۔ حمی یوم۔ حمی عظمیٰ۔ حمی رقی۔

قسم اول حمی یوم

عام علاج :- ارام دینا۔ گاؤزبان ۵ تولہ۔ شربت دد تولہ پلانا۔ بید مشک ۵ تولہ۔ کیورہ ۳ تولہ۔ شربت صندل ۳ تولہ۔
پلانا۔ حینا ندہ نیلوفر، ماشہ عتاب ۴ عدد۔ گاؤزبان ۴ ماشہ پلانا۔ اسپین کسل قلت اشتہا۔ تکرر درد سر خفیف سردی
بیوزان ہوتی ہے۔ غالباً ایک ہفتہ تک یہ تپ رہتا ہے۔
اس میں مسکات حسب ذیل ہیں۔

آلو بخارا ۵ عدد۔ گل نیلوفر کا زلال۔ نرم سلجبین ۳ تولہ۔ بید مشک ۵ تولہ۔ عرق گاؤزبان ۵ تولہ دیں۔ نزلہ ہو تو شربت
نیلوفر، عرق گاؤزبان دیں۔

پیلے نئے کرائیں۔ نمک ۲ تولہ اور گرم پانی نیم سیر اور سلجبین ۳ تولہ سے ایک کک ۲۵ گرین یا دایٹیم ایک کک ۴ ڈرام
امتلا میں سے یا زنگ سلفاس ۲۰ گرین سے مین بار پلا دیں۔ یا مسہل دیں۔ بیشتر خشت ۳ تولہ۔ عرق گاؤزبان، تولہ۔
میں حل کر کے یا سٹڈ لٹر پور سے یا آلو بخارا ۵ عدد۔ املی ۳ تولہ کا زلال نمک ڈال کر یا کسٹر ایکل ۳ تولہ۔ دودھ ۱۵ تولہ۔
میں دینے سے یا مگنیٹیا سلفاس ۴ ڈرام۔ سلفینورک ایک ڈلی۔ ابوند۔ شربت آرنج ۴ ڈرام عرق باریان ۵ تولہ
دیں۔ یا شیفہ برگ سار کل تولہ۔ کلقتہ ۳ تولہ۔ روغن بادام ۳ ماشہ ڈال کر نرم مزاجوں میں عرق گاؤزبان، تولہ۔ شربت
بنفشہ ۳ تولہ دیں۔

اگر اسہال ہوں تو آب زرشک۔ آب عتاب۔ شربت صندل دیں۔
اگر سردی زیادہ ہو تو ایلٹہ کافی نے کپڑا دیا ہے۔ بغل اور ران میں اینٹ کی ٹکڑیاں گرم پانی کی بوتل رکھیں۔ گرم چائے
پلاکیں۔ بید مشک گرم گرم پلا دیں یا دس رقی شوروہ قلمی گرم پانی سے دیں یا تے کرائیں۔
حرارت زیادہ ہو تو مارا شیر دیں۔ زلال آلو بخارا دیں۔ فینسیٹن ۵ گرین۔ ایک ایک گھنٹہ کے بعد تین دفعہ
پانی سے دیں۔

۱۔ پٹاسیم برومائیڈ ۴ گرین۔ جیس یو ڈر ۲۰ سے ۳ گرین۔ ۱۰ نئی فائبرن ۳۰ گرین۔ سودا سٹے سلاس ۲۰ گرین۔ اسکی
چھ پوڑیہ بنائیں۔ اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔

۲۔ لائیوڈ ایوینا ایسی ٹینس ڈرام۔ پٹاسی کائیڈ اس ۳۰ گرین۔ پٹاسی ایسی ٹاس ۲۰ گرین۔ اسپرٹ ایٹروائیڈ
۴ ڈرام۔ اسپرٹ کلوروفارم ۲ ڈرام۔ ایکو ایمرہ ادنس ایک ایک گھنٹہ کے بعد ایک ادنس دینا مفرق ہے۔

۳۔ گلیشیا سلفاس ۴ ڈرام۔ سوڈی سلفاس ۴ ڈرام۔ لاکوار ایوینا ایسی ٹینٹس ۴ ڈرام۔ اسپرٹ ایچٹر نائبرٹز ۲ ڈرام پانی ۱۰ ادنس۔ خوراک ۲ ادنس۔ معرق۔ مدر۔ مسہل و مسکن ہے۔

۴۔ اترم الجالوۃ عدد مانع نوبت ہیں۔ ۴ کونین بھی بہ شراک ذیل دیں۔ (۱) قبض نہ ہو۔ یعنی بعد رفق قبض دیں۔ (۲) بخار سے پہلے ربح میں ۲ گھنٹہ۔ غب میں ۶ گھنٹہ۔ مواظبہ میں ۸ گھنٹہ قبل از بخار چڑھنے کے دیں ۱۳ اسپیرٹ و بر رویک ایسڈ ڈل۔ ۲ بوند۔ کونین سلفاس ۱۵ گرین۔ پانی ۵ تولد یہ ایک خوراک ہے۔ مگر خال معدہ نہ ہو ۲ لاکوار آر سنک ۵ بوند۔ ٹینک کلب ۳۰ بوند۔ اسپرٹ کلورافارم ۵ بوند۔ پانی ادنس یہ ایک خوراک ہے۔ یا آر سنک گرین۔ نقل سیاہ ۲۰ گرین۔ صمغ عربی ملا کر اس کی ۲۰ گریاں بنا دیں اور دیں۔

(۴) لاکوارا سٹرکینا ۴ بوند پانی میں ملا کر دینا۔

کونین ۵ گرین بطور یکپکاری جلدی اطفال میں۔

(۵) نار کونین ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک کھلانا۔

خاصک کا:۔ کونین اگر بخار کو روک دے تو ٹینک آبو دین ۵ بوند۔ دودھ ایک ادنس میں ملا کر ضرور دیدیں کہ بخار ۵ گرین رسونستہ ڈرام، پیدہ ۴ گرین بھی کہتے ہیں کہ مہینہ ہے۔

تعریف بدھی یوم اس کو کہتے ہیں جس میں صر روح گرم ہو جاوے اس کے اختتام حسب ذیل ہیں۔
 شمس۔ نارسی۔ دوائی۔ زکائی، غذائی۔ شرابی۔ عطشی۔ حبشی۔ فنی۔ عشی۔ سدری۔ زیری۔ جوی۔ خلی۔ استھانی، وری۔
 شمس۔ نارسی۔ دوائی۔ زکائی، غذائی۔ شرابی۔ عطشی۔ حبشی۔ فنی۔ عشی۔ سدری۔ زیری۔ جوی۔ خلی۔ استھانی، وری۔

تعریف حتمی عظمیٰ۔ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خلط بگڑ جاوے۔

تعریف حتمی دق۔ اس کو کہتے ہیں۔ جس میں حرارت اعضاء کو پکڑ لے۔

پھر تب دو قسم کا ہوتا ہے لازمی و نوبتی

لازمی۔ فائدہ ۵:۔ جو تب ہر روز ایک ہی طرح ۱۲ ورک ہی اندازہ پر چڑھتا ہو وہ دیر یا ہوتا ہے اور دیر یا ہونے کے یہ اسباب ہیں۔

اول مادہ زیادہ یا غلیظ ہوتا ہے۔ دوم سردی۔ سوم حرارت غریزی کی کمزوری۔ چہارم مسامات کا بند ہو جانا۔
 نوبتی ۱۔ ابتداء نوبت تب کہ یہ شناخت ہے کہ نبض دب جاوے اور لمعت پاؤں کا رنگ پر مزوہ ہو جاوے۔ اور وہ سرد ہو جاوے۔ کسل اور غم اور اونگھ کا پیدا ہونا۔ اور کندھوں کے درمیان اور پیٹ پر سردی محسوس ہونا۔

یوم ۲:۔ حتی یوم کے خاص علامات یہ ہیں کہ اس میں کسل ہوتا اور نیند غالب نہیں ہوتی۔ خفیف سردی محسوس ہوتی ہے نبض مثلاً تر اور قوی اور عظیم اور بانگام ہوتی ہے۔ تنفس میں زیادہ تغیر نہیں آتا۔ شروع میں نرم ہوتا ہے۔ پھر کوئی شدت نہیں ہوتی اور گھنٹہ سے زیادہ اس کے عوارض نہیں بڑھتے اس کے ساتھ کوئی زیادہ درد نہیں ہوتا خفیف ا

منکا اور پسینہ سے اتر جاتا ہے۔

خامک کا :- جب حمی یوم بغیر پسینہ کے اترے یا لمبا ہو جاوے یا تپ اترنے کے بعد سرد رہتی رہے تو وہ حمی یوم نہیں رہتا بلکہ اور ہی قسم کا بخار بن جاتا ہے۔ یعنی اگر دق کے اسباب غالب ہو جاویں تو دق ہو جاتا ہے۔ (جب دق ہو جاوے تو بنفص کی جگہ بہت گرم ہو جاتی ہے۔ اور بدن میں تپ یکساں ہو جاتا ہے۔

(اور اگر یہ تپ حمی عظمیٰ بن جاوے تو بنفص میں اختلاف اور دو ٹنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حرارت تیز ہو جاتی ہے۔ اور عوارض بڑھ جاتے ہیں) اور اگر تپ غن کی طرقت انتقال کرے۔ جس کو عربی کی کتابوں میں سوئس کہتے ہیں۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ موہنہ کا ادبھار اور بدن میں امثالہ دکھائی دیتا ہے۔

حمی یوم کا اصول علاج :- غذا عمدہ اور سرسبز المہضم دوا از الاسباب کرو۔ صبح تجربہ دودھ۔ اندر سادہ شوربہ، چائے، اور روٹ اور گرم حمام ہے۔

۱۔ حمی یوم غنی ہو تو :-

علاج :- آبن حاتمائی پھر مالش۔ روغن کدو بنفشہ معر ج باد بعرق بید مشک۔ تو کو شربت صندل تو لیا شربت۔ سیب، آب تربوڑ، لسی، سنگترہ، مانٹا، میوید مہرت، دودھ پلانا، عطر صندل، گلاب، اکا نوہ، عطر حنہ کشینہ، سبز، حیارین کا لٹخہ۔ افیونی کو شیر و تخم کدو، ماش، خرفہ، ماش، کاهو، ماش، حیارین، ماش، شلہ، یعنی مال کشیم، پالو، مرکی کو شیر کر جاوے۔ دپیازہ برہ سلطان مرغ۔ کدو۔ پالک۔ خرفہ۔ چٹھی، اسی، کشینہ، مرٹے آملہ، سنگترہ، پیچھ، اکوکارہ، آچار آملہ دیں۔

غزبامیں دوا، شیر و آب۔ پالک، سرسوں پر اکٹھا کریں۔

اُمرا میں مردارید، یا قوت، زمرہ، عقیق، مرجان، یشب، کہرا۔ بنگ ساق بعرق بید مشک و کیڑہ علیحدہ

علیحدہ سا کیڑہ ورق طلاء مشک۔ عنبر بڑھالیں۔

رضا با لقتا، دودھ گرم دینا۔ کسی شغل میں لگانا۔ عرق بید مشک۔ گاؤ زبان، کیڑہ۔ گلاب۔ بنو فر۔ عرق شیر پوٹ

وائی ہمراہ گلاب و کیڑہ دینا۔ شربت شیب، عرق گاؤ زبان، شربت پلانا، شربت صندل، شربت فاس۔ شربت

کیڑہ کا فزادہ صندل کا لٹخہ کرنا۔ امیروں کو خیرہ مردارید اور غزبا کو لسی پلانا مفید ہے۔ حریرہ شیر بنم گرم۔ کیڑہ

شیر و گلاب، اصول معزجات، عنبر، مشک، ورق طلاء، مردارید، زمرہ، یا قوت، عقیق، مرجان، کہرا۔ یشب، اشک شاہ

مقصود مرٹے سیب و بھی و آملہ و پیچھ۔

سند :- بھرہ برکد و پالک، کاهو خرفہ۔

۲۔ حمی یوم بھی :-

علاج :- دعا۔ استغفار۔ لاول کہ کثرت کمن۔ ماؤ را ییب۔ مار الشیر۔ مار الجین۔ شربت صندل۔ لسی پلانا۔

خیرہ مردارید، بعرق بید مشک و شربت ابریشم دینا۔ کا فزادہ صندل کا لٹخہ سنگھانا۔

۳۔ حمی یوم فرعی :-

علاج بالاکریں ۔ دعار ۔ اندائیم بریان ۔ سادہ شرابا ۔ کبھی کبھی کوئین فولاد اور کچل کی گویاں کھلانا ۔ پٹاسیم بردیائیڈ بھی مفید ہے ۔

۴۔ حمی یوم فکری :-

استغفار بہت کریں ۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں ۔ بیضہ نیم برشت یخنی دیں ۔ تدابیر حصول مطلب کریں ۔ پسند کریں یا نہ کریں ۔ **وَابْتَغُوا الْبِرَّ ذَلِكُمْ لَكُمْ لِقَاءُ اللَّهِ ظُلُمَاتٍ الْقَلُوبِ** ۔ استغفار تبدیل حالت ۔ پھر سعی ، تنبیہ قوجہ رکھیں ۔ کردق نہ ہو جاوے اس سے اکثر دق ہو جاتا ہے ۔ دق کا علاج کریں ۔

۵۔ حمی یوم غضبی :-

علاج :- ہمارے نزدیک جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جاوے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جاوے اور جو بیٹھا ہے وہ لیٹ جاوے کھڑا ہو جانا ۔ اعوذ بہت پڑھا ۔ سرد پانی پینا ۔ اور لاحول کی کثرت کرنا ہائیں ملن ٹھوکرنا ۔ میں نے لڑکوں اور جوانوں میں تجربہ کیا ہے ۔

سکجنین ۴ تولہ ، گلاب ۳ تولہ ، ابید مشک ۴ تولہ ، برت تولہ ۔

دیکھو :- آب انارین ، سنگترہ ، مانا ، فالسہ دینا ۔ ٹھنڈا پانی دھار باندھ کر ڈانا ، روغن کا ، موکدوسر پر ملن ۔ مارینا ۔ آب انار ۔ اعلیٰ ، خشک ۔ کدو پاک ، ککڑی ، کھیرا کھلانا ۔

گفت عیسے رائیکے ہوشیار ۔

چھیت درستی ز جملہ صعب نرا ،

گفتش ایجاں صعب بر خشم خدا

کران اں دوزخے بلرزد و ہجو مسار

گفت زین خشم خدا چہ بودا مان

قال صلی اللہ علیہ وسلم الھی من فیج جہنم فاطفوا بالمار ترجمہ ۔ فرمایا ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکار دوزخے کی آگ ہے اس کو پانی سے بجھاؤ ۔

۶۔ حمی یوم فرعی :-

علاج :- اس میں شربت نیلوفر سرد پانی میں ملا کر پلانا مفید ہے ۔

یعنی بے غرابی کا تپ ۔

۷۔ حمی یوم سہری :-

علاج :- روغن کدو سر پر ملنا ۔ پٹاسیم بردیائیڈ دق پانی میں حل کر کے پلانا ۔ ریاضت معتدل کرنا ۔ اور مارینا یا سیلول دینا ۔ روغن بنفشہ ، بادام کدو ۔ کاہو ۔ سرس ملن اور ناک کا تپ میں ڈالنا ۔

بنفشہ جو ۔ نیلوفر پوسٹ خشکی خشکی ۔ خشکی خشکی کا لظول ۔ اور اسی کا دوا مال سر پر رکھنا ۔ عرق کا دوزبان م تولہ نیلوفر تولہ شربت خشکی خشکی پلانا ۔

خذا:۔ چرہ، بیڑا، بک۔ کچڑی۔ آتش جو پالک۔ کدو۔ جماع سے پرہیز ہے۔ اور شراب ہے۔

۸۔ جمعی یوم قسطنیٰ:۔

اسباب:۔ سردی، گرد، غسل نہ کرنا، قابض پانیوں سے غسل کرنا۔ مادہ کی لزوجت، احتراق مادہ اور قلعہ اور کثرت مواد اور غلظت خون وغیرہ۔

علاج:۔ حیا کرنا، پسینہ لانا، استفراغ کرنا، یا مادہ کو رقیق کرنا۔

۹۔ جمعی یوم نصی:۔

علاج:۔ نیم گرم پانی سے غسل کرنا، گرم مائش کرنا مفید ہے۔ آرام آہن، مائش بدن خصوصاً مفاصل انفج ہے۔ ہمراہ روغن بنفشہ، چونہ، بکریوٹ، پتھر دل کے پانی کی ٹھیل۔ اندہ کی نزدیکی، مرغ خطمی، انار، سیب، ناشپاتی، چار پلانا۔

۱۰۔ جمعی یوم نفسی:۔

علاج:۔ گلاب سے روغن قبض کرو۔ چونہ، نوشادر، اور سرکہ کا خلطہ کراؤ۔ ایونیا سنگھا، کیوڑہ، گلاب، ابید مشک، انگور شور بادو، پاشویہ کرو۔ ہاتھوں اور پاؤں کے مونٹے کپڑے سے مائش کراؤ اور سبب کو دور کراؤ۔

۱۱۔ جمعی یوم سدی:۔

اسباب:۔ خون اخلاط کا زیادہ ہونا، ان کا غلیظ اور لیسدار ہونا، سخت سردی کا لگنا، کسی درم کا پیدا ہونا، امتلاز سوداوی، بلغمی یا دموی۔

علاج:۔ کسٹرائیل، انک، مسہل، یا ملین مبارک کا مسہل دینا۔ شربت سکجنین سادہ یا شربت افستین بعرق بادیان و گلاب یا عرق کور دینا، مارالشیر پلانا، عرق بادیان عرق کاسنی، عرق مکور، سکجنین سادہ دینا۔

فائدہ:۔ یونانی اطباء نے سکجنین بزوری بتلانے میں غلطی کھائی ہے۔ ان سکجنین سادہ مفید ہے۔

خذا اودے میں سے مارالشیر غذا عمدہ ہے۔ اگر مریض کا دل کمزور ہو تو کیوڑہ اور عرق گاؤز بان اس میں اضافہ کریں۔

۱۲۔ جمعی یوم دھیری:۔

علاج:۔ زہیر کا علاج کریں۔ جو پیچھے گدڑ چکا ہے۔ لعاب اوریشہ خطمی، ماشہ، گلقد، تولہ، پلاؤ۔

خذا:۔ کتوج کی کھیر دیں۔

۱۳۔ جمعی یوم جوخی:۔

یہ بیمار سخت خطرناک ہے قحط کے دنوں میں جن لوگوں کو ایسے تپ ہوتے ہیں اگر ان کو کھانا بھی دیا جاوے تو بھی مر جاتے

ہیں۔ یہ بھی دق کے قریب قریب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مریض کے معدہ میں زہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔

علاج:۔ ہم نے یہ نسخہ تجربہ کیا ہے۔ لائم طرمدو دھ اور گلاب میں ملا کر پلانا۔ اور غذا دو دھ چاول اور شور بدینہ مفید

۱۴۔ حمی یوم تخمی :-

اس میں زبان کالی ہو جاتی ہے۔

علاج :- تھو، اسہال، نیند لانا۔ ایسا تپ اگر بد مضمی سے ہو تو عرق کیوڑہ، عرق گلاب، بیلیہ منٹ، النسی اکل، بنن اکیل دیں۔
۱۵۔ حمی یوم استحصانی :-

بہت سردی سے ہوتا ہے۔ چھٹکڑی والے گرم پانی سے نہانا۔ چار کافی پلانا۔

ففتی اور سردی تپوں کا علاج :- حمام، غسل، سبوس گندم، آرد باقلا، مغز بادام تلخ، تخم خربوزہ، سانہر کا اُبلنا۔
اصانہ پھر پھلا، بالچٹر چروٹی، سودا کاربالک سوپ، پسینہ لانا، لباس گرم، تنقیر۔

عذرا :- یعنی، نوا، بیڑ، چوزہ، امٹار میں نفع، مسہل، مضد، قی، اگر حمل، زہیر، کج، نفثہ الدم مانع نہ ہو، تو عرق باریان گلاب، شہد، سکجین، امار الشیر، بکرمی، کسڑا ایل، مسہل، ٹیکین، طین مبارک، پھر افستق، مرزا فرزا دیں۔

۱۶۔ حمی یوم ورمی :-

علاج :- ابتدائ میں مواد کرو کئے مالی ادویہ دیں۔ پھر نرم کر نیوال اور ٹھیل کر نیوالی۔ پھر منصفیہ پوست کی مکود کریں۔ دم کا علاج کریں۔ جب یک جاوے۔ توجہ تھی کریں جو شش غرن کم کرنے کے لیے اعلیٰ، آلو بخارا، کافور، عرق شیر، ایکوٹائیٹ، کرسک، نارمار، امیدنگ، علیحدہ علیحدہ دیں۔ نیلوفر، زرشک، گاؤ زبان، آلو بخارا، مکدہ، تول، عرق نکال کر دیں۔

۱۷۔ حمی یوم شمسی :-

علاج :- دھوپ کی وجہ سے بجا ہو تو آرام دینا، شربت نیلوفر، کیوڑہ، بید مشک پلانا، بادام پلانا، سرد حکر پر مرہض کو دکھانا۔
پنکھ کچھانا، آب فالسہ، آب کھراگرم کردہ بخورنا۔

۱۸۔ حمی یوم ناری :-

علاج :- سی، سرو، دودھ، مکدہ، شیر بادام، سنگترہ، کھلاکس اور پلاکس۔

۱۹۔ حمی یوم غذائی :-

علاج :- لعاب ہیدانڈا، ایسٹول، ہمارا، سکجین، وشریت درو پلانا مفید ہے۔

۲۰۔ حمی یوم دروائی :-

علاج :- شیر و تخم کاسنی و خرد، ہمراہ زلال آلو بخارا پلا دیں۔

۲۱۔ حمی یوم زکامی :-

علاج :- رانی کے جوش دینے ہوئے پانی کھیا شویہ کرنا، سبوس ایسٹول، ماش، عرق باریان، اتوار، شربت بنفشہ، تولہ پلانا، اور زکام کا علاج کرنا۔ کافور، نینون، مکدہ، رقی کھلانا، ضعیف الاماع، کوسقوف، کچلا، ملا کر پینا اور اس کا دیر ریشہ خطی، ملٹھ، شربت، بنفشہ، عرق گاؤ زبان، عرق کورینا، زکام بند ہو تو زونا، بنفشہ، نیلوفر، ملٹھ جوش دے کر انکباب کرنا۔

۲۲۔ جمعی یوم خمسی :-

جو بہت شراب پینے سے بجا رہو۔

علاج :- آبرو دینا آت پٹاسیم ۲ رتی اور بروائیڈ آت پٹاسیم ۵ رتی، پانی میں حل کر کے پلانا۔ اور ہر ف سر پر رکھنا۔

ایک عظیم الشان فائدہ
دماغ اور دل کے درمیان ایک خاص علاقہ ہے کوئی دماغی بیماری نہیں جس میں دل شریک نہ ہو۔ وہی ہذا القیاس کوئی دل کی بیماری نہیں جس میں دماغ شریک نہ ہو۔ پس ایک عضو کے علاج کرنے میں دوسرے کی رعایت مد نظر رکھو۔

۲۳۔ جمعی یوم عطشی :-

علاج :- دودھ دیں۔ سوڈا واٹر دیں۔ کچی لستی دیں۔ آرام دیں۔

۲۴۔ جمعی یوم وحشی :-

علاج :- مارینا یا پٹاسیم بروائیڈ دینا۔ ازالہ اسباب کریں۔ اور جس قسم کا درد ہو اسکا علاج کریں۔

۲۵۔ جمعی یوم فونی :-

علاج :- ریاضت بہت مفید ہے۔

۲۶۔ جمعی یوم راحی :-

علاج :- نرم ریاضت کرائیں۔ گھوڑے کی سواری کرائیں۔ چلنے پھرنے کی بتدریج عادت ڈالیں۔

۲۷۔ جمعی یوم استقراعنی :-

علاج :- آب انار شیریں رب بھی۔ رب سیب عرق کیوڑہ دینا مفید ہے۔

اگر سردی لگ جانے سے مسامات بند ہو کر بخار ہو تو پائے دار چینی از بخبیل۔ ہادیان
مخاطی ڈال کر پلاویں۔ گرم گرم دودھ
دیں اور گرم پانی سے غسل کرائیں۔ حمام کرائیں۔

فائدہ :- چھوٹ، بیر، آٹو، کھیر، لکڑی، تہ بوز، انگور، شریفر، ایام و با میں کھانا مناسب نہیں۔

جمعی عطشی - دو قسم ہے۔

اول - وہ جو داخل عروق ہو۔ اور اس میں تپ لازم ہوگا۔

دوم :- جس کا مادہ علاج عروق ہو اور اس میں تپ نوبت سے آوے گا۔

محل خارج :- دماغ، ربر، سبذ، دل، معدہ، کبدر، طحال، کلیہ، مثانہ، رحم، امعاء، ماسار لقا۔

فائدہ :- نوبت کا لمبا اور چھوٹا ہونا۔ مادہ کی قلت اور کثرت، رقت اور غلظت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور

مرضی کا لمبا ہونا کثرت لزوجت یا کثرت غلظت یا کثرت برودت، ساؤج یا ماری یا نسل بار بار یا مکان بار بار۔ یا صفت حرارت عزیز یا صفت عام۔ یا عدم حس یا جلد کے سخت ہو جانے یا ماسم کے تنگ ہونے یا حرارت کے چھپ جانے سے ہوتا ہے۔
فائدہ ۵:- مہل چھ روز اور کچھ دن احتیاج کے اور ام ہیں۔ اور حیکائی بسبب جلدی سڑ جانے کے اور بلبل کرنا لہن اور دستوں کو سخت کرنے والا ہے۔ اور مساموں کو بند کرتا ہے۔ اور تیز مہل دو ہفتہ تک۔ اور قرص جو کہ غالباً شریہ مدہیں اور قوی تھکا کرنے والے ہیں۔ بھی دو ہفتہ تک۔ اور مٹھاں حرارت کی تیزی میں سوائے شربت نیلو فر کے اور بہت لیسدار اشیا اور ترشی بخوف استیلا اور ترنجبین خضر میں بخوف طوالت اظہار منع فرماتے ہیں۔ مگر کھن اور شیر خزان کی مالش محرقہ میں اور روغن بادام بجائے گھی کے۔ اور بلبل لعاہوں یا روغن بادام کبک تھکا میرے کر کے یا مٹھاں زیادہ پانی میں ملا کر یا ترشی کے ساتھ جاکر کھتے ہیں۔ اور تعجب ہے کہ دودھ سے بھی مٹھا لقا کرتے ہیں۔

فائدہ ۶:- لفظ خلط پتوں میں عام ہے۔ اور برطوبت بدن مٹی اور دودھ اور چربی اور خلط کے۔

اسباب :- عفوئت، غذا کی ترائی، اندر جا کر غذا کا گھڑ جانا۔ کسی شدہ کا ہونا۔ میری اسباب و اخلاقی آب یا ہوا۔ یا ہر دور طوبت اور حرارت کی کثرت اور نشیب اور گندے پانیوں کی کثرت۔ سندو کثرت مواد یا ان کی غلظت اور لزوجت اور دودھ اور سرک کا جمع کرنا۔ راست غذا را فسوس اور تعجب ہے کہ اظہار تے روی غذاؤں میں دودھ کو اول درجہ لکھا ہے) مچھل، برطوبت کی زیادتی اور حرارت کی کمی سے اور ترمیوے اور ساگ کر یا تو خون پتلا پیدا کرتے ہیں یا کچی خلیطیں اور گوشت خام اور لعینوں میں نان فیلر اور اسباب سورہم۔

فائدہ ۷:- چاروں اخلاط عفوئت کے قابل ہوتے ہیں۔ مگر خون ہمیشہ رگوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ باقی تین اخلاط رگوں کے اندر بھی ہوتے اور باہر بھی۔ جو غلط رگوں کے اندر متعفن ہو۔ اسکا تپ لازمی ہوتا ہے۔ دوری نہیں ہوتا۔ اور جو غلط رگوں کے باہر متعفن ہو وہ تپ دوری ہوتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ خون کا تپ ہمیشہ لازمی ہوتا ہے۔ باقی تپ لازم بھی ہوتے ہیں۔ اور نا تپ بھی ہوتے ہیں۔

خون کے جوش سے اگر تپ پیدا ہو تو اسکو جلی سولہو جنس کہتے ہیں۔

خون کی عفوئت سے اگر تپ پیدا ہو تو اسکی تپ مطبقہ کہتے ہیں۔

اگر صفرا کی عفوئت سے تپ پیدا ہو تو اسکو خب کہتے ہیں۔

اگر بلغم کی عفوئت سے تپ پیدا ہو تو اسکو نا تپ کہتے ہیں۔

اگر سودا کی عفوئت سے تپ پیدا ہو تو اسکو ر تبع یعنی چوتھیا کہتے ہیں۔

اگر کسی خلط کی عفوئت تمام بدن میں شامل ہو یا دل کے قریب ہو اور ایسے تپ میں عوارض خطرناک ہوتے ہیں تو

اس تپ کو محرکہ کہتے ہیں۔

فائدہ ۸:- احتیاج کی درمیں کو پتوں کے علاج میں، بلکہ علی العموم معالجات میں نصب العین رکھیں۔ پس دوسری میں آنکھوں کی سرخی اور کسل اور پلشیا کا غلط اور مرضی اور نہ ہونا۔ پسینہ کا اور عظیم ہونا نبض کا۔

خامک کاہہ درد پشت اور ناک کا خارش چوٹیا۔ سوتے میں رونا۔ جلد کی جلن، انگرٹائی اور جانی، تہوع، ایسے کلی۔ جلدیہ یا ان حصہ کی علامات ہیں۔

علامات حمی اعفنی بہ تنفس اور نبض کا جلدی سے منقبض ہونا۔ تپ سے پہلے تکان۔ اعصار خشکی۔ بے خوابی صلیق النفس، رگوں کی کچھوٹ درد سوراخ ہونا ہے۔

خامک کاہہ جب یہ تپ ذرہ لمبا ہو جاوے۔ ترکووری اور رنگ کی زردی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے تپ میں جی متلانا۔ منہ سے صفو کے کا آنا۔ بول اور براز کا بدبودار ہونا۔ سر کا بوھل ہونا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایسے تپ زہری ہوں تو انکی یہ نشانی ہے کہ تپ شروع ہونے کے وقتے نبض دب جاتی ہے۔ اور پہلی باری پر پسینہ نہیں آتا۔ زبان میل اور دوسر اندر پیاس غالبہ ہوتی ہے۔

مولوی نواز الدین صاحب مرحوم کی خاص تجربہ شدہ علامتیں جن سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ تپ عفنی ہے۔ جانی انگرٹائی، سر درد ہے۔

۱۔ حمیات عفنیہ کا باہمی تفرقہ

جو تپ صفرا کی عفونت سے ہو۔ وہ نازدے کر غلبہ کرتا ہے یعنی تپ تو لازم ہے۔ مگر ایک دن اس کے علاوہ کم ہوتے اور ایک دن زیادہ، ماں اگر صفراوی تپ مقرر ہو تو وہ کبساں رہتا ہے۔ اگر یہ تپ صفرا سے ہو تو اس کو غلبہ کہتے ہیں اگر صفرا کے ساتھ کچھ بلغم بھی ہو تو غلبہ غیر خالص نام رکھتے ہیں۔ جو تپ خون کی عفونت سے ہو وہ ہمیشہ لازمی ہوتا ہے۔ زہری نہیں ہوتا۔

جو تپ بلغم کی عفونت سے ہو۔ وہ ہر وقت ہوتا ہے۔ حرارت اسکی نرم ہوتی ہے ایسے مریض کا فم معده خراب ہوتا ہے۔ جھوک نہیں لگتی۔ کھرا اور غشی ہوتی ہے، منہ پیکا، زبان سفید۔ نبض کسی قدر چوڑی۔ پیشاب گاڑھا اور میلا ہوتا ہے بلغمی تپ۔ جو لازمی ہوتا ہے وہ دق کی مانند ہوتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ سودا و تپ تپ۔ ہمیشہ دہلے ہوگا۔

خامک کاہہ۔ عام تپوں کا علاج اگر باقاعدہ نہ ہو خصوصاً دومی تپوں کے علاج میں اگر سستی کی جاوے تو آخر میں مزور دق ہو جاتا ہے۔

خامک کاہہ۔ بعض تپ مدفن ہوتے ہیں۔ ایسے ظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی اور اندر تپ ہوتا ہے۔ ایسے تپ بڑھے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ بسبب مادہ کے غلیظ ہونے کے وہ باہر محسوس نہیں ہوتے ایسے تپوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ بظاہر تپ نہ ہو، مگر زبان میلے رہے۔

خامک کاہہ جب تپ لمبا ہو جاوے تو اس کا سبب کہیں اندرونی اعصار کی غفلت ہے۔ پس معده جگر اور طحال وغیرہ کو دیکھ لو۔

ایسے تپوں میں وہ مسہل دو۔ جو زیادہ گرم یا سرد نہ ہو۔ سات روز تک کوئی بھڑانہ نہ دو۔ البتہ ابریشم کا ڈربان۔ پریشادشاں، سکور پانی میں تر کر کے پلاؤ۔

تپ کے کم کرنے کیلئے سرد اور مرطوب اور یہ استعمال کرو۔ ایسے بیماروں کو کوئی کمیوہ نہ دو۔ اور مریض کی قوت کا لحاظ رکھو ایسے تپوں کے ابتداء میں مریض کو عیند سے روک دینا چاہیے۔ اور سرد پانی پینے سے نہیں روکنا چاہیے۔ البتہ اگر اخلاط کچے ہوں یا معدہ اور جگر ضعیف ہوں یا اندرونی اعصاب میں کہیں دم ہو یا خون کی کمی ہو تو اسکو سرد پانی پینے سے منع کرو۔ ایسے مریضوں کی غذا عموماً تر ہو۔ جب تپ شروع ہو جاوے اللہ قبض ہو تو غذا بالکل بند کر دو۔ جب تک کہ پاخانہ اچھی طرح نہ آ جاوے۔ تپ کی بیماری میں غذا ہرگز نہ دیں۔ مارا الشیر اور چارلوں کا پانی عمدہ غذا ہے۔ اگر تقویت مضمود ہو تو مارا الشیر میں گوشت کا کڑا ڈال دو۔ بتجوا۔ پالک۔ پیوری بھی مفید ہیں۔ ہاں کھانسی والے کو وہ پالک دو۔ جس کے پتے کے ہونے ہوں۔ بیمار اگر کمزور ہو جاوے تو چھوٹے چوزہ کا شوربہ دیں۔ صغریٰ مزاج لوگوں میں غذا سے مریض کو نہیں روکنا چاہیے۔ کیونکہ ایسے لوگوں میں بھوک سے غشی ہو جاتی ہے۔

درجہ اعظمی لارہ ہے۔ اس کی ابتداء قشریہ سے ہوتی ہے۔ پھر نکسیر عطش تہوع برازا مستغنی، بول قبلل و احمر غالب تا دو ہفتہ ہمراہ تخفیف صبح و شام۔

علامات در احتمال، فواق، بربقان، درد مہ کبد، سرفہ، ذات الریہ، زہیان، اصداع۔

علاج ۱۔ (۱) ملین مبارک دیں۔ (۲) مغز انبساط، م تولد، عرق گاؤ زبان، تولد روغن بادام، ماش، یا مگینشا سلفاس، م ڈرام، سودا سلفاس ڈرام۔ لاکھوار ایوینا ایسی ٹیٹس، م ڈرام، اسپرٹ ایچرنا، سس ۲ ڈرام، پانی ۸ اونس، خورد اک لکھ اونس تین تین گھنٹہ کے بعد دیں۔

۲۔ پانی سے حرارت کو کم کرو۔ ٹھنڈے پانی سے غسل دو۔ سرد پانی کی پیٹی۔ فترات الظہیر پر رکھو۔

۳۔ شورہ قلمی مزین چھڑکنا۔ برت پانی، دو دودھ پلانا۔

۴۔ جب تپ خفیف ہو جاوے تو تخم کبوتر کو نین افینین دینا۔

۵۔ اگر تپ ہو تو دودھ برت، سودا دیں یا تے کرائیں۔

۶۔ سرد رو ہو۔ تو سر کی تبرید کریں۔ سر کو ماش۔ روغن گل تولد، گلاب ۲ تولد کی پیٹی ماتھے پر رکھ کر بافتنا دو اور پانی ملا کر۔

۷۔ ہنہان ہو تو چونک لگانا۔ اور تبرید مزید کرنا۔

۸۔ خوف التهاب شش ہو تو مریض کو پیلو بدل کر سلانا۔ چت لیٹے سے منع کرنا سرد پانی رکھنا۔ مگر قلت دم والے کو نہیں۔

۹۔ سہر ہو تو کلورل ہائیڈریٹ، اگرین۔ پٹاسیم برومائیڈ، مگرین۔ شربت نارنج، ماش، پانی ۳ تولد پلانا۔

۱۰۔ صنف میں مشک کیورڈہ۔ ایرو میٹک اسپرٹ ایوینا، ۲۰ بوند۔ اسپرٹ ایچرنا، ۳۰ بوند۔ چکروسک ڈرام۔

علیحدہ علیحدہ دیں۔

۱۱۔ اسپہال اگر شدید ہوں تو زعفران اور امینون دیں۔

۱۲۔ غذا، آتش جو، اراروٹ، ساگو، بیشرا، کھنٹی پھوزہ، دودھ۔

۲۔ تپ محرقہ:

میں کرب، آواز اور شعاع سے نفرت درو کمر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

علاج :- پانی اور سرکہ ملا کر بدن کو پونچنا، ۲۔ تدا بیر سابقہ کرنا۔

۳۔ دل پر صندل دودھ۔ کافور۔ کشنیز کا پک کرنا۔ شیر و گوزہ و ماش و کاموہ ماش۔ بشریت صندل پلانا۔ زلالین

پلانا۔ جب تپ ٹوٹ جاوے تو خیرہ گاؤ زبان، مرے، آملہ، سنگترہ یا فرائی ایٹ کوئین سا بکٹس، اگر مین۔

ٹنگر کو لیا، ہم گرین۔ ٹنگر کس و امیکا ۱۵ اگر مین۔ ایکو امیتھیب دن میں دو بار دینا۔

حمی ورمیہ :- تو اس مقام ورم پر ورم کا ازالہ کریں۔

حمی ورمیہ و ماغیم :- میں برد و فخر۔ درو قعا کر کھی کران اور صرع کا ہو جانا شدت تپ ظہور ثبور احمر و نقاٹات

دکا ہے برد کس۔

علاج :- سرکہ ٹھنڈا کرو۔ اور ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھو۔

صد عین پر جو نکلیں لگاؤ مکان ہوا دار خالی ہو۔ روشنی اور غسل سے۔

علاج :- کافور، صندل، سرکہ لگانا، برگ ریجان، کشنیز و بید پلانا۔ صفت میں مشک بکلاب و سیوڑہ دینا۔ پٹاسی

آیوڈاٹک ۳ گرین۔ پٹاسی بائی کارب ڈرام، اسپرٹ ایوینا ایر و میٹک ۲ ڈرام۔ جو شانہ سکونا ۶ اونس ریچھ خوراک ہے۔

دو خود اک ہر روز دینا

۳۔ حمی یرقان قبل السابع :-

علامات :- کسل تے اسود۔ قلت بول۔ حرمت جیثم۔ غشی و تشنج، کبھی کبھی وقفہ دے کر شدت کرنا ہے۔

علاج :- یٹن مبلر، تسکین آرام، مارا شیئر، شیریز، عرق یلوفر۔ بید مشک، گاؤ زبان، بشریت صندل، زلالین۔

مکان کی صفائی یاد ہے کہ کوئین اس میں مفید نہیں۔

حرارت کم کرنے کے اصول

ہوا، غذا اور ضادات سرد کا استعمال کرو۔ ایسبغول اور بہیدانہ کا لعاب پیاس بجھانے کے لیے دو۔ غور کرو

کہ بیمار کا حلق خشک نہ ہو جاوے۔ تیز پٹیوں اور شدت حرارت میں سر کر اور روغن لگا میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھو۔

اور شانہ مکھن سے بدن پر مالش کرنا بہت مفید ہے۔ جگر پر مبروات رکھنا بھی مفید ہیں۔

فانک :- یاد رکھو کہ اگر بیمار کو زلیا کھا نہی ہو۔ اس کا سر بوجھل ہو تو سر پر پانی اور سرکہ کا استعمال ہر گز مت کرو۔

بلکہ ایسی صورت میں سر کو گرم پانی کی بھاپ دو۔

اگر صفراوی بخانات سر کی طرف جاتے ہوں تو مرہق کو بے خوابی ہوگی اور ناک خشک ہوگا۔ ایسے بیمار کے سر پر دودھ چسکاؤ۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے بیماروں کو دیر نہ ہونے چاہئے۔

تیز تپوں کے علامات

سردی لگن۔ رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ لرزہ پسینہ نکسیر آتے۔ اسہال، خشکی، دان۔ بہت پیاس۔ بیخوابی، زبان کا کھردرا ہو جانا۔ بیہوشی، عطسہ، سردی۔ کھانسی، قلت اشتہا، طعام سے بے رغبتی۔ بے اندازہ جھوک، آنکھیں۔

ان عوارض کا علاج

لرزہ اور رونگٹے کھڑے ہونے میں۔

ہاتھ اور پاؤں باندھ دو۔ مالش کرو۔ گرم کپڑے اوپر ڈالو۔ ہنگ کی مالش کرو۔ گرم چار یا دودھ پلاؤ۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ عرق کبیرہ خشک گرم گرم پلاؤ۔ برگ نیم پانی میں جوش دے کر بھاپ دو تب شروع ہونے سے پہلے حوائی نوزد اور سرخ دی جاوے۔ تو ان عوارض سے آرام رہتا ہے۔

اگر نکسیر ہو۔

توروغن کو دیکھنا اور دینا۔ روغن کدوانگ میں لگانا۔ اور ایک ماشہ کھلانا۔ روٹ خرگوش میں گرم کر کے اس کا پانی ناک میں ڈالنا۔

اگر تپ ہو۔

قرآن کا پلتر معدودہ رکعت۔ ہیرہ سیاہک الیٹڈل یا آب الہی پلانا مفید ہے۔

اگر اسہال ہو۔ تو مرہق ابھی آب الہی سعدی مقیانا دینا مفید ہے۔

اگر پیاس ہو۔ تو بیدار کی پوٹلی منہ میں رکھنا۔ خرفہ کھوانا۔ شورہ قلعی زبان پر چھڑکنا مفید ہے۔

اگر نیند یا بیہوشی ہو۔ توروغن گل۔ گلاب، سرکہ سرکہ رکھنا۔ ایمونیا سنگھانا یا شورہ کرنا مفید ہے۔

اگر سر بوجھل ہو۔ توروغن گل، گلاب، سرکہ کی پٹی ماتھ پر رکھنا۔

اگر بیخوابی ہو۔ توروغن کو دیکھنا، روغن خشکی سر پر ملنا۔ پیاسیم برومانڈہ رقی پانی میں حل کر کے پلانا۔

اگر زبان کھردری ہو۔ توروغن اور جانڈی کا چورڑی سے صاف کر کے اربہ گلبرین لگانا۔

اگر کثرت عطس ہو۔ تو اینون خالص حل کر کے پڑے میں باندھ کر سنگھانا۔

اگر درد سر ہو۔ تو پاشورہ کرنا۔ شاخیں لگانا۔ روغن گل۔ سرکہ۔ گلاب۔ یا آب سدک کی

پٹی سر پر رکھنا۔

اگر کھانسی ہو۔ تو دایم ایک ایک۔ یا ایک ایک دینا۔
 اگر جھوک نہ ہو۔ خوشبودار میوے جو شدہ کیر پلانا مرے اسلشستہ طباشیر لاکھلاؤ۔
 اگر کھانے سے بے رغبتی ہو۔ تو مقویات معایا کرکات کوئین دو۔
 اگر جھوک بہت ہو۔ تو بھجی دار اور میٹھی چیزیں دو۔
 اگر غشی ہو تو غشی کا علاج کرو۔
 فائدہ: یاد رہے کہ غشی اور تپ اکٹھے ہوں تو پیٹ غشی کا علاج کریں۔ پاشورہ وغیرہ سے مگر زیادہ توجہ کے
 پر کرنی چاہیے۔
 اگر ضیق النفس ہو۔ تو رخ قبض کرو۔ گمایسے مریض اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں۔
 اگر بہت بے چینی ہو۔ تو صندل، کشنیز، بید مشک، کافور، سیدنہ پر صناد کرو۔ بید مشک اور کیوڑہ پلاؤ۔
 اگر ننگے میں دقت ہو۔ تو یہیں ایسے مریض کے علاج کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔
 اگر جرد اطراف ہو۔ تو دباؤ پاشورہ کراؤ اور موٹے کپڑے کا مالش کرو۔
 فائدہ: بلغمی تپوں میں بلکہ علی العموم تپوں میں ابتدائے میں جو شانہ ندریں کیونکہ اس سے سرنام
 کا اندیشہ ہے۔

راحیات بلغمی

اگر کھانسی نہ ہو۔ تو سبغین ہمارا گلقد کھلا کر ادھر عرق گلاب پلانا چاہیے۔
 اگر کھانسی ہو۔ تو عرق بادیان میں تھوڑا اسپتین لاکر چلاویں۔ شربت زوفا و عرق بادیان بھی مفید ہے۔
 فائدہ: اگر منہ کا مزہ ذرہ میٹھا ہو تو ترقے کرنا بہت ہی مفید ہے۔
 عند اجہ کا ایسا انتظام کرو کہ شدت بخار کی بوقت معدہ خالی ہو اور ترقے یا مسہل بیفہ کے بعد کریں۔ اس وقت
 مفید ہوتا ہے۔

ایسے تپوں میں ہماری یہ عادت ہے کہ مریض قوی ہو۔ تو آر و تر بدماشاہ باوام، عدد مغز تخم حیارین، ماشہ، خالص
 پانی یا زلالین میں پیسکر شکر تری لاکر پلاتے ہیں۔ اگر مریض ضعیف ہو تو صرف ہماشاہ ٹھٹھا ماشہ۔ انیسو سماشاہ درمشک
 ہماشاہ گلقدہ، قرا جو شدے کر پلایا کرتے ہیں۔
 فائدہ: سرد و دالے کو خوب کلاں لادینا اچھا نہیں۔ اگر پرانے تپ میں اسکا دینا ضروری ہو تو کثیرا و ماشہ شربت
 بنفشتہ قراہیلہ چلائیں۔ بہت پرانے بلغمی تپوں میں یہ چند نسخہ بہت مفید ہیں۔
 ۱۔ اجواہر سماشاہ۔ دار لعلی عددہ۔ الاچھی کلاں عدد کپڑے میں باندھ کر رات کو گھڑے میں ڈالو۔ صبح پانی

میں پیس کر پلاؤ۔

۲۔ سولفیم ماش۔ زیرہ ماش۔ الونجی ماش۔ دار فلفل ماش پانی میں پیس کر مصری یا کبجین ملا کر پلانا مفید ہے۔

۳۔ مضبوط آدمیوں میں۔ کھم تولہ گیری نہ ماش۔ تسم الفارم سرخ۔ حب نیم بقدر سرخ با کر تپ سے چار گھڑی پہلے کھلانا۔

۴۔ ہر سال در قیہ تولہ۔ منتقل۔ تولہ باب کنوار گندل چار پہ کھل کر۔ اور قرص با کر مٹی کی ڈول میں گل حکمت کر۔ اور دس سیر پانچ رشتی کا آگ دو۔ خدا اک دو چاول بتا شیا پان میں جو ان کو ایک رقی بھی دے سکے یہیں غذا کچھ مری۔

۵۔ افسنتین۔ کر فس۔ اسارون۔ امینسون، مغز بادام سموزن کو فہرہ ماش۔ کا قرص بناؤ اور پورے تپوں میں دو۔

۶۔ اگر سردی بہت ہو۔ تو جھنگ ماش۔ فلفل سیاہ ماش۔ ہنگ رقی ایک گھنٹہ قبل تپ دیں۔ اگر برداشت نہ کر سکے اور مریض کمزور ہو تو وزن کم کر دیں۔ یادادہ چلتی ماش۔ صندل سفید ماش۔ زعفران ماش۔ فلفل سیاہ ماش۔ افیون ماش۔

باریک کر کے ایک رقی جو ان کو دو۔ یا افیون ماش۔ فلفل سیاہ ۲ ماش۔ زغال بول ۲ ماش۔ مایک کر کے غذا سے پہلے یا پھر گھنٹہ بعد ایک ایک یا دو سرخ دیا کریں۔ (حتمی بلنجی کی مفصل بحث کیلئے دیکھو صفحہ ۱۹۱)۔

گلی میان حیات صفراویہ کا۔ صفراوی تپ تین طرح کے ہوتے

۱۔ غلبہ دائرہ ۲۰۔ غلبہ لازمہ ۳۰۔ محرقہ

پھر غلبہ دائرہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ خالص یا سنبلہ خالص پھر غیر خالص بھی دو قسم کا ہے۔ صفرا بلغم کے ساتھ ایک ذات ہو جاوے یا صفرا اور بلغم الگ الگ عذاب ہو جاویں۔ ایسے تپ کو شطرا لعاب کہتے ہیں۔ یہ ایک دن شدت کرتا ہے۔ ایک دن خفیف ہوتا ہے۔

۲۔ غلبہ خالص :- یہ جملہ صفراوی ہے اور لازم وہ کہ ہر روز آوے اور نوبت شدت کرے اور دائمی وہ کہ دورہ سے آوے۔ پس نوبت بلغم کہ ہر روز اور نوبت صفرا اور بلغم جمع شدہ گھاری ہے۔

۳۔ محرقہ :- مرقہ صفراوی ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور اس کے عوارض بہت سخت ہوتے ہیں۔

عام صفراوی تپوں کا نشان

پاس کی شدت۔ بے چینی۔ گھبراہٹ خوابی۔ ہڈیاں، متلی۔ منہ کا کڑوا پن۔ خشکی لب، درد سر۔ سرعت تنفس، ناریت بول، ان عوارضات میں ہمارے مخصوص علامات زبان کا تلخی۔ پیاس۔ تپ زور رنگ۔ پاحاز زرد رنگ۔

آعنا ز ندبت میں تپ ہمراہ کبجین و نمک کراویں۔ بشرطیکہ اور ام احشاش اصول علاج اور نفث الدم نہ ہو۔

۲۔ نوبت کے شروع میں بید مشک یا آب گرم دیں نہ آب سرد اور نیند سے منع کریں۔

۳۔ گرمی کی حالت میں برف اور آب سرد دیں اور زلال اور نقوع۔

۴۔ نوبت کے اختتام کے وقت پاشورہ کریں۔

لازمی تپ میں نفع اور تنقیہ لازمی ہے۔ پس پہلے حنفی، حجازی، عتاب، ملٹھ، بہیدازن، مسوڑیاں، گاؤزبان پانی میں تر کر کے صبح و شام پلا دیں۔

۵۔ سناٹکی، مغز، فلدس، روغن بادام مسہل کے دن اضافہ کر کے پلاویں اور آٹھویں دسویں دن دیں۔
فامک کا:۔ اگر سکر میں نقصان ہو تو کاسنی، مادیان، آب مکہ، فراموش نہ کریں اور نیز شربت دینا بھی دیں۔ بلکہ تمام احتیاط کو ہمیشہ زیر نظر رکھیں۔ کیونکہ ایسے مرکب تپوں میں اکثر یہ اعضاء مبتلا ہو جاتے ہیں۔
غیب خالص دراکرہ کا علاج:۔ ترمہندی، شیرخشت، ریزنجین، آب آمار، منقی، آلو بکار، شربت بنفشہ، خمیر و بنفشہ، لعاب ایسبول۔ یہ اشیاء حسب ضرورت دیں۔

آغاز نوبت میں سکینین، آب گرم اور نمک سے قے کرنا۔ بید مشک نیم گرم پلانا۔ اور ام احتیاط اور نفت الدم میں قے منع ہے۔ اور اس وقت نیند بھی منع ہے۔ بر دیکھو وقت نرم چار گرمی میں آب سرد برف، زلال تنزل پر پاشورہ۔
آبزن قدری، آفاقہ کیوقت آلو بکار، املی، نیلوفر، لعاب ایسبول، نفع پر شیرخشت، حنفہ میں سار کسڑا لیں دیں۔
فامک کا:۔ تبرید شدید سے اور ام احتیاط کا خطرہ یاد رہے۔ مسکات دیں۔ شراب ہرجران میں تحریک غیر موافق اشد مضر ہے۔ اس مرض سے جوش اندہ سے سرسام ہو جاتا ہے۔ اور غیر خاص میں تنقیہ کا زیادہ خیال رہے۔
کونین بعد تنقیہ و عدم اور ام احتیاط اب تک بے نظیر ہے۔ خطی، ملٹھ، بہیدازن، مسوڑیاں، گاؤزبان کا حلیہ اندہ صبح و شام دیں۔

آٹھویں یا دسویں روز۔ سناٹکی، مغز، انبلا، روغن بادام اس میں ملاویں جگر کی خرابی میں، کاسنی، مکہ شربت دینا فراموش نہ کریں۔

یاد رہے کہ اس تپ میں اب تر بوز بے نظیر چیز ہے۔ اگر حنفہ کی ضرورت ہو تو گرم پانی میں صابون دیسی حل کر کے اس میں کسڑا ل ڈال کر اس کا حنفہ کریں اور خفیف علاج غرقہ کا کریں۔

۱۔ اگر غیب خالص فوجی ہو:۔ تو بعد رفع قبض کونین مگر نوبت سے چند گھنٹے پہلے دیں۔ کیونکہ بورک ایسڈ پیشاب میں پیدا ہو کر کونین کو غیر مفید کر دیتا ہے۔ اور کونین کے مقابلہ میں تخم لاجونیا دہی اثر رکھتے ہیں۔ یہ نسخہ دفع قبض، مسکن، مدد مالع نوبت ہے۔ تپ سے پہلے اور عین تپ میں بھی دے سکتے ہیں۔ گینیشیا ۶ ڈرام، کاربونیت آف سوڈا ۴ ڈرام، میٹرک ایٹھر ۲۰ بوند، کونین ۲۰ گرین پانی ۶ اونس پر چھ غوراک ہے ایک ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔

فساد مودہ میں نمک اور گرم پانی سے قے کرنا اور گرمی کی حالت میں املی اور آلو بکار کا زلال دینا مفید ہے۔

عنب غیر خالص میں جام منہ ہے، کیونکہ بلغم کو صفر سے ملاتا ہے اور کو تحلیل کر کے کیف کو باقی رکھتا ہے۔ اور نوبت کے دن غذا سے پرہیز کرنا۔ تربد مغز بہت ہی مفید چیز ہیں اور سکجین بزدوری بہراہ گلقتہ بھی بہت ہی سفید چیزیں ہیں۔ تربد مغز بادام، مغز حیدرین گھوٹ کر پلانا اور سات روز سے پہلے مسہل نہ دینا۔ مغز کو بجوہ تولہ، فلفل سیاہ تولہ، زیرہ سفید ہاش۔ برگ ببول ۱۵ ماشہ۔ نوبت سے پہلے دینا مفید ہے۔ اور درخ قبض کے بعد دوا لاجی خورد کلاں، طباشیر ناگ کیسیر، لونگ، دار چینی ہر ایک ماشہ۔ فلفل سیاہ ۱۵ ماشہ۔ صندل سفید تولہ۔ مصری ۲ تولہ بخراک ۲ ماشہ تک مفید ہے۔ مار الشیر بھی انسب ہے اور ان کے مار الشیر میں کو فتن نسبت بہرہ گلقتہ ۲ تولہ بقر بادیان ۳ قرار، گلاب ۲ ماشہ۔ سکجین ۲ تولہ مفید ہے۔

اگر حقہ کرنا ہو تو کسرا لعل روغن گل بوق بلکہ تربد، مغز ابنلاس سے ہو سکتا ہے۔

فائدہ: سات روز کے بعد طبع افسنتین لطف مادہ اور مقوی معدہ ہے۔

فائدہ: عنب خالص میں انظار نفع خفیف ملتی کے لیے ضرور نہ تھا۔ اور اس میں انزال ضرور ہے۔

شطر العنب: میں بعد ترقیہ پوست بیلہ، راوند چینی، گل غافث، افسنتین، گل سرخ، مکڑیکہ صر، زعفران نصف حصہ ہر ایک مگر کے باب کاسنی سیر حب بستہ دو۔ حب بقدر ۵ سرخ دانتوں میں چبا کرات کو پانی سے کھادیں۔

دیکھو: صندل سفید کشتیز، زنجبیل۔ دار فلفل، بالا، سعد ہر ایک ۵ ماشہ آٹھ گھنٹہ پانی میں جوش دے کر جب چہام رہ جاوے تو شہد اور شکر کے ہمراہ پلانا بنفیر ہے یہ ایک خورد اک ہے۔

دیکھو: سدر شش چورن کھلانا۔ جبکہ انصوحیات مرکبہ میں آدے گا۔

دیکھو: گل سرخ، بنفشہ، نیلوفر ہر ایک چار ماشہ۔ شاہرہ گل غافث ہر ایک ۵ ماشہ۔ بادیان تخم خزیزہ ہر ایک ۵ ماشہ نیم کوفہ بطور نقرع یا جو شاندہ پلانا منفع ہے۔ اور امانہ برگ سنار کی۔ گلقتہ، روغن بادام کا کرنا خوب مسہل ہے۔

دیکھو: کوئین رقی، پھلکڑی رقی، سلیفورک ایسٹ، ابونہر پانی ۲ تولہ، بعد رخ نوبت دینا مفید ہے۔

دیکھو: پود آب نار سیدہ تولہ، مثل تولہ، ہر سال تولہ، قلعی تولہ، لونا سچی تولہ، آب کنوار میں گھسکر گولی بھند بنا کر کھلانا۔

دیکھو: ست گلو، لاجی خورد، طباشیر ہر ایک ۳ ماشہ۔ دار فلفل ۱۵ ماشہ۔ مصری ڈال کر کھلانا۔ اور اس کے اوپر گل غافث ۵ ماشہ۔ اور گل بنفشہ ۵ ماشہ کا حینا ندہ پلانا مفید ہے۔

دیکھو: دار فلفل، دار چینی ۲ ہر کھل کر کے پانی میں۔ خرداک ۲ دتی بے نظیر ہے۔ بعض کو ہم ست گلو بھی ساتھ دیتے ہیں۔ کوئین مر جان کا کشتہ بھی مفید ہے۔

صفر کا عام علاج:۔ زلالین، بشیر حشمت، یا ٹمک مسہل، مار الشیر کھانسی میں قطعی، جنابی، نیلوفر، بہیدانہ ہمراہ شربت خشکی ش۔

یاد رہے کہ کاسنی مغز پر ہے۔ شیرہ مغز تخم کو ۵ ماشہ۔ گل بنفشہ ۲ تولہ ہمراہ زلالین خوب مسہل ہے اور

کافور بدن میں مانند شمالی ہوا کے ہے۔ عالم میں کافور، ہمارے شربت بنلو فرادہ آفریں مرق کا سنی ہمراہ شربت بزدلی بارو، مارالغوا کہ ایک ایک ہفتہ تک منع کئے گئے ہیں۔ کیونکہ اخلاط کو منع کرتے ہیں۔ صندل کافور، کشتیزنگنا اور سنگھان، شیرہ کا ہو میں پھیرا دیکر پوٹلی منہ میں پھرنا۔ آب آندریا کو کھجاتا ہے۔ اور طباشیر ہمراہ دواغ بھی مسکن ہے۔ نرمی طبع میں آب آندریا دینا۔

عندازہ: مارالشیر، کدو، خرفہ، اسپرنز۔

فائدہ: تپ جہنم کی آگ ہے۔ پس اسکو پانی سے کھجوا اور یاد رہے کہ زیادہ سردی احتیاط کے درم پیدا کرتی ہے اور شربت ہلاک کرنے والی چیز ہے اور جو شاندے ابدار میں سرسام پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح تر کھینچیں بھی کھلی بنلو فرادہ مگو کھگو کر پلانا، شاہترہ ہمراہ سکجین چٹانا۔ آلو کجنا مار ۳ عدد۔ املی پلاؤ۔ پانی پاؤ۔ میں جو ش دے کر صاف کر کے آب آندریا پاؤ۔ عرق تر کج پاؤ ماکر جو ش دین۔ بنفشہ۔ خطمی۔ عذاب، مٹھ کھگو کر بہیدار جلائی لسوڑیاں، گاؤز زبان کا اخلاط کریں اور پلاویں۔

پسینہ لانے کی واسطے: گرم دودھ یا آب تر بزدلیں۔ اور پسینہ کے بعد مرے سیب ہمراہ عرق کبوتر دیں۔

عقب غلیظ خالص کا علاج: اس مریض کو جام بھارت نہیں۔ اور نہ ہر ایک دن غذا دینی جائز ہے۔ ان کی غذا اور گرم ہو۔ ایتلا میں عرق گلاب اور سکجین چھ مندرجہ بالا مہل دیں۔

فائدہ: کھانسی والے کو۔ سکجین منع ہے۔ ترید مرز بارام۔ مغز حیارین۔ گھوگر پلاویں۔ اور سات دن سے پیلہ مہل دیں۔ اور مغز کرجوہ، قند، فلفل سیاہ، تولہ، زریہ سفید، ماش۔ برگہ بول ۶ ماش باریک کر کے گولی بقدر کھوڑنا کر نوبت سے دور دینا پیلہ دیں۔ اور رفع قبض کے بعد۔ دان الاچھی خورد کلاں۔ ناگ کیسر۔ طباشیر اور چینی۔ لوگ کھلو ایک ماش دینا بھی مفید ہے۔ دائرہ اور لازمہ میں مجرب ہے۔

نسخہ قرص طباشیر: جو ملیں ہے اور عقب دائرہ اور لازمہ میں مجرب ہے۔ طباشیر، ماش۔ تر کھینچ ۵ ماش۔ مغز بادام ۵ ماش۔ تخم حیار۔ مغز بارنگ۔ مغز تخم کدو ۵ ماش۔ کیترا۔ صحن عربی۔ ششماقی سفید۔ نشاستہ مکد ۲ ماش۔ لعاب بہیدار میں قرص بناویں۔ خوراک ۳ ماش تک۔

ست گلو ہمراہ شیر بڑا اور برسی سنگترہ۔ عرق گاؤز زبان میں تر کر کے سکجین ملا کر دینا، عام طبع پر مفید ہے۔

۳۔ محمی حرقہ صفراوی و ملنی

یہ دو قسم ہے۔ صفراوی اور ملنی۔ محرقہ ملنی ٹمکین ملغم سے ہوتا ہے۔ جب منہ پھیکا زبان سفید، نبض چوڑی، اپیشات گارھا اور گھبرا ہو تو محرقہ ملنی ہوگا۔

عقب خالص کا علاج: کدو، غذا ایک دم مہل دے دو۔ زلال املی، آلو کجنا مار، نمک مہل یا شیر خشک ملا کر پلاؤ۔ عموماً بید مشک، کیوڑہ، عرق بنلو فرادہ کا استعمال زیادہ رکھیں۔ صندل، کافور، کشتیز سفید پر کرب 2

میں ضرور کریں۔ رقیق مار الشیر دیں۔ اگر ساتھ اسہال ہوں تو بل شیر قولہ باریک کر کے پارچہ میں باندھ کر بید مشک میں ڈالیں۔ اور یہ مشک بلائیں۔ بہت مجرب ہے۔

خرقہ صفراوی کے علامات :- تارورہ ناری رنگ کا ہوگا۔ سر درد اور بخوابی ہوگی۔ تھوہ دست اور سرعت نبض ہوگی۔ ایسے لوگوں کو زلال آلو بخارا ہمراہ سکجین یا شیرہ خرقہ شربت نیلوفر دیں۔

فائدہ :- ایسے لوگوں کو غذا اگر کڑی معلوم ہو تو انہی کی چلتی دیں۔ رازہ میں اسبغول کے پھکانے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مریض کی طبیعت سخت ہو یا کہیں درم ہو تو سنار اور کلقد دیکر اس میں گنیشیا ڈال کر یہ مسہل دیں۔ فائدہ :- یاد رہے کہ صفراوی پیوں میں بے انتظامہ تھن کے مسہل دیے دینا چاہیے۔

خرقہ خالصہ کے علامات :- کرب غثیان۔ اخلاط عقل۔ غشی زبان کی سیاہی اگر تعلق خارج اذ عروق ہو اور قریب دل کے ہو تو کرب شدید ہوگا۔

معدہ میں غثیان، معدہ میں صلب نهنوع ہوگا۔

حوالی کبیر کسل۔ درد اور ثقل دائیں پسلیوں میں اور ٹہلیج۔

علامات کہ مرید۔ سیاہی زبان، ایک دم آرام۔ ضعف، مشائخ کا خرقہ۔

فائدہ :- اگر زبان صرف کھردری ہو اور سیاہی نہ ہو تو سلامتی کا نشان ہے۔

علاج :- زلال، آلو بخارا، عدد یا ازل ۲ قولہ بزمک ۴ دقتی یا شیر خشک ۳ قولہ۔ آب انارین شیرہ سداب یا شیرہ بنارولانی اسبغول بشر بہت منفعت آب عدس پلانا۔ خطمی، عذاب، السوریاں، ملٹھ کا جوش مذہ صاف کر کے آب چقندر اور عین بنفشہ ملا کر دینا، عمد استعمال ہے۔

قبض نہ ہو :- تومار الشیر بلکہ جو کا، ریدہ دیں، مونگ کا پانی۔ عدس کا پانی، معدہ میں ترشی، مو تو بچ کر منس اور برد

معدہ میں ثقل سیاہ کو مار الشیر میں زیادہ کر دو۔ تر بودر لطیف پسند لوگوں نے بخوف استعمال مغز تخم تر بود کا شیرہ

اختیار کیا ہے، مدر، لہزیہ، معرق اور صبر دے۔ انارین مقوی کبیر، امیر اور معرق ہے۔ کدو، کھیرا، لکڑی کا ہو ضرورت

ضرورت کے وقت عمدہ غذا دیں۔

فائدہ :- مسہل قوی اور ملیلہ بوقت تک زد دیں۔ آب سرد درم اشار اور ضعف معدہ میں مناسب نہیں بلکہ حرارت

غریزہ میں بھی نامناسب ہے۔ شیرہ تخم صبارین ہمراہ سکجین پیاس میں۔ شیرہ کوزہ و کاسنی، آب زرشک حرارت

کبیر میں دیں۔

۴۔ حمی خرقہ اسہالی

علامات :- کسل، نکیر، تھوہ اسہالی۔ درد معدہ و سرہ نبض ۱۲۰ ضرب فی منٹ، سور تنفس

کرب، تھن۔

اسباب :- پانی یا دودھ میں اجڑائے غفینہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
فائدہ :- اس میں مسہل سے خون کریں۔ لکھڑی طیب ضروری ہے۔

علاج :- کاغذ، اینٹیں دیں۔ سر کی تبرید کریں۔ لعاب بہیدار ۲ ماش ایسٹول ۵ ماش۔ ہمراہ مشک دیں۔ عرق نیلوفر تولہ۔ شربت خشنی شش تولہ۔ شیر و خرفہ۔ آب زرشک۔ قرص طباشیر۔ قرص کافور۔ شربت آس۔ فردا فردا دیں۔

۱۔ حمی خونی یعنی دموی

یہ تپ دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو خون کے جوشی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو سو تو خن کہتے ہیں دوسرا وہ جو خون کی عفونت سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی داخل عروق ہو اس کو مطبقہ کہتے ہیں۔ اس کے اقسام متناہیدہ، متناقصہ، متشابہ۔

علامات :- چہرہ کی سرخی، آنکھ کے اندر ملتحمہ کی سرخی، منہ کا مزاج بیچکا یا مائل بشیرینی بول، بازو سپینہ، کھنکار اگر پتلا ہے تو خون رقیق ہے۔ اگر غلیظ ہے تو گاڑھا ہے۔

علاج :- اگر مریض قوی ہو تو قصد کرتے ہیں۔ خون اگر غلیظ ہو تو اعلیٰ آلو بخارا، زرشک کا ذلال، ہمراہ بید مشک اور عرق کاسنی دو۔ اور اگر خون رقیق ہو تو عناب زرشک کا ذلال پلاؤ۔ اور کشنیز، زرشک، املی کی چٹنی دو۔ ٹیکر ایکوئیرین ۵ بوند، لاکھلو آرسنک ۵ بوند پانی و دو تولہ، خنڈڑی خنڈڑی دیر کے بعد دینا بہت مفید ہے۔
غذائہ کاسنی، گودہ، خرفہ، آتش جو، لسی، سیدہ بر صندل، کشنیز، اکافور، گلاب میں پیپ کرنا۔

اسباب :- سو تو خن :- گوشت، دودھ، شراب کی کثرت، موسم بربیع، درگوں کے خون کا بھر جانا۔ اس کی معیاد ایک ہفتہ ہے۔

علاج :- ضد، عرق شاہترہ، شربت عناب، خوب کلاں پھونک کر۔
علاج متناہیدہ :- مریض قوی ہو تو قصد، زلالین، عرق شاہترہ یا زلال زرشک، تخم خرفہ پاشیدہ، آتش جو۔
خفک، مونگ، گدو، پالک، سنگترہ، مالٹا کھلانا، گدی پر شاخیں لگوانا۔
علاج متناقصہ :- سہنگی لگانا۔ شیر خشک دینا۔ آب آنا دینا۔
علاج متشابہ :- زلالین، زلال زرشک دینا۔

حمی عرضیہ و رمیہ

دوم دماغ و لگو و شش و صدر و معدہ و کبد، قلب، مرارہ طحال، امعاء، رجم، مہیضین، گردہ، مثانہ بیتین۔ ان سب کا کلی فار ہے۔

علاج :- سب امراض کے اپنی اپنی جگہ پر مرقوم ہیں۔

ورم دماغ؟ میں ردمن کل ہتولہ سرکہ تولہ کلاب ہتولہ سرپر رکھت اور اور اطراف پر سنگیاں گونا مفید ہے
ورم کلبہ میں سزیت قوت پلانا اور ضماد غلوس کرنا۔

شش میں گل اور مٹی ہمراہ لعاب یا یسغول۔
معدہ میں سرق مکوڑ، ضا دا بنیت اس، بلکہ جربہ نکلیں لگوانا۔
کبد میں سرق کاکاسنی، مققرین مسهل مبارک دیں۔

علامات خمی و مویہ - تب ہر وقت رہے گا۔ آنکھوں اور منہ کی سرخی رگوں کا پھولنا اور کپٹی کا پھولنا۔
وہ علامات جو اسکین مندر ہیں - آنسوؤں کا بہنا۔ حینق یہ خودی یعنی گھوگی بات کرنے میں وقت ضائع
کے درم، کوسے اور لوزتین کا درم۔

علاج :- رقیق خون میں تخفیف بشیرہ عناب و عدس اور صفراوی میں تبرید کریں۔ اور آب عدس اور خس سے تنقیہ کریں۔ اور عقیقہ میں خون کو پتلا کریں، ہمراہ زلائین اور ترشش اشیا اور کاٹھے والی اشیا سے اور مطلق طور پر مثلاً لیمو۔ سکجھین لیمو کا سنی دیں۔ ایسے مریض کو اگر بد ہضمی ہو تو فصد منع کرتے ہیں۔ اور الشیر بہر حال مفید ہے مگر قبض کی حالت میں۔

فوائد :- اغذیہ دور میں اس موقع پر دودھ کو لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ سریع الفساد ہے مگر بچوں میں کیا کریں گے۔ ترمیوے کاڑھے خون میں مضر ہیں۔ مثلاً اگر وہ خرمائی وغیرہ۔

بعض میوے جو سرد فصلات کو پیدا کرنے والے ہیں اور حرارت عزیزہ کے مخالفت ہیں۔ مثلاً کھجور، گکڑھی، امرود، شیخ لکھتا ہے کہ جتنے پھل میں تپ والے کو مضر ہیں۔

غذا اور عمدہ زہور بے وقت اور بے اشتہا کھائی جاوے۔ ترتیب غلط ہو۔ لیکن یہاں لطیف و غلیظ کا ترتیب پر اختلاف ہے۔ اور پھیلنے کا قبل غذا یا بعد غذا کھانا۔ اس پر اطباء کا جھگڑا ہے۔

خامدہ۔ شکرہ کا باعث۔ شراب طعم۔ حرکت یا صفت۔ خرابی یا نقصان ہو یہ ایسے پتھروں کی ہوا جن میں نباتات کا نقص ہو۔ یا جن پانیوں میں دشتوں کے پتے گر کر سڑ گئے ہوں۔ جماع اور حمام کے بعد غذا کھانا۔

طوالت کا باعث - کثرت کا باعث - کار فحش اور نزوحیت جنرا کی - بد پر میری، بد بھنی - شیرینی - سوری سادہ یا کسی مادہ سے جو - فصل اور مکان وارد - حرارت کا چھپا رہنا - ضعف حرارت غریزہ، عام ضعف - عدم حس - جلد کی سختی - مسلمات کی تنگی - کدورت زبان - سر کوہ مندوانا - صینق مسامات - نزوحیت اخلاط - ضعف قوی - جبرید شدید - عدم انتظام، غذا - قبض، یلیس عام - کثرت اخلاط -

چھ روز مسلسل اور امیٹار میں سیکینیں لگھی جو موجب تھنق ہے۔ بلیقہ قابض۔ اور سخت کرتا ہے۔ مجری مسلات کو کھررا کرتا ہے۔ اور سدہ پیدا کرتا ہے۔ مسلات میں اور مسلسل شکر یہ ہے۔ دو ہفتہ تک اسکا دینا منہ ہے۔ اور عبروات قویر بھی دو ہفتہ تک ممنوع ہے۔ شیرینی صفرا بنانے کے خوف سے اور ترنجبین خسرو میں ہبا عشت 2

اس کے سوا کوئی بڑا کاتی ہے۔ منع ہے۔ اگر شربت دینا ہو۔ تو بہت پانی ملا کر دیں۔ اور کھائی اسکی مصلح ہے۔
 تیتوں میں غلط سے مراد۔ خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا۔ مٹی۔ شیر۔ چربی۔ مٹی۔ چربی وغیرہ رطوبات ہیں۔
 اسباب غلظت :- آب دہوار، نشیب و قرب پانیوں کا خصوصاً گندے پانی، سس کی باقی بشت
 ملاحظہ ہو، یہی اس ضمن جملی درمی۔

۳۔ حمی، بلغمی،

- فائدہ۔ اس کی مدت ۱۸۔ ۲۰۔ ۶۰ یوم ہے۔
- اسباب۔ لیسار بلغم۔ ترش بلغم۔ نکلیں یعنی بلغم۔ بلغم شیریں۔
- فائدہ۔ اس تپ میں پیشاب کا دیکھنا مزدی نہیں۔ کیونکہ اس پر کوئی مار نہیں۔ البتہ نبض دیکھنے پر بڑا بھاری
 مدار ہے۔ پیشاب سفید پتلا پھر سرخ دمیللا۔ نفع کے نہ ہونے سے بلکہ مزدی ہونے سے۔ صفت معده درد دم معده
 غلظت محال۔ کسل، اباسی اور انگریزی۔
- فائدہ۔ ہر موسم عادت۔ اغذیہ اور شہر کا لحاظ رکھو۔
- علامات بلغمی تپ :- اگر تپ ۱۸ گھنٹہ تپ اور ۶ گھنٹہ آرام رہتا ہے۔ اس کا مادہ خارج عروق ہوتا ہے۔
 اس کی بڑی بھاری علامت یہ ہے کہ زبان مائل بسفیدی ہو۔ اور منہ کا ذائقہ بگڑ جاوے۔
- ۲۔ اگر بلغمی تپ لازم ہو تو اس کو نشق کہتے ہیں۔ یہ دق کے مشابہ ہوتا ہے، مگر چہرہ رقوق کی طرح نہیں ہوتا۔
 اس کا مادہ داخل عروق متعفن ہوتا ہے۔
- ۳۔ انقباض کس۔ اس میں اندر تو سردی ہوتی اور باہر تپ ہوتا ہے۔ اور پیشاب بالکل خام یہ بلغم رجاجی سے ہوتا
 ہے ۴ گھنٹہ سے ۶ گھنٹہ تک رہتا ہے۔ بڑھوں میں نہیں ہے۔ اس کا انجام استسقا ہو سکتا ہے۔ سودا ویت
 ہمراہ ہوتی ہے۔
- علاج۔ ہلیہ سیاہ زرد۔ تربد۔ شکرہ۔
- ۴۔ لیفریا۔ اس میں اندر تپ اور باہر سردی ہوتی ہے۔ اور اس میں بلغم اور صفراء ملے ہوئے ہوتے ہیں۔
 اگر یہ تپ خالص صفراء سے ہو۔ تو اس کو طیفودوس کہتے ہیں۔
- علاج۔ روغن گل۔ روغن زیتون کا لاش، زونفا کا جوشاندہ، ہمارا سببجین۔
- ۵۔ ایک تپ وہ ہوتا ہے کہ بدن میں کوئی جگہ باہر اور کوئی اندر گرم ہوگی ہے۔ اسی طرح کوئی جگہ اندر اور کوئی
 باہر سرد ہوتی ہے۔
- ۶۔ ایک تپ بلغمی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں غشی ہوتی ہے۔

۳۔ حمی غشیہ خلیطہ

اسباب - کچی بلغم اور بد ہضمی، متفرق -
علاج - تھ کرنا، ناشی کرنا، سردار تک چکنی کی دینا، حقہ کرنا، سکینین عملی پلانا۔
عند آبد - چوزہ کا شوربا، مارا لیم، جواہر مہر، جودار، مشک، عینر، پوٹ دان رات کو بارالشیخیر ملاویں۔
جسم منہ ہے۔

حمی غشیہ - وقیہ - رقیقہ

ایک ہی ذہبت میں قوت اور نبض کو سا قوی کرتا ہے۔
اسباب - صدمہ کا بہت پتلا ہو جانا، اور نہروار ہو جانا، عوار المزاج لوگوں کو ہوتا ہے۔
علاج - چوزہ کا گوشت سر کر ڈال کر دینا، آب انارین، آب فالسہ، رب دا کھ دینا۔
ان کے عام مشترک علامات یہ ہیں کہ منہ اوچھا ہوا، بدن ڈھیل اور رنگ رساھی یعنی سکے کی طرح ہوتا ہے۔

اور معدہ خراب ہوتا ہے۔
فائدہ - ایسے تپوں میں اگر اندر کوئی دم ہو جاوے تو معاملہ مشکلی ہوتا ہے۔
حمی بلغمی کی پھر دو قسمیں ہیں -
۱۔ بلغمی اسلم ہے یہ نسبت بہاری غذاؤں کو دیں۔ دوزخ کا انجام وق ہوتا ہے۔
۲۔ بلغمی اسلم ہے دوسرا بہادی ردی ہے۔ اس میں رات کو روئی کھلا کر کم سونے
دیں۔ بلغمی جورات کو آوے اور دن کو آرام رہے۔ اور بہاری جو دن کو آوے رات کو آرام رہے۔
علاج - کل بلغمی تپوں کا مشترک علاج تو یہ ہے کہ رات تین - گھنٹہ عرق باریان، عرق کلاب، عرق گارڈیان یا
کسٹریک یا مگنیشیا یا فوٹ سالت سے ملاتے کرنا، ہمراہ بیج خربزہ، گرم پانی اور نمک یا طبخ نمازک میں
میں اپیکاس سے۔

فائدہ - ایسے تپوں میں اعلیٰ آلو بخار دینا غلطی ہے۔ اگر کچھ کو بلغمی تپ ہو اور جگر کی خرابی ہو۔ بے شک کیا نوبل
اور روبرب عمدہ چیز ہے۔ یونانیوں نے اس میں معرق ادویہ کو نہیں لکھا۔ پس پسینہ لانے کے لیے انگریزی ادویات
سیلے سلٹ آف سوڈیم، سیلے سلٹین وغیرہ عمدہ چیزیں ہیں۔
عند آبد - سادہ شوربا اور خور آب باریان ڈال کر دینا۔

بہر حال بلغمی تپوں کے واسطے یہ نسخہ جات بہت مفید ہیں۔ راز لالچی خورد کلاں۔ طباشیر۔ مارچینی۔ ناگ کیسر
لونگ۔ ہر ایک دما شہ۔ فلفل سیاہ ۷ ماشہ۔ صندل سفید ۲ تولہ، مہری ۲ تولہ، ہاریک کر کے خوراک ایک سے ۷ ماشہ تک۔

دیگر: کشتہ مرجان ایک حصہ کوئین ۲ حصہ گول دو دورق کی بنا کر استحال کریں۔
دیگر: ناقوس پاؤں ریزہ ریزہ کر کے شراب برانڈی میں تین دن تر کر رکھیں۔ اور چکنے برتن میں ایک سیر
باخو کا نگہ نیچے اور ایک سیر اوپر رکھ کر دو بوتل شراب برانڈی ڈال کر آگ دیں۔ کشتہ سفید ہو جائے گا۔ خوراک

ایک ماسٹہ۔
دیگر: گلوہ چرائے۔ منقہ کاسنی ہر ایک ماسٹہ ۲ سیر پانی میں جوش دے کر خوراک اقولہ۔
فائدہ: یہ تپ مرطوب، اکرام پسند، مشائخ اور بچوں، عورتوں اور جن کے معدے ضعیف ہوں۔ اور بھٹی
والوں کو اور جو لوگ باوجود امتلا رکے ریاضت اور حمام کریں۔ یا جن کے معدے پر نزلہ گرتا ہو۔ یا جن کے قم
معدہ پر درد ہو اور جن کو زکشت دکاڑ کا مرض ہو۔ ان کو اکثر ہو جاتا ہے۔

فائدہ: مزہ جاجی۔ میں برو اور نافذ شدید ہوتا ہے۔ اور ترش میں فقط سخت سردی۔
بلغم نشور میں۔ روئنگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور برد شدید نہیں ہوتا۔ خفیف سردی بار بار ہوتی ہے۔
بلغم میٹھی۔ میں بہت فوہنوں تک روئنگے کھڑے نہیں ہوتے اور نہ ہی سخت سردی اور نہ پالانہ کرب
ہاں اعنتی یا حر شدید۔

زجاجی میں سردی بتدریج اور آخر میں ہنایت سرد ہوتا ہے۔ اور گرم ہونے میں نہیں آتا۔ وہ بھی بتدریج
بلکہ ابتدائی فوہنیں بلا سردی کے ہوتی ہیں۔ سوئیاں چھنا اور روئنگے کھڑے ہونا اس میں نہیں ہوتے۔ سخت
سردی بار بار ہوتی ہے۔ ہاں اعنتی۔ ثقل، نیند اسور، ہضم، جھوک کامرانا۔ اس میں بہت ہوتا ہے۔

اصول علاج حمی بلغمیہ

۱۔ مسکنات دیں۔ مثلاً سرق شاہرہ۔ گاوزبان۔ کور۔ شربت بنفشہ۔ یا سکجین سادہ خاکشی اور
گلقتہ ۳ روز۔

۲۔ تے کرائیں۔

۳۔ نصیح کریں۔ ہمراہ عرق بادیان ۵ تولہ، شربت بنفشہ یا بنفشہ تولہ، عذاب یا نودا کا حیشاندہ یا جو شاندہ ۳ روز
یا ۵ روز۔ کسر آمل ملین مبارک، سنار کی و گلقتہ۔ آٹھویں روز ترقیہ کریں۔ جب سیاہ لعرق نکلا۔ پہنچیں۔
کوئین، افسنتین، اگرچہ خاکشی تولہ اول روز یک جوشی دوسرے روز دو جوشی اسی طرح ساتویں روز سات
جوش دے کر پلانا۔ پھر اس طرح ایک جوشی کم کریں۔

شب بریان۔ سہاگ بریان۔ اجوان خراسانی، نمک لاہوری، آب برگ دھنورہ گھسکر دورق قبل لڑہ ۲
ساعت کھلا۔ فلفل، دار فلفل۔ کلونجی۔ چرایتہ۔ گبرو مکہ ماسٹہ۔ قنب ۲ ماسٹہ۔ خوراک ۲ ماسٹہ ایک
گھنٹہ قبل بخار۔

سہم الفار سفید مرقی۔ گل سرخ ۴ ماشہ۔ کھنڈ سفید ۴ ماشہ۔ گولی ایک سرخ، افسنتین، اجمود، اسارون، انیسوں، مغز بادام تلخ مسادی قرص ۲ ماشہ۔ جوشاندہ ۱ صغیر، اجوان، ازنجبیل، گکسرخ۔ پودینہ۔ کشنیز مکہ، ماشہ۔ منقہ ۱۱ عدد جو نشہ دے کر پلانا۔

۶۔ حشی ثقیہ

اس میں بغی نرم ہوتی ہے غذا کے بعد التهاب نہیں ہوتا۔ اشتلا ہوتا ہے۔ وہ اسباب جن سے بغی پیدا ہوتی ہے۔ بلغمی مزاجوں کو سرد موسم میں طحا و غم فصل اور شہر کے عورتوں میں خواجہ سراؤں میں۔ بوراھوں۔ نزہ و لول۔ ترشی و کار کے مرقع و لول اور صغیفہ المعده لوگوں کو ہوتا ہے۔
اس میں تارورہ رنگین۔ میلا۔ گاڑھا ہوگا۔

علاج :- ابتدائے میں زیادہ گرم ادویات دیں اور نہ زیادہ سردیں۔ اول امر سے دق اور ثانی سے سرسام بلغمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ فصیح مادہ میں مشکلات اور فساد کبیر کا طوت ہے۔ صغفہ و ماخ اور کھانشی میں کھانشی منع ہے آٹھوٹ، دسٹوٹ، بار ہوٹ، پودھوٹ، سو لہوٹ، اداٹھارٹیں دن مسہل دیں۔
منضج :- عرق بادیان۔ گلاب پیر سیا و شام ماشہ۔ منقہ ۵ عدد گھنڈہ تولہ سفید ہے۔
دودھ ۶ ماشہ۔ رب المسوس ۴ ماشہ۔ سبیل ۴ ماشہ۔ شاہترہ ۴ ماشہ۔ مصلی ۲ ماشہ۔ کبریا ۴ ماشہ۔ انیسوں ۲ ماشہ۔ قرص بنا دیں۔

کشتہ سنگہ ایک ماشہ پیر شیر بڑیا گاؤ دیں۔ دار چینی۔ دار فلفل ۲۲ پیر کھل کریں پھر کھلا دیں۔ دوائے ناگ کیسر دیں۔
منضج :- منقہ ۵ عدد اور وسط خود دوس ۴ ماشہ۔ ملٹھ ۳ ماشہ۔ گھنڈہ ۲ تولہ۔ شہد تولہ۔ یا مار الجبین یا عرق گدڑ عرق مکور کا کریں۔

فائدہ :- لازمہ میں مدرات السنب ہیں۔

پوست ہلکے و تولہ۔ بلب کا بل ۲ تولہ۔ بلب سباد ۲ تولہ یا رنج فیکرا ۱ ماشہ۔ افسنتین تولہ۔ خوراک ۱۹ ماشہ۔ بروغن بادام برہ کر کے ایسے تین مسہل بار بار دیں۔ اور درمیان میں مسہل کے منضج دیں۔
د میگروہ توتائے سبز ۱ حصہ۔ ہر مال و رقی ۱ حصہ۔ باب کنوار پس کر اور قرص بنا کر گچ چٹھ آگ دیں۔ سرد کر کے نکال لیں۔ اور خوراک ایک رقی منقہ میں کھلا دیں۔ ویدک طب میں مجرب ہے۔

اہل یورپ کہتے ہیں بعد تنقیہ ایک ہدینہ کھلاتے ہیں۔

عند ابہ دودھ۔ خود آب۔ بادیان بعد ہفتہ تو اچوزہ۔

ہمارا مطلب

ابتدائے سے اس وقت تک - عرق باطیان ۴ تولہ - گلاب ۴ تولہ - سکجین ۴ تولہ - رقیق کرنے والی رکھو لے والی - تکیمن دینے والی - پلشیاب لانے والی اور پسیدہ لانے والی مرطوب کرنے والی اور ملین ہے - گھاس میں ترشی کم ہوا دیتے ہیں -

ابتدائے نوبت میں سکجین - یا آب گرم سے تے کرا دیں -

اگر ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوں تو شدت مرض اعطقت مادہ اور مادہ کا خام ہونا - اور نفیج سے مادہ کا نافرمان ہونا کا نشان ہے - پھر بعد تنقیہ -

قلعی ماشہ - سکد ماشہ - ہر دو گداختہ - ہمراہ سیما ب - ہماشہ ملا کر - بیش ماشہ - لونگ ماشہ - عقر قرعہ ماشہ - دار فلفل ماشہ - سرمہ سا کر کے ہمراہ نصف دار فلفل دینا مفید ہے -

فلفل سیاہ - دار فلفل - کلونجی چرائیہ - بھنگ - سکد ماشہ - باریک کر کے خوراک ماشہ ہمراہ آب سرد - قتب و نشتر ش باریک کردہ ۲ سرخ -

داندہ الاچھی کلاں - فلفل سیاہ - شکر سرخ -

اور زمانہ متوسط میں ۵ - آلو بجا - عرق گاؤ زبان - ۴ - گلاب - عرق بید مشک میں تر کر کے شربت نیلو فرما سکجین ملا کر تین روز پلا دیں - پھر زلالین برحکم دیں - ۱۰ - شیر خشک یا بعد ۱۰ -

دیکھو - گھنٹہ ۳ تولہ - آلو بجا ۱۵ عدد دہانی میں جو شکر بیکر صاف کر کے گنیشیا سلفاس ۴ تولہ حل کر کے پلا دیں -

بعد اجابت اور بعد نوبت کو تین ہمراہ زلال نیلو فرما - آلو بجا - خطمی - ریح میں ۱۲ گھنٹہ ناستہ میں ۶ گھنٹہ اور غب میں ۶ گھنٹہ قبل نوبت دیں - اور اگر تخفیف نہ ہو تو مسہل مبارک یا کسٹر آیل یا گنیشیا ۴ تولہ دے کر کو تین ہمراہ زلالین

دیں - یا ہمراہ زلال نیلو فرما لیغول یا کشتہ مرجان و نمزہ ختمہ ہر میں رکھ کر دس سیراگ دے کر جب سفید ہو جاوے

پیسکر کھلاوے - یا کشتہ مرجان - کافور - صندل - سفید یا کافور یا کو تین گول بقدر ۲ رقی - بعد تین ہمراہ شیرو تخم کدو -

شربت نیلو فرما ہمراہ زلالین دیں یا بسدہ ۵ تولہ تین دن دو دو میں تر کر رکھیں - پھر پانچ سیراگ دیں - باریک کر کے

رقی دورق کھلانا بہت مفید ہے -

۱ - حتمی ریح سوداوی

فائدہ :- یاد رہے کہ کاسنی اور گاؤ زبان طحال کی بیماری میں مضر ہے چونکہ حتمی ریح سوداوی ہے - اس لیے اس میں میں بھی مضر ہے - اور کو تین مضرادی ہوں میں نوبت سے چھ گھنٹہ پہلے اور بلخی میں آٹھ گھنٹہ پہلے اور سوداوی میں ۱۲ گھنٹہ پہلے دینا چاہیے -

قائدہ :- جو تپ بلم یا سودا سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ مدت معین تک رہتے ہیں۔ کیونکہ ان میں نفع دیر سے ہوتا ہے اور جب تک نفع نہ ہو کمران نہیں ہوتا اور تپ رمل میں جب معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو رطوبات بلمیہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ روزانہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض تپوں میں ساخت اعصار میں فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی درنگ رہتے ہیں یا روزانہ آتے ہیں۔ یا اندر کسی عضو میں دم یا پیپ پڑ جاتی ہے۔

غذا :- شراب۔ سیدیاں۔ کن۔ دودھ دیں۔

علاج :- اکوکارا، اتے، مارا لہین مفید ہے۔

قائدہ :- یہ تپ کبھی خون سے کبھی بلم سے کبھی صفرا سے کبھی سودا سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بتانے سے مراد یہ منشا ہے کہ اسکے علاج میں ان کا لحاظ رہے۔

علاج :- اس تپ میں طحال اور جگر کا علاج کر دے۔ ہیز کی کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن بہت سردا شیا جیسے سرد میوے اور دہی اور باد انگیرا شیا استعمال نہ کریں۔ اند زیادہ مدت نہ دیں۔ اس وجہ سے خم خربوزہ اور انیسوں وغیرہ چیزیں مت دیں۔ اس میں جب شفا بھی بہت مفید ہے۔ مضبوط آدمی کو نفع دے گا، پورانے طبیب مفید نکالتے ہیں۔ اگر مریض کا معدہ ضعیف نہ ہو۔ تو دواؤں کے ساتھ مارا لہین بڑا مفید ہے اور عجیب اثر ہے نیز اس میں تپ کے چڑھنے سے پانچ گھنٹہ پیشتر حلوائے بادام دینا بڑا مفید ہے۔ گلفند اور سکنجبین اور گلاب جیسے علی المعمر تپوں میں مفید سمجھے جاتے ہیں۔ اسی میں بھی مفید ہیں بہت دن نفع کر کے پھر سار کا سہل دیا۔ پھر فستق وغیرہ کھلانا بہت مفید ہے۔

غذا :- مرغی، بٹر۔ بکری کا شوربا اور خود آب بہت مفید ہے۔

ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہڑتال منقل، توتیا کے سبز، نافوس۔ آملہ ساہر ایک ٹولہ، آب کنوار میں کھل کر کے قرص بنا کر گز پھ آگ دیں۔ خوراک ۳ سرخ۔

دیکھو :- گرنجہ ۲ عدد۔ ہڑتال ماش۔ سم الفار ۶ سرخ۔ مغز تخم ریٹھ یک عدد آب میوے چار پیہ کھل کریں خوراک ہچا دل دہی ماش ہمراہ شہ آب۔ اگر اسی سے گھرا ہو تو اوپر سے نیم پاؤد و عن کا ڈپلا دیں۔

دیکھو :- چونکہ آب نار سیدہ تازہ ۲ ٹولہ، منقل ٹولہ، توتیا کے سبز ۶ ماش۔ پیر جبرود دھیا آب کنوار میں رکھ کر گل حکمت کر کے دس سیر پاچک دشتی کا آگ دیں۔ خوراک ۴ رقی زیرہ سفید اور مہری میں یا قند سیاہ کی چوری میں۔

غذا :- دودھ چاول۔

دیکھو :- سم الفار ۴ ماش۔ بیگن میں رکھ کر مٹی لگا کر سپاڑ پاچک دشتی میں آگ دیں۔ اسی طرح دودھ۔ پھر پانی ۴ ٹولہ میں رکھ کر ڈبھی کے ذریعے آگ پر رکھیں۔ تاکہ پانی خشک ہو جاوے۔ پھر سم الفار کے مسادی گل سرخ ملا کر پیس لیں۔ خوراک ۲ چاول سے ایک رقی فزیت سے پہلے کھا دیں۔

دیکھو :- سم الفار ٹولہ پانچ مرتبہ باد بجان میں مدبر کریں۔ یعنی آگ دیں۔ پھر ہمراہ فقل سیاہ ملا کر دیں۔ خوراک

بقدر برنج ۲ رسونت ۲ تولہ فلفل سیاہ ۶ ماشہ گولی بقدر سرخ -
 ۵ میگڑہ مغز کربجہ - پلاس پا پڑہ باریک کر کے ۴ رقی قبل از نوبت -
 ۵ میگڑہ شنگرف - کٹھہ - سم الفار - مساوی الوزن گولی نصبت رقی -
 ۵ میگڑہ - پوست ۶ ماشہ - ریٹھ - سکنجین میں کھگو کر پلا دیں -

نسخہ جات متفرقہ برائے حمیات

- ۱ شنگ ۴ ماشہ - بگین میں رکھ کر گل حکمت کریں - اور پاچک دشتی پاؤ میں آگ دیں - اسی طرح تین دفعہ پھر پانی میں ایک سیر خام میں رکھ کر آہنی کڑی میں آگ دیں تاکہ پانی خشک ہو جاوے - پھر گھسنے ہو دن خشک ملا کر باریک کر کے خوراک ۲ برنج سے ایک رقی تک قبل نوبت دینا -
- ۲ شنگ تولہ پانچ مرتبہ باد کچان میں مدبر کریں - اور فلفل سیاہ تولہ میں کھری کر کے ایک رقی تک قبل نوبت دینا -
- ۳ - چونہ آب نارسیہ سفید ۲ تولہ منتقل تولہ قوتیائے سبز ۶ ماشہ - ایک سیر شیر گاؤ یا مغز سنوار میں مٹی کے برتن میں رکھ کر دس سیر آگ دیں - خوراک ۳۰ رقی بشیرہ زیدہ سفید نبات - غذا بشیرہ برنج یا چوری قند سیاہ -
- ۴ رسونت ۲ تولہ فلفل سیاہ ۶ ماشہ - حب بقدر ۲ سرخ بناویں اور کھلا دیں -
- ۵ مغز تخم کربجہ - پلاس پا پڑہ - باریک کر کے خوراک ۴ رقی قبل نوبت -
- ۶ شنگرف - کٹھہ - مساوی الوزن گولی بقدر ۲ سرخ بناویں اور کھلا دیں -
- ۷ پوست ریٹھ ۶ ماشہ - سکنجین میں گھسکر بلانا سفید ہے -
- ۸ مغز کربجہ ۲ عدد - ہر تال ماشہ شنگ ۶ رقی - مغز تخم ریٹھ ایک عدد آب یوں میں چارہ پھر کھری کریں خوراک ۲ چاول دینا - ہمراہ شیر آب - اگر اضطراب ہو تو رد عن کاؤ نیم پاؤ پلا دیں -
- ۹ علم مدبر منتقل قوتیائے سبز - ناقرس - آملہ سار - مکہ تولہ آب کنوارہ میں گھس کر گز پیٹھ آگ دیں خوراک ۳ رقی -

۱۰ ابتدائے زمانہ طب سے آج تک ایک ہی نسخہ حیات مرکبہ کا جو ہمارے استاد صاحب مرحوم نے بتلایا تھا -
 معینہ پایا - گلور سبز ۶ ماشہ - عنب الثعلب ۴ ماشہ - تخم حیارین ۶ ماشہ - یاب سائیدہ نبات تولہ انداختہ صبح و شام -

اگر تکسر - بمرورہ - قشقریرہ - ناقض ہو تو

ست گلور تولہ - طباشیر تولہ - شکر گلور سبز میں ملا کر ۱۲ قرص بناویں - ایک قرص ہمراہ شربت یو فریا شربت
 بندوری بارو یا معتدل یا حار یا بشیرہ کا نسخہ دیں اور اسہال اور بواسیر بخونی میں ہمراہ شیرہ خرد دیں -

- ۲ فلفلس ۲ ماشہ - کلوچی ماشہ چرائیتہ ماشہ - قنب ماشہ - باریک کر کے ایک ماشہ آب سرد دیں۔
- ۳ رام مان ہم - سیاب مصفی ۲ تولہ آرد سرد شستہ - بیش رنگ ہر ایک ۲ تولہ جوڑ ہوا ۲ رقی - جھاگڑ ۵ ماشہ - آب لیو میں کھل کر کے حب بقدر فلفل سیاہ کھلانا۔
- ۴ قلعی گداخترہ ماشہ با سیاب ۲ ماشہ آمینتہ بیش ماشہ لونگ ماشہ رعفر قرحاشہ دار فلفل ماشہ - باریک کر کے خوراک ایک سرخ ہمراہ دار فلفل نصف عدد۔
- ۵ آنتر بھیروں واس - بیش - فلفلس - سہاگ - شکرگن - مسادی آب میوں میں کھل کر گنے گولی بقدر ماشہ ہراد شکر سفید دیں۔
- ۶ حب الشفا - رادند ماشہ - تخم دھتورہ سفید ماشہ از بخیل ۲ ماشہ - صمغ عربی ۲ ماشہ - باب اور گ تین سات کھل کریں - حب بقدر ۲ رقی۔
- ۷ جھنگ و ششاش باریک کر کے خوراک ۲ رقی۔
- ۸ شنب بریان ماشہ - شکر تری ماشہ کھلانا۔
- ۹ دار الاچھی کلاں - فلفل سیاہ - شکر سرخ ملا کر باریک کر کے خوراک ۱۰ ماشہ۔
- ۱۰ انیون ماشہ - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - کوئلہ کیکر ۲ ماشہ - باریک کر کے خوراک ۱۰ ماشہ۔
- ۱۱ افیزن ۴ سرخ - فلفل ۲ عدد - صندل سرخ ۴ سرخ - زعفران ۴ سرخ - دار چینی اسرخی - باریک کر کے خوراک ایک رقی۔
- ۱۲ ست گلور ۲ ماشہ - دار الاچھی ۲ ماشہ - طباشیر ۲ ماشہ - نبات ۶ ماشہ اور کبھی کبھی بلغیہ میں دار فلفل ۴ سرخ دار چینی ۴ سرخ اضافہ کرتے ہیں۔
- ۱۳ ست گلور ۴ ماشہ - طباشیر ۴ ماشہ - دار چینی ۲ ماشہ - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - لونگ ۴ رقی - دار الاچھی خورد ۲ رقی۔
- ۱۴ دار الاچھی کلاں ۲ رقی - مصری تولہ باریک کر کے ایک ماشہ - صمغ و شام کھلانا مجرب المجرّب ہے۔
- ۱۵ دار الاچھی خورد و کلاں - طباشیر ناگ کیبہ - لونگ - دار چینی ہر ایک ماشہ - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - صندل سفید تولہ - مصری ۲ تولہ - باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ تک درود معدد اسرفہ محلی - طحال اور مفاصل میں سفید ہے۔
- ۱۶ گلوبز - کاسنی چرائیتہ - منقی ہر ایک ۲ تولہ - پانی ۲ سیر میں جوش دیں - حب چارمہ جاوے صاف کر کے ۲ تولہ صمغ و شام - ہمراہ خوب کلاں ماشہ۔
- ۱۷ جند تولہ - بقرق مناسب پیلہ روز ایک جوش دیگر بشریت مناسب دوسرے روز دو جوش دے کر حتیٰ کہ ساتویں روز سات جوش دے کر پلاویں - پھر اسی طرح کم کریں۔
- ۱۸ فلفل گرد دار فلفل - گلوبز - کلوچی - چرائیتہ ہر ایک ماشہ - برگ جھنگ ۲ ماشہ - باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ باب سرد۔

۱۸ ناقوس پارچہ دینہ دینہ کہے روغن تلخ ایک سیر یا شراب براندہی میں تر کر رکھیں۔ پھر برگ باغیہ کا ٹکڑا ایک سیر اور ایک سیر نیچے دکھ کر برتن میں بند کر کے ۲۵ پیرنگ دیں۔ خوراک ایک ماشہ۔ درجنی ہمراہ تیر اور کریر اور مسخران میں سانپ کے کاٹے ہوئے گوگنم بریاں میں بریدہ سنگ دیوار کو دینا بہت مفید ہے۔

۱۹ قتب ماشہ۔ فلفل سیاہ ماشہ۔ بھنگ رقی۔ جٹا ناقص میں ایک گھنٹہ پہلے کھلانا۔

۲۰ شک ماشہ۔ کچھ و ماشہ کی گولی بقدر مونگ بناویں۔ ہمراہ شیر بعد غذا۔

۲۱ فلفل سیاہ ۲ ماشہ ہمراہ مارا شیر دینا۔

۲۲ اینون ۳ ماشہ۔ صندل ۲ ماشہ۔ زعفران ۲ ماشہ۔ دارچینی ماشہ۔ فلفل سیاہ ۲ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ رقی۔

۲۳ اسنتین بعد ہفتہ دیں۔ اور نفع کریں۔

۲۴ جو چم مزمن ہو جاوے بوجہ ورم احتشار یا اخلاط کے لزجہ ہونے کے تو اس کے لیے پوست بخی باویان۔ پوست اس کے لیے پوست بخی باویان۔ پوست بخی کا سفی بخی کر منس کا سفی، سولف۔ ہر ایک تولدہ کل باویان۔ کل ادسٹو خوردس ہر ایک ۱ ماشہ۔ تخم کثوت ۱ ماشہ۔ گھنٹہ ۲ تولدہ بقدر ۲ قوام کر کے در تولدہ صبح و شام دینا۔

حب شفا سرخ ۲۵۔ زعفران ماشہ۔ گل سرخ ماشہ۔ گل ارمنی ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ راوند چینی ماشہ۔ اینون ۳ ماشہ۔ تخم دھتورہ ۴ ماشہ۔ حب باب شیر خشک ۶ ماشہ۔ گولی بقدر ایک سرخ جے ربع میں ایک گھنٹہ فزبت سے پہلے آب گرم اور صدارع میں علی الصبح ۲ کھلانا۔

۲۶ براکے وق ۲۶۔ اینون ۳ ماشہ۔ تخم دھتورہ ۴ ماشہ۔ راوند چینی ۲ ماشہ۔ صبح خونی کیترا۔ زنجبیل بکری ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ماشہ۔ شیر خشک ۱ ماشہ۔ حب بقدر ایک سرخ۔

۲۷ راوند ۲ ماشہ۔ گل سرخ۔ گل ارمنی۔ زنجبیل ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ماشہ۔ خوراک ایک ماشہ۔

۲۸ راوند چینی ماشہ۔ تخم دھتورہ ماشہ۔ زنجبیل ۱ ماشہ۔ باب ادک کھل کر کے گولی بقدر ایک سرخ۔

۲۹ برگ دھتورہ سیاہ۔ برگ پان۔ فلفل سیاہ باریک کر کے خوراک ارقی۔

۳۰ کلونجی ۱۳ ماشہ۔ شہد میں ملا کر جی ربع میں یہ چار خوراک ہے۔

۳۱ پراسپ ۳ رقی۔ جٹا ناقص میں ایک گھنٹہ قبل از فزبت دینا مفید ہے۔

۳۲ برگ بھنگ ۱ ماشہ۔ کافور ماشہ۔ خوراک ایک رقی۔

۳۳ خش، صندل سرخ۔ کشنیر۔ خشک۔ پوست نیم۔ پرہاگہ۔ گل بزر۔ گل نیلوفر مسابوی الوزن دو تولدہ۔ مکر پانی میں پوتی دیں۔ اور اسکا کاسفوف ۳ رقی اسکے ہمراہ دن میں تین بار کھلانا۔ مغرب فقیر ہے۔ بعد تلین اور اشاد فلفل سیاہ اور زیرہ سیفند مناسب اور کھانسی میں ملھی اور برگ باغیہ ملا لیں۔

۳۴ مغز کرجہ، فلفل سیاہ۔ مکد تولدہ۔ زیرہ سیفند۔ برگ ببول کلا ماشہ باریک کر کے ۳ رقی کھلانا۔

۳۵ تپ کہتے ہیں۔ گلوبزہ ۵ سیر۔ چرائیہ ۵ سیر۔ شاہترہ ۲ سیر۔ اس کی کھار نکال کر خوراک ایک رتی۔

۳۶ جنطیانہ ۲ تھک ۲ تولہ ۶ چرائیہ ۶ تولہ باریک کر کے خوراک ۴ رتی۔

۳۷ بلغم لزج عودتی میں۔ برنجی سف ۳ رتی رات کو گرم پانی میں حر کر رکھیں۔ صبح شربت بنفشہ ملا کر۔ معدی میں تخم کشوث ملا کر دیں۔

۳۸ شکاعی بار آورده رات کو پانی میں تر کر کے رکھیں اور صبح شربت بنفشہ ملا کر پلانا بہت مفید ہے۔

حب سار و دل ۳۹۔ آملہ سار۔ پارہ ۱۰ بیش زنجبیل، زیرہ سیاہ، چوک برقی، دارچینی، جافقل، الائچی خورد تخم دھتورہ، مغز جاکوٹ ہر ایک ۴ تولہ لوگ۔ فلفل سیاہ مکہ تولہ، گولی بقدر ایک رتی بناویں۔ نیز دار فلفل ۴ تولہ اضافہ کریں۔

۴۰ جھوٹی کیناری، باب میو کاغذی کھل کر کے آگ دیں۔ پھر آملہ سار میں کھل کریں۔ پھر آب است سٹ میں تین چار آگ دیں۔ خوراک ایک رتی۔

۴۱ تخم دھتورہ ۳ ماش۔ نوشادر تولہ، دار فلفل تولہ، ہر محی تولہ باریک کر کے خوراک ایک رتی۔

۴۲ ہر دال تولہ ۴ سکھ ۶ ماش۔ تزیائے سبز ماش۔ آب کدو گدلی گھس کر گز پھٹ آگ دیں۔ خوراک ۴ رتی۔ بر شکر تری غذا شیر برنج۔

۴۳ صندل سفید، کشنیز، زنجبیل، دار فلفل، بالار سعد، مکہ ۵ ماش۔ نیکوفہ آٹھ گھنٹہ پانی میں جوش دیں جب چہارم رو جاوے تو صاف کر کے شہد اماتہ شکر تری، اماتہ ملا کر پلاویں۔

۴۴ ست گلوہ۔ راز الاچی خورد۔ طباشیر مکہ ۳ ماش۔ دار فلفل اماتہ۔ باریک کر کے مصری ملا کر خوراک اماتہ۔ ہمراہ جیسانہ، لک غافضہ ماش۔ گل بنفشہ ۵ ماش۔

حب محلی عام ۴۵۔ زنجبیل، دارچینی مکہ تولہ، فلفل سیاہ ۲ ماش۔ دار فلفل تولہ۔ نمک سیاہ تولہ سم الفار سفید ماش۔ آب میو معدنی کھل کر کے گولہ دار تی صبح و شام دینا۔

۴۶ سم الفار سفید رتی فلفل۔ ۲۰ رتی۔ آب صمغ میں اسکی ۴۰ گولیاں بناویں۔ دن میں تین دفعہ۔

۴۷ کتھ سفید ماش۔ گل۔ ۲ ماش۔ سم الفار رتی اسکی چوبیس گولیاں بناویں۔

۴۸ کونین ۶۰ گرین۔ کابو نیٹ آن سودا ۲۲ گرین۔ سم الفار گرین یہ ایک گولی ہے۔

۴۹ سم الفار رتی۔ فلفل سیاہ ۲ رتی۔ اینون اماتہ۔ اسکی ۴۰ گولیاں بناویں صبح و شام۔

۵۰ کونین ۲۰ گرین۔ ہیرا کیس۔ ۱۰ گرین سم الفار گرین باب صمغ ۲۰ گولیاں بناویں۔ صبح و شام۔

۵۱ کونین ۲۶ گرین۔ شورد قلمی ۶ گرین۔ لبیکا ۱۲ گرین۔ طائرا امیک ۱۰ گرین۔ اس کی بارہ گولیاں بناویں اور

صبح و شام دیں۔

۵۲ پارہ آملہ سار۔ بیش زنجبیل، زیرہ سیاہ، چوک۔ دارچینی، جافقل۔ الائچی خورد، تخم دھتورہ، جاکوٹ ہر ایک ۴ تولہ۔ لوگ ماش۔ مرچ سیاہ ۸ ماش۔ باب میو پانچ روز کھل کریں۔ اگر اس کے ساتھ کشتہ تا ہزار دار فلفل ۱

ایزاد کیا جاوے تو بہتر ہے۔ جب ایک رقی صبح و شام۔

عوارض حمیات و علاج

اگر بخار دماغی مریض کا منہ خشک ہو۔ تو شیرد مغز تخم کدو، ماشہ میں شربت نیلو فر ڈال کر اس میں ایسینول یا
کپڑی رکھ کر زبان پر رکھیں۔ منہ میں شورہ قلعی چھڑکیں۔
اگر پیاس زیادہ ہو تو خرد گھوٹ کر شربت نیلو فر ڈال کر پلاویں۔ عذاب بھی پیاس کو کم کرتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔
آلو بخارا، مغز کدو کے شیرہ میں شربت نیلو فر ملا کر بہیدانہ کی بوتلی ڈال کر منہ میں رکھو اور۔
اگر حاملہ ہو تو پاشوریہ کی جگہ دست شوریہ کریں۔
ایسے مریضوں کو کبھی سخت بھوک لگتی ہے تو ترنجبین کا حلوہ۔ بادام یا مغز کدو کھلاویں۔ یا بادام روغن چٹائییں۔
اگر سرد رہو تو گل روغن، سرکہ۔ گلاب۔ مکھن سر پر رکھیں۔
اگر اسہال ہوں تو آب انار یا آب زرد شکہ دیں۔
دیگڑ۔ طہائیر۔ کشیز۔ کیترا۔ گل ارمنی سکد ۲ سرخ کھلا کر شربت بارتنگ پلاؤ عذاب ایسینول بشریت موڑیوں و
شربت انجبار دیں۔
اگر سردی بہت ہو تو گرم پانی اور سکجین سے تھ کر انہیں۔ بید مشک گرم گرم پلاؤ۔
صوت گرم پانی دور دماغیوں خوب دباؤ۔ اینسوں، سویا۔ کرنی۔ پودینہ کھوی کا انکباب کراؤ۔ پاؤں گرم پانی میں
رکھاؤ۔ جھنگ۔ کاخوڑ۔ امینون۔ نمک نیم سرخ۔ کسی مرے کے ساتھ پہلے کھلاؤ۔
اگر پسینہ بہت شدت کا ہو۔ کہ کمر در کرنا ہو۔ تو روغن گل میں موڑیوں، گل آمار۔ صندل، مازور ملا کر بدن پر
ملو۔ عذاب بہیدانہ ایسینول، صمغ عربی کیسا غصہ دیں۔
اگر تکبیر بہت ہو تو روغن بادام یا روغن کدو یا مکھن کی نشو و دو۔
اگر تے بہت ہو تو روغن ست بیرون پستہ اور پودینہ چٹاؤ۔ پیٹ پر رائی کا پستہ لگاؤ۔
اگر نیند زیادہ ہو تو سرکہ ناک میں ڈالو۔ روغن قبض کرو۔ رائوں کو زور سے ملو اور پاؤں پر سنگھیاں کھچو اور۔
اگر بیخوابی ہو۔ تو روغن فستق شرب سرکہ اور کپٹوں پر ملو۔ ناک میں ڈالو۔

۵۔ حمیات مشربہ

تقریباً وہ مرکب تپ وہ ہوتا ہے جس میں مختلف تپوں کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایسے تپوں کا علاج بھی مرکب
طبعیہ کرنا چاہیے۔

علاج ۴: ست گلو، طباشیر، دان الاچی کلاں، مساوی الوزن باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ، صبح و شام۔

دیکھو: گلو، پیرا پیرا، کاسنی، منقہ، سر ایک ۲ تولہ دو سیر پانی میں جوئی دے کر جب چہارم حصہ رہ جاوے تو صاف کر کے خوراک ۲ تولہ سے ۲ تولہ تک۔

اور اگر کمزوری کے سر میں درد ہو۔ تو ایک ماشہ خوب کلاں دینا اور اس کے اوپر گلو ۶ ماشہ غلبہ الشلب ۶ ماشہ تخم سنارین ۹ ماشہ کا شہ پلانا مفید ہے۔

دیکھو: پارہ ۲ ماشہ، سکد ماشہ، قلعی ماشہ، سکد اور قلعی کلا کر آگ سے نیچے اوتاریں۔ اور پارہ میں ملا کر کھل کریں۔ پھر بیش عققرض، فولد، فلفل، سر ایک ماشہ ملا کر باریک کر کے خوراک ۲ چاول سے ایک رقی تک۔

دیکھو: سرشن نامی، سرکب جنوں میں بہت مفید ہے، نسخ حسب ذیل ہے۔

زکریا و خلق سیاہ، فلفل زنجبیل، پیلا مول، گلوٹ، مینفشر، بالائیخ، برادہ دیار، جب، بٹول، ملحو،

اجوانگی، بھنگی، تخم سہا بخند، در بیان، کشنفر، حنظل، سفید، شیش، بد اسور، کرنی، پرشت یرنی، طباشیر، اور ڈنگ، چتر، کر، کھور، موزیوں، گل، تابلو، میرا، کوٹ، پاپڑا، متھراں، گل، دیار، تچ، پھلکڑی، خش، لوبہ، (صندل، سرخ، کشنفر، بنیم، گلو،) بر بار، بیوک، دگل، نرگس، کھبکو، گل، زنبق، کونل، ایترج، ہلدی، شقاق، بیوتری، تالیس، بڑی، فونگ، اہم، دارچینی، کنڈیاری، ایل، بیل، اہل، سب ادویہ ہموزن اور چرائیتہ نصف وزن کل اور در کا ملا کر باریک کر کے خوراک ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ سزیت مناسب دیں۔

دیکھو: شربت شفا بھی بہت پیوں میں مفید ہوتا ہے۔ گلو، شامزہ، نیلوفر، تخم نیارین، خلی، کاسنی، برادہ، سر ایک تولہ، ملحو ۵ تولہ، اسٹیاں ۳ عدد، ہیدر ۲ ماشہ، سب کو جو شکر صاف کر کے ڈبڑھ پاؤ، مسمری ملا کر بطریق حصول شربت بنا دیں۔

دیکھو: ایک ترکیب علاج تپ کی یہ بھی ہے کہ یکا گسنل دیاجاوے گرم یا سرد پانی سے چھینے مناسب ہے۔

دیکھو: چوائیتہ، شامزہ، اسر، بوکھا، ملحو، سولف، کاسنی، الاچی کلاں، اکہ ۲ تولہ، سیر پانی میں جوئی دو جب تین پاؤں برادے تو خوراک ۵ تولہ دو دو گھنٹہ کے بعد ہمراہ قلعی شورو ایک سرخ ۱۲۔

دیکھو: سب تر دوش جاوے تو گندھک کا تراب یعنی سلفیورک ایسڈ ڈال، ابو عادی سرقہ ۵ تولہ میں غوطہ ملا کریں۔

دیکھو: سرخیموں اور گنواروں میں زنجبیل ماشہ کشنفر ۵ ماشہ، اگر زیادہ گرمی تو جینا نہ اور اگر کم گرمی ہو تو جو شاندہ کرنے پلانا پاتے۔

عام طریق علاج یہ ہے: کہ کگل نیلوفر، پریش، دشان، خلی، غلبہ، گلو، پانی میں بھگو کر صبح و شام پلانا۔ اور اگر درد زیادہ ہو۔ تو خوب کاں شستہ ۲ ماشہ اسکے ساتھ دینا مفید ہے۔

دیکھو: چٹکرمی ۲ تولہ، باریک کر کے ایک کچی گلی میں ایک تولہ ڈال کر اوپر سم الفار تولہ رکھ کر اوپر پھر ایک تولہ پھلکڑی ڈال کر ۲ سیر پانی کی آگ دیں۔ باریک کر کے خوراک ایک سے ۲ چاول۔ یعنی اور پوسانے بخادوں میں۔ آتشک اور پر سوت

میں اور خون کی صفائی میں ہمراہ شیر بڑا کیسر ہے۔

{ سلسلہ کے لیے دیکھو صفحہ ۱۸۹ }
{ حمی ورمیہ ورمیہ ورمیہ ورمیہ }

۲۔ حمی ورمی

تمتہ مزاحمی ورمیہ

ورم باطنی سے بھی بیکار پیدا ہوتا ہے۔ اگر باطنی اور ام میں قبض شدید ہو۔ تو کلقتہ سارا لگنیشا دیں۔ سردیانی کا استعمال اور ام باطنی میں نمونہ ہے۔ اس کے طبعی عرق مکرر کا استعمال کریں۔ حال مزاج ہو تو عرق کا سنی یا بشرطیکہ یہ اور طحال میں ورم نہ ہو مفید ہے۔ اور یہ نسبت عرقیات مردقات ایشیہ مذکورہ بہت مفید ہیں نیز منجملہ جربلت۔ اسفاس، اسفینین، اور جرب کا ابتدا صفا مفید ہے۔ مگر جب گنگا بہت ہو تو سرکہ ایزاد کریں۔ پر دوت ہو۔ تو سبکی الطیب یا بودا بڑا مائیں۔
فائدہ کا۔ علامات۔ نفع، مین باز۔ اعتدال بول، اعتدال حروہ آبینی بدن کا نرم ہونا۔

علامات ورمیہ۔ جو مریض چیت لیے ڈھ شاد و نار ہو چکا ہے۔

فائدہ۔ جو مریض سرن، ہو تو حرارت، کبھی یرقان اسکی علامت صغرت چنم جب بول سرخ ہو جاوے تو زردی یا خان کی طرف سے نکل جاتی ہے یعنی یا خان سفید ہو جاتا ہے۔

۳۔ وق شیخونہ یا جنبل و بلسٹی

اسباب۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ حالت دق کے مشابہ ہوتی مگر تپ نہیں ہوتا۔ بچوں کے سرین شگندہ ہو جاتے ہیں۔

سینہ پر مبررات کا صفا باخرا کرنا بھی اس مرض کا موجب ہے۔ اس مرض کو اجمودی کے پہاڑ میں کچھا وال کہتے ہیں۔ اور بڑی جزی نام ایک دوائی استعمال کرتے ہیں۔

علاج۔ چھینس کے پتے میں کچور دار فلفل ماحل کر کے ہوا میں رکھائیں۔ جب خشک ہو جاوے تو تیسرا حصہ نو شادر کے برابر کلونجی ملا کر پیس لیں۔ خود اک ایک مود چاول بڑا بے نظیر نسخہ ہے۔ کوئی فولاد کا کشتہ دینا۔ روغن کچھ کی ماضی پورے مائیں کا استعمال۔

دیگر وہ خاکشی کو چار ہند بکری کے دودھ میں جوشی دو۔ اور دودھ گنا کر سایہ میں خشک کر دو۔ تین دفعہ خشک ہو جانے پر ہمارے سے ہمارے تنگ مقدار حسب حرارت مان کے دودھ میں پیس کر دن میں تین چار دفعہ پلانا مفید ہے۔

فائدہ۔ عام طور پر جو مارا لطم بناتے ہیں صحت ہے۔ کیونکہ اصل مارا لطم کینی ہے۔ اسلئے کہ جب کراندہ کی سفیدی آگ کی لافا سے منجمد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گوشت کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ جو شس سے منجمد ہو جاتی ہے۔ تو جو رحم کا خلاہ۔ لہذا عرق انکان غلطی ہے۔

دیگر وہ سایہ ٹیٹ آت آرن اینڈ ٹونین یا فاسفین۔ آت آرن صغرت بیفہ کے ساتھ ملا کر دینا بھی مفید ہے۔ روغن کچھ میں کٹھا یا جوبہ ملا کر ماضی کرنا شہدہ یا کینی صحت میں۔

دیگر وہ پتہ کنول گڑ سہاڑ۔ زہر مہرہ۔ پتہ کنول گڑ سہاڑ۔ پوسٹ سنگدان مرخ سہاڑ۔ سرمہ سا کر کے کید کے پانی میں گول

بقدر نفعل سیاہ بناویں اور ایک گرلی ماں کو در نصف گولی بچہ کو کھلا دیں۔

حمی حصبہ یعنی فسرہ کاتپ

حمی جدری یعنی چیچک کاتپ

علامات جدری :- تپ ناک کی غارش، نیت میں ڈرنا، آنکھ اور چہرہ کی سرخی، آنسو، انگڑائی اور جالی، آواز کا بیٹھ جانا۔ تھوک کا گاڑھا ہونا۔ منہ اور زبان کی خشکی پیاس۔ فم معدہ کا درد بدن کا دھیمہ ہونا۔
علامات حصبہ :- اڑاک، کرب طحال کا بڑھ جانا۔ نفخ عظیم اور متواتر پیاس منہ میں پھینساں ہو جانا۔ فم معدہ کا درد خشک کھانسی۔

علاج مشترک :- درد رخی گھسکر چٹانا، سات دن تک ایک ایک دانہ مروارید ناسفتہ کھلانا۔ گلے کی حفاظت کے لیے مسور کی وال ابال کر ایک ایک گھونٹ پلانا۔ آنکھ کی حفاظت کے لیے کافر، ماق، اور گلاب میں گھس کر کھلانا۔ چیچک نکلتے کے لیے ادھری اربال کر کھلانا۔ چوب پینی ریزہ ریزہ کر کے پانی میں جو تس دے کر ایک ایک گھونٹ پلانا۔ پیاس میں بھی یہی پانی مفید ہے۔ جب دانے نکل آویں تو بسترہ پر خوب کلاں پھر دیں اور گاہے منقہ کھلائیں۔ بید مشک اور کیدڑہ کا استعمال کرائیں۔

فائدہ :- یاد رہے کہ ہفتہ ان امراض میں بہت ضرر ہے۔ اور زرد انجیر کا استعمال چیچک کے ظہور کو مدد دیتا ہے۔ گھاس سے بیمار پھر بچتا نہیں۔

۹۔ حمی پر سوت

اسباب :- ولادت کے ۲۵ روز کے اندر یہ تپ ہو سکتا ہے۔

علامات :- نفخ، اسہال یا قبض، فالج، باؤ گولہ، اختناق، اسرغام، خفقان، اجزن، احمی لازمہ، پیاس، لرزہ، ابتدائے میں درد شکم اور کھانسی، اسہال، پیٹ درد، پسلیوں سے درد، لوازمات سے ہیں۔

اسباب :- صف، کثرت خروج دم، نفاس، ولادت کے بعد ہر انگ جانا۔ رحم کا بڑھا ہونا۔ اشیاء دروہ کا ایام حمل میں استعمال جیسے مٹی، کوئلہ، انڈہ کا پھلکا، ٹھیکریاں وغیرہ کھانا۔ ان دنوں رحم کی طبع کو توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مواد موجب ازہیا دعوار غی ہوتے ہیں۔ رزہ بچہ کے لیے بلکہ بچہ کے لیے بھی باعث امراض قیجہ دام الصبیان ہو جاتے ہیں۔

فائدہ :- یرنانی اور ڈاکٹر دونوں اس مرض میں سکتے ہیں۔

علاج :- اندام نیم سیر میں پرست، پنج انجیر صحرانی، یعنی بادجان، جنگلی ہماش۔ اجوائن دیسی و خناسانی مکہ ہماش۔ اڑی۔

اجود، لوگ، بنگ، افعل دراز، فقل گردد۔ ہر ایک ہماش۔ سہاگر نمک سیاہ، نمک لاپوری، اینون، نونشار ہر ایک ہماش
باریک کر کے ڈال دیں۔ اور تین روز تازہ پانی اندرائی اوپر ڈالتے رہیں۔ پھر خشک کر کے باب آندرائی تازہ سائیدہ
حب باندھ لیں۔ ایک صبح اور ایک رات کو سونے کے وقت باب گرم ایک ہمدی تک کھلاویں۔ اور اگر اینون ۳ ہماش آنگرہ نزلہ
مقل سیاہ تولد۔ خرا عدد بین پچاسے خشک کر کے ڈال دو۔ اور دھاک سے باندھ کر آرد گندم سے طحون کر کے نرم آگ پر
پکائیں ۲۔ اور شہد میں گول بقدر خذو بنالیں تو مخرب الحرب ہے۔

اطراف کا باندھنا۔ پنڈلیوں پر پچھ لگانا۔ مفرحات کھلانا۔ بیخ کینڈیاری۔ سنبل الطیب مکد ۲ ہماش۔ آب اورک
میں گھس کر اسکی چودہ گولیاں بناویں۔ ہر روز ایک گول دینا۔ ہر سال، شکر پاردہ، بیش مکد تولد۔ آب اورک یا شراب
باندھی ۳۔ نزلہ میں گھسکر مونگ کے برابر گولیاں بناویں۔ صبح و شام۔
فقل گردد، تخم سنبل، دار فقل۔ علیحدہ علیحدہ کوٹ کر شکر علیحدہ کر مکر ملا کر گولی بقدر ۲ رقی۔ نمک ۲ ہماش۔
زعفران ۲ ہماش۔ منقہ اتور بول گاؤ میں بیسکر گولی بقدر سرخ دم روز دینا۔ پرست بیخ نمولی، بالچھر مکد ۲ ہماش۔ آب
اورک میں اسکی ۴ گولیاں بناویں۔

اینون ۳ ہماش۔ نمک تولد، کوگ سیاہ تولد، بھو مارے عدد پہلے تین گھنٹہ پانی میں تر کر رکھیں۔ پھر ان میں ادویہ
ڈال کر دماگ سے بند کریں۔ اور آرد گندم میں طحون کر کے نرم آگ میں رکھ کر پکائیں۔ پھر مفر خرا کوٹ کر گولی ایک
ایک رقی کا بناویں۔

لاگوار ارگٹ اور گلیرین، آبیو دین اور گلیرین رحم میں رکھنا۔ اگر جین ہو یا درم رحم مزمن ہو تو بنگ اور گلیرین
اندھ رکھنا چاہیے۔

نمک ۲ ہماش، زعفران ۲ ہماش۔ بیش ۲ ہماش۔ منقہ تولد، ہنو کو بول گاؤ میں اور مسلمان کو کنڈل میں گولی بنا کر دیں۔
ایک بیخال کنجشک سفید ۴ رقی۔ ابتدا ۳ ہماش۔ نمک لاپوری ۲ ہماش۔ شہاگر ۲ ہماش۔ در آب جو شانہ ایک پی،
ام الصبیان میں مفید ہے۔
دیگو۔ کان کی میل ایک چاول شیر مادر بھی ام الصبیان میں اکیر ہے۔

قسم سوم، حمی رقی

اسباب۔ یہ مرض زیادہ دل و ریر، جگر، رحم اور معدہ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اور انواع حیات اور ام عارہ کبارہ معدہ
رحم، کلیہ، مثانہ، امعاء، امری، طحالی، اماں رقیقا۔ اور ان اعضا کا سور مزاج۔ غم، بے خوابی، بھوک، بیاس، تعب کسی
رطوبت کا زیادہ بہنا۔ یا عارض ہونا۔ اسہال، ادجاء، خفین زخم۔ کثرت فصد۔ جلق اور جاع کی کثرت۔ خاصکر
خود معدہ میں۔ گرم ادویہ۔ پرانے نوزلہ کثرت فصد۔ گرمیوں میں سوٹ کا پینا، حضور بلا مائل۔ ماسا۔ یقاکے

سکے، شدت پیاس میں پانی نہ پینا۔ شروع تیز میں استعمال جو شانہ اور ترک اغذیہ سے لاحق ہوتا ہے۔
فائدہ۔ حرارت کا دل میں اور لا متعلق ہونا۔ یا بالذات مہلک ہے۔ اسبطر ۲ دق لازم اور جازی اور حبشی اور قوی
تپوں کے بعد بلکہ جگر اور سر سے متعلق بھی مہلک ہے۔

فائدہ۔ تپ باریک اور لازم ایک حال پر ہفتہ تک مستحکم ہے بلکہ تین روز سے زیادہ
بغیر پیاس اور تعلق اور گھبراہٹ اور رات کو سونے میں نبض کا اختلاف اور غذا کے بعد حرارت کا زیادہ ہونا۔ دق ہے۔
فائدہ۔ بدن کا رطوبتیں دو قسم ہیں۔ اول فقط مثلاً بال آئیل۔ آکسو۔ سینہ، تنقو۔ پیسٹ۔ پیشاب۔ پیاخانہ
حیض۔ بلکہ دودھ اور منی بھی، دوم وہ جو جزو بدن ہو نیکی قابل ہوں، اور یہ چار قسم ہیں۔ اول عروق شریہ کے سری
کی حلقوں کا خلاصہ یعنی عروق شریہ کے سروں پر جو رطوبت ہوتی ہے اس کا خلاصہ اور یہ رطوبتیں، ضاد، عفونت
جوش غامی، پا کر امراض کا سبب ہوتے ہیں، ان کے نقصان کو افضلیتوں کہتے ہیں۔ دوسری رگوں سے خارج شبنم
کی مانند اور اس کا نقصان ذبول ہے تیسری عضو ہونے کے قریب اور اس کے نقصان کو فارمیوس کہتے ہیں۔
یادار سیوس۔ چوتھی اعضا کے جوڑنے کا باعث ہے۔ اسکا نام تقفٹ ہے۔

علامات درجہ اول۔ اس میں تین چار کے دن کے حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً چہرہ غبار آلود ہوتا ہے۔ اور
پچھلی رات کو چہرہ اور گلے پر ہستہ آتا ہے۔ اور عورتوں میں خون حیض معاً بند ہو جاتا ہے۔ پہلے درجہ میں نبض کا
باریک اور صلب ہونا۔ اور متواتر اور صنعت ہونا۔ پیشاب ابتدائے میں مائی ہونا۔ گرمی کی زیادتی اس سے موطن کے
فائدہ۔ روئنگے کھڑے ہونا۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ اعضا کا بھاری ہونا۔ اور اطراف کی سردی، اختلاف نبض سببوں
میں غذا کے بعد لازم ہے پس۔۔۔ دق میں تپ کا بھر مکن بغیر نبض کے رہنے کے ہوتا ہے۔

فائدہ۔ پیشاب کی چکا ہٹ دق کی علامت کہتے ہیں۔ حالانکہ گڑہ کی امراض میں بھی چکا ہٹ ہوتی ہے۔ پس رات کا تکرار
سرد جگر پر صبح سو دیکھا جاوے۔

درجہ دوم میں نبض کی صلابت صغیر اور تواتر کے ساتھ اور پیشاب کا کارٹھا اور بہت رسوبول والا ہونا۔
درجہ سوم میں آنکھوں کا گرہ جانا، کینٹوں کا بیٹھ جانا، اور آنکھوں کی میل۔

فائدہ۔ ایسا دق جو مرکب ہو کسی خارج از عروق خلط کیساتھ اس میں روئنگے اور سری ہوگی۔ اور خلط داخل کے ساتھ
ہو تو۔ اس میں نبض دبی ہوئی ہوگی۔ اور یہ ابتدائے نوبت ہی میں پتہ لگ جاتا ہے۔ اور باخدا اور پاؤں پر ہتھ معدی اور
کبیدی میں اور تیسرے دن تپ کا شدت کرنا۔ اور چہرہ کی زردی اور بدن کی خشکی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شہیق
کیطرن منتقل ہو گیا ہے۔

فائدہ۔ اس تپ میں مرین کو جھوکار کھنے سے ہلاکت ہوتی ہے۔

علاج۔ سادہ کلور کا جینسانہ دینا۔ پھر گلو کے جینسانہ کے ساتھ رب اسوس افانہ کر دے۔ پھر شہرقم کدو

اضافہ کرو۔

دیکھو۔ تخم گاؤز زبان۔ ست گھڑا، طباشیر ہر ایک ماش ہمراہ تخم پالک، ماش۔ مغز تخم کدو۔ ماش یا بادام دس تربت نیلوفر۔
غذا آبدار مارا لیتھو۔ شیر بڑا، شیر زنان، روغن کدو بدلت پر ماش کرنا۔ قرص کا فور کبری یا گدھی یا عورتوں کے دودھ کے
ساتھ دینا۔ اگر کھانسی زیادہ ہو تو قرص کا فور اور خمیر خفشی شش ملا کر دو۔

قرص کا فور کا نسخہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیار بن۔ مغز تخم خربوزہ۔ انگور خرب السوس اطباشیر مکہ ۳ ماش۔ صمغ عربی
کتیرا، کنسا ستہ مکہ ۲ ماش۔ تخم خرفہ ماش۔ کا فور ماش۔ کھانسی کے وقت اسی میں خفشی شش ملا کر قرص بناؤ۔
خفشی شش، مغز بہیدانہ، مغز تخم تربوزہ، کاہو۔ کاسنی۔ شکر تینال، کشیز، صندل سرخ مکہ ماش۔ گل ارمتی۔ جلالی
بھی ایزاد کرتے ہیں۔

فائدہ۔ زعفران، اینون، بذر البیج، سریش ماہی، عنب۔ اگر قرص دود میں اضافہ کریں۔ تو بہت مفید ہے۔ اند اگر مریم امیر
ہو تو بے حد محرق مردار دیکھ کر یا مکہ ماش۔ ایزاد کرو۔ اور عاب بہیدانہ میں قرص با کر خداک ۴ ماش۔ ہمراہ آب کدو۔
یا آب اند۔ یا آب کھیر یا آشی جوہر یا آب تربوزہ یا۔ بازنگ ایسے پانی سات تولہ سے شروع کر کے دود و تولہ ہر روز اضافہ
کریں۔ تاکہ آدھ سیر تک پہنچ جاوے۔

قرص کا فور۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ طباشیر، صمغ عربی، کیتیرا، نشات
ہر ایک ماش۔ گل سرخ، رب السوس ہر ایک ۲ ماش۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیار بن۔ خرفہ ہر ایک ۴ ماش۔ زعفران
۲ ماش۔ سب کو باریک کر کے بطور سفوف رکھیں۔ خداک ۲ ماش۔ جب مریم کو کھلانے لگیں اس میں ایک رقی
کا فور ویسی ملا لیا کریں۔

اگر اسپہال ہوں اور کمزوری بھی ہو تو اینون، سریش ماہی، عنب۔ قرص کا فور میں ایزاد کریں۔

دیکھو۔ عرق شیر بھی ان لوگوں کو بہت مفید ہوتا ہے۔ اور یہ ہے۔ آب کدو تازہ۔ آب خرفہ۔ آب تربوزہ۔ آب خیار
ہر ایک نیم سیر۔ تخم خرفہ۔ گاؤز زبان، اگل سرخ۔ کشیز۔ صندل سرخ، صندل سفید ہر ایک ۲ تولہ۔ خوب کلاں ۴ تولہ۔ گل نیلوفر
گل گاؤز زبان، گل بید مشک ہر ایک تولہ، عرق بید مشک، عرق بید اسوق نیلوفر۔ عرق گاؤز زبان۔ گل بھیکڑ یعنی بیابانہ
ہر ایک ایک سیر، شیر بڑا، سیر، آفتہ سفید، سیر، آدو، عرق میں تر کریں۔ صمغ دودھ اضافہ کریں۔ اور ان کا عرق نکالیں۔
خداک ۲ سے ۵ تولہ تک۔ ایسے لوگوں کو مالک بھی مفید ہوتا ہے۔

جو نیم سیر یا قلاباؤ پختہ گل بانہ سیر کا اضافہ بھی مناسب ہے۔

دیکھو۔ عرق شیر۔ گل نیلوفر، گل گاؤز زبان، عنب، زر شک، شیریں۔ ابریشم خام مکہ ۵ ماش۔ رات کو پانی میں تر رکھیں
صبح ۴ سیر تازہ دودھ گائے یا بکری کا ملا کر عرق نکالیں۔ خداک ۵ تولہ صبح آدو پیرا شام۔

غذا آبدار، تیز، بلیو دودھ، مرغی، افنی، بادام، ارادوٹ اچھی غذا ہے۔ بعد غذا روغن ماہی پلانا۔ دس ہوند سے شروع
کرنا۔ بہت ہی مفید ہے۔ اور اگر کسی خضر میں دم ہو تو اس کا بھی علاج کرو۔

دق میں ہمارے خبریات ایک شخص کشتہ ابرک سیاہ رقی ست گلو خالص ۲ ماشہ کے قوت سے بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ دوسرا کورواٹین صبح و شام قبل غذا کا دوا آکھی صبح و شام بعد غذا دینے سے بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ تیسرا سوڈیاں، گاؤز بان عاب، انیو فر، گوشت کا ٹکڑا ڈال کر مارا انیو فر باکر پلانے سے بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ چوتھا جب جدید سے اور کثرت استعمال جرمسل کے بیان میں آئی ہے۔ بالکل اچھا ہو گیا۔ پانچواں ایک شخص اس بے خطا اور مجرب علاج سے اچھا ہوا۔ مگر اس کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ انشکال اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفک۔ اول آخر و دشریف پڑھنا۔ اور درمیان میں سات مرتبہ اس کو پڑھنا۔ اور پانی میں لائق بھگو کر اس پر دم کر کے یہ لائق سرامنہ سینہ۔ اور فقرات انظر پر پھرنا۔ چھٹا یہ علاج بھی بے خطا ہے۔ دریا میں صبح پانی کے رخ پر مریض کا نام تک بلیٹنا اور پڑھنا۔ اللهم اشف علیک و صوف ٹینک۔ سومرتبہ ہر روز ساتراں علاج چالیس روز کے اندر کے مرغی کے چوزہ کی بجھنی ہر روز پلانا۔ دو مہینہ یا تین مہینہ تک متواتر آٹھواں عمدہ تازہ لسی بھی ضرور مہینہ پڑتی ہے۔ صحرا۔

دیکھو۔ خاکستر استخوان کبوتر۔ طباشیر ہر ایک تولہ۔ جو کھار۔ الچی ہر ایک چھ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک مرقی تک۔ اسہال اور بچار میں کہہ ۲ ماشہ۔ تخم حرذ مغز بادام۔ مغز تخم کدو۔ مغز ہیملہ، مغز تربوز ہر ایک تولہ۔ صندل سفید ۲ ماشہ۔ صندل سرخ۔ سیترا۔ صمغ عربی اکا ہو ہر ایک ۵ ماشہ۔ رب السوس کبوتر ہر ایک ۲ ماشہ باریک پیسکر۔ تخم کنوچہ، تخم ریان، سیفند، بارتنگ ملا کر خوراک ۲ ماشہ۔ صمغ ۲ ماشہ۔ شام ہر اہ ست گلو و دو ماشہ۔ دیکھو۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم ہیملہ۔ مغز تخم تربوز۔ مغز تخم بیارین کا سنی ہر ایک ۶ ماشہ۔ ۲ تولہ مہری، باریک کر کے ۲ ماشہ سے ۳ ماشہ تک صبح و شام پلانا۔

یا۔ پانی میں گھسکر پلانا۔ یہ ایک خوراک ہے۔ دیکھو۔ بادام اور مہری دن میں دو تین دفعہ دینا۔ دیکھو۔ مارا شیریں سوڈیاں ۱۰ عدد، گاؤز بان ۵ ماشہ ڈال کر پلانا اور مہری ملا کر پلانا۔ کیترا ۲ ماشہ۔ پانی میں بھگو کر مہری ملا کر دن میں دو تین دفعہ پلانا۔

دیکھو۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم بیارین، مغز بادام، رب السوس، کیترا، نشاستہ۔ مغز تخم باتلا۔ گل ارمنی۔ صمغ عربی۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ مہری تولہ جب بقدر بقدر خود بنا کر منہ میں رکھنا کبھی اینٹون کی زیادتی کھانسی میں کرتے ہیں۔ دیکھو۔ سم الغار سیفند تولہ۔ کھل کی مٹی آٹھ تولہ کے درمیان ایک کوزہ گل میں رکھ کر منہ بند کر کے سات بیاد پون کی آگ دیں۔ جب سرد ہو جاوے نکال لیں۔ یہ کشتہ ایک تولہ شکر ۶ ماشہ و دوفن کو عرق کھور میں ایک دن آٹھ پیر کھل کر کے آٹھ پیر عرق چرا میں کھل کریں۔ اور ٹیکہ بنا کر چون آب نارسیدہ ۵ سیر کے دابو میں رکھ کر دس بیاد پون کی آگ دیں۔ سرد ہونے کے بعد نکال لیں بخوراک ایک برنج سات روز میں تپ دق کو نابود کرتا ہے۔

دیکھو۔ ست گلو۔ تخم پاک، علی الصباح ہر اہ شیر۔ تخم حرذ ۲ تولہ۔ تخم کا ہو تولہ۔ صندل سفید تولہ۔ صندل سیفند تولہ۔

کیتا، ماش۔ صبح ۵ ماش مغز تخم کدو تولد۔ گیرو ۵ ماش۔ مغز تخم پیٹھ تولد۔ افیون، ازعفران ماش۔ کافور ۵ ماش۔ بکریا
۵ ماش۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماش۔ باب نیلوفر درگ بیدار صبح و شام۔

دیگودہ مغز تخم کدو بریان، مغز تخم حیارین، دانه الاچی خورد۔ طباشیر گل ارمنی ہر ایک ماش۔ ایون ہماش۔ اور اگر حرارت
معطر ہو تو کافور، رقی۔ ملا کر باریک کر کے خوراک ایک ماش۔ دق، سل، اسہال، ازخیر صادق، سرفہ نزل میں مجرب ہے۔
دیگودہ، ست گلور، کشتہ ابرک ہر ایک ۲۰ تولد۔ مغز تخم خربوزہ، دانه الاچی خورد ہر ایک۔ انور، سلطان سوختہ، تولد، باریک
کر کے خوراک ۲ ماش۔

دیگودہ سلطان سوختہ ۵ ماش۔ صبح سوئی، کل ختم۔ کوکندر، کبیرا سفید ہر ایک ۱ ماش۔ خوراک ۴ ماش۔ ہمراہ شیر خمار
ہمراہ شربت و عرق ذیل خفشاں ۱۰ تولد۔ کاہوا، حب الاس، گل نیلوفر، برگ بانہ ہر ایک ۵ ماش۔ صندل سفید، عناب
گاؤ زبان ہر ایک ۲ تولد۔ گل گاؤ زبان، کوکندر ہر ایک ۲ تولد۔ ممری و چھانک۔ شربت بطریق معمول بنائیں۔

لشکر عرق، گل نیلوفر، گلور، کبیرا، کشتہ۔ برگ بانہ۔ صندل سفید۔ صندل سرخ، تخم پیٹھ، تخم خرفہ گاؤ زبان، گل
گاؤ زبان، الاچی خورد۔ تخم کاہوا، مسادی، الوزن، عرق نکالیں، شربت تولد۔ عرق ۵ تولد ملا کر پلانا۔

دق اسہالی۔ میں کشتہ نقرہ ۲ چارل بمسکتے اسہال ادا بنائیں۔ لہا، چاندی، سونا۔ آگ میں گرم کر کے عرق گلاب
میں سات سات بار سرد کریں یہ عرق پلانا۔ سفوف کافور ہماش۔ کشتہ مرجان رقی، باب گلور، سبز دینا۔ کافور رقی، ایون
نصف رقی کھلانا۔ بسمتو سب نامہ ۱۸ گریں۔ بیل گری ۲ ماش ملا کر کھلانا۔ دق نقرہ دق طلاء ہر ایک اعداد طباشیر
ماش۔ صبح و شام دینا۔

شربت حرارت۔ میں صندل، کافور، گلاب میں گھسکر سینہ سینہ پر ضار کرنا۔

لشکر مار الحشو۔ برائے دق و قین جو خور و شش حالتوں میں اکسیر ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ، براہ فقرہ خالص ۲۵ تولد کھول
میں ڈال کر آب ادرک تازہ ۲۰ تولد، آب لیمو کا غلیظ ۲۰ تولد، ذکر درخا کستہ مشوی کردہ باشد شکر سفید ۵ ماش۔ سب کو
ملا کر کھول کریں۔ بنا کر باقی خشک ہو جاوے۔ اور سرسہ کی طرح باریک ہو جاوے۔ اس کو نقرہ محلول کہتے ہیں۔ یہ نقرہ
محلول یا قوت محلول، از مرد محلول، عقیق محلول ہر ایک ۲ تولد، گل شڑبہ (کھڑی مٹی) ۲۵ تولد، برگ مورچیکھی ۲۵ تولد، خاکشی
۲ تولد، موزہ منفی ۲۵ تولد، انار دلائی ۲۰ عدد، گل گاؤ زبان، تخم گاؤ زبان، تخم خرفہ، مقشہ، گل نیلوفر، تخم ساہترہ، بیج کاٹی
ہر ایک ۲ تولد، تخم کاسنی تولد، در عرق شاہترہ ۴ سیر۔ عرق بجا سف ۲ سیر رات کو جگور کھیں۔ صبح عرق
نکالیں۔ خوراک ۵ ماش۔ صبح اور ۶ ماش شام ہمراہ بدیر قہ مناسبہ اور بے مزہ ضروری طیب کرانے پر موقوف ہے

دیگودہ ایک مرہضہ درجہ خاد میں مبتلا رہتے ہوئے۔ اور متواتر ۶ ماہ تک بیمار رہے یہاں تک کہ اسہال شروع ہو گئے اور
بڑیاں اور پیرست باقی رہ گیا۔ اطباء نے جواب دے دیا۔ ایک سید انی صاحبہ نے یہ عرق تیار کر کے دیا۔ چالیس روز میں
آرام ہو گیا۔ تیسرا سال ہے کہ مرہضہ حج بھی کر آئی ہے۔ اور بالکل سندست ہے اللہ کے فضل سے۔

لشکر۔ عناب دلائی۔ موزہ منفی، خاکشی، تخم کاسنی، کور خشک، باب بنگ، باد کھنڈ، کبر خشک، شونیز۔ منڈی،

شاہترہ، گل نیم۔ پوست خشکی شش، پوست ابتدائے، مٹھی مقرر ہر ایک ۵ تولہ، شورہ قلمی، فوشادہ، پھٹکڑی، نمک سیاہ
سہاگہ جوگی، نقل سیاہ ہر ایک ۲ تولہ، آملہ خشک ۲۵ عدد، پیوارہ ۵ تولہ، امر بیل اردو، بچال اردو، بچال تنہا
ایک ۵ تولہ، شتر حارہ بگ حارہ کدو ۲ تولہ، بنفشہ پروسیا دشان، کدو ۲ تولہ، آملہ پھر پانی میں تر کر کے رکھیں۔ اور عرق نکالیں۔
خود اک ۵ تولہ صبح و شام ہمراہ شربت نیلوفر، گویہ منقہ عود قند کے تپ لٹائی کے لیے ہے۔ مگر بعض موقع پر مردوں
کے واسطے بھی مجرب پایا گیا ہے۔

لشعہ برائے مدقوق۔ ست گلہ ۲ ماشہ، طباشیر ۲ ماشہ، دانہ الائچی خوردہ ۲ ماشہ، دعفران ۲ ماشہ، نشاستہ ۱ ماشہ۔
شکر تینال، خشکی شش، تخم خرفہ، کیترا، گل مخموم، گل اردوس، السی، مغز تخم کدو، مغز تخم حیارین، مغز ہیدیانہ، مغز تخم نوزدہ
رب السوسن، مغز بادام، مغز چلغوزہ، مغز تخم کدو، گل پستہ، گل گاوزبان، گل سرخ، مٹھی مقرر، خاکستر لٹان
ہر ایک ۱ ماشہ، باریک کر کے لعاب ایسبول ۶ ماشہ میں قرص بادوس، حوراک ایک قرص صبح و شام ہمراہ عرق گاوزبان
شربت ذیل، کوکڑ ۲۰ عدد، عاب ۲۰ عدد، مسوڑیاں ۳۰ عدد، مٹھی مقرر، بنفشہ، نیلوفر، گاوزبان ہر ایک ۲ تولہ، بطریق
معمول شربت بادوس۔

عرق ہر ابھر ابو امراض دق اور سل میں مفید ہے۔ برادہ مندل سفید، ۲ تولہ، حسن تازہ ۲۰ تولہ،
ضندل سرخ پدم، ناگ موٹھ، گلور سبز، شاہترہ ہر ایک ۲ تولہ، گل نیلوفر، پوست درخت نیم، تخم کاسنی، بادیان، تخم
کدو شیریں، سعد، مشک، بلالہ، کشنفر، بیج خشک، بیج تلخی، بیج شکرانہ، بیج کپور، بیج جواہر، بیج کاسنی، دہانہ
رحا میرا، منڈی بوٹی، مٹھی، مسوڑیاں، الائچی خوردہ، کوکڑ ۲ تولہ، سات سیر عرق نکالیں، خوراک ۲ تولہ، صبح و شام۔
دق، کاغذ، طباشیر، بشیرہ، خشکی شش و لعاب بہیداد، غذا پانچ، جب برنج، بشیرہ، عود سائیدہ۔
دیگڑ، کدو کپانی، کھیرے کپانی بھی مفید ہے۔

ترکیب :- کدو کا چند جگہ پر نشتر مار کر زرد مٹی اور آرد جو میں بقدر ایک ایک انگشت کے لپیٹ کر سخت گرم تنور کی خاک میں
رات کو دفن کر دیں۔ صبح اسکا پانی نکالیں، خوراک، تولہ سادہ ۲ تولہ، مرد و خرد عاتجہ جادہ، نئے کونیم سیر تک
پہونچ جاوے۔

چونکہ یہ جلوی صفر میں جاتا ہے۔ اسی لیے ایک ہفتہ تک ابتداء سے نوزدین۔

مارا شاعر میں عناب اور خشکی شش ڈال کر اور پکا کریں، ہمراہ ست گلور۔

ست گلور، طباشیر، دانہ الائچی خوردہ، باریک پیسکر اس کا نام سفوف مبارک ہے۔ اور لوگوں کا معمول ہے۔

اسی میں کشنفر، خوسیا دشان، آفاقیا، کیترا، بکربا، ملا کر عرق بشیر کے ساتھ دیتے ہیں۔

طباشیر، ماشہ، کاغذ زامرد، یا قوت امرا، ہر ایک ۳ سرخ ہمراہ دیا توڑ۔

دیگڑ، مردی، بیٹھ، بشیرہ، مغز تخم کدو، لعاب بہیدان، بشیرہ، خرفہ۔

غذا :- دال، مونگ، باقلا، دودھ، یا شاعر۔

خانکدہ۔ بستر لسی کے کپڑے کا ہوا در اسکے اوپر برگ کیلا بچھایا جاوے۔

آبزن۔ چارین بنفین، کدو، گل چاندنی، چنبیلی، ہار سنگھار، بید مشک، گلاب، اسد اگلاب، برگ و گل لمبو۔ نارنج، شمشا، جو، خطی، برگ کاسنی، کاہوا خرفہ، پالک، تخم شمشا، شجری دے کر اس میں بیٹھا دیں۔ اور اس سے نکال کر سرد پانی میں بٹھا دیں۔ اس کے بعد روغن مہوب، سیح یا روغن کدو کی مالش کی جاوے۔

کافور اجڑا ایون، امر جان، عرق، کھلا کر عرق شرویں۔ پھر گوشت لومبیر جس میں مغز بادام، مغز تخم کدو، پودینہ، ہنز و کشنیر، سبز دانه الاچی، ونک، انداختہ باشند۔ نیچے بر آوردہ بد بند۔ اس کے تین گھنٹہ بعد اندھات بالکل۔ خوب کلاں ۲ بار یا صد بار ششہ ۲ ماشہ بکری کے دودھ یا عرق شتر کے ساتھ یا شربت سیب یا نار با شربت صندل کے ساتھ دیں۔

علی الصباح۔ مارا شیر پلا دیں۔ دو گھنٹہ کے بعد دودھ بدن پر لیں۔ پھر سرد یا نیم گرم پانی کا آبن کرین۔ اور اگر اس میں کدو، نیلوفر، جو، ڈال دیں۔ تو تیارہ مفید ہوگا۔ ایک گھنٹہ کے بعد اس میں سے نکال کر روغن کدو کی مالش کریں۔

بومج ساھی۔ بشیر مادہ سحر تین پہر کھل کریں۔ خوراک ادنیٰ۔ تخم و صندوق، ایون، اکدم ماشہ۔ راوند ۲ ماشہ۔ صمغ عربی، کیترا، بکبر، زنجبیل ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ۱ ماشہ۔ بشیر خشک، حب یک سرخ۔ شربت شمشا، شیر خرفہ و لعاب بہید از بھی مفید ہے۔

شربت شمشا۔ شمشا ۵ تولہ بانی تین پاد میں جو شد۔ جب تیسرا حصہ رہ جاوے تو باقی بھر مصری ڈال کر شربت دستوں میں۔ کافور، ایون کی گولی دیں۔ یا اجڑا خراسانی، ایون، اگل ارمنی، کیترا دیں۔

غذا، باجرہ، بریاں، چلیاں، مارا شیر۔ بھنے ہوئے جو کا اور بعد غذا خراطین سوختہ۔ سرطان سوختہ۔ کافور، کہر بادینا۔ عین مفرض۔ نبات نیم کو فہ و چند کوفہ۔ بینہ اور سفلی کو پھر نبات کے ساتھ کھل کریں۔ پھر مشک چہارم حصہ، عین کا گلاب میں گھسکر اور مصری کا دواں حصہ شہد ڈالنا بھی جائز ہے۔ اس کا نام قرص عین ہے۔

کافور نہ۔ ماشہ۔ زعفران ۴ ماشہ، مغز کدو ۴ ماشہ، مغز تخم چارین ۴ ماشہ۔ شہد اقلہ یہ بھی قرص کافور ہے خوراک ۲ ماشہ۔

قرص عین و ماشہ۔ قرص کافور ۲ ماشہ۔ دن میں چار دفعہ دیں۔ دودھ مفتی و ماشہ۔ بھگو کر اس کے پانی سے اور دوبار ہر آہ آب تر بردار، حافظہ مراد، یقین، قوت مکر جہاں ماشہ کر کے دیں۔

طبایع۔ اگل سرخ، صندل، سفید رب، السوس ہر ایک تولہ۔ مغز چارین۔ مغز کدو۔ مغز بہید از کدو۔ تولہ۔ صمغ، نشاستہ کیترا، کدو، ماشہ۔ تخم خرفہ، ماشہ۔ کافور ۲ ماشہ، بلعاب بہید از قرص ۴ ماشہ، باکر ہر دو، ع ۴ گاو، ایک بہید مذ دیں۔ پیرائے وق میں۔ کدو سفید دراز کو پیر کر د بالشت لمبا جو پھر گلو نیم کو فہ پاد اس میں ڈال کر اس کے اوپر خوب کلاں نیم پاد۔ اور اس کے اوپر کیترا نیم پاد پر پوٹلی باندھ کر شق میں ڈال کر بانس کی ٹکڑی کے ساتھ مضبوط

کرکتین بارگل حکمت کریں۔ پھر پہاڑ کے بھو بھل میں رکھیں۔ پوٹلی نکال کر صرف خوب کلاں خوراک ۲ سے ۳ ماش تک
بهرق گاؤ زبان دھو کر مکہ نیم پاؤ۔

گل نیلو فریڈ ست اندرونی نیم۔ گلو۔ شاہتر باب تر کردہ ہر اہ خوب کلاں مدبر مستی نیم یا تاثر یا خرمادیا۔
خاندہ۔ منجمد اسرار طب۔ چالیس روز سے کم عمر چوڑا مرغ کا کچی۔ دو تین دفعہ۔ چکناں کھان کر ہر اہ کیوڑہ و بات تین
بار دن میں پلاویں۔

سہاگر، صدف مر وارید۔ سوختہ۔ عقیق سوختہ مکہ سہاشر۔ سباب کھوار ایک ہفتہ و باب میو یک ہفتہ در طرف مقبلی آتش
۳۰ سیر پاچک اور شیشی میں رکھیں۔ خوراک نیم سیر خ۔ ہیرک بیر۔

کشتہ طلا۔ ابرک سیاہ افزا۔ بسد، مر وارید۔ سیاب۔ آملہ سار۔ کشتہ نقرہ۔ ست سلا جیت خزاؤ فردا وینا۔ پلو نین
پاگرین سے ۲ گرین دیا۔ کیوڑکی ایسڈہ ۴ خوراک دیا۔

کونین ایک سرخ۔ آبیوڑ و غارم نصف سرخ۔ کر و زوٹ ایک بوند رید جب صبح و شام دیا۔ اور اس کے اوپر کوکو
دائین پلاویں۔ اور بعد غذا درغن ماہی و عرق سم الفار ۳ بوند اور کبھی سفیندک ایسڈ ٹل ۱۰ بوند پلانا۔

استخوان کبد تر صحرانی سوختہ تولہ۔ طباشیر تولہ۔ دائرہ الاچی خور و ماش جو کھار ۶ ماش۔ کو فر خوراک ایک ماش۔
طباشیر۔ گبر و مکہ پاؤ پختہ، در شش و کبد و مر وارید و طحال بڑا ذخیرہ در طن گلی آتش و بند۔ تاکتر ۳ ماش
بشیر بڑ۔

کافور تولہ، در بیضیک عدد۔ بالائے ریگ نہند کہ زیر شش آتش باشند اور سچی کا پانی قطرہ قطرہ ڈالیں۔ تاکہ بھول
جاوے خوراک ۲ رقی بشیر مارہ خور۔ ر سچی پاؤ پانی سیر آب سچی ہے۔

سیاب۔ زر۔ مکہ ۶ ماش۔ مر وارید تولہ۔ آملہ سار ۲ تولہ۔ سہاگر ۴ تولہ۔ سرکہ میں ۴ گھنٹہ کھل کریں۔ اور مکہ ۵ سیر
میں رکھ کر ۵ پھر آگ دیں۔ خوراک ایک دو سرخ۔

گل بالانسیک سیر۔ برادہ صندل ۳ پاؤ در آب انداختہ گھوڑے کا مید ایک ہفتہ رکھیں۔ پھر کدو دراز بشیریں۔ پیچہ مکہ
۱۶ تولہ۔ گلو تازہ ۴ تولہ۔ پوست کینال اکا ہو جو صندل سفید، خرف۔ بید ملا کر عرق کشند۔

گدھی کے کان کا خون کچھ لگا کر پانچ قطرہ باب کٹائی گلو، زنجبیل عرق کشند یا جو شانہ بنج کٹائی گلو، زنجبیل
مکد، ماش مد بنج ماندہ کے ساتھ۔

ابرک سیاہ پاؤ پختہ در بول گاؤ سیاہ ۱۰ تولہ۔ سر بار شک نہایت۔ پھر کپڑے میں ڈال کر اس کے ساتھ دودھے پختہ
ڈال کر پانی میں ملیں۔ تاکہ کپڑے میں سے ابرک نکل جاوے۔ پھر آگ کے دودھ میں سات سات پھر کھل کریں اور سات بار
آگ دیں۔

اسی طرح آب دھوڑہ، آب گل کینز، آب بنج، بید، انجیر، آب میو، آب تلکھا، آب زقوم سات سات دفعہ کھل کر کے پھر
روغن گاؤ دروغن کچھ، آب اورک میں تین تین بار کھلا آب سیر۔ آب اورک، میں دس دس دفعہ کھل کر کے آگ دیں۔

پھر شیر بزمیں سات بار سرد کریں۔ پھر باب برگ ترب میں سہ بار کھل کریں۔ خوراک ایک سرخ۔ ہمراہ مر فارید۔ طبائش ورق نقرہ۔ ست گلوں بشیرہ خرمہ ماشہ۔ مار الشیر شربت خشتی شی ۲ تولہ۔ گلوں ماشہ۔ کشنیز۔ حنظل سفید۔ گل اور سہ ہر ایک ۵ ماشہ۔ گل بیلہ خرمہ ماشہ۔ عرق بید مشک ۲ تولہ باب ترکہ پلانا۔

۵ دیکھو۔ ست گلوں۔ اصل السوس، طبائش سفید ہر ایک ۵ ماشہ۔ عاقر قرحا ۲ ماشہ۔ بیلہ سیاہ، بیلہ زرد، دانہ الاچی ہر ایک تولہ۔ تخم خشتی شی ۲ تولہ۔ آمیزن، زعفران کد ماشہ۔ گل بنفشہ ۵ ماشہ۔ مغز بادام ۲ تولہ۔ مغز تخم کدو ۵ شیریں ۲ تولہ۔ ادویات کو کوٹ چھان کر مغزیات کو علیحدہ ہر ایک کر کے ملا دیں۔ پھر شہد ۱۲ تولہ نبات سفید ۲ تولہ کا قوام کر کے اس میں سب کو ملا کر کھلیں۔ خدا اک ۲ سے ماشہ تک بدرقہ مناسب سے

معجون راحت مجربہ قدما برائے دفع حمی مزمن، کا فز ۲ ماشہ۔ مراد بیدنا سفید مدبر بشیر گاد محلول بگلاب ۵ ماشہ۔ ریزہ ہائے یا قوت ربانی ۵ ماشہ۔ طبائش ۵ ماشہ۔ دانہ الاچی خورد سیاہ رنگ ۵ ماشہ۔ دانہ الاچی کلاں ۵ ماشہ۔ برادہ حنظل سفید ۵ ماشہ۔ تخم شاہترہ۔ بنجہ انجبار، مغز تخم خیاریں۔ مغز تخم خرمہ۔ مغز تخم کدو ۵ دراز شیریں، تخم خشتی شی سفید ہر ایک ۵ ماشہ۔ حب الاس تازہ۔ تخم کابو۔ تخم خرمہ۔ گوند کیک، زرد شک۔ پھید از شیریں۔ گل سرخ صاف، رب السوس ہر ایک ۵ ماشہ۔ زنجبیل صاف عمدہ ۲ ماشہ۔ تخم کاسنی ۲ تولہ۔ کشنیز خشک ۲ تولہ۔ عرق بید مشک ۲ تولہ۔ بگلاب ۲ تولہ۔ رب بھی ۲ تولہ۔ رب آندر شیریں ۳ تولہ۔ نبات سفید ۲ تولہ۔ آب کدو دراز شیریں ایک عدد۔ آب تربوز تازہ ایک عدد۔ حینسانہ صاب ولایتی ۲ عدد جو دو این خشک ہیں۔ پس چھلین لیں۔ جواہرات کھل میں حل کر لیں۔ رب و بادربا نبات معری ملا کر قوام بنا کر باقی سب ادویہ ملا کر معجون بنالیں۔ خوراک چار رقی سے ایک مثقال تک۔

مجرانے

مجران کیلئے طبیعت اور بیماری کا جنگ

اقسام مجران۔ مجران کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ تھ اسہال۔ نکیر۔ پسینہ اور دار۔
اعلیٰ مجران۔ نکیر چھوٹا۔ اس سے کم اسہال، پھرتے۔ پھر کثرت بول (ادار) پھر پسینہ ہیں۔
خاندکہ۔ مجران میں جد ہر طبیعت کا رتھ ہوا اس طرف غرضی صادر کرنا۔ کچھ عیب نہیں۔ اور مجران میں جب پسینہ آتا ہو تو مدت کا دینا بڑا بلکہ بہت بڑا ہے۔

علامات مجران۔ جس وقت مجران کا وقت قریب ہوتا ہے۔ با طبیعت اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ قواسوت خلق سرد و اختلاط۔ سہات، غثیان، پیٹ میں درد۔ حینقی النفس یا گلے کا خواب ہو جاتا۔ طینن سے سر میں آواز آتا۔ دوار عنصر تناسل میں درد ہوتا ہے۔ یعنی ان میں سے بعض علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

ایام مجران ضروری۔ ۴۔ ۵۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۷۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۷۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۸۔۔۔۔۔ ان میں جہتاک دن ہیں، وہ قوی ہیں۔

ایام بحران جن میں گاہے گاہے بحران ہوتا ہے اور جن کو واقعہ فی الوسط کہتے ہیں۔ ۲۔ ۵۔ ۹۔ ۱۱۔

۱۲۔ ۱۴۔ اور ۶۔ ۱۳۔ ۱۵۔ جی۔

ایام منظر۔ یعنی جن سے بحران کا دن معلوم ہو جاوے۔ مثلاً ایک شخص کو چوتھے دن غصیان ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ساتویں

دن بحران ہو گارتے سے باجوہ تھے دن پیٹ میں قراقر ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ساتویں دن بحران اسہالی ہوگا۔ ۴۔ ۱۱۔ ۱۴۔

۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔

ایام مسہل :- ۸۔ ۱۰۔ ۱۲۔ ۱۸۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۸۔ ۳۹۔

پتوں کیمتعلق بعض ضروری ہدایات

تشخیص :- جب مریض تب ہمارے سامنے آوے تو پہلے اس کے سر پر ہاتھ رکھو اس کا بہت گرم ہونا اچھا نہیں پاؤں

پر ہاتھ لگاؤ۔ پاؤں کا بہت سرد ہونا اچھا نہیں۔ زبان اگر میلی ہو تو مسہل دو۔ طحال۔ جگر۔ معدہ۔ رحم و بیضہ اعضا پر

چال رہے۔ ایسے مریضوں کو بہت مرغن چیزیں اچھی نہیں۔

فوائد :- ۱۔ مدرات اور ترمز دو ہفتہ تک نہ دیں۔ سخت گرمی والے کو میٹھی چیزوں سے پرہیز کراؤ۔ ہاں شربت نیلوفر

کا طرح نہیں۔ اسہال اور کھانسی نہ ہو تو زلال۔ اعلیٰ دوا کو بخار اعدہ چیز ہے۔

۲۔ نوبت کے دن سوائے چماریع کے غذا کا رد کنا بہتر ہے۔

۳۔ اگر زبان بہت میلی ہو یا اندر کہیں درم ہو تو کوئین اور سکفین کا دینا اچھا نہیں۔

۴۔ جو مریض سہوش ہو یا اس کو تے ہو جاتی ہو۔ تو اس کو حقہ کرنا چاہیے۔

۵۔ غذا ایسے وقت پر دو کہ تب کے چڑھنے اور غذا کے ہضم ہونے کا وقت ایک نہ ہو۔

۶۔ زبان میلی ہو یا معدہ بیمار ہو یا قبض ہو۔ بول اور پسینہ کم آتا ہو۔ کسی عضو مثلاً ریه۔ گردہ وغیرہ میں درم ہو تو

کوئین سخت مضر ہے۔

۷۔ کوئین سے تھوک بہت آتی ہے۔ بھوگی لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئین زیادہ مقدار میں دیکائے تو بھوک کو بند کرتی

مٹتی اور تے لاتی۔ معدہ کا گرمی زیادہ ہو جاتی اور پیٹ میں ثقل ہو جاتا ہے۔

۸۔ جگر کے خلل میں نوشادر اور ٹمکین چیزیں۔ قبض میں مسہل۔ کھی پیشاب میں شورہ قلعی یا لا نکوار ایمو نیا بہت پرانے

بخاروں میں سنگھیا۔ فولاد مفید چیزیں ہیں۔

۹۔ علاج کا قاعدہ۔ جب تب شروع ہو جاوے۔ توتے کراؤ۔ پنج غریزہ۔ ملٹھ کے جو شانہ سے یا سکفین یا گم

پانی میں نمک ملا کر دینے سے۔

جب بدن خوب گرم ہو جاوے تو زلالین یا حینسانہ گلی نیلوفر وغیرہ دیں۔

جب تپ گھٹنے لگے تو پاشور کریں اور جب تپ ٹوٹ جاوے رت کو نین، کوڑا، گلو، پتیس، رسوت، کچلا، اسم افار، بیتا، لکھنوت وغیرہ چیزیں دیں۔

- ۱۰ خزانہ کا کاٹا ہوا زخم، آتشک کا زخم، مشک سے اچھا ہوتا ہے۔ قریا بیس داغے کا زخم قطعاً اچھا نہیں ہوتا۔
- ۱۱ جو بیمار چت ہوتا رہے۔ وہ موت سے شاد و نادر ہی بچتا ہے۔
- ۱۲ مریض کے پختہ ہونے کی چار علامتیں ہیں۔ پاخانہ نرم ہوتا ہے۔ پیشاب معتدل ہوتا ہے۔ متوک معتدل ہوتا ہے۔ بدن سے بو آتی ہے۔

- ۱۳ تپوں میں ایک ہفتہ کے اندر افسنتیں مہر ہے۔ اسی طرح بیلہ بھی ہفتہ کے اندر اچھی نہیں ہے۔
- ۱۴ جن مریضوں کو اخیر شب میں چہرہ اور گلے پر پسینہ آتا ہے۔ وہ ضرور مسلول ہوتے ہیں۔
- ۱۵ جن بیماروں کے پیشاب کے نیچے رسوب چوڑی کی طرح ہوں۔ وہ بڑیوں کا مادہ نکالتا ہے۔ مسکونہ سفید کہتے ہیں۔
- ۱۶ جن بیماروں کے کندھے نفس کے وقت ہلکی اور بیض جلی خراب ہو۔ وہ کم بچتے ہیں۔
- ۱۷ جن بیمار کو بخار ہو اور پیشاب میں تیز زخم دے وہ نہیں بچتا۔
- ۱۸ قلی شوروہ مدر ہے مگر میض میں برگز نہ دو۔
- ۱۹ جس بیمار کو دوائی پینے سے نفرت ہو اسی کو دوائی سے پہلے کہو کہ عتاب کے پتے چبائے۔
- ۲۰ اگر بیمار اور پٹکھے سے بیاس میں کمی ہو تو پھیپھڑہ کی حرارت ہے اور اگر پانی پینے سے بیاس کم ہو جاوے تو معدہ کی حرارت ہوگی۔

- ۲۱ آنکھیں سرخ ہوں تو سرسام اصلی ہے درز عارضی۔
- ۲۲ تپ متواتر اور زور سے رہے تو دھوی ہے کسی وقت دمقہ کرے تو یعنی ایک دن کا دمقہ کرے تو صفراوی پوچھ دن غلبہ کرے۔ تو سوداوی ہے۔

۲۳ جب کوئی عضو کسی خارجی سبب سے ضعیف نہ ہو۔ بلکہ اپنی قوت کے نقصان سے ضعیف ہو جاوے تو یہ عضو اپنی اصلی حالت پر عود نہیں کرے گا۔ اگرچہ بر سول علاج کرتے رہو۔

- ۲۴ اگر بیمار کو بار بار لڑتے دیکھو اند یہ حالت قائم رہے تو ضرور حکیم کی طرف توجہ کرو۔
- ۲۵ جن عورتوں کو ولادت کے بعد مدتوں تک بخار رہنے لگے ان کے علاج میں رحم کے اور ام کیلین توجہ کرو۔ ورنہ دق ہو جانے کا اندیشہ ہے
- ۲۶ ہتھاری تباہی کسی مریض میں مفید ثابت ہوں (گودہ نفع محفوظ ای کیوں نہ ہو تو زیادہ نفع کے لالچ سے تدبیر کو نہ بدلو۔ کیونکہ اکثر تپ گھٹنے میں آیا ہے کہ اسی دوسری تدبیر سے محفوظ نفع بھی چلا جاتا ہے۔

- ۲۷ طب کا کتنا حصہ ہمارے حصہ میں آیا ہے (۱) مزہ سقط میں نہ لکھا مگر (۲) پھوڑوں میں نائی (۳) ہجاست بلا شرط میں چوبڑے سامنی (۴) اطفال اور نسوان میں دایاں (۵) سوزاک آتشک میں رنڈیاں (۶) پتھری اور آنکھوں میں راول اور ڈاکٹر (۷) حرق وغیرہ میں بارود گر (۸) سوج میں سپیرے۔ مانندی۔

باب حیات و بانیہ (میریا)

پانی کارنگ بلور، مزہ، خراب ہونا تغیرات و بانیہ پر دال ہے۔
جیہ و بانی، بخار، جودے، تو برید کردہ اور اصلاح ہوا بغیر تسخین نہیں ہو سکتی۔ سرسہاکی اصلاح کے لئے صفائی
جسمانی، صفائی مکان و لباس ضروری ہے۔

۱۔ صفائی جسمانی کیلئے، ریاضت جسمانی، صغیف مرگ صبح و شام سیر کریں۔ موسم سرائیں زیادہ اور موسم گرما میں کم
اور قوی لوگوں کے واسطے سیاحت کرنا۔ کشتی چلانا، سکور اور ریزم بلانا۔

ترک ریاضت سے قسم قسم کی تکالیف کا ڈر رہتا ہے۔ مثلاً سورہضم، سہر، جوع، استلار و غیرہ۔
پھر تنگ مکان میں ریاضت ممنوع ہے۔ اور ریاضت کے بعد آب سرد۔ تبا کو شراب کا پینا ممنوع ہے، بلکہ دودھ
چائے۔ شوربا استعمال کریں۔

پھر ریاضت ذہنیہ کے لیے علم طبیعیات، حساب، اقلیدس، مہیت، موسیقی، علم کلام کی طرف توجہ کرنا۔ اور مومن کے
کے لئے نہ صرف آیات القرآن و التفکر فی خلق السموات والارض کرنا۔

۲۔ غسل۔ گر پینہ میں۔ سو کر اٹھنے کے بعد۔ کھانے کے تین گھنٹہ بعد تک، جماع کے بعد بدھمی، سہر، ہزال، صفحہ
میں مغز ہے۔ مگر موسم سرما اور بارش میں گرم پانی سے غسل مفید ہے۔ ابتدا میں گرم پانی پاؤں پر ڈالیں۔
پھر موسم گرما اور بہار میں سرد پانی سے غسل کرنا اور سرد پانی اول سر پر ڈالنا چاہیے۔

غلیظ اور روی پانی سے غسل مغز ہے۔ غسل کے بعد مغز میں اور بدن اور پاؤں خوب ملیں اور خشک کریں۔

۳۔ صفائی مکان۔ فالتو اسباب، عام اسباب، خاص اسباب، باورچی خانہ، پاخانہ سب کے لیے۔ مکانات مختلف
ہوں اور حیوانات کے لیے الگ الگ صاف رکھا، پھر ضرور کوڑا گھاس علیحدہ دیں۔ اس میں گڈھا بھی نہ ہو۔ ہوا دار ہو۔
گرمی اور دھوپ سے پہلے بند کیا جاوے اور شام کو مغرب کے بعد ہمیشہ رطوبت میں اس کے گرم کرنے کا فکر رکھیں۔ چونہ
رکھنا، آٹھ سار جلا نا، خشک کو نکد رکھنا مفید ہے۔ کاغذ اور سفینورک اسیڈ مفید ہے۔ سرد کو نکد جو پانی سے بچھایا
گیا ہر مفید نہیں۔

نمبر ۱۔ ہیضہ

کیفیت ۱۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو دبا کے طور پر پھیلا کرتا ہے اس میں کثرت سے تھو اور دست آکر مریض بیٹھل
ہو جاتا ہے۔ سوائے انسان کے ہر مرض اور کسی حیوان میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کا باعث ایک قسم کے باریک جراثیم

بتلائے جاتے ہیں۔

اسباب۔ اصل سبب اسکا نورد اگر لوگ چھوٹ بتلاتے ہیں جو مرین دست دتے میں ہوتی ہے۔ اور جو بزرگ پانی دور وہ اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں سے تندرست جسم میں داخل ہو کر باعث ظہور مرض کا ہوتے ہیں۔ یہ دست اور دتے کا مادہ بستر اور کپڑوں سے لگ کر ایک مدت تک اس مرض کے زہر کو قائم رکھ سکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو۔ جلد اول بیاض نوردین)

فائدہ بہ نازک مزاج، ضعیف کمزور ڈپرک اشخاص اور جن کا ہاضمہ خراب ہو وہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔
علامات۔ علامت کے لگانا سے ہیضہ کے چار درجہ ہیں۔ پہلا درجہ سیرامیت کا۔ یہ زبانہ اگرچہ ایک سے چار دن کا زمانہ ہے۔ مگر عموماً ایک گھنٹہ سے چوبیس گھنٹوں تک بھی اس کے علامات ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ ان ایام میں سستی، کابلی بے چینی اور وحشت سہا ہوتی ہے۔ کبھی ضعیف درد سر یا درد ان سر یا جسم میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر اثرات کو سوتے ہوئے ہی اس مرض کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔

دوسرا درجہ بہ استفران کا۔ ابتدائے میں شدت سے دست اور دتے آتے ہیں۔ تے میں پہلے کھائی ہوئی غذا آتی ہے۔ پھر مرض پیچھے کا سپانی نکلتا ہے۔ دستوں کی رنگت پہلے زردی مائل اور بعد میں ان کی رنگت بھی چادروں کی پیچھے کی مانند ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اینٹھنے لگ جاتے ہیں۔ سر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ پیاس بہت ہوتی اور مرین بار بار پانی مانگتا ہے۔ اور تے کر ڈالتا ہے۔ بے چینی اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ زمانہ دو تین گھنٹہ سے چودہ پندرہ گھنٹہ تک رہتا ہے۔ اور پھر درجہ ضعف و نقاہت کا شروع ہو جاتی ہے۔

تیسرا درجہ بہ ضعف اور نقاہت کا۔ اب مرین نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ تے اور دست بند ہو جاتے ہیں۔ سردار پھیلنے آتے ہیں اور سارا جسم ٹھنڈا کھ ہو جاتا ہے۔ دم لینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مرین سے بولا نہیں جاتا۔ چہرہ دب جاتا ہے۔ اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اور ان کے گرد نیلگوں حلقہ پڑ جاتے ہیں۔ اور شدت پیاس ہوتی ہے۔ پیشاب بالکل نہیں آتا۔ حرارت جسم ۹۵ یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ نبض کمزور اور الٹا الٹا کھچتی ہے۔ لب نیلے ہو جاتے ہیں۔ چہرہ پر مردہ پن چھا جاتا ہے۔ اور عموماً ۳ سے ۸ گھنٹہ میں مر جاتا ہے۔

چوتھا درجہ انقلاب کا۔ اس میں جسم گرم ہونے لگتا ہے۔ نبض درست چلنے لگتی ہے۔ تھوڑا اختور اپیشاب خارج ہونے لگتا ہے چہرہ اور آنکھوں پر تادگی آنے لگتی ہے۔

فائدہ کہ دردی قسم کے ہیضہ میں دو چار ہی بجہ ایک ہی دست آنے کے بعد ہاتھ اینٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اور دردی علامات ظاہر ہو کر مرین فوراً مر جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرین ابتداء ہی میں سرد ہو جاتا ہے۔ دست اور تے کوئی نہیں آتا اور مرین رخصت ہو جاتا ہے۔ کبھی اصل مرض کے علامات دفع ہو جاتے ہیں کے بعد مرین کو غنڈگی سی ہو جاتی ہے۔ اور مر جاتا ہے۔ کبھی رو بخت ہونے کے بعد پھر دست آنے لگ جاتے ہیں۔ اور مرین مر جاتا ہے۔

علاج۔ ادوا اسباب کرنا۔ مدامیر حفظ صحت کرنا۔ یا درہے کہ دست اور تے کو یکدم بند کرنا اکثر مہلک ہوتا ہے

نار جیل دیا۔ پیدتہ گلاب میں حل کر کے چٹانا گلاب اور کیڑوہ دینا۔ گلی کی پھلی کا تھک م ماش۔ مرغ سیاہ ماش اس کی گولی
۲ رتی کی کھلانا۔ زنجبیل ماش۔ الاچی ماش۔ دار چینی ماش۔ گل کا دُڑبان ۲ ماش جو شہر و کبر بطور چائے پلانا۔
سلیفورک ایسڈ ڈل ۱۰ سے ۲۰ برع پلانا۔ تخم فلفل سرخ ماش۔ انیزون رواریجینی۔ فلفل سیاہ۔ کاغذ ہر ایک ماش گولی
ایک ایک رتی کی دود و گھنٹہ کے دینا۔

جب مثلی زیادہ ہو تو پودست نارنگی ماش۔ پودست سنگدان مرغ ماش۔ ناگ کبیر سہا ماش۔ آمل سار ماش۔ دار فلفل
سہ ماش۔ کلونجی ۴ رتی۔ کتھ دورتی جود و ایک رتی سرکہ کی طرح ہر ایک پیس کر ۶ رتی صبح و شام۔ پیاس کی زیادتی میں
زالال اعلیٰ و آلو برت دینا۔

شدت جہن میں جانفل روغن کنجد کی ماش کرنا۔ شربا اور ک کا دینا۔

دیگودہ گل اک نا شکفہ ۳ ماش۔ فلفل گرد۔ فلفل سیاہ۔ لونگ زنجبیل۔ سہاگ بریاں مکد ماش۔ جب بقدر ایک
ایک رتی بناویں۔ ایک ایک گولی صبح و شام دس دس منٹ کے بعد دیں۔ اگر نفخ ہو تو کیم چارو لیمو گویاں دیں۔
کاغذ رتی۔ تخم مرغ سرخ رتی۔ گرد و پھلی مکھی ۳ رتی۔ سفرقا یا گولی بنا کر دینا۔
دیگودہ ہنگ رتی۔ تخم مرغ سرخ رتی۔ انیزون۔ نصف رتی۔ یہ ایک گولی ہے۔

دیگودہ گل اک نا شکفہ تکرہ فلفل سیاہ ماش۔ دار فلفل ماش۔ لونگ ماش۔ سہاگ ماش۔ خوراک ۲ رتی۔
کثرت اسہال میں۔ اعلیٰ آلو بخارا کا زالال جود پلانا۔ پیدتہ فلفل سیاہ اگلاب میں گھس کر چٹانا۔

درخت نیم کا انتر پھال پانی میں تر کر کے اس کا پانی پلاویں۔ پوست درخت پیل کی ساکھ پانی میں حل کر کے پلانا۔
ٹھیکریاں پانی میں جک کر اس کا پانی پلانا۔ بعد افاقہ شربا دینا۔ یا آب آلو بخانا پلانا۔
اگر پیاس اور تے کی زیادتی ہو تو قند پر رائی لگاویں۔ برف کی ڈیوں منہ میں رکھو ایمن۔ سوڈا۔ لیمو نیڈ۔ جعفر
برف میں سو کر کے بخورڈا بخورڈا پلاویں۔ یا سلیفورک ایسڈ ڈل یا کیم آت نار نار دود و ڈرام دیں۔

سیرپ اکوشیا ڈی دواؤس ایک بوتل پانی میں ملا کر بخورڈا بخورڈا دیں تے میں رائوں اور بازوؤں کو باندھنا۔ نان
پر خالی سنگیاں لگانا۔ لیمو یا آب لیمو بخورڈا بخورڈا دینا۔ پیاس میں عرق بید مشک۔ عرق بیدوہ و گلاب میں برف ڈال کر
بخورڈا بخورڈا دینا۔ آب لیمو یا آب آنا دانا۔ آب زرشک یا سکبنین لیمو جود دینا۔ بدن اگر سرد ہو گیا ہو تو گرم پانی کی
بوتلیں بغلوں اور رائوں میں رکھیں۔ اندھا تھ پاؤں پر رکھیں۔ کسی موٹے کھردرے کپڑے سے ہاتھ پاؤں کی ماش
دور سے کریں۔

دفع لیمو کیلے۔ یعنی منہ کی میو یا میو یا کی ماش روغن سرسوں یا روغن کنجد میں کھڑے اور زنجبیل جیل ملا کر جوشد کر
چھان کر ماش کرنا۔ گرم اینٹ کی بخورڈا کرنا۔

غشی اور بیہوشی میں۔ حرکات کا استعمال کریں۔ شربت مشک ۲ تکرہ۔ دوا المسک ۹ ماش۔ تریاق قاروق ۴ رتی مالطہ
برانڈی میں سے کوئی چیز دیں۔

جس پول میں - گردوں اور مشانہ پر نکور گرم بوتل کی کڑیں یا رانی کی پٹی لگا دیں اور مددات دیں۔
 نفع شکم میں - پیٹ پر روغن تارپین کی مالش کر کے سبک دیں۔ یا نائیزومیدری ایک ایسڈ دل ۵ بوند - پنچر
 کارڈیم ۲ بوند - پنچر جنجر ۲ بوند - اسپرٹ کلورافارم ۲۰ بوند - اینسی آیل ۲ بوند - پانی اور انس ایسی ایک حوراک تین تین گھڑ
 کے بعد دیں۔ بادیان ۴ ماش - پودینہ ۴ ماش - قرقل ۹ عدد - الچی خورد ۲ ماش - آدھ پاد پانی میں جوش دیں جب نصف رہ
 جاوے چھان کر بطور قہوہ دیں۔

ہیچکی ہو - تو گلاب قرقلی ۴ تولہ - اور مارا لیم ۴ تولہ ملا کر دیں۔ اور نمک اور سبوس گندم کی گرم گرم منکور معده پر کریں۔
 خندا - ابتدا میں عرق کیوڑہ - سودا - برت ملا کر دیں۔ بادودھ اور سودا دیں۔ مگر معتدلی مقدار میں۔ پھر چند روز
 شور باسکینی دودھ دیں۔ جب مرض رفع ہو جاوے - پھر بندرکج غذا کر بڑھائیں۔ شور بہ چوزہ مرغ یا تھوہ - دراج ما
 کبک وغیرہ جن میں انار دان یا آب انگور خام یا اند شک وغیرہ داخل کیا ہوا دیں۔

۲۔ طاعون

وہ عام ہے اور آج کل اورام مغابن کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی بفل کے نیچے اور کچھ دان - اور ہم نے ایسی کالی
 چھنسیاں دیکھی ہیں جو ہلک ہوتی ہیں۔ سینہ گردن اور انگوٹے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ابو عبیدہ ابن جراحؓ کی تفصیل پر
 چھنسی نکلی تھی اور اس کا نام انہوں نے طاعون رکھا تھا۔

اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایام طاعون میں بدوں اورام مغابن کے نفث الہم اور چھنسیوں کا ٹھکانا بھی ہوتا ہے۔
 علامات - دردمر - سکر - چپ کی شدت - آنکھ کی سرخی - اور سفیدتے علی العموم۔

اسباب - خاص قسم کی جراثیم جو تغیر جو سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اور عموماً پہلے فاسفورا
 میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً چوہے (فاسق بھنے سودا خوں میں بہنے والے جانور)۔

زمانہ حالات کی تحقیقات میں طاعون مسات حتم ہے۔ یعنی باعتبار علامات کے انہوں نے سات
 قسم مقرر کی ہیں۔

۱۔ طاعون خفیف - اس میں علامات بہت خفیف ہوتے اور وہ ایسے خفیف ہوتے ہیں کہ مر یعنی کہ خود گمان طاعون کا
 نہیں ہوتا۔ مغابن کے اورام جن میں بہت خفیف درد ہوتا ہے۔ دیکھ کے مر یعنی خود ان کو طاعون نہیں سمجھتا اور یہ چند
 روز میں خود بخود بیٹھ جاتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ بخار نہیں ہوتا۔

۲۔ طاعون معمولی - پہلے سر - کمر اور مفاصل میں درد ہوتا ہے۔ طبیعت مغموم اور پریشان ہوتی ہے۔ ضعف ہوتا۔
 پھر بخار خفیف یا شدید ہوتا ہے۔ جس کی حرارت بعض دفعہ ۱۰۲ آنکھیں پانی باقی ہے۔ دردمر - بخو ابی - بیچینی - بے ہوشی۔
 بیاس کی شدت - کئی اشتہا - بجی مٹانا - اورا لکائیاں آنا - آنکھیں خواہ آئوراز درد رنگ ہونا۔ دوتین یا چار پانچ روز کے
 بعد ہر ران یا گردن اور بفل کے غدود متھم ہو جاتے ہیں۔ سخت درد اور ساقوں میں روز پیپ پڑ جاتی ہے۔ کبھی پیشاب

بند ہو جاتا ہے۔ کبھی ناف یا منہ یا مقعد وغیرہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت میں ہمیشہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔
۳۔ طاعون نفسی۔ یا منویا پلنگ یہ بہت خراب قسم ہے۔ اس میں سمیت پھیپھڑوں پر پڑتی ہے۔ شدید بیمار بے چینی صنف۔ کھانسی پہلے خشک پھر بلیغ والی پھر خون آمیز بلیغ نکلتا ہے۔ پھر خالص خون آنے لگتا ہے۔ تنگی نفس ہوتی اور ضعیف ہو کر مر جاتی ہے۔

۴۔ طاعون خون۔ اس میں جلد کے نیچے جریان خون ہو کر جسم کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ ناک۔ منہ۔ مقعد۔ جری ابلور اور عورتوں میں انڈام اہٹانی سے کثرت سے خون جاری ہو جاتا ہے اور مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔
۵۔ طاعون ہلک۔ اس میں مریض مبتلا ہو کر دو تین گھنٹہ میں ہی مر جاتا ہے۔ مرن تشنج اور غشی واقع ہوتی ہے۔ اور بس۔

۶۔ طاعون معدی و امعائی۔ یہ قسم بھی بہت خراب ہے اس میں طاعون کی سمیت معدہ اور امعاء میں انٹرکریہ اس سے خستہ منت گھور درد معدہ و درد گلو۔ درم معدہ و جگر ہوتے اور خون کے دست اور تے آتے جو اکثر ہلاکت کا موجب ہوتے ہیں۔

۷۔ طاعون اعصابی۔ اس قسم میں علاوہ دیگر علامات کے عصبی علامات مثلاً درد سر۔ دوران سر۔ تشنج۔ بے چینی بے خوابی۔ سیہوشی۔ ہذیان وغیرہ بہت شدید ہوتی ہیں۔

علاج وقت غسل کیا جاوے۔ لباس پتلان ہو۔ باریک نہ ہو۔ ہنگ اور سر مکان میں چھڑکا جاوے۔ پیاز اور سرکہ کا استعمال۔ برگ سنار اور گلقد کا جو شانہ یا مگنیشیا کا مسہل دیں۔ تخم جنبری یا تخم باجی۔ آملہ سار۔ مسادہی جگر کر پانی پلانا اور اسفل ملنا۔

جادرہ، صندل، درونج ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ کاغذ ۶ رقی۔ گلاب میں گھس کر، زعفران انور، طین فخرم، اماشہ۔ کاغذ ۶ رقی گلاب میں گھس کر مرض سے پہلے تین ماشہ خرداک بطور حفظہ ما تقدم۔ کوئین کاغذ، اپیکاک، کاربالک ایسڈ کا استعمال کرانا۔

حب جالینوس۔ یعنی صبر قرہ، مرکی ۶ ماشہ۔ زعفران ۶ ماشہ۔ گلاب میں گھس کر گویاں بنائیں۔ خرداک ہر ہفتہ میں ماشہ۔ عود، صندل۔ قسط شیریں، سلاوس۔ کندر کار کا دھواں دینا۔ کاغذ اور ام سنگھانا۔ سرکہ اور پیاز کھلانا۔ سکہ گرم سرکے نکور کرنا۔ گل ارمنی۔ دوار المسک کھلانا۔ مسہل بلیغ دینا۔

اجدائے مرض میں نادر ہر سوماشہ۔ جدوار سوماشہ دہی میں ملا کر ہر روز کھلانا۔ گلاب اور بید مشک پلانا۔ کاغذ ایک نودہ یکم کھلانا۔ عابد سر ہندی کے استاد کا خرب ہے۔

اختلاج القلب میں۔ طباشیر، انار دان، زہر جہرہ، لیشہ سبز، مروارید، زہر ہر ایک ماشہ۔ ہمراہ مفرج بارد کھلائیں۔ اور شیر ذر شک ماشہ۔ تخم کاسنی سہ ماشہ۔ انور بکار، عدد۔ بوقری بید مشک و گلاب سکھ کر قرہ شربت غورد

آنا رکے اوپر تھمڑیاں چھڑک کر دیں۔ گرم پانی کا بہانا۔

عفشی اور تھن میں۔ سر، روغن گل، گلاب، کی پیٹا بار بار یا سرت فم معدہ پر رکھیں۔ گل در در زور در۔ صندل۔
گل ارمنی، زرد شک، انار دانہ، سماق، زہر مہرہ۔ طہا شیر کا فورہ گلاب اور سرکہ میں گھس کر فم معدہ پر لپیپ کریں۔
جہ دار رتی۔ کا فورہ رتی، مکی گول ہمارہ آب نخود، غذا شیر بخ، اور سیلک دینے پر زور رہے۔ دلائیم لپیکا کچھ اور
جہ دار رتی۔ تین تین گھنٹہ کے بعد ہمارہ کیوڑہ، کیوڑہ مشک۔

جلیبی طلیب برائے طاغون۔ نوشادر، اول روز میو کے دس میں کھل کریں، دوسرے دن امرتیل کے مقطر
پانی میں آئیسرے دن اٹ سٹ کے پانی میں جو تھے دن کیلے کے پانی میں لیکن ہر روز شام کو آگ کے سامنے رکھ کر
پانی خشک کر لیا کریں۔ جب بالکل خشک ہو جاوے تو دویا میوں میں رکھ کر تقصید کریں۔ یہ جو ہر نوشادر ہے۔
جو ہر نوشادر ایک حصہ، کارا بالک ایسڈ ایک حصہ، کا فورہ ۵ حصہ، پیپر منٹ ۵ حصہ، ست اجرائٹ ۵ حصہ، ان سب کو ایک
شیشی میں بند کر کے مضبوط ڈاٹ لگا کر دھوپ میں رکھیں تیل ہو جاوے۔ جب کسی مریض کو طاعون ہو جاوے
تو فوراً زہر مہرہ پتھر پر گھسی کر اسمیں پانچ سات قطرہ اس کے ملا کر مریض کو پلا دیں۔ گلی ہو تو اس پر بھی اس کی
ماس کر دیں۔ اگر گلی پر درد شدید ہو۔ تو پکھنے لگا کر اوپر اس کو مل دینا ہی کافی ہوگا۔ اور کچھ یونین کپڑوں
پر بھی گرا دیں۔ اور کچھ مریض کو سنگھائیں۔ گویا داخلی اعجازی دونوں علاج ہیں۔

لنسہ طاغون۔ نیم یا نیم کے پتوں کا ورق ۱۰ قولر، شیراک ۸۔ ۹ ماش ملا کر پلاؤ۔ اس سے مریض کو تھ اور دست
جاری ہو جاتے ہیں۔ اور طاعون کا تمام سمیت خارج ہو جاتی ہے اور اور گلی پر داغ دے کر شیرمداری یعنی آک لگا کر
اوپر برگ آگ سے سینکتے دیں۔ اس سے ایک ہی دن میں مرض کا فورہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ بلیرس فیور۔ عفشی۔ دوری ما

اسباب۔ ماہ ستمبر و اکتوبر میں نباتات کی سٹانڈ سے یہ زہر پیدا ہوتا ہے۔ دوز فطرہ یعنی دق سے آنے والا کو انڈر
مینٹ اور لازمہ کو ریمینٹ کہتے ہیں۔ (تعب یعنی تکان۔ بے خوابی۔ غم اوہم۔ اغذیہ ردیہ۔۔۔ شراب، فکروں اور سر
پر حرارت کا پہنچنا۔ تر لباس خشک مکانوں میں بھی۔

خانکدہ۔ اس بیمار کے خون میں کپڑے پائے جاتے ہیں۔ یعنی براہیم۔

علاج۔ ہرودت میں۔ آتش جو حار بالفصل۔ چار۔ آبن۔ قدنی حار۔ بوتلوں میں گرم پانی کی ٹکڑیاں گرم سبوس
گندم کی ٹکڑیاں کپڑے اور ہٹا۔ اطراف کا باندھنا۔ کا فورہ سرخ۔ نوشادر ۲ سرخ ہمارہ قبوہ۔ شدرہ قلی ۲۰ گرین۔ پانی
نصف اور نس پلانا۔

حرارت میں ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا۔ گرم پانی سے سینے کو جھک کر بدن پر پھیرنا۔ ایک کاک ۵ سے ۱۰ گرین پانی سے دینا۔ سر کو۔
 حصہ پانی ۲ حصہ بدن پر ملنا۔ سلیفٹ آف مگنیشیا ۱۵ گرین، بنڈرہ عکس ۵ گرین پلانا۔ آئرن گرم کا کرنا۔ ٹیکو آئیوڈین ۱۰ ابوجہ پانی
 اونس دن میں تین بار۔ سلیفٹ آف مگنیشیا ۶ ڈرام۔ سلیفٹ آف سوڈا ۴ ڈرام، آئرن ٹریٹس ایٹھ ۲ ڈرام۔ کونین ۲۰ گرین
 پانی ۱۰ اونس، یہ چھوڑا کر کے پلانے کے وقت ہلا لیں۔

وقفہ میں۔ بورک ایسڈ پیدا ہونے سے پہلے کونین پانچ گرین، اسپرٹ ٹائیٹرک ایٹھ ایک ڈرام پانی اونس دینا یہ دوا
 چوتھے تپ میں ذہن سے پہلے ۱۲ گھنٹے پہلے اور ٹائیٹر یعنی ملٹی میں آٹھ گھنٹے پہلے اور غب میں چھ گھنٹے پہلے دینی چاہیے۔
 معہ دیگر اور امعا و ملّا۔ اگر اجتماع خون ہو تو پہلے مسہل سندر اور شیر شست کا دینا۔ کیا لول، گرین، رو بر ب
 ۱۰ گرین، مگنیشیا، پھر کا فز اور کونین دیں۔

فلسفی اور غصبی مزاج میں برومائیڈ آف پٹاسیم بجائے کونین کے ڈالیں یا کونین اسکے بعد اگر برومائیڈ مفید نہ پڑے
 تو شک یعنی لاگو کر سسک ۱۰ ابوجہ اونس پانی میں تین دفعہ دن میں دیں اور ہر روز ایک ایک قطرہ کم کریں۔ یہاں تک کہ
 پانچ قطرہ تک آجائے۔ پھر اسی طرح زیادہ کریں۔ اور پھر کم۔ ٹیکو آئیوڈین پلانا۔

اگر ساتھ درد ہوں تو سیلے سلیفٹ آف سوڈا اور فزیت میں پھسکڑی بریاں سے بار اور سیلے سلین جو کہ بید مجنون
 کا جوہر ہے۔ مزمن میں مفید ہے۔

ورم طحال۔ کیا لول مفید ہے۔ یہ یلو ہے۔ پس جو تک لگوانا اور اسی کا پٹس باندھنا۔
 عام علاج۔ گلو برائیڈ، رسونت، پٹیس، مغز کچلر یعنی کچلہ جلا ہوا دبیا آرسنک، برگ سار۔ سنگڑہ فرداؤڈ آئینا۔
 حائلہ۔ تپ کی وجہ سے دماغ یا نخاع کا موزی سے حرر پانا۔ قوت بدنی اور نفسانی کا فروغ ہونا۔ خون کے سمیت
 میں پیدا ہونے سے قلب اور شرائین کے فعل میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور منہ اور حلقہ اور گردہ کے فعل میں کمی یا زیادتی ہو
 جاتی ہے۔

علامات۔ تکان، سستی، حرارت ۱۰۵ اور جہنگ اور مزاجات نبض فی منٹ ۱۳-۱۲
 علاج۔ قوی لوگوں اور جوش خون میں۔ فصد اور جہنگ سے خون کا جوش کم کرتے ہیں۔ ۲۔ سر پر ٹھنڈا
 پانی ڈالنا۔ ۴۔ آئرن کرنا۔ ۵۔ بدن پر ۱۰ حصہ پانی اور ایک حصہ سر کو ٹوک سپنج کرنا۔ ۵ یا پاد کو پانی میں تر کر کے پھونکا
 اس کا بدن پر لپیٹنا۔ ۶۔ چند کپڑے کی پانی میں جھگو کر پھونکا کر پیٹ پر رکھنا اور بار بار اس طرح کرنا۔ گردن۔ ماتھے
 پاؤں پر پانی ۱۰ حصہ۔ سر کا ایک حصہ کی مائش کرنا۔ دہرہ ٹھنڈے پانی کی مائش سر پر کرنا۔

۲۔ گرمی پیدا کر لینا۔ مواد کو نکالنے کے لیے یا جلے ہوئے مواد کو نکالنے کے لیے مسہل ٹیکس درین، مثلاً سٹرن، پودر
 یا مگنیشیا سلفاٹس وغیرہ دیں۔

۳۔ دماغ کی ٹیکسٹ کے لیے ایکٹائیٹ دودو بوند۔
 ۴۔ ارویہ لپیڈ آؤر۔ ٹائیٹر ۴۔ لاگو اور امیو نیاسی ٹیکس۔ ۳۔ ڈورس پودر ۴۔ پٹاسی ایسی ڈاس اور پٹاسی

نہ کہ ناک میں کائے کونین کے اسکو دیا جائے۔ اور اسہال میں بھی مفید ہے۔ کیونکہ غشا غلیظہ کو آرام دیتا ہے۔

- نایسٹس کھلانا اور لباس گرم پہنانا۔
 ۵۔ نیند کے لیے۔ ڈورس پودر ۱۰ گرین۔ اور کیوبل ۲ سے ۴ گرین۔
 ۶۔ مدرات۔ پیاسی۔ بانی ٹائی ٹاس۔ اور بدن کا تبرید۔ نایسٹ آف پیاس۔ پیاسی ایسی ٹاس اور جلد کا ٹھنڈا کرنا۔
 ۷۔ اغذیہ۔ مارا شیریں کچی رقیق۔ چائے رقیق۔
 ۸۔ تقویت کے لیے۔ اسپرٹ ایوینا اور وینک۔ ایوینا کاربنا س۔ ہر اہ یخی۔
 اگر ورم دماغ ہو۔ تو کچھ پیچہ پر جو تک لگانا۔ کیا مول کھلانا۔ گردن پر بلیسٹر لگانا۔
 معدہ میں ورم ہو۔ تو سرد پانی سے تبرید کرنا۔ معدہ پر جو تک لگانا۔ اور بلیسٹر لگانا۔
 پیاس ہو۔ تو سرد پانی پینا۔ کسی حرکت دوائی کے ساتھ جیسے مارٹار امینک۔
 ڈیکو۔ پیاسی بانی ٹائی اس ۲ ڈرام۔ شیر گارڈ بیس اوٹس میں جوش دے کر سرد کر رکھیں تاکہ پھٹ جاوے۔ پھر منظر کر کے ٹھنڈی سی مصری لانا اور آب لیوٹا کر پلانا یا ساڑھ تک ایسٹیا ٹائیٹا کر ایسٹیا پلاویں۔
 موسمی تپ کے لئے نسخہ عجیب۔ کوئین ۴ ماش۔ کاغذ ۴ رقی۔ اسفل سیفد ماش۔ فینٹن ۶ رقی۔ اس کی کم گریباں بناویں۔ صبح و شام۔

۴۔ سینٹ فیور

- اسباب۔ اپریل مئی۔ جون میں گرم موٹوں کے چلنے سے۔ گرمی سے۔ ٹکان سے گرم اغذیہ اور شراب سے پیدا ہوتا ہے۔
 علامات۔ سرد و غشی۔ نقاہت اور اوجاع مفاصل۔
 علاج۔ ابتداء سے تین روز تک فصد کرتے ہیں۔ پھر جلد کمری پہنچانا۔ اور جو تک لگانا۔ اور مسهل دینا۔ اور غشی میں روغن جانگور ایک دو قطرہ زبان پر ملنا۔ یا رائی کا حقن کرنا اور پینڈ میوں پر پستر ۲۰۔ ۲۰ منٹ تک رکھنا۔ سر کر اور آب گرم سے بدن پر چار صد عین پر جو تک لگانا۔

۵۔ سن فیور

- اسباب۔ یہ بچہ دھوپ کی گرمی سے یا پلش سے یا دھوپ میں خیمے یا قامت کرنے سے ہوتا ہے۔
 علاج۔ کسے کو ٹھنڈا کرنا۔ گردن۔ رمنہ دول اور سیز اور شکم کو بھی۔

۶۔ ٹائی فالس فیور

- اسباب۔ یہ زہریلا بخار ہے۔ پس جیوانی زہر سے ہو تو لازم ہے اور بناتی زہر سے ہو تو داکرہ ہوتا ہے۔
 اور یونانی تپ لازمہ مطبقہ متدایکہ کہتے ہیں۔ تنگ مکان میں لوگوں کے اجتماع سے۔ قلت غذا سے۔ کثرت

مشقت سے پیدا ہوتا ہے۔

علامات - درد اعضات، استسما، صفت پاکیجی، سناٹوں آٹھویں دن بدن پر پھینسیوں کا ظہور اور ان کی معیاد بارہ روز تک بلکہ ۲۱ روز تک ہے۔

علاج - تے اور اسہال کے بعد ترشیاں اور دودھ اور شوربا۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو نصف گرین امینون۔ چار چار گھنٹہ کے بعد پھر ایک گرین سے ۲ گرین تک بوقت شب دینا۔

۱۔ ٹیکر ایویر سیاس ۱۰ قطرہ تادو ڈرام۔ ۲۔ کھول ہینڈریڈ اوبوئد دینا۔ سینہ پر روغن تاربین لگانا۔

فائدہ ۶۰ - اس بخار میں خبردار! خبردار! ایند کیلئے بروما ہینڈریڈ سیاسی دویں کہو نہ کہ یہ دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ اور نیند نہیں لانا۔ یہ نامہ قابل یاد ہے۔

۳ - سلوشن ٹائمار امینک ۲۰ قطرہ۔ ٹیکر اوپیائی ۲۵ قطرہ۔ آب کا فز اور انس اور دین تین گھنٹہ بعد دینا۔

۴ - بلسترپس گوشن یا نام سر پر اور بول کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ۵۔ اسی کا پلٹس با سینہ پر پلستر لٹرن کی ٹکور کریں۔

۶ - ہوائی با مانی ٹیکہ سرین کے نیچے ضروری ہیں۔

۷۔ انٹرک فیور یعنی ٹائی فائیڈ

اسباب - یہ بھی وبائی بخار ہے، معاد میں سوراخ یا زخم ہو جاتے ہیں۔

علامات - انترمیوں میں درد اور نفع اور نفع اور نفع میں خون کا نکلنا۔

علاج - تے ہے اور اگر خود بخود آسے تو فوراً بند کریں۔ سمیت ہمراہ ہینڈریڈ سیاسک ایسڈ کے دینا، اور نصف آب گرم اور

آبزن بار بار۔

نفع میں، فلاں گرم پانی میں تر کر کے پھوڑ کر روغن تاربین پین پھر کر کہ پیٹ پر باندھنا۔ ہیک ۴ گرین۔ ۱۲ انس پانی میں

طا کر پیکاری کریں۔

خون اور نفع میں۔ امینون گرین۔ تاربین ۲۰ قطرہ، سیفینوڈک ایسڈ ڈل کے ساتھ با اسپرٹ ٹائیٹرک انجیلا در پانی کے ساتھ

پیٹیم بروما ہینڈ ۴ گرین تک مفید ہے۔

مارالٹیر جو کہ دین ہے۔ اس لیے منہ ہے پیاس میں پانی خالص، غذا کیلئے دودھ اگر مفہم نہ ہو تو نجی پھر دودھ

ہمراہ لائم وائر، کبھی کبھی موافق آتا ہے۔ اور کبھی پختہ سرد دودھ آدھ سیرا آرن گیلاس ایک ڈرام جو شانہ صاف کردہ، آخر

میں دودھ چا دل، پھر کاؤلڈ آبل۔

شہتر ۶ ماشہ، چرائیڈ ۵ ماشہ، بزر شک ۵ ماشہ، صبح و شام پلانا۔ سرکہ آب گرم یا سرو پینج کرنا۔ بارتنگ ۵ ماشہ کھلانا۔

صندل اکا فوز کشیز بقرق بید مشک گھس کردن پر لگانا تخم خرفه ماشہ بشریت لغشیاش یا سیلو فیور یا سی میں دینا۔

۸۔ سری بر اسپینو فیور، وماغ سماع

یعنی حجام درم و ماغی و بنجالی۔

علامات :- دوار، ماٹھے کا درد، مثلی تھکے کدھوں میں درد، فقرات اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد، بزیان۔
علاج :- فصد کرنا تھ کرانا پھر مسہل دینا۔ کیا لول کا تھ پہلے ہو۔ مرہم سیما ب کی ماشا کچھ لان اور بعلوں کے نیچے آیدو ایڈ
آن پٹاکیم۔ بجز شاندر بارک۔

۹۔ ری لپسنگ فیور

تعریف :- جو کج کار نویں یاد سویں روڑ ہوتا ہے۔

اسباب :- قحط یا افلاس۔

علامات :- تپ لڑھ سے آدھ یا ماتھے میں درد ہو۔ اور عضلات میں درد ہو اور یرقان ہو۔
علاج :- قحط، مسہل، تشکین کرنا۔

۱۰۔ سیلو فیور،

یعنی حجام ہمراہ یرقان سات دن پہلے سے پہچانا جاتا ہے۔

علامات :- یرقان، اصر، واسور، کسل، اسدر، دوار، اور دواطرات، چہرہ کی سرخی، لغشی۔

علاج :- قحط، اسہال، ہمراہ گینٹیا و سنا روغن تمارین، ۲ قطرہ، پودینہ ۲ قطرہ دینا۔ پھر کیا لول ۲ گرین، راینون ۲ گرین۔
دودھ گھنڈے کے بعد دینا، اور کونین سفاس ۲ گرین، مارمارامیک ۲ گرین، ملانا زیادہ نافذ ہے۔ ہیڈ رو برواڈ آن کونین
پانی میں حل ہو کر مہم ہوتی ہے۔ سوڈا بائی کاربوناٹ ۲ ڈرامہ پانی میں حل کر کے خرچ صفرا اور بلین ہے۔ لمبو شگادر آب
سر پاؤ۔ جو شاندر تلت ماندر در شبنم ہنادر صبح مایہ صاف کردہ با نبات بنر شاندر۔

۱۱۔ بلیک فیور

علامات - قارورہ کی سیاہی اور تے اور اجابت کی سیاہی سے پہچانا جاتا ہے۔
علاج - درمات کے ساتھ کریں۔ مثلاً پیٹسی ٹائیرس، اگرین، اسپرٹ ایٹھرائٹرز، ہڈرام لائیو اسائیسی
 ٹیلٹس ۱۵ بوند، ٹائیر و مہوری ایک ایکسٹریکٹ ڈرام، کیمفر و ٹرائس چار چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ پھر ایفرو سینک ڈرافٹ
 سکولین اور بعض طبائع میں اور بعض موقع پر بجائے درمات کے مسہل، اکیٹول گرین، سوڈا گرین، گھنٹہ گھنٹہ کے
 بعد پانچ دفعہ دیں۔

۱۲۔ ڈنگویا ونڈی فیور

علامات - وجع المفاصل اور سرخ پھنسیوں اور پیٹھ کے درد سے پہچانا جاتا ہے۔
علاج - تے اور مسہل۔

۱۳۔ کنٹی نیوڈ فیور

علامات - پیرہ کی سرفی، دوار، شفاع اور آواز کا بڑا معلوم ہونا۔ بدن کا ٹوٹنا، پیٹھ کا درد کرنا۔ متلی اور تے اسوہ تنفس
 ہڈیان، اصداغ۔
اسباب - تبدیل موسم، شدت کی گرمی، خورد، افکار، مشرب، مکان، بد مہمی، قبض، ابہت کھانا۔
علاج - سر پھر ٹھنڈا پانی ڈالنا، کینٹی پر چونک لگانا، مسہل قوی دینا۔

لازم تپوں میں

اگر زبان بہت میلی ہو تو سمجھو کہ مریض اور سرفی دونوں قوی ہیں۔ تے دینا، مسہل کرنا، پھر سر پانی دینا۔ نیلو مڑ کا خنڈہ
 زلا میں دینا۔ تھیرید کرنا۔ غدوتوں کا دودھ سر ملنا۔ آئرن فڈی کرنا۔ غشی میں کینٹی پر چونک لگانا، اگر دن کے پیچھے بلستر لگانا
 یا سر کی چوٹی پر بلستر لگانا۔ بلکہ دونوں پر۔
 اگر معدہ، کلیہ، جگر، حلال، مثانہ، رید میں اجتماع خون ہو، تو چند کپڑے تر کر کے فقرات النطر پر اور سنسلی کی

پر موٹے زہار تک رکھیں۔ اور اس کے ادھر دودھ نہ کھلیں لپیٹ کر گھنٹہ پانی سر پر ڈالیں۔ پھر کوئین فکٹ یا ہمارا مسٹین
دکا فور دھندل سینہ دیں۔

۱۲۔ ایئر ٹریٹ فیور۔ ایئر پیو فیور

اول (۱) درمی ادلا یعنی جدری (۲) واکس سینا یعنی جدری بقری دس چکن پاکس (۳) میزنو یعنی حصہ خسرہ (۴) اسکار لایا۔
(۵) ڈینکو (۶) پیگک یعنی طاعون۔

علاج۔ مکان وسیع۔ آیدوڈین ایک ڈرام کار کھنا۔ گندھک ایک ادنس آگ پر رکھنا۔ کاربانک ایسڈ ۲ ڈرام۔ پھر
کاربانک ایسڈ ایک حصہ آب چیل حصہ بمکان و مسکن و فزاش و باس علیل پر پھرن۔

حلاوی۔ بار بار اسفنج ٹکڑا۔ تبدیل لباس ہر روز، معرقات، رخ قبض ہمراہ سلفٹ آف سودا ڈرام و سلفر فوسف
ڈرام و شیر و آب تا انعام شہور۔

اگر کھلے میں نکلتے ہو تو چنگمر مراثہ۔ گلاب ادنس کا سوزہ کریں۔ اگر آنکھوں میں دانوں کا خوف ہو تو چنگمڑی ۲
گرمین۔ زنگ سلفاس گرمین۔ نفوع پوسٹ تشخیص اس سے ہر روز تین بار آنکھوں کو دھو دیں۔ اگر آنکھیں چپک جاویں۔
رائصافی ادنس جفان، قربانی سے دھو کر موم روغن سے چرب کریں۔

اسہال میں چاک پودر۔ ٹنگر کے ٹیکور دیں۔ اگر پھنسیاں مڑ جاویں۔ یا دیر ہے نکلیں تو ایونیو کلاب باب پوریز دیں۔
خند ۱۔ اراروٹ، انڈے کی زردی، بالائی، دودھ، کیچنی۔

ابتداء سے تپ سے ہر روز تین دن کے بعد مریض کو ٹیم گرم پانی میں بٹھائیں بنظرہ کی حالت میں سات گھنٹہ تک
اس میں بٹھلانا جائز ہے۔

باب امراض جلد متفرقات

۱۔ خارش بدن۔ خشک اور تر

روغن گل ۲ تولہ، گلاب ۲ تولہ، ملائی ۲ تولہ، کیلہ ۲ ماش۔ مراثنگ ۲ ماش۔ کبھی سرکہ تولہ ملان۔ اور گرم پانی سے دھونا۔
کبھی کافور ۲ ماش۔ بھی پلانا۔

دیگر:- ہلکے آملہ ڈرام، گندھک ڈرام، زنگ دھیس، ڈرام، ویزلین اور نس بدن پر لگانا۔

دیگر:- آملہ سارا پارہ، بھلا فوہ، توتیاے سبز، ہریک تولہ، مکھن ملا کر ملیں۔ اگر خشک ہو۔ درنہ پارہ اند ملاویں۔

دیگر:- مرخ سرخ ۱۰ عدد، سندھو ۶ ماشہ، بارون سرسوں ۵ تولہ، آگ پر جلاویں۔ پھر بچہ ادویہ کے کھل کریں۔ اور خارش پر لگاویں۔ مفید ہے۔

دیگر:- سندھو، مکیلہ، توتیاے سبز، مردا سنگ، ہریک تولہ، ہریک کر کے چھان کر ڈنڈا گندھک، آملہ سارا پارہ، مصفیٰ ہریک تولہ کھلی کر کے ملا کر مکھن ۵ تولہ میں ملا کر مریم بنا کر لگاویں۔ اور بعد میں غسل کریں۔

دیگر:- کافور، آملہ سارا، مکدہ ماشہ، توتیاے سبز ماشہ، روغن زرد شستہ ۱ ماشہ، ملا کر چار گھنٹہ دھوپ میں رکھیں پھر آب ہندی سے دھو کر ادھر لگاویں۔

دیگر:- آملہ سارا، چوک، مردا سنگ، اسہا، مکیلہ، کتھ، پھسکڑی، ماشہ، توتیاے سبز ۲ ماشہ، روغن سرسوں میں ملا کر لگانا۔

دیگر:- آملہ سارا، رانی کتھ، ہریک کر کے آٹے کے غلہ میں بند کر کے روغن میں سرخ کریں، یہ دوائی لگانا اور جوری کھلانا۔

دیگر:- مصبر، انبی اکاسنی، عذاب، اسٹی کے برتن تو کر کے کھیں اور اسکا پانی صبح و شام پینا۔

دیگر:- تڑچہ، بلادربے کلاہ، جھنگرہ، تخم نیم، آملہ سارا مکدہ تولہ، آب جھنگرہ میں دس روغن کھل کریں۔ پھر روغن کا دس تولہ، شہد ۴ تولہ، حب بقدر ۴ رقی بنا کر صبح و شام کھانا۔

دیگر:- علم ۲۲ تولہ، درمیان برگ سنبھالو ۲ تولہ، شیریشتر ۱۲ تولہ، تیل از ۱۰ آفتاب آگ دیں اور ادھر جلدی پتھر رکھیں خوراگ، رقی باب گرم۔

دیگر:- گندھک، ماشہ، انہ ہلدی ۳ ماشہ، پانچ اجرائے، اشا ہترہ، مکدہ ۶ ماشہ، ہیلہ سیاہ تولہ، رندی تولہ سب کو جو کو ب کر کے جھگو کر شبنم میں رکھیں۔ صبح کو عطر صاف کر کے اگر باعث بطن ہے تو شہد ملا کر اگر سہاوی ہو۔ یا صفراوی ہو تو شربت عذاب ملا کر پیلیں جو نقل باقی رہے دوسرے روز ہریک ملیں کہ روغن سرسوں ملا کر بدن پر ملیں۔

دیگر:- توتیاے سبز، آملہ سارا، تخم مول، مکیلہ مکدہ تولہ، گولی بنا کر گھس کر لگانا۔

دیگر:- گندھک، آملہ سارا پارہ کھلی بدی، شورہ، نوشاد مکدہ تولہ، توتیا ۶ ماشہ، گیری تولہ، کافور ۳ ماشہ، ہریک کر کے مکھن دھویا ہوا میں ملا کر لگانا۔

دیگر:- خارش جو صرٹ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہوتی ہے، علاج:- برگ ہندی ۵ ماشہ، نوشاد ۵ ماشہ، مکیلہ ۵ ماشہ، کال زیری ماشہ، پچور ماشہ، روغن کنجد میں لگانا۔

دیگر:- خارش یا پاچا کتھ، زنگار، دانہ الاچی مکدہ تولہ گولی بنا کر گھس کر لگانا۔

دیگر:- گول جھینسیا، زرنیخ مکدہ تولہ، توتیا ۲ ماشہ صفحہ کے پانی میں گوا بنا کر گھس کر لگانا۔

۲۔ برص۔ ابيض۔ اسود

دو دنوں کے واسطے۔ پوست ہیلہ زرد پوست ہیلہ، پوست آملہ۔ ہیلہ رنگی، مچھڑا، جل نیم، برگ بکائ، منولی، ابر مارہ سورہ پیچ، انگنڈا بری، ہلدی، سبجان، ارار ملہ، امر شنف، سفید، کنول، تر بد شہترہ، سر چھو کہ او نہ اسہ، ابرادہ دیار، پوست نیم ہندی، گل نیم، پوست اچا کسو، تخم پیوار، بابچی، گندھک، آملہ سد، عشبہ، کرنبوہ، صندلین، اچال موگرہ، ۱۱ فیتیمون، دلائی، منڈی خار خشک، ارتن جوت، پوست بکائ، گل عباسی، گلور کاک، جنگی، اصل جیاد شہترہ، مکلا، تولہ۔ سفون بناویں ۱۰ اس میں سے ۳ رات کو پانی میں تر کر رکھیں۔ صبح اور پر کپانی پی لیں۔ اور پچھت گھوٹ کر زخموں پر لگا دیں۔ برص اور جدام میں مفید ہے۔

دیگر۔ برص، آب بنج، خولجی، اور شیر انجیر، انہاد ایک وقت، آب زرد چوب اور آب برگ عشر، علاؤ دوسرے وقت۔

دیگر۔ پوست لہخت، نیم ازرد چوب، مقشر، مقدسیا، مکلیک، سیر پانی، دس سیر میں حکم کر کے برتن کا مٹا اچھی طرح بانڈھیں اور گھوٹے کی لید میں دفن کر دیں۔ دو ہفتہ کے بعد نکال کر عرق نکالیں، خدراک، تولہ۔

دیگر۔ زرخیدہ، بابچی، تخم منڈی، شاہترہ، مساوی الوزن شہترہ، ملا کر خوراک ۹ مائش۔

دیگر۔ مغز تخم قمر منڈی، بابچی، تولہ۔ پانی میں پیس کر جب مستحق ہو جاوے داغوں پر ملنا۔

دیگر۔ بہت اسودا غذا کے بعد ہم رو بوند ڈاؤ ولسن سلوشن کھلانا۔

دیگر۔ کلونجی، کھٹ تلح، رنگ سفید، گولی بنا کر مکھن اور نمک میں گھس کر پیپ کرنا، جب گرمی زرا کم ہو تو مارا چمین کرنا۔ اور اس میں سفون گز کا نسخہ شرح رباعیات سے بیکرا استعمال کرنا۔ گرمیوں میں عرق شیر بہت مفید ہے۔ چھ ماہ متواتر علاج ہو چوب چینی سر دیوں میں مفید ہوتی ہے۔

دیگر۔ برص تخم، تولہ، تخم بکائ، تولہ۔ دو دنوں کو علیحدہ علیحدہ بار یک کر کے رکھ لیں۔ زنجبیل تریہ بقدر ضرورت رات کو جھگور رکھیں۔ اور صبح عرق کلاب بقدر حاجت سے گھسکر رکھ لیں۔ اولاً بجائے میروں کو کھردرے کپڑے سے یا ایلیم خشک سے رگڑ کر خراشیں پیدا کریں۔ پھر دوائی مذکور کو لگا کر آگ کی گرمی دیں۔

دیگر۔ بہت ابيض، تخم ترب، بابچی، کلونجی، تخم پیوار، مکلا، شاہباریک کر کے دہی میں ملا کر مات کو بدن پر ملیں، صبح دھو ڈالیں۔ سم الفادہ، صندل، سرخ ۶ مائش۔ گھسکر لگانا۔

دیگر۔ آملہ سار، تولہ، ریکپورہ ۲ مائش۔ وینہ لین ۳ تولہ ملا کر لگانا۔ لاکو ارہر سنگ ۳ بوند، آپ چرات ۲ تولہ پلانا۔

۳۔ جشام

پوست ہیلہ، کابی، پوست ہیلہ، پوست آملہ، سر چھو کہ، ابرادہ شہترہ، صندلین، مچھڑا، باریک کر کے ۲ تولہ پانی میں جوش دیں صاف کر کے ۲ تولہ شہترہ ملا کر اسی ایک خوراک دن میں تین دفعہ پلا دیں۔

دیکو۔ صند لین ۴ تولہ، گل سرخ ۴ تولہ، سیلہ سیاد ۴ تولہ، گار زبان، گل کا زبان، او سطو خوردس ہر ایک ۲ تولہ،
الچی خورد، ماشہ۔ غناب ۳۰ عدد، نشا ہترہ، گل منڈی، پیرا شہ، پوست سیلہ زرد۔ مکہ مکرمہ تولہ چوب چینی، عیشہ۔ برگ نیم۔
برادہ شیشم مکہ ۱۰ تولہ، کوٹ کرات کو ۱۰، سیر پانی میں تر کریں صبح سق نکالیں۔ ۵ تولہ در شہد، دیکو، کالا سانپ جو
کینچل ڈال چکا ہو، ایک دیک میں رکھیں۔ پودہ اندر سرکہ آٹھ اوقیہ، پانی شیطرح، نازہ، پنج ٹوٹ یعنی اردی مکہ دو اوقیہ داخل
کر کے آتش نرم میں بخنے کریں تاکہ سانپ گل جاوے پھر اسکا ہڈی پہلی نکال کر کپڑے میں چھان لیں۔ اور شیشہ کے برتن
میں رکھیں۔ بدن کے بال سر اور ابرو منڈوا کر آٹھ دن یا تین دن مالش کریں۔ اس سے کھال گر کر بدن صاف ہو جائیگا۔
جب صیق النفس ہو تو تازہ بھیر کا خلس گرم گرم و دودھ پلائیں۔ کہ ہوا نہ لگی ہو بہتر غذا مجذوم کی گوشت طیرہ جو مقشر اور
جوار کی روٹی اور انہیں کے حریرے، فھلی ٹکیں جید غذا ہے۔ دودھ اور شہد سے روٹی کھانا، انجیر، انکوز نازہ، خشک بادام
بریان دوم تر سے زیادہ غذا نہ کھاوے۔

دیکو۔ سانپ سیاہ کو مروا کر مکوہ کر اگر کسی ہانڈی گل اب نار سیدہ میں رکھ کر، غلہ گندہ جو بغیر جو کے ہو، ایک
بختہ ڈاکر معدو سیر پانی کے شہر سے باہر کسی ویرانہ میں ہانڈی کو گل حکمت کر نیچے بعد آگ کے ذریعہ چند جوش دیں۔ پھر آگ
کے سرد ہو جانے پر۔ کھولا جاوے سانپ کے ٹکڑے الگ کر کے احتیاط سے دفن کریں اور غلہ گندم اور پانی آگ الگ رکھا
جاوے اب ایک چھوٹا بچہ مرغ لیں اچس نہ اچھی بانگ نہ دیا ہو اسکو درہ دانہ گندم کھانے کو دیا جاوے۔ اور دپانی پینے
کو دیا جاوے۔ جب بانگ دینے لگے تو غراہ ایک ہی ہفتہ میں یا دس دن میں اسکو ذبح کر دیا جاوے اور پرد بال صاف
گوشت کو اسقدر پانی میں جوش دیں کہ گل جاوے اور گوشت علیحدہ اور ہڈیاں علیحدہ ہو جائیں۔ گوشت کو ہاون دستہ
میں کوٹ کر جب گولی بنانے کے قابل ہو جاوے تو بقدر بخور گویاں بنادیں۔ یہ گویاں میسر ہیں۔ کھی دودھ کا استعمال زیادہ
ہو ورو گول صبح، دوپہر، شام، ایک مرتبہ بند، صغریٰ مزاج کو باب سر، بلخی کو باب گرم ایک ہفتہ میں صحت اشدالائے
تعالیٰ آتشک اور جزام ہیں۔

دیکو۔ ایک زندہ چھپکلی کو برٹھی میں باندھ کر دال چادل اور پانی میں رکھ کر آگ پر کچھ دی بکالیں۔ جب دم بخت ہو
جاوے تو برٹھی نکال کر چھینک دیں اور کچھ دی مریض کو کھلا دیں یا دوتین چھپکلیوں کو پانی میں جوشند کر صاف کر کے
چھنے کی رالی میں پندرہ دفعہ ایسے پانی میں خشک کریں پھر اس کو نالاب میں دو چار دفعہ دھو کر خشک کر کے اسکا حلا بنا کر
۳ ماہ سے ۹ ماہ تک خوراک ہے ۱۲۔

۴۔ عرب رطب

علاج۔ ریکپور، توتینا، سبز انجم، ترب، افشا، اور سوسن مسامی، الوزن گولی پانی میں گھس کر لگانا۔
دیکو۔ قلمی شوره ۴ تولہ، آملہ سار ۲ تولہ، زرخ ۲ تولہ، باریک کر کے اسمیں سے ۳ ماہ روغن سرسوں تولہ ملا کر اوپر لگانا۔

دیگڑ۔ لکھو جرب رال ہماشہ۔ بروغن چنبیل تولہ حل کردہ۔ پھر توتیائے سبز ہماشہ۔ اس میں حل کریں۔ پھر پانی ہم سیر ملا کر بدن پر ملنا۔
 دیگڑ۔ کاہر توتیائے سبز کھنڈ ہماشہ۔ کھنڈ تولہ میں ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ پارہ، آملہ سار (کجلی) توتیائے سبز، امر داسنگ مکہ ہماشہ کھنڈ میں ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ برگ صنا، حیلہ، آملہ سار، کھنڈ روغن سرسوں میں چلا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ جمال گوشہ ۵ عدد، شیر ایک ایک سیر میں حل کر کے کھنڈ نکالیں اور یہ کھنڈ ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ کاہر ہماشہ۔ کھنڈ، کبیلہ، امر داسنگ، انہدی، راسکپور، رال ہر ایک ۶ ماشہ روغن گاؤ میں ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ مفتعل کھنڈ میں ملا کر لگانا۔ آملہ سار، تاریہ میں مساوی ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ سونت ۴ تولہ، شیر آگ ۲ تولہ، جلاویں۔ پھر آملہ سار، ماہر تال توتیائے سبز مکہ ۲ ماشہ ملا کر پھر موم ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ بے نظیر ہے۔ تخم دھتورہ، بیش ابلادہ مکہ ۷ ماشہ۔ توتیائے سبز ہماشہ، خاکستر کچلہ ۲ ماشہ۔ خاکستر موئے سبز ۶ ماشہ۔
 سیاگہ ہماشہ روغن تارا میرا ۲۱ سرساجی میں مرہم بنادیں اور لگادیں، اس کے اور پر گرم روغن یا دھبہ گرم کر کے ٹھکوردیں۔
 دیگڑ۔ کٹائی جو شند کرا اسکی بجای لیں۔ آملہ سار، مفصول، ماشہ، فلفل سیاہ ۶ ماشہ، نر پھلہ ۲ ماشہ، باریک کر کے اس کے سات حصہ کریں۔ اور ایک حصہ روز کھانا۔

دیگڑ۔ توتیائے سبز تولہ، کھنڈی سیفدا تولہ، سم الفار ۳ ماشہ، روغن کچنڈ ۱۲ تولہ میں جلا کر یک پیڑ نام ماشہ ملا کر لگانا۔
 دیگڑ۔ پانچک ۶ تولہ، روغن کچنڈ تولہ میں چرب کر کے ہڑتال۔ انولہ ملا کر آتش شیشی میں تیل نکال کر لگادیں۔
 دیگڑ۔ رسونت ہرگ جابہ پینر (نخیریرہ) دلاب نر کردہ بندہ شاندہ۔
 رسونت آب الیوان بوئے (ماخنی سنڈی) طلا نما شند۔
 رسونت آب برگ رسکپور طلا نما شند۔

دیگڑ۔ آملہ سار، بلدی، سیندور، بابا کچی ہر ایک ۳ ماشہ، باریک پیس کر آدھا ہمارہ حلو اکھاویں۔ اور باقی نصف میں توتیائے سبز ماشہ۔ اضافہ کریں اور طلا کریں۔
 دیگڑ۔ بیرون مکس ہم اونس، سبلائیڈ سفیرم اونس، آب مقطر ۳۵ اونس جوش دیں تا یک پائینڈ باقی ماند آب گرم مساوی آمینختہ و بنا پینڈ و لاکن اول غسل وادہ و دوائے طلاء بنائیں۔
 دیگڑ۔ آملہ سار ۲ اونس، بیرون بجا ہما۔ اونس بانی ۵ سیر، آب مقطر بالند و غسل نہ بنائیں۔

۵۔ داو قوبا

علاج۔ توتیائے سبز، رسکپور، تخم ترب مساوی گولی کھنڈ کر لگانا۔
 دیگڑ۔ کار بالک، ابیدہ اور آیوڑین مساوی لگانا۔

دیگر۔ گواپو ڈرام ۲۴ رقی۔ توتیائے سبز ۲ رقی۔ آیدو و فارم ۲ رقی کارماک ایکسٹریو بند۔ ویزلین ۱۔ تولہ ملاکر اوپر لگانا۔

دیگر۔ سہاگر چوکیا ماش۔ آملہ سار ۶ ماش۔ توتیا سبز ۲ ماش۔ کافور ۶ ماش۔ ریکیور ۶ ماش۔ باب میو کھل کر کے گولی بناویں مولی کے پانی یا شیر و تخم ترب میں گھسکر اوپر لگاویں۔ حب مسکین فواز پانی میں گھس کر لگانا۔

دیگر۔ کچور پرست نیمہ چہر پیری مکہ تولہ پانی میں حککر کے خداد کریں۔

دیگر۔ آملہ سار ۲ تولہ، روغن تاپین ۲ تولہ، چال موگرہ ۵۱۵ بند، اگر جن آیل ۵۱۵ بند اور روغن شہتم کا طار پلیٹس امسی خضر ماد شیریش پیٹ لگانا۔ دیگر۔ سم الفار ۲ گرین۔ فلفل سیاہ ۲ گرین باب گوند یکبراس کی ۲۰ گولیاں بناویں۔ بعد غذا صبح و شام کھلانا۔

دیگر۔ فولر سلوشن ۵ بند کو چربا بیتہ، ماش۔ پانی میں نر کر کے صاف کر کے ایسے میں حبسائے پلاویں۔ اور ایکھنول ڈرام ویزلین ۲۰ ڈرام البینولین ۲ ڈرام مرہم بنا کر لگاویں۔ نیز آملہ سار، سہاگر گولی مکہ تولہ میو کے پانی میں کھل کر کے اوپر لگانا۔

دیگر۔ نوشادر، توتیائے سبز ایک تولہ۔ باریک کر کے کھلا کر آب دہن میں حککر کے لگا۔ دیگر۔ بوٹی نیل کنٹھ میں پارہ حل کر کے لگانا۔

چنبلی

علاج۔ تو بار چنبلی۔ سہاگر چوکیا ماش۔ آملہ سار ۶ ماش۔ توتیائے سبز ۲ ماش۔ کافور ۶ ماش۔ ریکیور ۶ ماش۔ باب میو ۲ تولہ حب سارندو باب برگ ترب یا شیر و تخم ترب ساییدہ طار بنائیں۔

دیگر۔ نوشادر، تولہ حبست کا پیول ۲ تولہ در کھی سہاگر آب کندیہ سردنائیدر آب حل کردہ طار اگر سوزش زیادہ باشد جعزت خداد کنند۔

دیگر۔ گندھک بلی پارہ ۱۱ لچکی، اندوسے۔ کھجور دن باریک کر کے مکھن شستہ میں ملا کر لگانا۔

دیگر۔ صابون دسی عہہ خالص ۵ تولہ، سک گاد شستہ ۵ تولہ، موم ۵ تولہ توتیائے سبز ۲ ماش آگ پر رکھیں کہ جھاگ جل جاوے۔ سپرے پر لگا کر چنبلی پر رکھو۔

دیگر۔ چیرا لاکھ، یقینی بیٹڈ اسپرٹ میں حل کر کے لگانا۔

دیگر۔ باجی ۵ ماش۔ کھتہ ۵ ماش۔ مرداسنگ ۲ ماش۔ چوان ہلدی ۲ ماش۔ سیاب ۲ ماش۔ توتیائے سبز ۱ ماش۔ آملہ سار ۲ ماش۔ مرہوں کے تیل میں گھول کر پیس کریں۔

دیگر۔ کوکڑا ہندی۔ فلفل گرد۔ سہاگر سفید۔ مرداسنگ، کیملہ، آملہ، زرد چوب، ہر ایک ۲ ماش۔ توتیائے سبز ۲ ماش۔ سب دلائیں سوائے کیملہ اور توتیائے سبز کے بریاں کریں۔ اور روغن سرسوں میں آگ پر حل کر کے لگانا۔

دیگر۔ سیاب ۲ ماش۔ گندھک ۲ ماش۔ جھاگ کوط سوختہ ۵ عدد۔ بلادر سوختہ ۵ عدد۔ آملہ سار ۵ عدد۔ عس ۵ ماش۔ ذیرہ سفید سوختہ ۲ ماش۔ برگ کثیر سفید سوختہ ۳ عدد۔ توتیائے سبز سوختہ ۲ ماش۔ کافور ۵ ماش۔ تبا کو زرد سوختہ ۳ ماش۔ کھتہ ۲ ماش۔ مرداسنگ ۲ ماش۔ باریک

کھل کر کے ٹھکن میں ملا کر یا دوزین میں ملا کر لگاویں ۔
 دیگر :- تخم بکاج خشک کا پتال جستر کے دریسے تیل لگائیں ، اور ایک برود لگانا دور در ترک کرنا ۔
 دیگر :- پد پھیرہ روغن کنجد میں جلا کر لگانا ۔
 دیگر :- چنبل پر دھوپ ڈال کر کتی کے بچے سے جس نے ابھی آنکھیں نہ کھولی ہوں پٹاویں ۔
 دیگر :- روغن سرسوں نیم سیر مولی پاؤ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جوش دے کر ٹکڑے نکال دیں اور تیل لگانا ۔
 دیگر :- ہڈی سوختہ مردا آب در سیدہ توتیائے سبز رال مردا سنگ ہر ایک م ماشہ باریک کر کے روغن سرسوں میں گھول کر کے اول
 آب نیم سے جگہ کو صاف کر کے اور لگانا ۔
 دیگر :- دندا سہ باریک کپڑا چھان کر کے آب میو یا کسی ترشی میں ملا کر لپ کرنا ۔
 دیگر :- موٹی سے موٹی ہر پڑ کا گھٹی پانی میں گھسکر لگانا ۔
 دیگر :- گندھک پبارہ الاچی ، مازو ، کچھ ہموڑن باریک کر کے مکھن شستہ میں ملا کر لگانا ۔
 دیگر :- گل دار روغن تارا میرا بن جلا کر مرہم بنا کر اور لگانا ۔
 دیگر :- گندھک تولہ توتیائے سبز ماشہ آٹے میں رکھ کر گولی بنا کر روغن تارا میرا بن جلا لینا اور سب کچھ ملا کر مرہم بنانا ۔
لوہیہ :- یہ ایک پھنسی ناک سے شروع ہوتی ہے یا رخسارہ جسم کھردرہ ہو کر نیچے سے سینہ یا سرخی ناسینہ جسم کا سر ہوتا ہے
 اور جہاں برا سکی حد ہوتی ہے ۔ اس حد پر سخت سیاہ جسم بھی ہوتا ہے ۔ علانیہ کاربالک ایڈ سے جلا کر کاربالک آئل لگانا ۔
 نوشادر ، کلونجی ، حسدلی پاؤ ڈر کھلانا ۔
 کتھ تلخ ، زنگ سہید کدہ ماشہ کمیلہ تولہ باریک کر کے پانی سے گولی بنا دیں اور پانی میں گھسکر لگاویں ۔
مرہم لوہیہ :- بیش ، بلادرا ، جلا ، خاکستر مود بڑ ہر ایک ۶ ماشہ ، توتیا ، سہاگہ ہر ایک ۲ ماشہ ، روغن تالا میرا ۲ سہاگہ لگانا ۔
فاسکون :- اور زخم کے لیے ۔ سینہ کا شغری ۔ سینہ در ، موم ہر ایک تولہ ، مردا سنگ توتیائے سبز ہر ایک ۶ ماشہ ، رالی ، روغن
 اسی ہر ایک ۵ تولہ برگ نیم تولہ روغن میں جلا کر نکال لیں ، پھر پانی اور یہ پس کر مرہم بناویں ۔
ورم :- بصورت داؤر کتھ تلخ ۵ ماشہ ، داؤڑنگ ، کمیلہ ، زنگ سہید ہر ایک ۵ ماشہ توتیائے سبز ماشہ ، تخم مولی ۵ ماشہ
 باریک کر کے گولیاں بنانا اور پانی میں گھسکر لگانا ۔
 کینج نان کا داد پٹاسی آیوڈ ایڈ ۲ گرین ، اہورڈین خالص ۴ گرین ، ملیتی ٹیڈ اسپرٹ اونس دن میں دو تین دفعہ لگانا
 باروغن تار بین لگانا ، پھر یہ مرہم لگانا ۔
 مرہم گندھک مصطفیٰ ڈرام ، ایوڈی ایڈ مرکری ایک ڈرام ، وین لین اونس یا زیادہ سیلے سلک ایڈ ، اگرین لگانا ۔

۷۔ سعفی یعنی گنج

علاج۔ تخم ترب تولا۔ تخم پیڑا تولا کچھ تلخ تھوڑی کیلہ تولا۔ کلونجی، ماشہ۔ گولی بنا کر پانی میں گھسکر لگانا۔ اور رسونت ایک رقی کھلانا۔

دیگر۔ رات کو گرم گرم گھیر گا دھیش کا لیب کریں۔ صبح اوتا کر دودھ کی دھاریں ماریں۔ تجرب ہے۔

دیگر۔ خار بست مار کر پھر روزہ رکھ کر روغن تارا میرا میں جلا کر باریک کر کے ادھر لگاویں۔

دیگر۔ سم الفار رقی۔ فلفل سیاہ ۲ رقی رب السوس ۲ رقی باب صمغ ۳ گولیاں بناویں اور کھلاویں۔ روغن تارا میرا اور روغن سرسوں ملا کر لگانا۔

ناروا۔ آدھ سیر دی رات کو کپڑے میں باندھ کر لٹکادیں۔ صبح اسی میں اکیٹولہ کھڑیا مٹی ملا کر یہ ایک خوراک ہے۔ آٹھ پھر چٹاویں۔ برگ حشر باجال کے پتے ادھر باندھیں۔

ناروا۔ چونہ دوجھ۔ سرخی ایک جھ۔ چونہ آب نار سیدہ ہو پانی میں مرہم بنا کر ادھر لگانا۔

لاہور شہور۔ سیندھور تولا پیاز ایک عدد تولا۔ قوتیائے سبز ماشہ۔ روغن سرسوں ۵ تولا۔ روغن کوجوش دیں۔ اسمیں

قوتیار کی ڈلی رکھیں۔ جب قوتیائے مٹی کے رنگ ہو جاوے تو قوتیار نکال لیں۔ پھر پیاز ڈال دیں۔ جب سیاہ ہو جاوے

اس کو بھی نکال لیں۔ پھر سیندھور ڈال کر دین جو شہر میں کہ گاڑھا ہو جاوے۔ اور مرہم بن جاوے۔ کار بالک سوپ اور

آب نم سے دھو کر اس مرہم کی کاغذی لگاویں۔ مفید ہے۔

دیگر۔ سہاگہ سیندھ قوتیائے سبز۔ نوشار۔ شنب۔ لوٹا سچی۔ چوک ہر ایک ۳ ماشہ۔ سم الفار ماشہ۔ موم سفید ماشہ۔ تیل سرسوں

۲ تولا۔ موم اور تیل کو پگلا کر سب ادویہ پلےسکر ملا لیں۔ اور سادھر لگاویں۔ اور سم الفار کو بھی خوب حل کر لیں۔

۸۔ زخموں میں یعنی مرہم

گھوٹے کے سم خالص۔ گھوٹے کے روغن تجد میں چرب کر کے یا چک ۲۵ عدد کی آگ پھونکنا۔ ۲ تولا کاہو۔ روغن نکالیں۔

اور زخموں پر لگاویں۔

دیگر۔ روغن تلخ پاؤ پختہ کوجوش دیں۔ اور نارنگ پتے ختم کے دو عدد بوہڑ کے ۲ عدد دھاگے سے باندھ کر اس

میں ڈال دیں۔ تاکہ خشک ہو جاویں اور پھر نکال کر پھینک دیں۔ پھر پیاز دو عدد اسی طرح اس میں خشک کریں۔ اور باہر نکال دیں۔

پھر قبیلہ ۲ تولا۔ پھنگڑی ۵ ماشہ۔ قوتیائے سبز ۳ ماشہ۔ باریک کر کے کسی برتن میں دھوڑ کر ادھر پر بہنیل ڈال دیں۔ پھر

زخموں پر لگانا۔ تصفیہ کے واسطے کوکہ باریک کر کے پلٹس میں ملا دو۔

دیگر۔ روغن کجہ سوخته، تولہ، مورے زنان ۳ ماشہ۔ اسبل ڈال دیں۔ جب دھواں دبوے کجی سانپ ۳ ماشہ اضافہ کریں۔ پس سیندھور ۳ ماشہ ڈال کر نیچے اتار لیں۔

رسول (مخلب ۲۰ ماشہ ارال ۵ تولہ۔ ڈال کر دیکھیں۔ اگر آواز دبوے تو بہتر دردہ مخوڑی اور آگ دیں۔ مرم

ناسور کے لیے اکسیر ہے۔
برائے اقسام زخم گہنہ۔ قلمی شوره، کاہی سبز۔ چھکڑی سفید۔ کدیم سیریزاب نکالیں۔ اور زخم کے ارد گرد لگا دیں۔ اور اوپر پلٹیں ہاندھیں۔

برائے اقسام ناسور۔ چھکڑی سنگ جہاوت ہر ایک ۳ تولہ۔ توتیائے سبز، سیندھور ہر ایک ۲ تولہ۔ مٹی کے برتن میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ اور لوہے کے ہچے سے ہلا دیں۔ جب خشک ہو جاوے خود اک ایک ماشہ گھس میں انسان کے لئے اور تولہ حیدان سبلہ، مجرب المجر ب ہے۔

صرہم۔ کنفہ۔ کاغذ۔ مکد ماشہ۔ طہائیر ۲ ماشہ۔ رالی، اکسانڈ آف رنگ ۲ ماشہ۔ مسک مضمول ۱۱ ہار۔ بقدر حاجت ملا کر مرم بنا دیں۔

دیگر۔ روغن کجہ ۵ تولہ۔ سیندھور تولہ ملا کر آگ پر رکھیں۔ جب سیندھور سفید ہو جاوے گوگل تولہ ڈال کر آگ سے اتار لیں۔ مرم ہے۔

ڈنگوں اور جانوروں زہروں کا علاج

سانپ۔ بتانج گوزن یا اسکی دھونی سے سانپ وغیرہ بھاگ جاتا ہے، اور کبری کے کھڑے سوسن، غفر فرحادر سریت کی دھونی سے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بدن پر لوف کا خماد، خواہ اسکا عصا رہ یا جو تازہ لگاوے اس کو سانپ نہیں کاٹتا جہاں نوشادر چھڑکیں وہاں سے بھی بھاگتا ہے۔ خردل سے سانپ مر جاتا ہے۔ جب سانپ کاٹ جاوے تو کہن اور نوشادر دم پر لگا دیں۔ تاکہ زخم جاری رہے۔ پوست ریٹھ کیڑھان باریک کر کے پچوں میں تین ماشہ اور جوانوں میں ۶ ماشہ آدھے آدھے گھنڈے کے بعد کھلانا۔ ہمراہ آب نیم گرم تھے ہو۔ تو کچھ سرج نہیں۔ جب زہر ناکل ہوگا۔ تو نمہ کا مزہ تلخ ہو جاوے گا مگر یہ دوائی پانی کے بغیر دیتے ہیں۔ آخر میں جب دوائی سمندہ میں ٹھہر جاوے تو روغن زرد سے دیتے ہیں۔

دیگر۔ تخم انبلی پر سے سرخہ چاقو سے دور کریں۔ اور نیش کا مقام کھرنج کر اوپر رکھیں۔ دن میں دو دفعہ جب زہر ناکل ہو جاوے گا تو پھر تخم انبلی اوپر نہیں ٹھہرے گا۔

دیگر۔ مور کا عمدہ خوبصورت پر بطور حقہ کے پلا دیں۔

دیگر۔ برگ نیل تولہ، مزج سیاہ ۶ ماشہ۔ یا بعض برگ نیل۔ برگ نیم پیس کر چھان کر اوس میں ریٹھ ۲ تولہ داخل کر کے ہمراہ میل حقہ رتی۔ کشتہ سم الفار ۶ سرخ کی گولی نکلا دیں۔ اگر گلے دوائی نہ اترے تو نسوادر تخم شلم کی دیں کچھ کھلانا۔

دیگر:- ناقوس ریزہ ریزہ پاؤں پر بگمباختھو ایک سیرا پر نیچے رکھ کر دغنی برتن میں رکھیں اور دو بوتل انشرب برانڈی ڈال کر ایک من پختہ یعنی گزہ پچھ آگ دیں۔ ایک رقی صبح و شام دینا۔

دیگر:- سم انفار بقدر باجرہ۔ میل حقہ نیم رقی مقابلیش پر باندھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ سم انفار شیر آگ میں حل کر کے لگانا۔
دیگر:- پیدہ گھسکر اوپر لگانا۔ اور نار جیل دریا کی اندر سر نہر گھس کر اندر چٹانا۔
دیگر:- حبت سیاہ گھس کر زخم پر لگانا۔ تیز مسہل۔ لاگوار اسٹرکینا۔ دینا۔ یا سفوف پکڑ ایک رقی ۵ روز کھلانا۔ اور ۵ روز کھلانا۔ ۵ روز کاغذ کرنا۔

دیگر:- درخت ہلی کی جڑھ بقدر ہماشہ کھلانا۔ تین دفعہ۔

دیگر:- ریزہ چینی ۴ تولہ۔ ہلیلہ سیاہ ۲ تولہ ہلیلہ کابل بریان تولہ۔ سم انفار ۳ ماشہ باریک سرمہ کی طرح کر کے ایک رقی ہماشہ مسک ۵ تولہ آئین دن دیں۔ زخم پر پچھنے لگا کر جھاگوشا سم انفار کا لپیٹ کریں۔
دیگر:- سور گندھا یعنی لون حبس کو پہاڑی لوگ سب بولی بھی کہتے ہیں گھسکر لگانا اور بقدر ایک رقی کھلانا اکسیر ہے ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے۔

بچھو۔ طول میں چاک کی ہوئی مولی کا عرق۔ یا مولی کے پتوں کا عرق۔ یا درودج کا عرق۔ اگر بچھو پر گرے تو بچھو کو قتل کر دیتا ہے۔

مید اور زرنج اور جیر کی میٹگی۔ جیر کے خرب کی چربی۔ ہموں نیکر توب کو پگلا کر اس میں ادویہ ملا کر بچھو کے سوراخ کے قریب دھونی دیں باہر نکل آوے گا۔ اگر کٹی ہوئی مولی سوراخ میں رکھیں تو بچھو کی جرات نہ ہوگی۔
بچھو جب کاٹے تو نوشار ۳ ماشہ۔ ایک تفتہ ۳ ماشہ ہاتھ پر ٹکرو تین بار نیش زدہ کو سنگھانا۔ موم گرم کر کے دو قطرہ مقام نیش پر ڈپکانا۔ سور گندھا یعنی لون گھسکر لگانا۔ نہایت ہی اکسیر ہے۔ ایک منٹ میں آرام ہو جاتا ہے۔
کھٹل:- اگر خبیثہ اندہ مظل مرکان میں چڑکیں۔ تو سب مرجائیں یا جھاگ جائینگے کہتے ہیں کہ اگر کبرے کا خون کسی گڑھے میں بھر دیں تو سب کھٹل وہاں جمع ہو جائینگے اور اس مذہب سے یک جا قتل ہو سکتے ہیں۔

باب متفرق نسخجات

عورتوں کے بال خوبصورت بنانے کیلئے۔

چھوٹا چھپائے کا۔ میٹکس گرینڈ لوزہ گرم پانی کے ایک پیالے میں حل کر کے اس سے بالوں کو مکرر صوڈا لیں۔
بال داغدار ضرورت اڑانے کے لئے۔ حضور صلوٰۃ جو منہ وغیرہ پر نکل آتے ہیں۔ خالص سیسی ہوئی فیئیل پانی میں ملا کر لگانا۔

سفید بالوں کے لئے - نیٹلیٹ کانینٹ ٹریٹ اس میں بے رم کے تین ادس ملا کر روشن بنا کر چند تار کو
بذریعہ سینگ سفید بالوں کو لگا دینا چڑے کی اور نہ داغ لگائے گی۔ چار پانچ
صاف سفید منہ بنانے کے واسطے یعنی چہرہ کے داغ ہٹانے کے واسطے - عام میرکولائز ڈسکس
سونے کے وقت جس طرح ملائی ملتے ہیں اس کو بلیں، صبح دھو لیں۔ مفید ہے۔

بلیک ہیڈ داغ جو ناک یا منہ پر ہوتا ہے۔ سٹافی بل کی چوٹی ٹھیکہ گرم پانی کے گلاس میں ملا دو۔ اس میں جب
جوش بند ہو جائے تو گرم کپڑے یا سینگ سے منہ دھو لیں۔ چند منٹ کے بعد چہرہ کو نو لیم سے خشک کرو۔ اور پونچھو۔
سب داغ اڑ جائیں گے۔ چار پانچ روز کے بعد کرنا۔ چند حصہ میں اڑ جائیں گے۔

نسخہ شربت اعجاز - غاب۔ ہر ایک ۲ تولہ۔ لسوٹیاں ۱۰ تولہ۔ گل بنفشہ۔ شیلو فرنگہ۔ زبازبان۔ خطی۔ اجادی۔ ملٹی
ہر ایک تولہ۔ اگر کھانسی خشک ہو تو بہیدار اسبغول، صمغ عربی، کینڑا ہر ایک ۲ ماشہ۔ بھی ایزاد کریں۔ مصری دو چند
کل ادویہ شربت بنادیں۔

نسخہ شربت زوفا - لسوٹیاں ۲۵ عدد بنفشہ ۶ ماشہ۔ غاب ۱۵ عدد۔ انجیر ۱۰ عدد۔ تخم خطی ۱۰ ماشہ
جازی ۹ ماشہ۔ ملٹی تولہ۔ سیادشاں تولہ، زوفا ۱۰ ماشہ، مصری ۱۰ تولہ، بطریق
معمول شربت بنادیں۔

نسخہ خضاب - روغن کچھ ۲۵ تولہ۔ مازو سبز ۲۵ تولہ۔ کیترا ۱۰ تولہ۔ پھلکڑی ۱۰ تولہ۔ قوتیکے سبز ۳ تولہ۔ نوشار ۲ تولہ۔ روغن کچھ
میں مازو سبز کو بھون کر خوب بھول جاویں۔ پھر روغن کو علیحدہ کر کے مازو کو باریک پیس لیں۔ اور باقی ادویہ کپڑ چھان کر کے
سب کو ملا کر گڑا ہی میں ڈال کر کسی آہنی دستے سے ہتھوڑے سے باریک کریں کو یک ۱۰ ان ہو جاویں۔ مہندی ۲ حصہ اور
ایک حصہ خضاب ملا کر دو گھنٹہ تک بھگور کھیں۔ اور لگاویں۔ بہیدہ میں دو دفعہ درمیان میں مہندی لگاویں۔

ترک افیون - میٹھا تیل، کچل، دار فلفل، فلفل گردہ، ہر ایک ۲ تولہ۔ آب کنوار گندل میں حب بنادیں اور افیون کی بوقت کھلیں
دیکھو۔ جدوار، پیتھ، زیرہ سفید، نارجل دریائی۔ فلفل سفید، انیسوں یا افیون، زعفران ہر ایک ماشہ۔ گولی بقدرتی کھانا۔
ترکیب صرکہ - مہوہ سیرابی ۱۰ سیر۔ پانچ روز بھگور کر پھر سر کریم میر ڈالیں ایک ہفتہ کے بعد تک ۲ ماشہ ڈالیں۔ اگر گڑا
ہوں تو تین روز کے بعد ملاویں۔ اور اگر سردیوں ہوں تو نہ ملاویں۔ سردیوں میں چالیس روز کے بعد تیار ہوتا ہے۔ اور
گو میوں میں پکھلیں۔ روز کے بعد تیار ہوتا ہے۔ پھر صاف کر کے ایک ہفتہ اس برتن میں رہنے دیں۔ اسی ترکیب سے
جو کا سر کر تیار ہوتا ہے۔

نسخہ حب سیاہ - ہلیل، بلبلہ، آملہ، پترہ، سہاگ، فلفل گودا، فلفل دراز، مختراں، تربہ، رادند چینی، بغور خوار، زنجبیل
میٹھا تیل، مدبر بہمن سرخ، بہمن سفید، زردیخ، ہر ایک تولہ، سیباب ۳، تولہ ۳، آملہ سار ۳ تولہ، سیباب اور آملہ سار کی
کچی کریں۔ پھر سب ادویہ باریک کریں۔ اور ملا لیں۔ پھر جمال گودہ مدبر ۲ تولہ کو باریک کر کے ملا کر ایک ہفتہ آب صبر
میں کھل کریں۔ اور گولی بقدر دانہ مواع بنادیں۔

نسخہ خضاب - مراد سنگ کشتہ در برگ بری تولہ پچنگڑی ۲ تولہ - پیلہ کا ہی - سیاہ لوہے چون - وسم ہر ایک ۲ تولہ - تیل سرسوں - تولہ بوتل میں رکھیں جب بوتل جو شش میں آوے چھان کر دوسری بوتل میں ڈال دیں اور بالوں پر لگائیں -
امرت دھارا - کاربالک ایسڈ ڈرام - سنت اجوائن ۵ ڈرام - پیپر منٹ ۵ ڈرام - اکا فودہ ڈرام - ملا کر کیشی میں رکھنا -
کشتہ مس - پیسہ نانک شاہی - تین پاؤ بلا در ہار یک کر کے نیچے ادر پر رکھ کر گز پٹھ کی آگ دیں خوراک ایک چاول -

خضاب - آملہ غیر منقہ - سنگ راسخ ہر ایک ۲ تولہ - کتھ گلابی تولہ - نوشادرہ ماش - کیتا ۱۰ ماش - شنب سرخ تولہ - بازو بریال - انولہ بر دغن کچر سکوسر مساکو کے پانی میں جھگو کر لگانا -
 دیکھو - نائیرٹک ایسڈ ۲ ہونڈ - نائیرٹک آف سلور ۲۰ گرین - سیپ گرین ۱۸ گرین - لعاب گوند بول کا ڈھا - ہونڈ - پانی قطرہ ۶۰ ہونڈ - عطر مشک ہونڈ - ملا کر پیسے بالوں کو دھو کر خشک کر کے کنگھی یا برش سے لگائیں - نصف گند کے بھر نکین پانی سے دھو دیں -

کعب ترک افینون - ایکٹرٹکٹ نکس و امیکا ۱۰ گین ایکٹرٹکٹ ہائی سیا مس ۲ گرین - جنشن حسب ضرورت اسکی گولہ - سوم جھڑ افینون ترک کر اوں - اور ایک گولہ باقی دو جھڑ افینون کیسا خفہ ملا کر کھلاویں -
شمرگ - نیش ۲ تولہ - کچل ۲ تولہ - دار فقل ۲ تولہ - فقل گرد ۲ تولہ - آب کنوار میں گولہ ۲ رتی کی صبح و شام کھلاویں - اور این میں جودارہ زیادہ کریں - اور امینون کو کم کرتے جاویں -
تھک شراب - ٹیکمر سکونا ۲ ڈرام - اسپرٹ ایوینا ایر و میٹک ۲ ڈرام - ٹیکمر کولمبا اونس - ٹیکمر کلاڈیم ۲ ڈرام - پانی ۸ اونس - اس میں سے نصف اونس ہمارا نصف اونس پانی - ضرورت کے وقت پلاویں یا بجائے ٹیکمر سکونا اسی وزن پر کپیلی سالی لیں -

ترکیب سیفٹ آف کاہر بنائے کی - نابنا سیفینورک ایسڈ میں ڈالکر گرم کریں پر رکھو - سیفینورک ایسڈ اڑ جائیگا - باقی سیفٹ آف کاہر ہوگا -

ترکیب کاسٹک بنائیکی - چاندی کو نائیرٹک ایسڈ یعنی تیزاب قلمی شدرہ میں حل کر دادر بدستور بالا پانی رہے وہ کاسٹک -
خضاب خوراک - جھڑا نونیم سیر کو پوٹلی میں باندھ کر کسی مٹی کے بڑے ٹکے میں جس کے اندر نہایت پختہ اینٹ کا سفوف یا رورزی ڈال دی جاوے اس کے درمیان یہ پوٹلی رکھی جاوے - اور اس کے اوپر ۲ سیر پانی ڈالا جاوے اور پھر بیس یوم کے بعد وہ پانی نکالی دیا جاوے اور تازہ پانی ڈالا جاوے تین دفعہ یہ عمل کیا جاوے - دو ہفتہ میں یہ عمل ختم ہوگا - پھر جھڑا نونیم نکالی کو کلاہ دور کر کے بقدر جوا اسکے حصص کریں اور صاف کر کے سایہ میں خشک کریں - ایک جو روزانہ ہلن شیر ایک بار چالیس روز کھانا - بال سیاہ پیدا ہو گئے -

ہر ایکے ترک شہوت طین - بادیان ۵ ماش - انیسوں - کرشن مکہ ۲ ماش - کباب جینی ۵ ماش - اجوائن ۱۰ ماش - ہر ایک کردہ خوراک ایک مٹی -

دیگر۔ روغن میں نمک بریاں کر کے بادام اور نخود بریاں میں یہ نمک ڈال کر وقتاً فوقتاً دینا۔

دیگر۔ حقہ پان، اٹھا کو بسیاری اسبابہ مزجہ، بجائے مٹی کے استعمال کرن۔

مچھلی کا کاشا گلانا۔ نزالہ میں چاول بھگور لکھیں۔ سایہ میں خشک کریں۔ پیس کر پختی مچھلی میں ایک چمکی ڈال دیں۔

کشتہ طلاؤ۔ طلاؤ نولہ برادہ کردہ بھول کلہڑ کھانی میں کھل کر کے اُس کے نچوڑ ۱۰ نولہ میں گل حکمت کر کے دس سیراگ دیں۔ پھر سدھاتہ ریغنی قلعی حبست، اسکے نولہ نولہ، آب نیم، آب تر پچھلہ۔ تیل دہی۔ پانی میں صاف کر کے ملا کر شوروہ قلعی اتولہ شکر ہاتولہ، طلاؤ کو کڑا ہی میں ڈال کر اس کے نیچے آگ دیں۔ اور ادھر اسکا زور کرتے جاویں جب سفوف ہو جاوے تمام روز دہی میں کھل کر بن۔ اور گز پٹھ آگ دیں۔ اسبطرح سات مرتبہ دہی میں کھل کر کے گز پٹھ آگ دیں۔ خوراک ایک رتی سے ۳ رتی۔

دیگر۔ طلاؤ نولہ کو اصل برگ نیم کے پانی میں سات دفعہ صاف کریں۔ پھر اسکے نولہ میں ۳۰ سیراگ دیں۔ پھر گز پٹھ دیں۔ میں کھل کر کے دس سیراگ دیں پھر پچھ گندہ میں کھل کر کے آگ دیں۔ پھر کنوار گندل میں کھل کر کے دس سیراگ دیں۔ پھر زخم الحیات میں کھل کر کے آگ دیں۔ پھر شیراگ میں کھل کر کے دس سیراگ دیں۔

پاؤں پھٹنا۔ اٹھا نکر ماتھ پاؤں دھونا اور گرم موزے پہننا، ماتھ پاؤں اچھے صابون سے دھو کر گلیسرین لگانا، انڈے کے زردی اور ام۔ گلیسرین اور سہاگرہ اور ام ملنا۔ صفت ملائی ملنا۔ سفیدی انڈے میں نصف رتی پھٹکڑی ملا کر لگانا۔

چربی۔ روغن کنجد یا ویتلین نکر صابون اور گرم پانی سے دھو ڈالنا جس میں چند قطرہ ایوینا کے ہوں پھر گلیسرین اور گرم پانی سے صاف کر دے۔ یا موم ۴ جزو۔ روغن زیتون ۴ جزو۔ روغن زیتون کو گرم کر کے اس میں موم پگلا کر پیٹے ہوئے حصتہ پر لگاؤ۔

بیالی پھوٹنا۔ شدہ میں ایک موم سی چیز ملتی ہے۔ جسکو پہاڑی لوگ پہلوا کہتے ہیں۔ اسکے لگانے سے ایک ہی رات میں آرام ہو جاتا ہے۔ موم پگلا کر درازوں میں بھرنا۔ اور ادھر گرم کپڑا باندھنا۔ گل زگس کی جڑوں کو روغن اخروٹ میں گھسن کر لگانا۔ شہد لگا کر سفید کپڑا باندھنا یا رات کو پلٹس باندھنا۔ صبح یہ دوا فی لگانا۔ منکمر نروین ۱۲ اونس۔ شہد ایک اونس گرم پانی سات اونس۔

دیگر۔ سفید روک ایسڈ ایک حصہ۔ گلیسرین ۴ حصہ۔ پانی تین حصہ دھتھر جگہ پر لگانا۔ گلیسرین ۴ حصہ۔ گلاب ۴ حصہ سے دھونا شلجم کے دو کھڑے نہایت ہاریک کر کے ایک چھٹانک خالص چربی کے ساتھ ملا کر چھلنی چن کالو۔ اور لگا کر کپڑا باندھ دو۔ روغن تارین اور چند قطرہ روغن زیتون لگانا۔ تاہین کی سپرٹ ایک حصہ سفید سرکہ ایک حصہ۔ اٹھا ایک۔ بوتل میں خوب ہلاؤ پھر لگاؤ۔

مشری بدوں بدہضمی۔ آدھ سار اسکا بچینی، سوڈا۔ سر ایک ماش۔ ایسی ایک خوراک صبح و شام۔

چم جوآں۔ آدھ سار، باؤ بڑنگ بلون، اباریک کر کے اسکی ماشن کرنا تیل میں یا خشک اور شہد چٹانا۔ رسلد مشرق شہدات کا ملاحظہ ہو

گھوڑوں کا علاج

کھانسی، بخار، نزلہ، کسار اسب۔ شورہ قلمی، ڈرام نو شاد، ڈرام کا فور، ڈرام۔ یہ ایک خوراک ہے۔ اگر سخت کھانسی ہو تو مٹھی یا بلا ڈونا اضافہ کرنا۔ آرد السی۔ اور شہر قند ملا کر پٹا دینا۔ اگر کم خوری ہو تو اسی میں زیرہ سیاہ اور کوڑ لایا کریں۔ اگر پیٹ میں کرم ہوں تو سلفٹ آف آئرن یا کو اشیا ملا دینا اگر بجا ہو تو مگنیشیام اونس ملا کر پانی میں حل کر کے پلانا۔

قویخ یعنی کالک۔ تیل کجرا ایک سیر یا تین پاؤں باروغن السی امیروں میں روغن زرد میں دودھ ملا کر دینا۔ تیل میں ٹینک اوہیم اونس روغن تار پین اونس ملا کر دینا۔ اگر درد وقفہ سے ہو تو اس میں ۲۰ گرین کا بخر ملا لیں۔ اگر نفع ہو تو ہنگ اور زنجبیل ملاو۔ ہنگ کو ٹینک اوہیم یا شراب میں حل کر لیں (تیل سے ملا کر پلانا مجرب ہے)۔
دنبہ کی گرمی اور خوراک نہ کھانے میں۔ انار دانہ اشکر اسونف تولہ باریک پیس کر ایک سیر پانی میں ملا کر پلایا جائے۔
ہدن۔ پھر نہندی رات کو پانی میں بھگو کر کھیں صبح شکر ملا کر ایک سیر پانی میں ملا کر پلایا دینا ہر روز۔

گاؤ نیش کامصالح۔ کالی زیرہ، مال کنگنی اور زنج۔ آسگندہ، کوڑ، نگہاں، فلفل سیاہ۔ سنڈھ۔ واؤڈنگ ہر سرہ اجوائن، تھان، گوگل، ہنگ پانچوں تک کوٹ کر جو شش دیکر آرد ملا کر پانچ پانچ ماشہ کی گولیاں بنا کر ایک گولی ہر روز دینا۔
زہر باد۔ گاؤ نیش تر پھل ۵ تولہ، چراتہ سرسہی، اجوائن خراسانی، مسہی، انمک، سنڈھ سرسہی، باریک کر کے گولی بنا کر دینا۔
جیوان کا بول الدم۔ آرد جوڑن تولہ، کیترا ہا سرسہی، کشنیز سرسہی۔ لسی میں ملا کر تین مرتبہ پلانا۔
جب پاؤں لکڑاؤے۔ کبھی ایک کبھی دو صرا۔ اجوائن سرسہی، ترچھ ۲ سرسہی، رنخ سہا بنزدو سرسہی، پوست بیج آک سرسہی کوٹ کر قند سیاہ ملا کر دینا۔

وہ انس اسب۔ آرد السی ۲ سرسہی، اجوائن خراسانی ۲ سرسہی، گڑ ۲ سرسہی گولی کھلانا۔
مصالحہ اچار مچھلی۔ کشنیز ۵ تولہ، ہلدی ۲ تولہ، مرچ سرج ۵ تولہ، ادراک ۵ تولہ، فوگہ ہتولہ، دار چینی ۶ تولہ، مرچ سیاہ ۵ تولہ، تیج پتر ۳ تولہ، زیرہ سیاہ ۲ تولہ، ملیتی بیج ۲ تولہ، سرکہ نصف بوتل، تیل سرسوں ۱ سیر، لہسن نیم پاؤں یا زہ تولہ مچھلی ایک سیر،
ماسخو رایانا سور۔ چوب چینی ۵ تولہ، بسفانج، گگاؤ زبان، گل سرخ، ہلیہ سیاہ، ہر ایک ۵ ماشہ، کھوچی، ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ صبح و شام۔

ناسور۔ چوب چینی، اتولہ، بسفانج، گل گاؤ زبان، گل سرخ، پوست بیلہ زرد، پوست بیلہ، پوست آملہ۔ ہلیہ سیاہ۔ فلفل سیاہ۔ دار فلفل، زنجبیل ہر ایک تولہ۔ عشبہ ۵ تولہ، سرمہ کبیرج کر کے خوراک ۳ ماشہ صبح و شام۔
کشتہ نقرہ۔ اجوائن ہر قسم ۲ تولہ۔ برگ بول پاؤ پختہ کوٹ کر اس کے درمیان فقرہ رکھ دیں۔ اوپر نیچے اجوائن دے کر کپڑے میں لپیٹ کر گل حکمت کریں۔ اور دو تین ٹکڑے کی دے کر گل حکمت کریں۔ تین دفعہ دس دس سیراد پلوں کی آگ دیں کشتہ ہوگا۔
کشتہ قلمی۔ برگ بول سیر کوٹ کر درد وٹاں بنا دیں۔ قلمی چھٹاک باریک درمیان رکھیں۔ اور گل حکمت کریں۔ اور چار سیراد پلوں کی آگ دیں۔
کشتہ قلمی۔ برگ بول سیر کوٹ کر درد وٹاں بنا دیں۔ قلمی چھٹاک باریک درمیان رکھیں۔ اور گل حکمت کریں۔ اور چار سیراد پلوں کی آگ دیں۔

حب ناگدون - بیج پیچھڑہ - پچھان بید - جدوار ناگدون، رسونت، بیلہ، بیلہ آملہ - ہندلین - رسیکولہ مکوم نولہ - کتھ آب
برگ نیم - آب منڈی، برگ ہندی دانہ لالچی کلاں - فلفل سیاہ - زیرہ سفید - گل سرخ - طباشیر راوند چینی مکونہ آب
ترب شہد میں حب بقدر کنا روشنی بوا سیر میں کھلانا - اور طلائر میں لگانا بھی مجرب ہے۔

پاچر - بال خوب صاف کر کے جمال گوڑ لگانا - تار کول لگانا - تخوم لگانا - اندہ کا ڈولہ آمل کھانا -
دیکھو - کوٹین آمل ایک ڈرامہ کلیسٹرین چار ڈرامہ جگر ماؤف پر لگا دیں۔

کثرت نوم - کنڈر ماش، کلونجی سہاشہ - ترچھلہ سہاشہ - سرمہ کی طرح کر کے ۳ ماشہ رات کو کھانا -
درد عصبی - پورانی ۴ گرین - ایک شریک کو نیم ۴ گرین - کوئین آر سنگ گرین - بلاؤنا ۳ گرین - اس کی ۲ گویاں بناویں -
بال بڑھانا - کاڈولہ آمل پینا - آملہ عجب الاس کا پانی ردغن سرشت میں پکا کر لگانا - بال بڑھتے ہیں -
منہ پر کل نکل آنا - آرد اتسی - آرد تخم بکائن رات کو ملنا - صبح دھونا - اور امت دھار لگانا -

سم الفار کے نقصانات
برگ ارند پانی میں ملکر کتھ ماشہ ملا کر ایک وقت کھلانا - اور ہینگ نصف رقی
در سفیدہ بہت مرغ دوسرے وقت -
امرت دھارا - کا فورست اجرائ، پیپر منٹ، مسوا، علیحدہ علیحدہ باریک کر کے یکے بعد دیگرے شیشے میں ڈالیں - بند
کر کے دھوپ میں پانچ منٹ رکھیں۔

ضعف و ماع - عنب مشک - مردارید ناسفہ یا قوت زمرہ - مکوم ماشہ ورق طلائر ۱۳ ماشہ - غسل ۳۴ ماشہ - آب سیب شری
۱۰ نولہ - آب آنا شیرین ۱۰ نولہ - گلاب ۲۰ نولہ - عرق بید مشک ۱۰ نولہ - عرق گاؤڑ بان ۴۰ نولہ - مصری ۱۰ نولہ - مجون بناری خرواک ماشہ
بخارہ قسم - گلوسز ۶ ماشہ - عنب الثعلب ۴ ماشہ - تخم خیارین ۹ ماشہ - باب سائیدہ مصری ڈال کر پلا دیں -
زکات حس مشافہ - خرفہ ۱۹ ماشہ - کاہوہ ماشہ - کشینز ۴ ماشہ - اجرائ خراسانی ماشہ - خرواک ۶ سرخ -

کشتہ ہڑتال - مغز کھوار گندل ۲ سیر نیچے ادپر رکھ کر درمیان میں ہڑتال نیم سیر رکھیں اور گل حکمت کر کے ۶ سیر پاجک دشتی کی آگ
دیں بھل کر کے خرواک ۲ رقی دیں - گرمی میں ہمراہ عرق کاسنی اقبص میں گلقتہ مغز کو دغیرہ سے غونی پتوں میں - کاہوہ، خرفہ
مغز خیارین، اصندل، بہید راہ وغیرہ سے خونی بیماریوں میں ۴ نولہ کشتہ ماشہ خون شیاؤشان ملا کر دیتے ہیں حوات الجنب، ذات
الرب، ذات الکبد، ذات الصدر وغیرہ میں - بنفستہ - طعنی - سپستان کے جیساندہ کیسیاٹھ - آنکھ کی سرخی میں طباشیر ملا کر آنکھ میں
ڈالتے ہیں - سیرقان اور ضعف جگر میں ما اول ہفتہ کاسنی اور سکنجبین کے ساٹھ - دوسرے ہفتہ نلال املی و آلو کجارا کیسیاٹھ
مصری ڈال کر - تیسرے ہفتہ یک گلقتہ - اندر دانہ مغز جنہ بن - کاہوہ - کاسنی کے جیساندہ سے اچوتھے ہفتہ ہلبہ - بلبہ - آملہ
فولادسی میں تر کر کے اسکے ساٹھ - پانچویں ہفتہ میں راؤ - اور کاہوہ مصری میں ملا کر کھلانا آکیر ہے -

درد دندان میں روغن تار میں ملا کر مسوڑھوں پر لگانا - اور درد گوش میں کان کے اندر چھونک دھیسے آرام ہو جاتا ہے -
مرہم ناسورہ - رسیکولہ، ماشہ - لوگ، ماشہ - سنگ جراح نولہ - سفیدہ ۴ نولہ - رال ۴ نولہ - دودھ پتھری ۲ نولہ - روغن کنجد میں
پیلے پر سیاؤشان - نیم - ہلدی کی حکیمہ باکر جلا لینا - پھر باقی اشیا باریک کر کے ملا لینا -

مرہم رال - رال ۴ نولہ باریک پیس کر - روغن کنجدہ نولہ گرم کر کے امیں ملاو - اور بار بار پانی ڈال کر گھٹھے جاد - جب

سفید ہونے کو مرم بن جاتی ہے۔ پھر تین جوت ہوتے۔ توش در ۲ ماشہ بیخ گتھ ۲ تولہ۔ پوست درخت ہیر ۲ تولہ۔ باریک پیس کر ملاو۔ اور ایک دو پانی دھوڑا لور یہ عام پھوڑے پھنسیوں کے لیے مفید ہے۔ اور اگر سفید ہی رکھو۔ تو اوزاروں کے زخموں میں مفید ہے۔ اگر سفید میں سینہ صوڑ ۲ تولہ ملاو تو زخموں میں جن میں سے خون بہت آوے مفید ہے۔ گھوڑے کے موترے نہ ہر باد وغیرہ۔ کے لیے کچنگا، سم الفار، ہر تال، شنگرف سنگ زیہ، لونگ، زنجبیل سہاگہ، مرنج سیاہ۔ ہیر ہونڈا، ہنگ۔ فلفل دراز۔ گھونچ۔ کتھ، مکد تولہ۔ آب ادراک ایک سیر۔ مغز کنوار گندل ایک سین سیر ایک پیڑ کو علیجا علیجا پکڑ چھان کر کے آب ادراک اور گھیکو اور میں کھل کر کے گول بقدر بخود بناویں۔ اور ایک گولی ہر روز کھلاویں۔

ترک افیون۔ حب شفا سرخ میں زعفران تولہ جوڑا مثل ۲ تولہ۔ رادند، زنجبیل، جاقفل، جلوزی ملا کر گولی دینا۔ اور افیون یکدم ترک کر دینا۔

ربع ہر قسم۔ شنگرف مصفی تولہ۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ باب لمبو سیاہ ۲ حب بقدر ماشی یک گولی روز اول، دو گولی بروز دوم۔ گولی بروز سوم، چار گولی بروز چہارم ترک شود۔

مار گزیرہ کا مجرب علاج۔ اور تھمر۔ عصارہ رادند ۲ ماشہ۔ فوراً گرم دودھ سے کھلا دیا جائے اکیر ہے۔ بلکہ کھا کر سانپ کو پکڑ لو۔ ہم لوگ اس میں ہوزن کو مکھلا کر پیس کر کرکھ چھوڑتے ہیں۔ اور ۲ ماشہ کھلا دیتے ہیں۔ اس سے دست اور تھ شروع ہو جاتی اور مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ اور یہی مقام رنگ پر پانی میں حل کر کے لگانا۔

ہر قسم کے درم کا مجرب علاج۔ رادند چینی، مہر دردی، میضہ۔ کابار بار درم پر پیپ کرنا خواہ کیسا ہی درم ہو تحلیل کرینا۔ بال بڑھانا۔ رات کو دال ماش دھو کر کھلو دو۔ صبح برگ بیری ملا کر پیس کر اس سے سر دھو لیا کرور چالیس روز۔ اگر اس بیل سے دھونا بھی یہی فائدہ رکھتا ہے۔

امرت دہارا۔ کابارک ایسٹ ماشہ۔ ست اجوائن ماشہ۔ کانور ماشہ۔ نوشادر ماشہ سب کو ملا لیں۔

دیگرہ۔ ست اجوائن ۲ ماشہ۔ ست الاچی ۲ ماشہ۔ ست پودینہ ماشہ۔ کانور قیسوری ۲ ماشہ۔ پین کھڑ ماشہ۔ سب کو ملا کر خوراک ایک قطرہ۔

مسہل سفوف مبارک۔ تربہ ہلیلہ زرد رسنا رملی۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ زنجبیل ہرق۔ غار یقون ۲ ماشہ۔ لبغاج ۲ ماشہ۔ اسطوخودس ۲ ماشہ۔ گل سرخ ۲ ماشہ۔ سفوف سازند۔

انفلوانزا۔ کوئین دو گرین، کیا لول، پاگرین۔ انٹی پائین، ارگین۔ سوڈا بالی کارب ہو گرین یہ ایک خوراک ہے۔ دو دو گتھ سے بعد دن میں چھ خوراک دیجادیں۔ دوسرے دن سالٹ کے ساتھ سلفینورک ایسٹ ملا کر دیں۔ شام کو دو خوراک کوئین کچر دو تین روز تک کھلانا۔

دافعہ تھی۔ زرشک نیریز ۲ ماشہ۔ اور زرس ۲ ماشہ۔ سناق ۱ ماشہ۔ دار چینی ۲ ماشہ۔ ست لمبو ۲ ماشہ۔ پوست بپتہ ماشہ۔ طباشیر ماشہ۔ کشنیز تولہ۔ نک سیاہ ۳ ماشہ۔ مہودہ ۲ تولہ۔ منقہ ۲ تولہ۔ انار دانہ ایک تولہ۔ سرکہ ۳ تولہ۔ مصری ۳ تولہ۔ خوراک ۲ ماشہ۔ نسخہ مسہل۔ تربہ ۲ تولہ۔ جلا ۲ تولہ۔ حب الینل نیم بریاں ۳ تولہ کبیرا ۳ ماشہ۔ زنجبیل ۲ ماشہ۔ نمک ہندی ۲ ماشہ باریک کر کے خوراک اتولہ ہمراہ دودھ نیم گرم۔